

Средства для реабилитации: трости по ТУ 32.99.21-001-34380083-2018

Фотографические изображения




Рис. 1 – Средства для реабилитации: трость-сиденье, модель Т.Р185 по ТУ 32.99.21-001-34380083-2018




Рис. 2 – Средства для реабилитации: трость одноопорная, регулируемая по высоте, модель: Т.Р111 по ТУ 32.99.21-001-34380083-2018



Рис. 3 – Средства для реабилитации: трость одноопорная, регулируемая по высоте,
модель:Т.Р111Р по ТУ 32.99.21-001-34380083-2018




Рис. 4 – Средства для реабилитации: трость одноопорная, регулируемая по высоте с
УПС, модель: Т.Р111У по ТУ 32.99.21-001-34380083-2018




Рис. 5 – Средства для реабилитации: трость одноопорная, регулируемая по высоте с
УПС, модель: Т.Р111УР по ТУ 32.99.21-001-34380083-2018




Рис. 6 – Средства для реабилитации: трость одноопорная, регулируемая по высоте, модель:Т.Р113 по ТУ 32.99.21-001-34380083-2018



Рис. 7 – Средства для реабилитации: трость одноопорная, регулируемая по высоте,
модель: Т.Р114 по ТУ 32.99.21-001-34380083-2018




Рис. 8 – Средства для реабилитации: трость одноопорная, регулируемая по высоте, модель:Т.Р114Р по ТУ 32.99.21-001-34380083-2018



Рис. 9 – Средства для реабилитации: трость одноопорная, регулируемая по высоте с УПС, модель:Т.Р114У по ТУ 32.99.21-001-34380083-2018



Рис. 10 – Средства для реабилитации: трость одноопорная, регулируемая по высоте с УПС, модель:Т.Р114УР по ТУ 32.99.21-001-34380083-2018



Рис. 11 – Средства для реабилитации: трость одноопорная, регулируемая по высоте, модель:Т.Р115 по ТУ 32.99.21-001-34380083-2018



Рис. 12 – Средства для реабилитации: трость одноопорная, регулируемая по высоте с УПС, модель:Т.Р115У по ТУ 32.99.21-001-34380083-2018



Рис. 13 – Средства для реабилитации: трость одноопорная, регулируемая по высоте, модель:Т.Р116 по ТУ 32.99.21-001-34380083-2018




Рис. 14 – Средства для реабилитации: трость одноопорная, регулируемая по высоте, модель:Т.Р116Р по ТУ 32.99.21-001-34380083-2018



Рис. 15 – Средства для реабилитации: трость одноопорная, регулируемая по высоте с УПС, модель:Т.Р116У по ТУ 32.99.21-001-34380083-2018




Рис. 16 – Средства для реабилитации: трость одноопорная, регулируемая по высоте с УПС, модель:Т.Р116УР по ТУ 32.99.21-001-34380083-2018




Рис. 17 – Средства для реабилитации: трость одноопорная, регулируемая по высоте,
модель: Т.Р117 по ТУ 32.99.21-001-34380083-2018




Рис. 18 – Средства для реабилитации: трость одноопорная, регулируемая по высоте, модель: Т.Р117Р по ТУ 32.99.21-001-34380083-2018




Рис. 19 – Средства для реабилитации: трость одноопорная, регулируемая по высоте, модель:Т.Р118 по ТУ 32.99.21-001-34380083-2018



Рис. 20 – Средства для реабилитации: трость одноопорная, регулируемая по высоте, модель: Т.Р118Р по ТУ 32.99.21-001-34380083-2018




Рис. 21 – Средства для реабилитации: трость одноопорная, регулируемая по высоте с УПС, модель:Т.Р118У по ТУ 32.99.21-001-34380083-2018




Рис. 22 – Средства для реабилитации: трость одноопорная, регулируемая по высоте с УПС, модель:Т.Р118УР по ТУ 32.99.21-001-34380083-2018




Рис. 23 – Средства для реабилитации: трость одноопорная, регулируемая по высоте, складная, модель:Т.Р141 по ТУ 32.99.21-001-34380083-2018



Рис. 24 – Средства для реабилитации: трость одноопорная, регулируемая по высоте, складная, модель:Т.Р141 по ТУ 32.99.21-001-34380083-2018




Рис. 25 – Средства для реабилитации: трость одноопорная, регулируемая по высоте, складная, модель:Т.Р141 по ТУ 32.99.21-001-34380083-2018




Рис.26 – Средства для реабилитации: трость тактильная, модель: Т.Р150 Р по ТУ
32.99.21-001-34380083-2018



Рис. 27 – Средства для реабилитации: трость тактильная, модель:Т.Р150Р по ТУ 32.99.21-001-34380083-2018



Рис. 28 – Средства для реабилитации: трость четырехопорная, регулируемая по высоте, модель: Т.Р161 по ТУ 32.99.21-001-34380083-2018




Рис. 29 – Средства для реабилитации: трость четырехопорная, регулируемая по высоте, модель: Т.Р161А по ТУ 32.99.21-001-34380083-2018




Рис. 30 – Средства для реабилитации: трость четырехопорная, регулируемая по высоте, модель: Т.Р161Б по ТУ 32.99.21-001-34380083-2018



Рис. 31 – Средства для реабилитации: трость четырехопорная, регулируемая по высоте, модель:Т.Р165 по ТУ 32.99.21-001-34380083-2018




Рис. 32 – Средства для реабилитации: трость четырехопорная, регулируемая по высоте, модель: Т.Р165А по ТУ 32.99.21-001-34380083-2018




Рис. 33 – Средства для реабилитации: трость четырехопорная, регулируемая по высоте. модель: Т.Р165Б по ТУ 32.99.21-001-34380083-2018




Рис. 34 – Средства для реабилитации: трость четырехопорная, регулируемая по высоте, модель:Т.Р166 по ТУ 32.99.21-001-34380083-2018




Рис. 35 – Средства для реабилитации: трость четырехопорная, регулируемая по высоте, модель: Т.Р166А по ТУ 32.99.21-001-34380083-2018



Рис. 36 – Средства для реабилитации: трость четырехопорная, регулируемая по высоте, модель:Т.Р166Б по ТУ 32.99.21-001-34380083-2018




Рис. 37 – Средства для реабилитации: трость трехопорная, регулируемая по высоте, модель: Т.Р161/1 по ТУ 32.99.21-001-34380083-2018




Рис. 38 – Средства для реабилитации: трость трехопорная, регулируемая по высоте, модель:Т.Р165/1 по ТУ 32.99.21-001-34380083-2018




Рис. 39 – Средства для реабилитации: трость трехопорная, регулируемая по высоте, модель:Т.Р166/1 по ТУ 32.99.21-001-34380083-2018




Рис.40 – Наконечник, модель: Т.Р001




Рис.41 – Наконечник, модель: Т.Р002




Рис. 42 – Наконечник, модель: Т.Р003



Рис.43 – Наконечник, модель: Т.Р004




Рис.44 – Наконечник, модель: Т.Р005




Рис.45 – Наконечник, модель: Т.Р006



Рис.46 – Наконечник, модель: Т.Р007




Рис.47 – Наконечник, модель: Т.Р008




Рис.48 – Наконечник, модель: Т.Р009



Рис.49 – Наконечник, модель: Т.Р010



Рис.50 – Наконечник, модель: Т.Р011



Рис.51 – Наконечник, модель: Т.Р012



Рис.52 – Наконечник, модель: Т.Р013




Рис.53 – Наконечник, модель:Т.Р014



Рис.54 – Наконечник, модель:Т.Р015



Рис. 55 – Наконечник, модель: Т.Р016




Рис.56 – Наконечник, модель: Т.Р017




Рис. 57 – Устройство противоскольжения (УПС), модель: Т.Р020




Рис. 58 – Устройство противоскольжения (УПС), модель: Т.Р021




Рис. 59 – Упаковка. Средства для реабилитации: трость одноопорная, регулируемая по высоте, модель: Т.Р111 по ТУ 32.99.21-001-34380083-2018





Рис. 60 – Упаковка. Средства для реабилитации: трость одноопорная, регулируемая по высоте с УПС, модель: Т.Р111У по ТУ 32.99.21-001-34380083-2018



Рис. 61 – Упаковка. Средства для реабилитации: трость трехопорная, регулируемая по высоте, модель: Т.Р161/1 по ТУ 32.99.21-001-34380083-2018



Рис. 63 – Упаковка. Средства для реабилитации: трость-сиденье, модель:Т.Р185 по ТУ 32.99.21-001-34380083-2018



Средства для реабилитации:
трость тактильная, модель Т.Р150Р
по ТУ 32.99.21-001-34380083-2018

Размер L

Серийный номер 082018

Дата изготовления 08.2018 г.

Регистрационное удостоверение № _____

дата _____



ООО «НПО «Тривес» Адрес: 192102, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Самойловой, д.5, литер АП

Рис. 64 – Упаковка. Средства для реабилитации: трость тактильная, модель: Т.Р150Р
по ТУ 32.99.21-001-34380083-2018

ООО «НПО «Тривес» Средства для реабилитации: трость трёхопорная, регулируемая по высоте, модель Т.Р161/1 по ТУ 32.99.21-001-34380083-2018 Размер <u>S1</u>		
Максимальная масса пользователя <u>100 кг</u>		Максимальная высота <u>90,5 см. (±10%)</u>
Серийный номер <u>082018</u>	Дата изготовления <u>08.2018 г.</u>	<u>Штрих-код</u>
Регистрационное удостоверение № _____ дата _____		

Рис. 66 – Макет маркировки трости (шильд). Средства для реабилитации: трость трехопорная, регулируемая по высоте, модель:Т.Р161/1 по ТУ 32.99.21-001-34380083-2018

ООО «НПО «Тривес»

Средства для реабилитации:

**трость четырёхопорная, регулируемая по высоте, модель Т.Р161
по ТУ 32.99.21-001-34380083-2018**

Размер S1

Максимальная масса пользователя 100 кг Максимальная высота 90,5 см. (±10%)

Серийный номер 082018 Дата изготовления 08.2018 г. Штрих-код

Регистрационное удостоверение № _____ дата _____

Рис. 67 – Макет маркировки трости (шильд). Средства для реабилитации: трость четырёхопорная, регулируемая по высоте, модель:Т.Р161 по ТУ 32.99.21-001-34380083-2018

ООО «НПО «Тривес»
Средства для реабилитации:
Трость-сиденье, модель Т.Р185
по ТУ 32.99.21-001-34380083-2018

Размер **XL**

Максимальная масса пользователя **100 кг** Максимальная высота **85,0 см. (±10%)**

Серийный номер **082018** Дата изготовления **08.2018 г.** Штрих-код

Регистрационное удостоверение № _____ дата _____

Рис. 68 – Макет маркировки трости (шильд). Средства для реабилитации: трость-сиденье, модель:Т.Р185 по ТУ 32.99.21-001-34380083-2018

ООО «НПО «Тривес»

Средства для реабилитации:

Трость тактильная, модель Т.Р150Р

по ТУ 32.99.21-001-34380083-2018

Размер L

Максимальная масса пользователя 100 кг

Высота 120,0 см. ($\pm 10\%$)

Серийный номер 082018

Дата изготовления 08.2018 г.

Штрих-код

Регистрационное удостоверение № _____ дата _____

Рис. 69 – Макет маркировки трости (шильд). Средства для реабилитации: трость тактильная, модель: Т.Р150Р по ТУ 32.99.21-001-34380083-2018

ООО «НПО «Тривес»

Средства для реабилитации:

**трость одноопорная, регулируемая по высоте, модель Т.Р111
по ТУ 32.99.21-001-34380083-2018**

Размер S1

Максимальная масса пользователя 120 кг

Максимальная высота 90,5 см. ($\pm 10\%$)

Серийный номер 082018

Дата изготовления 08.2018 г.

Штрих-код

Регистрационное удостоверение № _____ дата _____

Рис. 70 – Макет маркировки трости (шильд). Средства для реабилитации: трость одноопорная, регулируемая по высоте, модель Т.Р111 по ТУ 32.99.21-001-34380083-2018

ООО «НПО «Тривес»

Средства для реабилитации:

**трость одноопорная, регулируемая по высоте с УПС, модель Т.Р111У
по ТУ 32.99.21-001-34380083-2018**

Размер **S1**

Максимальная масса пользователя **120 кг**

Максимальная высота **90,5 см. (±10%)**

Серийный номер **082018**

Дата изготовления **08.2018 г.**

Штрих-код

Регистрационное удостоверение №

дата

Рис. 71 – Макет маркировки трости (шильд). Средства для реабилитации: трость одноопорная, регулируемая по высоте с УПС, модель Т.Р111У по ТУ 32.99.21-001-34380083-2018

ООО «НПО «Тривес»

Средства для реабилитации:

**трость одноопорная, регулируемая по высоте, складная, модель Т.Р141
по ТУ 32.99.21-001-34380083-2018**

Размер S1

Максимальная масса пользователя 120 кг

Максимальная высота 77,5 см. ($\pm 10\%$)



Серийный номер 082018

Дата изготовления 08.2018 г.

Штрих-код

Регистрационное удостоверение № _____ дата _____

Рис. 72 – Макет маркировки трости (шильд). Средства для реабилитации: трость одноопорная, регулируемая по высоте, складная, модель Т.Р141 по ТУ 32.99.21-001-34380083-2018



**Средства для реабилитации: трости
по ТУ 32.99.21-001-34380083-2018**

Дата упаковывания _____ Количество изделий _____ шт.

Грузополучатель: _____
Пункт назначения: _____

Пункт перегрузки: _____

____ см × ____ см × ____ см

Брутто – кг

Нетто – кг



ООО «НПО «Тривес» Адрес: 192102,
Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Самойловой, д.5, литер АП

Рис. 73 – Маркировка транспортной упаковки. Средства для реабилитации: трости
по ТУ 32.99.21-001-34380083-2018

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

74 (свидетельствование) листов

Директор

ООО «НПО «Тривес»

Ольшангер В.Т.

« » 20 г.

