

Маркировка ирригатора (Место производства: «Шеньжен Ризун
Технолоджи Ко., Лтд.»)

**Ирригатор для полости рта GESS, в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.21-004-74841844-2021:**

Ирригатор для полости рта GESS-707-Aqua Pro в составе:

- 1) Корпус прибора – 1 шт;
- 2) Резервуар для воды – 1 шт или не более 5 шт. (при необходимости);
- 3) Крышка резервуара для воды с отделом для хранения насадок – 1 шт;
- 4) Шланг гибкий подающий с ручкой ирригатора – 1 шт;
- 5) Шнур питания – 1 шт;
- 6) Насадка обычная 107*12 – 1 шт или не более 100 шт. (при необходимости);
- 7) Насадка обычная 106*14 – 1 шт или не более 100 шт. (при необходимости);
- 8) Насадка обычная 109*16 – 1 шт или не более 100 шт. (при необходимости);
- 9) Насадка пародонтальная 106*27 – 1 шт или не более 100 шт. (при необходимости);
- 10) Насадка ортодонтическая 108*31 – 1 шт или не более 100 шт. (при необходимости);
- 11) Насадка для удаления налета с поверхности зубов 108*31 – 1 шт или не более 100 шт. (при необходимости);
- 12) Насадка для очистки поверхности языка 105*22,5*20,5 – 1 шт или не более 100 шт. (при необходимости);
- 13) Насадка вращающаяся для чистки зубов 100,5*18*15 – 1 шт или не более 100 шт. (при необходимости);
- 14) Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Art.: GESS-707

Номер партии: 1401

Напряжение питающей сети, В

220

Частота переменного тока питающей сети, Гц

50-60

Потребляемая мощность, Вт

18

Выходная интенсивность напора струи, импульс/мин

1200-1400

Рабочий цикл

30мин работа/10мин перерыв

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов – группа 2 (С)
ГОСТ 15150



ООО «Энерлек»

Адрес: 195257, г. Санкт-Петербург, Гражданский пр.,
д. 79, корп.4, кв.91 info@smarttex.ru

IPX7

Место

«Шеньжен Ризун Технолоджи Ко., Лтд.»

производства:

(Shenzhen Risun Technology Co., Ltd.)

Здание А №18, Дорога Синкан, Округ Синму

г. Пингху, Район Лонган, г. Шеньжень.

Гуандун, Китай / Building A №18 Xinkang Road,

Xinmu Community, Pinghu Street, Longgang District,

Shenzhen City, Guangdong Province, China)



2020-06

Утилизация:

после предварительной дезинфекции

СанПин 2.1.3684-21

Класс А

ПУ №

**Ирригатор для полости рта GESS, в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.21-004-74841844-2021:**

Ирригатор для полости рта GESS-711-Aqua Mini в составе:

- 1) Корпус прибора – 1 шт;
- 2) Резервуар для воды с крышкой – 1 шт или не более 5 шт. (при необходимости);
- 3) Шланг гибкий подающий – 1 шт;
- 4) Насадка обычная 78,5*7 – 2 шт или не более 100 шт. (при необходимости);
- 5) Аккумулятор – 1 шт;
- 6) Зарядное устройство – 1 шт;
- 7) Заглушка-держатель – 1 шт;
- 8) Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Арт.: GESS-711

Номер партии: 1401

Источник питания:

аккумулятор

Тип аккумулятора:

Ni-MH

Напряжение источника питания, В

2,4

Емкость источника питания, мАч

2600±20

Время работы прибора на одном заряде аккумулятора, ч, не более

3

Выходные параметры интенсивности напора струи, импульс/мин:

- в режиме «Normal/Нормальный»

1400

- в режиме «Soft/Мягкий»

1200

Рабочий цикл

30мин работа/10мин перерыв

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов – группа 2 (С)

ГОСТ 15150



ООО «Энерлек»

Адрес: 195257, г. Санкт-Петербург, Гражданский пр.,

д. 79, корп.4, кв.91 info@smarttex.ru

IPX7

Место

«Шеньжен Ризун Технолоджи Ко., Лтд.»

производства:

(Shenzhen Risun Technology Co., Ltd.)

Здание А №18, Дорога Синкан, Округ Синму

г. Пингху, Район Лонган, г. Шеньжень,

Гуандун, Китай / Building A №18 Xinkang Road,

Xinmu Community, Pinghu Street, Longgang District,

Shenzhen City, Guangdong Province, China)



2020-06

Утилизация:

после предварительной дезинфекции

СанПин 2.1.3684-21

Класс А

ТУ №

**Ирригатор для полости рта GESS, в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.21-004-74841844-2021:**

Ирригатор для полости рта GESS-143-Wasser Master в составе:

- 1) Корпус прибора – 1 шт;
- 2) Резервуар для воды с крышкой – 1 шт или не более 5 шт. (при необходимости);
- 3) Ультрафиолетовый диспенсер для насадок – 1 шт;
- 4) УФ-лампа – 1 шт или не более 100 шт. (при необходимости);
- 5) Шланг гибкий подающий с ручкой ирригатора – 1 шт;
- 6) Шнур питания – 1 шт;
- 7) Насадка обычная 107*12 – 1 шт или не более 100 шт. (при необходимости);
- 8) Насадка обычная 106*14 – 1 шт или не более 100 шт. (при необходимости);
- 9) Насадка обычная 109*16 – 1 шт или не более 100 шт. (при необходимости);
- 10) Насадка пародонтальная 106*27 – 1 шт или не более 100 шт. (при необходимости);
- 11) Насадка ортодонтическая 108*31 – 1 шт или не более 100 шт. (при необходимости);
- 12) Насадка для удаления налета с поверхности зубов 108*31 – 1 шт или не более 100 шт. (при необходимости);
- 13) Насадка для очистки поверхности языка 105*22,5*20,5 – 1 шт или не более 100 шт. (при необходимости);
- 14) Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Art.: GESS-143

Номер партии: 1401

Напряжение питающей сети, В

220

Частота переменного тока питающей сети, Гц

50-60

Потребляемая мощность, Вт

18

Выходная интенсивность напора струи, импульс/мин

1200-1750

Рабочий цикл

30мин работа/10мин перерыв

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов – группа 2 (С)

ГОСТ 15150



ООО «Энерлек»

Адрес: 195257, г. Санкт-Петербург, Гражданский пр.,
д. 79, корп.4, кв.91 info@smaritetx.ru

IPX7

Место

«Шеньжен Ризун Технолоджи Ко., Лтд.»

производства:

(Shenzhen Risun Technology Co., Ltd.)

Здание А №18, Дорога Синкан, Округ Синму

г. Пингху, Район Лонган, г. Шеньжень,

Гуандун, Китай / Building A №18 Xinkang Road,

Xinmu Community, Pinghu Street, Longgang District,

Shenzhen City, Guangdong Province, China)



2020-06

Утилизация:

после предварительной дезинфекции

СанПин 2.1.3684-21

Класс А

РУ №

Ирригатор для полости рта GESS, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.21-004-74841844-2021:

Ирригатор для полости рта GESS-144-Aqua Line в составе:

- 1) Корпус прибора – 1 шт;
- 2) Резервуар для воды с крышкой – 1 шт или не более 5 шт. (при необходимости);
- 3) УФ-лампа – 1 шт или не более 100 шт. (при необходимости);
- 4) Шланг гибкий подающий с ручкой ирригатора – 1 шт;
- 5) Шнур питания – 1 шт;
- 6) Насадка обычная 107*12 – 1 шт или не более 100 шт. (при необходимости);
- 7) Насадка обычная 106*14 – 1 шт или не более 100 шт. (при необходимости);
- 8) Насадка обычная 109*16 – 1 шт или не более 100 шт. (при необходимости);
- 9) Насадка пародонтальная 106*27 – 1 шт или не более 100 шт. (при необходимости);
- 10) Насадка ортодонтическая 108*31 – 1 шт или не более 100 шт. (при необходимости);
- 11) Насадка для удаления налета с поверхности зубов 108*31 – 1 шт или не более 100 шт. (при необходимости);
- 12) Насадка для очистки поверхности языка 105*22,5*20,5 – 1 шт или не более 100 шт. (при необходимости);
- 13) Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Art.: GESS-144

Номер партии: 1401

Напряжение питающей сети, В 220

Частота переменного тока питающей сети, Гц 50-60

Потребляемая мощность, Вт 18

Выходная интенсивность напора струи, импульс/мин 1200-1400

Рабочий цикл 30мин работа/10мин перерыв

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов – группа 2 (С)
ГОСТ 15150



ООО «Энерлек»

Адрес: 195257, г. Санкт-Петербург, Гражданский пр.,
д. 79, корп. 4, кв. 91 info@smarttex.ru

IPX7

Место производства: «Шеньжен Ризун Технолоджи Ко., Лтд.»

(Shenzhen Risun Technology Co., Ltd.)

Здание А №18, Дорога Синкан, Округ Синму

г. Пингху, Район Лонган, г. Шеньжень,

Гуандун, Китай / Building A №18 Xinkang Road,

Xinmu Community, Pinghu Street, Longgang District,

Shenzhen City, Guangdong Province, China)



2020-06

Утилизация:

после предварительной дезинфекции

СанПин 2.1.3684-21

Класс А

РУ №

**Ирригатор для полости рта GESS, в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.21-004-74841844-2021:**

Ирригатор для полости рта GESS-708-Beauty Smile в составе:

- 1) Корпус прибора – 1 шт;
- 2) Резервуар для воды – 1 шт или не более 5 шт. (при необходимости);
- 3) Крышка резервуара для воды с отделом для хранения насадок – 1 шт;
- 4) Шланг гибкий подающий с ручкой ирригатора – 1 шт;
- 5) Шнур питания – 1 шт;
- 6) Насадка обычная 107*12 – 1 шт или не более 100 шт. (при необходимости);
- 7) Насадка обычная 106*14 – 1 шт или не более 100 шт. (при необходимости);
- 8) Насадка обычная 109*16 – 1 шт или не более 100 шт. (при необходимости);
- 9) Насадка пародонтальная 106*27 – 1 шт или не более 100 шт. (при необходимости);
- 10) Насадка ортодонтическая 108*31 – 1 шт или не более 100 шт. (при необходимости);
- 11) Насадка для удаления налета с поверхности зубов 108*31 – 1 шт или не более 100 шт. (при необходимости);
- 12) Насадка для очистки поверхности языка 105*22,5*20,5 – 1 шт или не более 100 шт. (при необходимости);
- 13) Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Art.: GESS-708

Номер партии: 1401

Напряжение питающей сети, В 220

Частота переменного тока питающей сети, Гц 50-60

Потребляемая мощность, Вт 18

Выходная интенсивность напора струи, импульс/мин 1200-1400

Рабочий цикл 30мин работа/10мин перерыв

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов – группа 2

(С) ГОСТ 15150



ООО «Энерлек»

Адрес: 195257, г. Санкт-Петербург, Гражданский пр.,
д. 79, корп.4, кв.91 info@smarttex.ru

IPX7

Место производства: «Шеньжен Ризун Технолоджи Ко., Лтд.»

(Shenzhen Risun Technology Co., Ltd.)

Здание А №18, Дорога Синкан, Округ Синму

г. Пингху, Район Лонган, г. Шеньжень,

Гуандун, Китай / Building A №18 Xinkang Road,

Xinmu Community, Pinghu Street, Longgang District,

Shenzhen City, Guangdong Province, China)



2020-06

Утилизация:

после предварительной дезинфекции

СанПин 2.1.3684-21

Класс А

РУ №

Ирригатор для полости рта GESS, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.21-004-74841844-2021:

Ирригатор для полости рта GESS-707-Aqua Pro в составе:

- 1) Корпус прибора – 1 шт;
- 2) Резервуар для воды – 1 шт или не более 5 шт. (при необходимости);
- 3) Крышка резервуара для воды с отделом для хранения насадок – 1 шт;
- 4) Шланг гибкий подающий с ручкой ирригатора – 1 шт;
- 5) Шнур питания – 1 шт;
- 6) Насадка обычная 107*12 – 1 шт или не более 100 шт. (при необходимости);
- 7) Насадка обычная 106*14 – 1 шт или не более 100 шт. (при необходимости);
- 8) Насадка обычная 109*16 – 1 шт или не более 100 шт. (при необходимости);
- 9) Насадка пародонтальная 106*27 – 1 шт или не более 100 шт. (при необходимости);
- 10) Насадка ортодонтическая 108*31 – 1 шт или не более 100 шт. (при необходимости);
- 11) Насадка для удаления налета с поверхности зубов 108*31 – 1 шт или не более 100 шт. (при необходимости);
- 12) Насадка для очистки поверхности языка 105*22,5*20,5 – 1 шт или не более 100 шт. (при необходимости);
- 13) Насадка вращающаяся для чистки зубов 100,5*18*15 – 1 шт или не более 100 шт. (при необходимости);
- 14) Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Art.: GESS-707

Номер партии: 1401

Напряжение питающей сети, В

220

Частота переменного тока питающей сети, Гц

50-60

Потребляемая мощность, Вт

18

Выходная интенсивность напора струи, импульс/мин

1200-1400

Рабочий цикл

30 мин работа/10 мин перерыв

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов – группа 2 (С)

ГОСТ 15150



ООО «Энерлек»

Адрес: 195257, г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 79, корп.4, кв.91 info@smarttex.ru

IPX7

Место
производства:

«Флайкэт Электрикал Ко., Лтд»

(Flycat Electrical Co., Ltd.)

101-401 номера 28 БЛДГ и 101, 301, 401 номера 30

БЛДГ Лонванмийская пром зона, округ Байшиксяо,

участок Фуйонг, район Бао АН, Шеньжень,

провинция Гуандун, Китай / 101-401 of №28 Bldg &

101, 301, 401 of 30 Bldg. Longwangmiao Industrial Park,

Baishixia Community, Fuyong Subdistrict,

Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province, China



2020-06

Утилизация:

после предварительной дезинфекции

СанПин 2.1.3684-21

Класс А

РХ №

**Ирригатор для полости рта GESS, в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.21-004-74841844-2021:**

Ирригатор для полости рта GESS-711-Aqua Mini в составе:

- 1) Корпус прибора – 1 шт;
- 2) Резервуар для воды с крышкой – 1 шт или не более 5 шт. (при необходимости);
- 3) Шланг гибкий подающий – 1 шт;
- 4) Насадка обычная 78,5*7 – 2 шт или не более 100 шт. (при необходимости);
- 5) Аккумулятор – 1 шт;
- 6) Зарядное устройство – 1 шт;
- 7) Заглушка-держатель – 1 шт;
- 8) Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Арт.: GESS-711

Номер партии: 1401

Источник питания:

аккумулятор

Тип аккумулятора:

Ni-MH

Напряжение источника питания, В

2,4

Емкость источника питания, мАч

2600±20

Время работы прибора на одном заряде аккумулятора, ч, не более

3

Выходные параметры интенсивности напора струи, импульс/мин:

- в режиме «Normal/Нормальный»

1400

- в режиме «Soft/Мягкий»

1200

Рабочий цикл

30мин работа/10мин перерыв

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов – группа 2 (С)

ГОСТ 15150



ООО «Энерлек»

Адрес: 195257, г. Санкт-Петербург, Гражданский пр.,
д. 79, корп.4, кв.91 info@smarttex.ru

IPX7

Место

«Флайкэт Электрикал Ко., Лтд»

производства: (Flycat Electrical Co., Ltd.)

101-401 номера 28 БЛДГ и 101, 301, 401 номера 30

БЛДГ Лонванмийская пром. зона, округ Байшиксао,

участок Фуйонг, район Бао АН, Шеньжень,

провинция Гуандун, Китай / 101-401 of №28 Bldg &

101, 301, 401 of 30 Bldg, Longwangmiao Industrial Park,

Baishixia Community, Fuyong Subdistrict,

Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province, China



2020-06

Утилизация:

после предварительной дезинфекции

СанПин 2.1.3684-21

Класс А

РУ №

Ирригатор для полости рта GESS, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.21-004-74841844-2021:

Ирригатор для полости рта GESS-143-Wasser Master в составе:

- 1) Корпус прибора – 1 шт;
- 2) Резервуар для воды с крышкой – 1 шт или не более 5 шт. (при необходимости);
- 3) Ультрафиолетовый диспенсер для насадок – 1 шт;
- 4) УФ-лампа – 1 шт или не более 100 шт. (при необходимости);
- 5) Шланг гибкий подающий с ручкой ирригатора – 1 шт;
- 6) Вилка питания – 1 шт;
- 7) Насадка обычная 107*12 – 1 шт или не более 100 шт. (при необходимости);
- 8) Насадка обычная 106*14 – 1 шт или не более 100 шт. (при необходимости);
- 9) Насадка обычная 109*16 – 1 шт или не более 100 шт. (при необходимости);
- 10) Насадка пародонтальная 106*27 – 1 шт или не более 100 шт. (при необходимости);
- 11) Насадка ортодонтическая 108*31 – 1 шт или не более 100 шт. (при необходимости);
- 12) Насадка для удаления налета с поверхности зубов 108*31 – 1 шт или не более 100 шт. (при необходимости);
- 13) Насадка для очистки поверхности языка 105*22,5*20,5 – 1 шт или не более 100 шт. (при необходимости);
- 14) Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Art.: GESS-143

Номер партии: 1401

Напряжение питающей сети, В 220

Частота переменного тока питающей сети, Гц 50-60

Потребляемая мощность, Вт 18

Выходная интенсивность напора струи, импульс/мин 1200-1750

Рабочий цикл 30мин работа/10мин перерыв

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов – группа 2 (С)

ГОСТ 15150



ООО «Энерлек»

Адрес: 195257, г. Санкт-Петербург, Гражданский пр.,
д. 79, корп.4, кв.91 info@smarttex.ru

IPX7

Место: «Флайкэт Электрикал Ко., Лтд»

производства: (Flycat Electrical Co., Ltd.)

101-401 номера 28 БЛДГ и 101, 301, 401 номера 30
БЛДГ Лонганмiao промышленная зона, округ Байшиксяо,
участок Фуйонг, район Бао АН, Шеньжень,
провинция Гуандун, Китай / 101-401 of №28 Bldg &
101, 301, 401 of 30 Bldg, Longwangmiao Industrial Park,
Baishixia Community, Fuyong Subdistrict,
Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province, China



2020-06

Утилизация:

после предварительной дезинфекции

СанПин 2.1.3684-21

Класс А

РУ №

**Ирригатор для полости рта GESS, в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.21-004-74841844-2021:**

Ирригатор для полости рта GESS-144-Aqua Line в составе:

- 1) Корпус прибора – 1 шт;
- 2) Резервуар для воды с крышкой – 1 шт или не более 5 шт. (при необходимости);
- 3) УФ-лампа – 1 шт или не более 100 шт. (при необходимости);
- 4) Шланг гибкий подающий с ручкой ирригатора – 1 шт;
- 5) Шнур питания – 1 шт;
- 6) Насадка обычная 107*12 – 1 шт или не более 100 шт. (при необходимости);
- 7) Насадка обычная 106*14 – 1 шт или не более 100 шт. (при необходимости);
- 8) Насадка обычная 109*16 – 1 шт или не более 100 шт. (при необходимости);
- 9) Насадка пародонтальная 106*27 – 1 шт или не более 100 шт. (при необходимости);
- 10) Насадка ортодонтическая 108*31 – 1 шт или не более 100 шт. (при необходимости);
- 11) Насадка для удаления налета с поверхности зубов 108*31 – 1 шт или не более 100 шт. (при необходимости);
- 12) Насадка для очистки поверхности языка 105*22,5*20,5 – 1 шт или не более 100 шт. (при необходимости);
- 13) Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Art.: GESS-144

Номер партии: 1401

Напряжение питающей сети, В

220

Частота переменного тока питающей сети, Гц

50-60

Потребляемая мощность, Вт

18

Выходная интенсивность напора струи, импульс/мин

1200-1400

Рабочий цикл

30мин работа/10мин перерыв

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов – группа 2 (С)

ГОСТ 15150



ООО «Энерлек»

Адрес: 195257, г. Санкт-Петербург, Гражданский пр.,
д. 79, корп.4, кв.91 info@smarttex.ru

IPX7

Место

«Флайкэт Электрикал Ко., Лтд»

производства: (Flycat Electrical Co., Ltd.)

101-401 номера 28 БЛДГ и 101, 301, 401 номера 30
БЛДГ Лонванмийская пром. зона, округ Байшиксяо,
участок Фуйонг, район Бао АН, Шеньжень,
провинция Гуандун, Китай / 101-401 of №28 Bldg &
101, 301, 401 of 30 Bldg, Longwangmiao Industrial Park,
Baishixia Community, Fuyong Subdistrict,
Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province, China



2020-06

Утилизация:

после предварительной дезинфекции

СанПин 2.1.3684-21

Класс А

РУ №

**Ирригатор для полости рта GESS, в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.21-004-74841844-2021:**

Ирригатор для полости рта GESS-708-Beauty Smile в составе:

- 1) Корпус прибора – 1 шт;
- 2) Резервуар для воды – 1 шт или не более 5 шт. (при необходимости);
- 3) Крышка резервуара для воды с отделом для хранения насадок – 1 шт;
- 4) Шланг гибкий подающий с ручкой ирригатора – 1 шт;
- 5) Шнур питания – 1 шт;
- 6) Насадка обычная 107*12 – 1 шт или не более 100 шт. (при необходимости);
- 7) Насадка обычная 106*14 – 1 шт или не более 100 шт. (при необходимости);
- 8) Насадка обычная 109*16 – 1 шт или не более 100 шт. (при необходимости);
- 9) Насадка пародонтальная 106*27 – 1 шт или не более 100 шт. (при необходимости);
- 10) Насадка ортодонтическая 108*31 – 1 шт или не более 100 шт. (при необходимости);
- 11) Насадка для удаления налета с поверхности зубов 108*31 – 1 шт или не более 100 шт. (при необходимости);
- 12) Насадка для очистки поверхности языка 105*22,5*20,5 – 1 шт или не более 100 шт. (при необходимости);
- 13) Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Art.: GESS-708

Номер партии: 1401

Напряжение питающей сети, В 220

Частота переменного тока питающей сети, Гц 50-60

Потребляемая мощность, Вт 18

Выходная интенсивность напора струи, импульс/мин 1200-1400

Рабочий цикл 30мин работа/10мин перерыв

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов – группа 2 (С)
ГОСТ 15150



ООО «Энерлек»

Адрес: 195257, г. Санкт-Петербург, Гражданский пр.,
д. 79, корп.4, кв.91 info@smarttex.ru

IPX7

Место «Флайкст Электрикал Ко., Лтд»

производства: (Flycat Electrical Co., Ltd.)

101-401 номера 28 БЛДГ и 101, 301, 401 номера 30
БЛДГ Лонганмийская пром зона, округ Байшиксяо,
участок Фуйонг, район Бао АН, Шеньжень,
провинция Гуандун, Китай / 101-401 of №28 Bldg &
101, 301, 401 of 30 Bldg, Longwangmiao Industrial Park,
Baishixia Community, Fuyong Subdistrict,
Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province, China



2020-06

Утилизация:

после предварительной дезинфекции

СанПин 2.1.3684-21

Класс А

РУ №

Ирригатор для полости рта GESS, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.21-004-74841844-2021:

Ирригатор для полости рта GESS-707-Aqua Pro в составе:

- 1) Корпус прибора – 1 шт;
- 2) Резервуар для воды – 1 шт или не более 5 шт. (при необходимости);
- 3) Крышка резервуара для воды с отделом для хранения насадок – 1 шт;
- 4) Шланг гибкий подающий с ручкой ирригатора – 1 шт;
- 5) Шнур питания – 1 шт;
- 6) Насадка обычная 107*12 – 1 шт или не более 100 шт. (при необходимости);
- 7) Насадка обычная 106*14 – 1 шт или не более 100 шт. (при необходимости);
- 8) Насадка обычная 109*16 – 1 шт или не более 100 шт. (при необходимости);
- 9) Насадка пародонтальная 106*27 – 1 шт или не более 100 шт. (при необходимости);
- 10) Насадка ортодонтическая 108*31 – 1 шт или не более 100 шт. (при необходимости);
- 11) Насадка для удаления налета с поверхности зубов 108*31 – 1 шт или не более 100 шт. (при необходимости);
- 12) Насадка для очистки поверхности языка 105*22,5*20,5 – 1 шт или не более 100 шт. (при необходимости);
- 13) Насадка вращающаяся для чистки зубов 100,5*18*15 – 1 шт или не более 100 шт. (при необходимости);
- 14) Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Art.: GESS-707

Номер партии: 1401

Напряжение питающей сети, В

220

Частота переменного тока питающей сети, Гц

50-60

Потребляемая мощность, Вт

18

Выходная интенсивность напора струи, импульс/мин

1200-1400

Рабочий цикл 30мин работа/10мин перерыв

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов – группа 2 (С)
ГОСТ 15150



ООО «Энерлек»

Адрес: 195257, г. Санкт-Петербург, Гражданский пр.,

д. 79, корп.4, кв.91 info@smarttex.ru

Место

ООО «Энерлек»

производства: 195213, г. Санкт-Петербург, ул. Складская д.6,
производственное помещение А4-12, Литер А,
четвертый этаж

IPX7



2020-06

Утилизация:

после предварительной дезинфекции

СанПин 2.1.3684-21

Класс А

РУ №

**Ирригатор для полости рта GESS, в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.21-004-74841844-2021:**

Ирригатор для полости рта GESS-711-Aqua Mini в составе:

- 1) Корпус прибора – 1 шт;
- 2) Резервуар для воды с крышкой – 1 шт или не более 5 шт. (при необходимости);
- 3) Шланг гибкий подающий – 1 шт;
- 4) Насадка обычная 78,5*7 – 2 шт или не более 100 шт. (при необходимости);
- 5) Аккумулятор – 1 шт;
- 6) Зарядное устройство – 1 шт;
- 7) Заглушка-держатель – 1 шт;
- 8) Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Art.: GESS-711

Номер партии: 1401

Источник питания:

аккумулятор

Тип аккумулятора:

Ni-MH

Напряжение источника питания, В

2,4

Ёмкость источника питания, мАч

2600±20

Время работы прибора на одном заряде аккумулятора, ч, не более

3

Выходные параметры интенсивности напора струи, импульс/мин:

- в режиме «Normal/Нормальный»

1400

- в режиме «Soft/Мягкий»

1200

Рабочий цикл

30мин работа/10мин перерыв

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов – группа 2 (С)

ГОСТ 15150



ООО «Энерлек»

Адрес: 195257, г. Санкт-Петербург, Гражданский пр.,
д. 79, корп.4, кв.91 info@smarttex.ru

IPX7

Место

ООО «Энерлек»

производства: 195213, г. Санкт-Петербург, ул. Складская д.6,
производственное помещение А4-12, Литер А,
четвертый этаж



2020-06

Утилизация:

после предварительной дезинфекции

СанПин 2.1.3684-21

Класс А

РУ №

**Ирригатор для полости рта GESS, в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.21-004-74841844-2021:**

Ирригатор для полости рта GESS-143-Wasser Master в составе:

- 1) Корпус прибора – 1 шт;
- 2) Резервуар для воды с крышкой – 1 шт или не более 5 шт. (при необходимости);
- 3) Ультрафиолетовый диспенсер для насадок – 1 шт;
- 4) УФ-лампа – 1 шт или не более 100 шт. (при необходимости);
- 5) Шланг гибкий подающий с ручкой ирригатора – 1 шт;
- 6) Шнур питания – 1 шт;
- 7) Насадка обычная 107*12 – 1 шт или не более 100 шт. (при необходимости);
- 8) Насадка обычная 106*14 – 1 шт или не более 100 шт. (при необходимости);
- 9) Насадка обычная 109*16 – 1 шт или не более 100 шт. (при необходимости);
- 10) Насадка пародонтальная 106*27 – 1 шт или не более 100 шт. (при необходимости);
- 11) Насадка ортодонтическая 108*31 – 1 шт или не более 100 шт. (при необходимости);
- 12) Насадка для удаления налета с поверхности зубов 108*31 – 1 шт или не более 100 шт. (при необходимости);
- 13) Насадка для очистки поверхности языка 105*22,5*20,5 – 1 шт или не более 100 шт. (при необходимости);
- 14) Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Art.: GESS-143

Номер партии: 1401

Напряжение питающей сети, В

220

Частота переменного тока питающей сети, Гц

50-60

Потребляемая мощность, Вт

18

Выходная интенсивность напора струи, импульс/мин

1200-1750

Рабочий цикл

30мин работа/10мин перерыв

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов – группа 2 (С)

ГОСТ 15150



ООО «Энерлек»

Адрес: 195257, г. Санкт-Петербург, Гражданский пр.,
д. 79, корп. 4, кв. 91 info@smarttex.ru

IPX7

Место

ООО «Энерлек»

производства: 195213, г. Санкт-Петербург, ул. Складская д.6,
производственное помещение А4-12, Литер А,
четвертый этаж



2020-06

Утилизация:

после предварительной дезинфекции

СанПин 2.1.3684-21

Класс А

РУ №

**Ирригатор для полости рта GESS, в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.21-004-74841844-2021:**

Ирригатор для полости рта GESS-144-Aqua Line в составе:

- 1) Корпус прибора – 1 шт;
- 2) Резервуар для воды с крышкой – 1 шт или не более 5 шт. (при необходимости);
- 3) УФ-лампа – 1 шт или не более 100 шт. (при необходимости);
- 4) Шланг гибкий подающий с ручкой ирригатора – 1 шт;
- 5) Шнур питания – 1 шт;
- 6) Насадка обычная 107*12 – 1 шт или не более 100 шт. (при необходимости);
- 7) Насадка обычная 106*14 – 1 шт или не более 100 шт. (при необходимости);
- 8) Насадка обычная 109*16 – 1 шт или не более 100 шт. (при необходимости);
- 9) Насадка пародонтальная 106*27 – 1 шт или не более 100 шт. (при необходимости);
- 10) Насадка ортодонтическая 108*31 – 1 шт или не более 100 шт. (при необходимости);
- 11) Насадка для удаления налета с поверхности зубов 108*31 – 1 шт или не более 100 шт. (при необходимости);
- 12) Насадка для очистки поверхности языка 105*22,5*20,5 – 1 шт или не более 100 шт. (при необходимости);
- 13) Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Art.: GESS-144

Номер партии: 1401

Напряжение питающей сети, В

220

Частота переменного тока питающей сети, Гц

50-60

Потребляемая мощность, Вт

18

Выходная интенсивность напора струи, импульс/мин

1200-1400

Рабочий цикл

30мин работа/10мин перерыв

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов – группа 2 (С)

ГОСТ 15150



ООО «Энерлек»

Адрес: 195257, г. Санкт-Петербург, Гражданский пр.,
д. 79, корп.4, кв.91 info@smarttex.ru

IPX7

Место

ООО «Энерлек»

производства: 195213, г. Санкт-Петербург, ул. Складская д.6,
производственное помещение А4-12, Литер А,
четвертый этаж



2020-06

Утилизация:

после предварительной дезинфекции

СанПин 2.1.3684-21

Класс А

РУ №

Ирригатор для полости рта GESS, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.21-004-74841844-2021:

Ирригатор для полости рта GESS-708-Beauty Smile в составе:

- 1) Корпус прибора – 1 шт;
- 2) Резервуар для воды – 1 шт или не более 5 шт. (при необходимости);
- 3) Крышка резервуара для воды с отделом для хранения насадок – 1 шт;
- 4) Шланг гибкий подающий с ручкой ирригатора – 1 шт;
- 5) Шнур питания – 1 шт;
- 6) Насадка обычная 107*12 – 1 шт или не более 100 шт. (при необходимости);
- 7) Насадка обычная 106*14 – 1 шт или не более 100 шт. (при необходимости);
- 8) Насадка обычная 109*16 – 1 шт или не более 100 шт. (при необходимости);
- 9) Насадка пародонтальная 106*27 – 1 шт или не более 100 шт. (при необходимости);
- 10) Насадка ортодонтическая 108*31 – 1 шт или не более 100 шт. (при необходимости);
- 11) Насадка для удаления налета с поверхности зубов 108*31 – 1 шт или не более 100 шт. (при необходимости);
- 12) Насадка для очистки поверхности языка 105*22,5*20,5 – 1 шт или не более 100 шт. (при необходимости);
- 13) Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Арт.: GESS-708

Номер партии: 1401

Напряжение питающей сети, В

220

Частота переменного тока питающей сети, Гц

50-60

Потребляемая мощность, Вт

18

Выходная интенсивность напора струи, импульс/мин

1200-1400

Рабочий цикл

30мин работа/10мин перерыв

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов – группа 2 (С)

ГОСТ 15150



ООО «Энерлек»

Адрес: 195257, г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 79, корп.4, кв.91 info@smarttex.ru

IPX7

Место

ООО «Энерлек»

производства: 195213, г. Санкт-Петербург, ул. Складская д.6, производственное помещение А4-12, Литер А, четвертый этаж



2020-06

Утилизация:

после предварительной дезинфекции
СанПин 2.1.3684-21

Класс А

РУ 16

Макет маркировки насадок при дополнительной отдельной поставке:

Насадка обычная 107*12 ***шт. Кратность применения многократная Вид поставки нестерильная	УФ-лампа ***шт. Тип бактерицидная ультрафиолетовая лампа (лампа холодного катода), энергосберегающая лампа, открытого типа Длина волны УФ-излучения, нм 200-275
 ООО «Энерлек» Адрес: 195257, г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 79, корп.4, кв.91 info@smarttex.ru	
Место производства:	«Шеньжен Ризун Технолоджи Ко., Лтд.» (Shenzhen Risun Technology Co., Ltd.) Здание А №18, Дорога Синкан, Округ Синму г. Пингху, Район Лонган, г. Шеньжень, Гуандун, Китай / Building A №18 Xinkang Road, Xinmu Community, Pinghu Street, Longgang District, Shenzhen City, Guangdong Province, China)
 2020-06	Утилизация: после предварительной дезинфекции СанПин 2.1.3684-21 Класс А
Насадка обычная 107*12 ***шт. Кратность применения многократная Вид поставки нестерильная	УФ-лампа ***шт. Тип бактерицидная ультрафиолетовая лампа (лампа холодного катода), энергосберегающая лампа, открытого типа Длина волны УФ-излучения, нм 200-275
 ООО «Энерлек» Адрес: 195257, г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 79, корп.4, кв.91 info@smarttex.ru	
Место производства:	«Флайкэт Электрикал Ко., Лтд» (Flycat Electrical Co., Ltd.) 101-401 номера 28 БЛДГ и 101, 301, 401 номера 30 БЛДГ Лонванмайская пром.зона, округ Байшиксяо, участок Фуйонг, район Бао АН, Шеньжень, провинция Гуандун, Китай / 101-401 of №28 Bldg & 101, 301,401 of 30 Bldg, Longwangmiao Industrial Park, Baishixia Community, Fuyong Subdistrict, Bao' an District, Shenzhen City, Guangdong Province, China
 2020-06	Утилизация: после предварительной дезинфекции СанПин 2.1.3684-21 Класс А
Насадка обычная 107*12 ***шт. Кратность применения многократная Вид поставки нестерильная	УФ-лампа ***шт. Тип бактерицидная ультрафиолетовая лампа (лампа холодного катода), энергосберегающая лампа, открытого типа Длина волны УФ-излучения, нм 200-275
 ООО «Энерлек» Адрес: 195257, г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 79, корп.4, кв.91 info@smarttex.ru	
Место производства:	ООО «Энерлек» 195213, г. Санкт-Петербург, ул. Складская д.6, производственное помещение А4-12, Литер А, четвертый этаж
 2020-06	Утилизация: после предварительной дезинфекции СанПин 2.1.3684-21 Класс А

Насадка обычная 106*14

***шт.

Кратность применения
Вид поставки

многократная
стерильная

УФ-лампа

***шт.

Тип бактерицидная ультрафиолетовая
лампа (лампа холодного катода),
энергосберегающая лампа, открытого типа
Длина волны УФ-излучения, нм 200-275



ООО «Энерлекс»

Адрес: 195257, г. Санкт-Петербург, Гражданский пр.,
д. 79, корп.4, кв.91 info@smarttex.ru

Место

производства:

«Шеньжен Ризун Технологии Ко., Лтд.»
(Shenzhen Risun Technology Co., Ltd.)
Здание А №18, Дорога Синкан, Округ Синьму
г. Пингху, Район Лонган, г. Шеньжень,
Гуандун, Китай / Building A №18 Xinkang Road,
Xinmu Community, Pinghu Street, Longgang District,
Shenzhen City, Guangdong Province, China)



2020-06

Утилизация:

после предварительной дезинфекции
СанПин 2.1.3684-21
Класс А

Насадка обычная 106*14

***шт.

Кратность применения
Вид поставки

многократная
стерильная

УФ-лампа

***шт.

Тип бактерицидная ультрафиолетовая
лампа (лампа холодного катода),
энергосберегающая лампа, открытого типа
Длина волны УФ-излучения, нм 200-275



ООО «Энерлекс»

Адрес: 195257, г. Санкт-Петербург, Гражданский пр.,
д. 79, корп.4, кв.91 info@smarttex.ru

Место

производства:

«Флайст Электрикал Ко., Лтд.»
(Flycat Electrical Co., Ltd.)
101-401 номера 28 БЛДГ и 101, 301, 401 номера 30
БЛДГ Лонгуаншаньская пром.зона, округ Байшаньсяо,
участок Фуйонг, район Бао АН, Шеньжень,
провинция Гуандун, Китай / 101-401 of №28 Bldg &
101, 301, 401 of 30 Bldg, Longwanmiao Industrial Park,
Baishixia Community, Fuyong Subdistrict,
Bao' an District, Shenzhen City, Guangdong Province, China



2020-06

Утилизация:

после предварительной дезинфекции
СанПин 2.1.3684-21
Класс А

Насадка обычная 106*14

***шт.

Кратность применения
Вид поставки

многократная
стерильная

УФ-лампа

***шт.

Тип бактерицидная ультрафиолетовая
лампа (лампа холодного катода),
энергосберегающая лампа, открытого типа
Длина волны УФ-излучения, нм 200-275



ООО «Энерлекс»

Адрес: 195257, г. Санкт-Петербург, Гражданский пр.,
д. 79, корп.4, кв.91 info@smarttex.ru

Место

производства:

ООО «Энерлекс»
195213, г. Санкт-Петербург, ул. Складская д.6,
производственное помещение А4-12, Литер А,
четвертый этаж



2020-06

Утилизация:

после предварительной дезинфекции
СанПин 2.1.3684-21
Класс А

Насадка обычная 109*16

***шт.

Кратность применения
Вид поставки

многократная
стерильная

УФ-лампа

***шт.

Тип бактерицидная ультрафиолетовая
лампа (лампа холодного катода),
энергосберегающая лампа, открытого типа
Длина волны УФ-излучения, нм 200-275



ООО «Энерлек»

Адрес: 195257, г. Санкт-Петербург, Гражданский пр.,
д. 79, корп.4, кв.91 info@smartex.ru

Место
производства:

«Шеньжен Ризун Технолоджи Ко., Лтд.»

(Shenzhen Rizun Technology Co., Ltd.)

Здание А №18, Дорога Синкан, Округ Синму

г. Пингху, Район Лонган, г. Шеньжень,

Гуандун, Китай / Building A №18 Xinkang Road,

Xinmu Community, Pinghu Street, Longgang District,

Shenzhen City, Guangdong Province, China)



2020-06

Утилизация:

после предварительной дезинфекции

СанПин 2.1.3684-21

Класс А

Насадка обычная 109*16

***шт.

Кратность применения
Вид поставки

многократная
стерильная

УФ-лампа

***шт.

Тип бактерицидная ультрафиолетовая
лампа (лампа холодного катода),
энергосберегающая лампа, открытого типа
Длина волны УФ-излучения, нм 200-275



ООО «Энерлек»

Адрес: 195257, г. Санкт-Петербург, Гражданский пр.,
д. 79, корп.4, кв.91 info@smartex.ru

Место
производства:

«Флайст Электрикал Ко., Лтд»

(Flysat Electrical Co., Ltd.)

101-401 номера 28 БЛДГ и 101, 301, 401 номера 30

БЛДГ Лонганмэйская пром.зона, округ Байшаньсао,

участок Фуйонг, район Бао АН, Шеньжень,

провинция Гуандун, Китай / 101-401 of №28 Bldg &

101, 301, 401 of 30 Bldg, Longwangmiao Industrial Park,

Baishixia Community, Fuyong Subdistrict,

Bao' an District, Shenzhen City, Guangdong Province, China



2020-06

Утилизация:

после предварительной дезинфекции

СанПин 2.1.3684-21

Класс А

Насадка обычная 109*16

***шт.

Кратность применения
Вид поставки

многократная
стерильная

УФ-лампа

***шт.

Тип бактерицидная ультрафиолетовая
лампа (лампа холодного катода),
энергосберегающая лампа, открытого типа
Длина волны УФ-излучения, нм 200-275



ООО «Энерлек»

Адрес: 195257, г. Санкт-Петербург, Гражданский пр.,
д. 79, корп.4, кв.91 info@smartex.ru

Место

ООО «Энерлек»

производства: 195213, г. Санкт-Петербург, ул. Складская д.6,
производственное помещение А4-12, Литер А,
четвертый этаж



2020-06

Утилизация:

после предварительной дезинфекции

СанПин 2.1.3684-21

Класс А

Насадка обычная 78,5*7
***шт.

Кратность применения многократная
Вид поставки нестерильная

УФ-лампа
***шт.

Тип бактерицидная ультрафиолетовая
лампа (лампа холодного катода),
энергосберегающая лампа, открытого типа
Длина волны УФ-излучения, нм 200-275



ООО «Энерлек»

Адрес: 195257, г. Санкт-Петербург, Гражданский пр.,
д. 79, корп.4, кв.91 info@smartex.ru

Место

производства:

«Шеньжен Рисун Технолоджи Ко., Лтд.»

(Shenzhen Risun Technology Co., Ltd.)

Здание А №18, Дорога Синкан, Округ Синму

г. Пингху, Район Лонган, г. Шеньжень,

Гуандун, Китай / Building A №18 Xinkang Road,

Xinmu Community, Pinghu Street, Longgang District,

Shenzhen City, Guangdong Province, China)



2020-06

Утилизация:

после предварительной дезинфекции

СанПин 2.1.3684-21

Класс А

Насадка обычная 78,5*7
***шт.

Кратность применения многократная
Вид поставки нестерильная

УФ-лампа
***шт.

Тип бактерицидная ультрафиолетовая
лампа (лампа холодного катода),
энергосберегающая лампа, открытого типа
Длина волны УФ-излучения, нм 200-275



ООО «Энерлек»

Адрес: 195257, г. Санкт-Петербург, Гражданский пр.,
д. 79, корп.4, кв.91 info@smartex.ru

Место

производства:

«Флайкст Электрикал Ко., Лтд.»

(Flycat Electrical Co., Ltd.)

101-401 номера 28 БЛДГ и 101, 301, 401 номера 30

БЛДГ Лонганьшаньская пром.зона, округ Байшанься,

участок Фуйонг, район Бао АН, Шеньжень,

провинция Гуандун, Китай / 101-401 of №28 Bldg &

101, 301, 401 of 30 Bldg, Longwangmiao Industrial Park,

Baishixia Community, Fuyong Subdistrict,

Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province, China



2020-06

Утилизация:

после предварительной дезинфекции

СанПин 2.1.3684-21

Класс А

Насадка обычная 78,5*7
***шт.

Кратность применения многократная
Вид поставки нестерильная

УФ-лампа
***шт.

Тип бактерицидная ультрафиолетовая
лампа (лампа холодного катода),
энергосберегающая лампа, открытого типа
Длина волны УФ-излучения, нм 200-275



ООО «Энерлек»

Адрес: 195257, г. Санкт-Петербург, Гражданский пр.,
д. 79, корп.4, кв.91 info@smartex.ru

Место

производства:

ООО «Энерлек»

195213, г. Санкт-Петербург, ул. Складская д.6,

производственное помещение А4-12, Литер А,

четвертый этаж



2020-06

Утилизация:

после предварительной дезинфекции

СанПин 2.1.3684-21

Класс А

Насадка пародонтальная 106*27

***шт.

Кратность применения

Вид поставки

многократная

стерильная

УФ-лампа

***шт.

Тип бактерицидная ультрафиолетовая
лампа (лампа холодного катода),
энергосберегающая лампа, открытого типа
Длина волны УФ-излучения, нм 200-275



ООО «Энерлек»

Адрес: 195257, г. Санкт-Петербург, Гражданский пр.,
д. 79, корп.4, кв.91 info@smartex.ru

Место

производства:

«Шеньжен Ризун Технологии Ко., Лтд.»

(Shenzhen Rizun Technology Co., Ltd.)

Здание А №18, Дорога Синкан, Округ Синму

г. Пингху, Район Лонган, г. Шеньжень,

Гуандун, Китай / Building A №18 Xinkang Road,

Xinmu Community, Pinghu Street, Longgang District,

Shenzhen City, Guangdong Province, China)



2020-06

Утилизация:

после предварительной дезинфекции

СанПин 2.1.3684-21

Класс А

Насадка пародонтальная 106*27

***шт.

Кратность применения

Вид поставки

многократная

стерильная

УФ-лампа

***шт.

Тип бактерицидная ультрафиолетовая
лампа (лампа холодного катода),
энергосберегающая лампа, открытого типа
Длина волны УФ-излучения, нм 200-275



ООО «Энерлек»

Адрес: 195257, г. Санкт-Петербург, Гражданский пр.,
д. 79, корп.4, кв.91 info@smartex.ru

Место

производства:

«Флайкэт Электрикал Ко., Лтд»

(Flycat Electrical Co., Ltd.)

101-401 номера 28 БЛДГ и 101, 301, 401 номера 30

БЛДГ Лонганмэйская пром.зона, округ Байцзиньсяо,

участок Фуйонг, район Бао АН, Шеньжень,

провинция Гуандун, Китай / 101-401 of №28 Bldg &

101, 301, 401 of 30 Bldg, Longwangmiao Industrial Park,

Baishixia Community, Fuyong Subdistrict,

Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province, China



2020-06

Утилизация:

после предварительной дезинфекции

СанПин 2.1.3684-21

Класс А

Насадка пародонтальная 106*27

***шт.

Кратность применения

Вид поставки

многократная

стерильная

УФ-лампа

***шт.

Тип бактерицидная ультрафиолетовая
лампа (лампа холодного катода),
энергосберегающая лампа, открытого типа
Длина волны УФ-излучения, нм 200-275



ООО «Энерлек»

Адрес: 195257, г. Санкт-Петербург, Гражданский пр.,
д. 79, корп.4, кв.91 info@smartex.ru

Место

производства:

ООО «Энерлек»

195213, г. Санкт-Петербург, ул. Складская д.6,

производственное помещение А4-12, Литер А,

четвертый этаж



2020-06

Утилизация:

после предварительной дезинфекции

СанПин 2.1.3684-21

Класс А

Насадка ортодонтическая 108*31
***шт.

Кратность применения многократная
Вид поставки стерильная

УФ-лампа
***шт.

Тип бактерицидная ультрафиолетовая
лампа (лампа холодного катода),
энергосберегающая лампа, открытого типа
Длина волны УФ-излучения, нм 200-275



ООО «Энерлек»

Адрес: 195257, г. Санкт-Петербург, Гражданский пр.,
д. 79, корп.4, кв.91 info@smarttex.ru

Место производства: «Шеньжен Ризун Технологии Ко., Лтд.»
(Shenzhen Risun Technology Co., Ltd.)
Здание А №18, Дорога Синкан, Округ Синму
г. Пингху, Район Лонган, г. Шеньжень,
Гуандун, Китай / Building A №18 Xinkang Road,
Xinmu Community, Pinghu Street, Longgang District,
Shenzhen City, Guangdong Province, China)



2020-06

Утилизация:

после предварительной дезинфекции
СанПин 2.1.3684-21
Класс А

Насадка ортодонтическая 108*31
***шт.

Кратность применения многократная
Вид поставки стерильная

УФ-лампа
***шт.

Тип бактерицидная ультрафиолетовая
лампа (лампа холодного катода),
энергосберегающая лампа, открытого типа
Длина волны УФ-излучения, нм 200-275



ООО «Энерлек»

Адрес: 195257, г. Санкт-Петербург, Гражданский пр.,
д. 79, корп.4, кв.91 info@smarttex.ru

Место производства: «Флайскт Электрикал Ко., Лтд.»
(Flyscat Electrical Co., Ltd.)
101-401 номера 28 БЛДГ и 101, 301, 401 номера 30
БЛДГ Лонганмэйская пром. зона, округ Байшэньсяо,
участок Фуйонг, район Бао АН, Шеньжень,
провинция Гуандун, Китай / 101-401 of №28 Bldg &
101, 301, 401 of 30 Bldg, Longwangmiao Industrial Park,
Baishixia Community, Fuyong Subdistrict,
Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province, China



2020-06

Утилизация:

после предварительной дезинфекции
СанПин 2.1.3684-21
Класс А

Насадка ортодонтическая 108*31
***шт.

Кратность применения многократная
Вид поставки стерильная

УФ-лампа
***шт.

Тип бактерицидная ультрафиолетовая
лампа (лампа холодного катода),
энергосберегающая лампа, открытого типа
Длина волны УФ-излучения, нм 200-275



ООО «Энерлек»

Адрес: 195257, г. Санкт-Петербург, Гражданский пр.,
д. 79, корп.4, кв.91 info@smarttex.ru

Место производства: ООО «Энерлек»
195213, г. Санкт-Петербург, ул. Складская д.6,
производственное помещение А4-12, Литер А,
четвертый этаж



2020-06

Утилизация:

после предварительной дезинфекции
СанПин 2.1.3684-21
Класс А

Насадка для удаления налета с
поверхности зубов 108*31

***шт.

Кратность применения многократная
Вид поставки нестерильная

УФ-лампа

***шт.

Тип бактерицидная ультрафиолетовая
лампа (лампа холодного катода),
энергосберегающая лампа, открытого типа
Длина волны УФ-излучения, нм 200-275



ООО «Энерлек»

Адрес: 195257, г. Санкт-Петербург, Гражданский пр.,
д. 79, корп.4, кв.91 info@smartex.ru

Место производства: «Шеньжен Ризун Технолоджи Ко., Лтд.»
(Shenzhen Risun Technology Co., Ltd.)
Здание А №18, Дорога Синкан, Округ Синму
г. Пингху, Район Лонган, г. Шеньжень,
Гуандун, Китай / Building A №18 Xinkang Road,
Xinmu Community, Pinghu Street, Longgang District,
Shenzhen City, Guangdong Province, China)



2020-06

Утилизация:

после предварительной дезинфекции
СанПин 2.1.3684-21

Класс А

Насадка для удаления налета с
поверхности зубов 108*31

***шт.

Кратность применения многократная
Вид поставки нестерильная

УФ-лампа

***шт.

Тип бактерицидная ультрафиолетовая
лампа (лампа холодного катода),
энергосберегающая лампа, открытого типа
Длина волны УФ-излучения, нм 200-275



ООО «Энерлек»

Адрес: 195257, г. Санкт-Петербург, Гражданский пр.,
д. 79, корп.4, кв.91 info@smartex.ru

Место производства: «Флайкэт Электрикал Ко., Лтд»
(Flycat Electrical Co., Ltd.)
101-401 номера 28 БЛДГ и 101, 301, 401 номера 30
БЛДГ Лонганмэйская пром.зона, округ Байшисяо,
участок Фуйонг, район Бао АН, Шеньжень,
провинция Гуандун, Китай / 101-401 of №28 Bldg &
101, 301, 401 of 30 Bldg, Longwangmiao Industrial Park,
Baishixia Community, Fuyong Subdistrict,
Bao' an District, Shenzhen City, Guangdong Province, China



2020-06

Утилизация:

после предварительной дезинфекции
СанПин 2.1.3684-21

Класс А

Насадка для удаления налета с
поверхности зубов 108*31

***шт.

Кратность применения многократная
Вид поставки нестерильная

УФ-лампа

***шт.

Тип бактерицидная ультрафиолетовая
лампа (лампа холодного катода),
энергосберегающая лампа, открытого типа
Длина волны УФ-излучения, нм 200-275



ООО «Энерлек»

Адрес: 195257, г. Санкт-Петербург, Гражданский пр.,
д. 79, корп.4, кв.91 info@smartex.ru

Место производства: ООО «Энерлек»
195213, г. Санкт-Петербург, ул. Складская д.6,
производственное помещение А4-12, Литер А,
четвертый этаж



2020-06

Утилизация:

после предварительной дезинфекции
СанПин 2.1.3684-21

Класс А

Насадка для очистки
поверхности языка 105*22,5*20,5
***шт.

Кратность применения многократная
Вид поставки нестерильная

УФ-лампа
***шт.

Тип бактерицидная ультрафиолетовая
лампа (лампа холодного катода),
энергосберегающая лампа, открытого типа
Длина волны УФ-излучения, нм 200-275



ООО «Энерлек»
Адрес: 195257, г. Санкт-Петербург, Гражданский пр.,
д. 79, корп.4, кв.91 info@smarttex.ru

Место производства: «Шеньжен Ризун Технолоджи Ко., Лтд.»
(Shenzhen Risun Technology Co., Ltd.)
Здание А №18, Дорога Синкан, Округ Синму
г. Пингху, Район Лонган, г. Шеньжень,
Гуандун, Китай / Building A №18 Xinkang Road,
Xinmu Community, Pinghu Street, Longgang District,
Shenzhen City, Guangdong Province, China)



2020-06

Утилизация:

после предварительной дезинфекции
СанПин 2.1.3684-21
Класс А

Насадка для очистки
поверхности языка 105*22,5*20,5
***шт.

Кратность применения многократная
Вид поставки нестерильная

УФ-лампа
***шт.

Тип бактерицидная ультрафиолетовая
лампа (лампа холодного катода),
энергосберегающая лампа, открытого типа
Длина волны УФ-излучения, нм 200-275



ООО «Энерлек»
Адрес: 195257, г. Санкт-Петербург, Гражданский пр.,
д. 79, корп.4, кв.91 info@smarttex.ru

Место производства: «Флайкэт Электрикал Ко., Лтд»
(Flycat Electrical Co., Ltd.)
101-401 номера 28 БЛДГ и 101, 301, 401 номера 30
БЛДГ Лонванмийская пром.зона, округ Байшиксяо,
участок Фуйонг, район Бао АН, Шеньжень,
провинция Гуандун, Китай / 101-401 of №28 Bldg &
101, 301,401 of 30 Bldg, Longwangmiao Industrial Park,
Baishixia Community, Fuyong Subdistrict,
Bao' an District, Shenzhen City, Guangdong Province, China



2020-06

Утилизация:

после предварительной дезинфекции
СанПин 2.1.3684-21
Класс А

Насадка для очистки
поверхности языка 105*22,5*20,5
***шт.

Кратность применения многократная
Вид поставки нестерильная

УФ-лампа
***шт.

Тип бактерицидная ультрафиолетовая
лампа (лампа холодного катода),
энергосберегающая лампа, открытого типа
Длина волны УФ-излучения, нм 200-275



ООО «Энерлек»
Адрес: 195257, г. Санкт-Петербург, Гражданский пр.,
д. 79, корп.4, кв.91 info@smarttex.ru

Место производства: ООО «Энерлек»
195213, г. Санкт-Петербург, ул. Складская д.6,
производственное помещение А4-12, Литер А,
четвертый этаж



2020-06

Утилизация:

после предварительной дезинфекции
СанПин 2.1.3684-21
Класс А

Насадка вращающаяся для
чистки зубов 100,5*18*15

***шт.

Кратность применения многократная
Вид поставки нестерильная

УФ-лампа

***шт.

Тип бактерицидная ультрафиолетовая
лампа (лампа холодного катода),
энергосберегающая лампа, открытого типа
Длина волны УФ-излучения, нм 200-275



ООО «Энерлек»

Адрес: 195257, г. Санкт-Петербург, Гражданский пр.,
д. 79, корп.4, кв.91 info@smartex.ru

Место производства: «Шеньжен Ризун Технолоджи Ко., Лтд.»
(Shenzhen Risun Technology Co., Ltd.)
Здание А №18, Дорога Синкан, Округ Синму
г. Пингху, Район Лонган, г. Шеньжень,
Гуандун, Китай / Building A №18 Xinkang Road,
Xinmu Community, Pinghu Street, Longgang District,
Shenzhen City, Guangdong Province, China)



2020-06

Утилизация:

после предварительной дезинфекции
СанПин 2.1.3684-21
Класс А

Насадка вращающаяся для
чистки зубов 100,5*18*15

***шт.

Кратность применения многократная
Вид поставки нестерильная

УФ-лампа

***шт.

Тип бактерицидная ультрафиолетовая
лампа (лампа холодного катода),
энергосберегающая лампа, открытого типа
Длина волны УФ-излучения, нм 200-275



ООО «Энерлек»

Адрес: 195257, г. Санкт-Петербург, Гражданский пр.,
д. 79, корп.4, кв.91 info@smartex.ru

Место производства: «Флайкэт Электрикал Ко., Лтд»
(Flycat Electrical Co., Ltd.)
101-401 номера 28 БЛДГ и 101, 301, 401 номера 30
БЛДГ Лонганмэйская пром.зона, округ Байшяньско,
участок Фуйонг, район Бао АН, Шеньжень,
провинция Гуандун, Китай / 101-401 of №28 Bldg &
101, 301,401 of 30 Bldg. Longwangmiao Industrial Park,
Baishixia Community, Fuyong Subdistrict,
Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province, China



2020-06

Утилизация:

после предварительной дезинфекции
СанПин 2.1.3684-21
Класс А

Насадка вращающаяся для
чистки зубов 100,5*18*15

***шт.

Кратность применения многократная
Вид поставки нестерильная

УФ-лампа

***шт.

Тип бактерицидная ультрафиолетовая
лампа (лампа холодного катода),
энергосберегающая лампа, открытого типа
Длина волны УФ-излучения, нм 200-275



ООО «Энерлек»

Адрес: 195257, г. Санкт-Петербург, Гражданский пр.,
д. 79, корп.4, кв.91 info@smartex.ru

Место производства: ООО «Энерлек»
195213, г. Санкт-Петербург, ул. Складская д.6,
производственное помещение А4-12, Литер А,
четвертый этаж



2020-06

Утилизация:

после предварительной дезинфекции
СанПин 2.1.3684-21
Класс А

Прошито, пронумеровано и

Скреплено 24 листов

ООО «Энерлек»

Генеральный директор Литвишко О.М.

Подпись

«17» ноября 2021г.



GESS-707 - Aqua PRO (Корпус прибора)




GESS-707 - Aqua PRO (Резервуар для воды)



GESS-707 - Aqua PRO (Крышка резервуара для воды с отделом для хранения насадок)



GESS-707 - Aqua PRO (Насадка обычная)



GESS-707 - Aqua PRO (Насадка пародонтальная)



GESS-707 - Aqua PRO (Насадка ортодонтическая)



GESS-707 - Aqua PRO (Насадка для удаления налёта с поверхности зубов)



GESS-707 - Aqua PRO

(Насадка для очистки поверхности языка)



GESS-707 - Aqua PRO

(Насадка вращающаяся для чистки зубов)



GESS-711 - Aqua Mini (Корпус прибора с резервуаром для воды с крышкой)




GESS-711 - Aqua Mini (Насадка обычная)



GESS-711 - Aqua Mini (Зарядное устройство)









GESS – 143 – Wasser Master (Насадка обычная)



GESS – 143 – Wasser Master (Насадка пародонтальная)




GESS – 143 – Wasser Master (Насадка ортодонтическая)



GESS – 143 – Wasser Master (Насадка для удаления налёта с поверхности зубов)




GESS – 143 – Wasser Master (Насадка для очистки поверхности языка)






GESS – 144 – Aqua Line (Резервуар для воды с крышкой)



GESS - 144 - Aqua Line (Насадка обычная)



GESS – 144 – Aqua Line (Насадка пародонтальная)




GESS – 144 – Aqua Line (Насадка ортодонтическая)



GESS – 144 – Aqua Line (Насадка для удаления налёта с поверхности зубов)



GESS – 144 – Aqua Line (Насадка для очистки поверхности языка)



GESS – 708 – Beauty Smile (Корпус прибора)









GESS – 708 – Beauty Smile (Крышка резервуара для воды с отделом для хранения насадок)



GESS – 708 – Beauty Smile (Насадка обычная)




GESS – 708 – Beauty Smile (Насадка пародонтальная)




GESS – 708 – Beauty Smile (Насадка ортодонтическая)



GESS – 708 – Beauty Smile (Насадка для удаления налёта с поверхности зубов)



GESS – 708 – Beauty Smile (Насадка для очистки поверхности языка)



Прошито, пронумеровано и

Скреплено 23 листов

ООО «Энерлек»

Генеральный директор Литвишко О.М.

Подпись

«18» Ноябрь 2021 г.

