

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

Имплантаты гибкие для остеосинтеза хирургические, нестерильные

Маркировка и общий вид Имплантатов гибких для остеосинтеза хирургических, нестерильных представлена нижеследующими изображениями. Для других REF (номер по каталогу) маркировка и общий вид аналогичны и отличаются размерами штифтов и колпачков для штифтов.

Штифт STEN гибкий стальной, Ø 1.5 мм, длина 300 мм.
Общий вид




Штифт STEN гибкий стальной, Ø 1.5 мм, длина 300 мм.

Упаковка, вид сверху




Штифт STEN гибкий стальной, Ø 1.5 мм, длина 300 мм.

Упаковка, вид снизу.



Штифт TEN гибкий титановый, Ø 1.5 мм, длина 300 мм.

Общий вид




Штифт TEN гибкий титановый, Ø 1.5 мм, длина 300 мм.

Упаковка, вид сверху.




Штифт ТЕН гибкий титановый, Ø 1.5 мм, длина 300 мм.

Упаковка, вид снизу.



Штифт TEN гибкий титановый, Ø 2.5 мм, длина 440 мм.

Общий вид




Штифт ТЕН гибкий титановый, Ø 2.5 мм, длина 440 мм.

Упаковка, вид сверху.



Штифт TEN гибкий титановый, Ø 2.5 мм, длина 440 мм.

Упаковка, вид снизу.



Штифт STEN гибкий стальной, Ø 2.5 мм, длина 440 мм.

Общий вид



**Штифт STEN гибкий стальной, Ø 2.5 мм, длина 440 мм.
Упаковка, вид сверху.**




Штифт STEN гибкий стальной, Ø 2.5 мм, длина 440 мм.
Упаковка, вид снизу.



Штифт STEN гибкий стальной, диаметр 3.0 мм, длина 440 мм.

Общий вид



Штифт STEN гибкий стальной, диаметр 3.0 мм, длина 440 мм.

Упаковка, вид сверху.




Штифт STEN гибкий стальной, диаметр 3.0 мм, длина 440 мм.

Упаковка, вид снизу.



Штифт ТЕН гибкий титановый, Ø 3.0 мм, длина 440 мм.
Общий вид.




Штифт ТЕН гибкий титановый, Ø 3.0 мм, длина 440 мм.
Упаковка, вид сверху.



**Штифт ТЕН гибкий титановый, Ø 3.0 мм, длина 440 мм.
Упаковка, вид снизу.**




Штифт STEN гибкий стальной, Ø 4.0 мм, длина 440 мм.
Общий вид.




Штифт STEN гибкий стальной, Ø 4.0 мм, длина 440 мм.
Упаковка, вид сверху.



Штифт STEN гибкий стальной, Ø 4.0 мм, длина 440 мм.
Упаковка, вид снизу.




Штифт ТЕН гибкий титановый, Ø 4.0 мм, длина 440 мм.
Общий вид.



Штифт TEN гибкий титановый, Ø 4.0 мм, длина 440 мм.
Упаковка, вид сверху.




Штифт ТЕН гибкий титановый, Ø 4.0 мм, длина 440 мм.
Упаковка, вид снизу.



Колпачок для штифтов STEN Ø 1.5 - 2.5 мм.

Общий вид.



спичок для штифтов STEN Ø 1.5 - 2.5 мм.

акровка, вид сверху.

60040220

DePuy Synthes

REF 275.905

LOT L650675

End Cap f/STEN
Ø 1.5 to 2.5mm

EN End Cap f/STEN Ø 1.5 to 2.5mm
DE Verschlusskappe f/STEN Ø 1.5 bis 2.5mm
ES Casquillo cierre p/STEN Ø 1.5 a 2.5mm
FR Casquette fermeture p/STEN Ø 1.5 à 2.5mm
IT Cappello chiusura p/STEN Ø 1.5 a 2.5mm
PT Tampa fecho p/STEN Ø 1.5 até 2.5mm



2017-11-09

Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
Switzerland



(01) 07611819341296



(10) L650675

Free paper IFU: local customer service or +41 842 438 438 (delivered within 7 days)

CONTAINS
1 PART



CE
0123

Material:
Stainless Steel



www.depuysynthes.com/ifu

Колпачок для штифтов STEN Ø 1.5 - 2.5 мм.

Упаковка, вид снизу.



Колпачок для штифтов TEN Ø 1.5 - 2.5 мм.

Общий вид.



Колпачок для штифтов TEN Ø 1.5 - 2.5 мм.

Упаковка, вид сверху.



Колпачок для штифтов TEN Ø 1.5 - 2.5 мм.

Упаковка, вид снизу.




Колпачок для штифтов TEN Ø 3.0 - 4.0 мм

Общий вид.



плачок для штифтов TEN Ø 3.0 - 4.0 мм
заковка, вид сверху.



Колпачок для штифтов TEN Ø 3.0 - 4.0 мм

Упаковка, вид снизу.



ПРОШТО И
СКРЕПЛЕНО
ПЕЧАТЬЮ 35.
ЛИСТОВ

[Handwritten signature]



ДИРЕКТОР ПО РЕГИСТРАЦИИ. РОССИЯ И СНГ
ЮНЕЕВА АНТОНИНА СЕРГЕЕВНА,
ДЕЙСТВУЮЩИЙ НА ОСНОВАНИИ ДОВЕРЕННОСТИ
№Б/Н ОТ 23.08.2018 (№БЛАНКА 77 АВ 7455
225, 77 АВ 7455226, ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
В РЕЕСТРЕ: 77/334 Н/77-2018-17-278)

