УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «РЕПАРТ»
_____ Дашкин К.К.
«01» июня 2021 г.

Фотографические изображения медицинского изделия «Подгузники медицинские для взрослых по ТУ 17.22.12-001-16059018-2020, варианты исполнения»

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

1. Подгузники медицинские для взрослых при средней степени недержания, сверхмалые (XS);

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ПОДГУЗНИКИ МЕДИЦИНСКИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

По ТУ 17.22.12 - 001 - 16059018 - 2020

Регистрационное удостоверение № РЗН2021/XXXX от XXXXXX

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ: ПОДГУЗНИКИ МЕДИЦИНСКИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ПРИ СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ НЕДЕРЖАНИЯ, СВЕРХМАЛЫЕ (XS).

РАЗМЕР: сверхмалые XS (обхват талии 55 – 60 см).

НАЗНАЧЕНИЕ: Изделие предназначено для впитывания и удержания мочи, используемое для ухода за больными, страдающими недержанием.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Недержание мочи средней степени.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ: Взрослые, страдающие недержанием мочи средней степени.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено изделие, выраженная аллергическая реакция, заболевания кожи наружных половых органов.

МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: Распушенная целлюлоза, суперабсорбент, полиэтилен, нетканый материал, клеевой расплав.

КОЛИЧЕСТВО: 10 штук в упаковке.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Лежачий больной: Извлеките изделие из упаковки и полностью разверните его, расправьте все сложенные части. Помогите больному принять боковое положение, немного растяните подгузник с задней стороны, затем протяните между ног больного. Убедитесь в том, что подгузник хорошо прилегает к паховой области. Выровняйте переднюю и заднюю части подгузника. Последовательно закрепите фиксаторы-липучки. Закрепите верхние липучки под углом вниз, нижние липучки под углом вверх. Убедитесь в том, что подгузник зафиксирован в удобном для больного положении.

Не лежачий больной. Извлеките изделие из упаковки и полностью разверните его, расправьте все сложенные части. Немного растяните подгузник, затем протяните между ног больного, находящегося в положении стоя. Выровняйте переднюю и заднюю части подгузника. Последовательно закрепите фиксаторы-липучки. Закрепите верхние липучки под углом вниз, нижние липучки под углом вверх. Убедитесь в том, что подгузник зафиксирован в удобном для больного положении. Липучки легко фиксируют изделие, просто слегка надавите на липучку и разгладьте её. Чтобы убедиться в надежной фиксации слегка потяните липучку.

Менять подгузники следует не позднее, чем через 8 часов непрерывного использования (при синдроме полиурии - не более 5 часов) или при полном заполнении (при изменении цвета линии индикатора наполнения с жёлтого на голубой). Рекомендуется менять сразу после дефекации.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

2. Подгузники медицинские для взрослых при тяжелой степени недержания, сверхмалые (XS);



ПОДГУЗНИКИ МЕДИЦИНСКИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

По ТУ 17.22.12 - 001 - 16059018 - 2020

Регистрационное удостоверение № РЗН2021/XXXX от XXXXXX

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ: ПОДГУЗНИКИ МЕДИЦИНСКИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ПРИ ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ НЕДЕРЖАНИЯ, СВЕРХМАЛЫЕ (XS).

РАЗМЕР: сверхмалые XS (обхват талии 55 - 60 см)

НАЗНАЧЕНИЕ: Изделие предназначено для впитывания и удержания мочи, используемое для ухода за больными, страдающими недержанием.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Недержание мочи тяжелой степени.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ: Взрослые, страдающие недержанием мочи тяжелой степени.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено изделие, выраженная аллергическая реакция, заболевания кожи наружных половых органов.

МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: Распушенная целлюлоза, суперабсорбент, полиэтилен, нетканый материал, клеевой расплав.

КОЛИЧЕСТВО: 10 штук в упаковке.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Лежачий больной: Извлеките изделие из упаковки и полностью разверните его, расправьте все сложенные части. Помогите больному принять боковое положение, немного растяните подгузник с задней стороны, затем протяните между ног больного. Убедитесь в том, что подгузник хорошо прилегает к паховой области. Выровняйте переднюю и заднюю части подгузника. Последовательно закрепите фиксаторы-липучки. Закрепите верхние липучки под углом вниз, нижние липучки под углом вверх. Убедитесь в том, что подгузник зафиксирован в удобном для больного положении.

Но лежачий больной: Извлеките изделие из упаковки и полностью разверните его, расправьте все сложенные части. Немного растяните подгузник, затем протяните между ног больного, находящегося в положении стоя. Выровняйте переднюю и заднюю части подгузника. Последовательно закрепите фиксаторы-липучки. Закрепите верхние липучки под углом вниз, нижние липучки под углом вверх. Убедитесь в том, что подгузник зафиксирован в удобном для больного положении. Липучки легко фиксируют изделие, просто слегка надавите на липучку и разгладьте её. Чтобы убедиться в надежной фиксации слегка потяните липучку.

Менять подгузники следует не позднее, чем через 8 часов непрерывного использования (при синдроме полиурии - не более 5 часов) или при полном заполнении (при изменении цвета линии индикатора наполнения с желтого на голубой). Рекомендуется менять сразу после дефекации.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

3. Подгузники медицинские для взрослых при средней степени недержания, малые (S);

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ПОДГУЗНИКИ МЕДИЦИНСКИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

По ТУ 17.22.12 - 001 - 16059018 - 2020

Регистрационное удостоверение № РЗН2021/XXXX от XXXXXX

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ: ПОДГУЗНИКИ МЕДИЦИНСКИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ПРИ СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ НЕДЕРЖАНИЯ, МАЛЫЕ (S).

РАЗМЕР: малые S (обхват талии 60 - 90 см).

НАЗНАЧЕНИЕ: Изделие предназначено для впитывания и удержания мочи, используемое для ухода за больными, страдающими недержанием.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Недержание мочи тяжелой степени.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ: Взрослые, страдающие недержанием мочи тяжелой степени.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено изделие, выраженная аллергическая реакция, заболевания кожи наружных половых органов.

МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: Распушенная целлюлоза, суперабсорбент, полиэтилен, нетканый материал, клеевой расплав.

КОЛИЧЕСТВО: 10 штук в упаковке.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Лежачий больной: Извлеките изделие из упаковки и полностью разверните его, расправьте все сложенные части. Помогите больному принять боковое положение, немного растяните подгузник с задней стороны, затем протяните между ног больного. Убедитесь в том, что подгузник хорошо прилегает к паховой области. Выровняйте переднюю и заднюю части подгузника. Последовательно закрепите фиксаторы-липучки. Закрепите верхние липучки под углом вниз, нижние липучки под углом вверх. Убедитесь в том, что подгузник зафиксирован в удобном для больного положении.

Не лежачий больной: Извлеките изделие из упаковки и полностью разверните его, расправьте все сложенные части. Немного растяните подгузник, затем протяните между ног больного, находящегося в положении стоя. Выровняйте переднюю и заднюю части подгузника. Последовательно закрепите фиксаторы-липучки. Закрепите верхние липучки под углом вниз, нижние липучки под углом вверх. Убедитесь в том, что подгузник зафиксирован в удобном для больного положении. Липучки легко фиксируют изделие, просто слегка надавите на липучку и разгладьте ее. Чтобы убедиться в надежной фиксации слегка потяните липучку.

Менять подгузники следует не позднее, чем через 8 часов непрерывного использования (при синдроме полиурии - не более 5 часов) или при полном заполнении (при изменении цвета линии индикатора наполнения с желтого на голубой). Рекомендуется менять сразу после дефекации.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4. Подгузники медицинские для взрослых при тяжелой степени недержания, малые (S);



ПОДГУЗНИКИ МЕДИЦИНСКИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

По ТУ 17.22.12 - 001 - 16059018 - 2020

Регистрационное удостоверение № РЗН2021/XXXX от XXXXXX

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ: ПОДГУЗНИКИ МЕДИЦИНСКИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ПРИ ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ НЕДЕРЖАНИЯ, МАЛЫЕ (S).

РАЗМЕР: малые S (обхват талии 60 - 90 см).

НАЗНАЧЕНИЕ: Изделие предназначено для впитывания и удержания мочи, используемое для ухода за больными, страдающими недержанием.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Недержание мочи тяжелой степени.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ: Взрослые, страдающие недержанием мочи тяжелой степени.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено изделие, выраженная аллергическая реакция, заболевания кожи наружных половых органов.

МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: Распушенная целлюлоза, суперабсорбент, полиэтилен, нетканый материал, клеевой расплав.

КОЛИЧЕСТВО: 10 штук в упаковке.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Лежачий больной: Извлеките изделие из упаковки и полностью разверните его, расправьте все сложенные части. Помогите больному принять боковое положение, немного растяните подгузник с задней стороны, затем протяните между ног больного. Убедитесь в том, что подгузник хорошо прилегает к паховой области. Выровняйте переднюю и заднюю части подгузника. Последовательно закрепите фиксаторы-липучки. Закрепите верхние липучки под углом вниз, нижние липучки под углом вверх. Убедитесь в том, что подгузник зафиксирован в удобном для больного положении.

Не лежачий больной: Извлеките изделие из упаковки и полностью разверните его, расправьте все сложенные части. Немного растяните подгузник, затем протяните между ног больного, находящегося в положении стоя. Выровняйте переднюю и заднюю части подгузника. Последовательно закрепите фиксаторы-липучки. Закрепите верхние липучки под углом вниз, нижние липучки под углом вверх. Убедитесь в том, что подгузник зафиксирован в удобном для больного положении. Липучки легко фиксируют изделие, просто слегка надавите на липучку и разгладьте ее. Чтобы убедиться в надежной фиксации слегка потяните липучку.

Менять подгузники следует не позднее, чем через 8 часов непрерывного использования (при синдроме полиурии - не более 5 часов) или при полном заполнении (при изменении цвета линии индикатора наполнения с желтого на голубой). Рекомендуется менять сразу после дефекации.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Подгузники медицинские для взрослых при средней степени недержания, средние (М);

ПОДГУЗНИКИ МЕДИЦИНСКИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

По ТУ 17.22.12 - 001 - 16059018 - 2020

Регистрационное удостоверение № РЗН2021/XXXX от XXXXXX

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ: ПОДГУЗНИКИ МЕДИЦИНСКИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ПРИ СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ НЕДЕРЖАНИЯ, СРЕДНИЕ (М).

РАЗМЕР: средние М (обхват талии 90 - 120 см)

НАЗНАЧЕНИЕ: Изделие предназначено для впитывания и удержания мочи, используемое для ухода за больными, страдающими недержанием.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Недержание мочи средней степени.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ: Взрослые, страдающие недержанием мочи средней степени.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено изделие, выраженная аллергическая реакция, заболевания кожи наружных половых органов.

МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: Распушенная целлюлоза, суперабсорбент, полиэтилен, нетканый материал, клеевой расплав.

КОЛИЧЕСТВО: 10 штук в упаковке

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: *Лежачий больной:* Извлеките изделие из упаковки и полностью разверните его, расправьте все сложенные части. Помогите больному принять боковое положение, немного растяните подгузник с задней стороны, затем протяните между ног больного. Убедитесь в том, что подгузник хорошо прилегает к паховой области. Выровняйте переднюю и заднюю части подгузника. Последовательно закрепите фиксаторы-липучки. Закрепите верхний липучки под углом вниз, нижние липучки под углом вверх. Убедитесь в том, что подгузник зафиксирован в удобном для больного положении.

Не лежачий больной: Извлеките изделие из упаковки и полностью разверните его, расправьте все сложенные части. Немного растяните подгузник, затем протяните между ног больного, находящегося в положении стоя. Выровняйте переднюю и заднюю части подгузника. Последовательно закрепите фиксаторы-липучки. Закрепите верхние липучки под углом вниз, нижние липучки под углом вверх. Убедитесь в том, что подгузник зафиксирован в удобном для больного положении. Липучки легко фиксируют изделие, просто слегка надавите на липучку и разгладьте ее. Чтобы убедиться в надежной фиксации слегка потяните липучку.

Менять подгузники следует не позднее, чем через 8 часов непрерывного использования (при синдроме полиурии - не более 5 часов) или при полном заполнении (при изменении цвета линии индикатора наполнения с желтого на голубой). Рекомендуется менять сразу после дефекации.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Подгузники медицинские для взрослых при тяжёлой степени недержания, средние (М);

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Подгузники медицинские для взрослых при средней степени недержания, большие (L);



ПОДГУЗНИКИ МЕДИЦИНСКИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

По ТУ 17.22.12 - 001 - 16059018 - 2020

Регистрационное удостоверение № РЗН2021/XXXX от XXXXXX.

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ: ПОДГУЗНИКИ МЕДИЦИНСКИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ПРИ СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ НЕДЕРЖАНИЯ, БОЛЬШИЕ (L).

РАЗМЕР: большие L (обхват талии 120 – 150 см).

НАЗНАЧЕНИЕ: Изделие предназначено для впитывания и удержания мочи, используемое для ухода за больными, страдающими недержанием.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Недержание мочи средней степени.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ: Взрослые, страдающие недержанием мочи средней степени.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено изделие, выраженная аллергическая реакция, заболевания кожи наружных половых органов.

МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: Распушенная целлюлоза, суперабсорбент, полиэтилен, нетканый материал, клеевой расплав.

КОЛИЧЕСТВО: 10 штук в упаковке.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Лежачий больной: Извлеките изделие из упаковки и полностью разверните его, расправьте все сложенные части. Помогите больному принять боковое положение, немного растяните подгузник с задней стороны, затем протяните между ног больного. Убедитесь в том, что подгузник хорошо прилегает к паховой области. Выровняйте переднюю и заднюю части подгузника. Последовательно закрепите фиксаторы-липучки. Закрепите верхние липучки под углом вниз, нижние липучки под углом вверх. Убедитесь в том, что подгузник зафиксирован в удобном для больного положении.

Не лежачий больной: Извлеките изделие из упаковки и полностью разверните его, расправьте все сложенные части. Немного растяните подгузник, затем протяните между ног больного, находящегося в положении стоя. Выровняйте переднюю и заднюю части подгузника. Последовательно закрепите фиксаторы-липучки. Закрепите верхние липучки под углом вниз, нижние липучки под углом вверх. Убедитесь в том, что подгузник зафиксирован в удобном для больного положении. Липучки легко фиксируют изделие, просто слегка надавите на липучку и разгладьте ее. Чтобы убедиться в надежной фиксации слегка потяните липучку.

Менять подгузники следует не позднее, чем через 8 часов непрерывного использования (при синдроме полиурии - не более 5 часов) или при полном заполнении (при изменении цвета линии индикатора наполнения с желтого на голубой). Рекомендуется менять сразу после дефекации.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Подгузники медицинские для взрослых при тяжелой степени недержания, большие (L);

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Подгузники медицинские для взрослых при средней степени недержания, сверхбольшие (XL);

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ПОДГУЗНИКИ МЕДИЦИНСКИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

По ТУ 17.22.12 - 001 - 16059018 - 2020

Регистрационное удостоверение № РЗН2021/XXXX от XXXXXX.

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ: ПОДГУЗНИКИ МЕДИЦИНСКИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ПРИ СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ НЕДЕРЖАНИЯ, СВЕРХБОЛЬШИЕ (XL).

РАЗМЕР: сверхбольшие XL (обхват талии 150 – 175 см).

НАЗНАЧЕНИЕ: Изделие предназначено для впитывания и удержания мочи, используемое для ухода за больными, страдающими недержанием.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Недержание мочи средней степени.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ: Взрослые, страдающие недержанием мочи средней степени.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено изделие, выраженная аллергическая реакция, заболевания кожи наружных половых органов.

МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: Распушенная целлюлоза, суперабсорбент, полиэтилен, нетканый материал, клеевой расплав.

КОЛИЧЕСТВО: 10 штук в упаковке.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Лежачий больной: Извлеките изделие из упаковки и полностью разверните его, расправьте все сложенные части. Помогите больному принять боковое положение, немного растяните подгузник с задней стороны, затем протяните между ног больного. Убедитесь в том, что подгузник хорошо прилегает к паховой области. Выровняйте переднюю и заднюю части подгузника. Последовательно закрепите фиксаторы-липучки. Закрепите верхние липучки под углом вниз, нижние липучки под углом вверх. Убедитесь в том, что подгузник зафиксирован в удобном для больного положении.

Не лежачий больной: Извлеките изделие из упаковки и полностью разверните его, расправьте все сложенные части. Немного растяните подгузник, затем протяните между ног больного, находящегося в положении стоя. Выровняйте переднюю и заднюю части подгузника. Последовательно закрепите фиксаторы-липучки. Закрепите верхние липучки под углом вниз, нижние липучки под углом вверх. Убедитесь в том, что подгузник зафиксирован в удобном для больного положении. Липучки легко фиксируют изделие, просто слегка надавите на липучку и разгладьте ее. Чтобы убедиться в надежной фиксации слегка потяните липучку.

Менять подгузники следует не позднее, чем через 8 часов непрерывного использования (при синдроме полиурии - не более 5 часов) или при полном заполнении (при изменении цвета линии индикатора наполнения с жёлтого на голубой). Рекомендуется менять сразу после дефекации.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Подгузники медицинские для взрослых при тяжелой степени недержания, сверхбольшие (XL);



ПОДГУЗНИКИ МЕДИЦИНСКИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

По ТУ 17.22.12 - 001 - 16059018 - 2020

Регистрационное удостоверение № РЗН2021/XXXX от XXXXXX

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ: ПОДГУЗНИКИ МЕДИЦИНСКИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ПРИ ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ НЕДЕРЖАНИЯ, СВЕРХБОЛЬШИЕ (XL).

РАЗМЕР: сверхбольшие XL (обхват талии 150 – 175 см)

НАЗНАЧЕНИЕ: Изделие предназначено для впитывания и удержания мочи, используемое для ухода за больными, страдающими недержанием.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Недержание мочи тяжелой степени.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ: Взрослые, страдающие недержанием мочи тяжелой степени.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено изделие, выраженная аллергическая реакция, заболевания кожи наружных половых органов.

МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: Распушенная целлюлоза, суперабсорбент, полиэтилен, нетканый материал, клеевой расплав.

КОЛИЧЕСТВО: 10 штук в упаковке

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Лежачий больной: Извлеките изделие из упаковки и полностью разверните его, расправьте все сложенные части. Помогите больному принять боковое положение, немного растяните подгузник с задней стороны, затем протяните между ног больного. Убедитесь в том, что подгузник хорошо прилегает к паховой области. Выровняйте переднюю и заднюю части подгузника. Последовательно закрепите фиксаторы-липучки. Закрепите верхние липучки под углом вниз, нижние липучки под углом вверх. Убедитесь в том, что подгузник зафиксирован в удобном для больного положении.

Не лежачий больной: Извлеките изделие из упаковки и полностью разверните его, расправьте все сложенные части. Немного растяните подгузник, затем протяните между ног больного, находящегося в положении стоя. Выровняйте переднюю и заднюю части подгузника. Последовательно закрепите фиксаторы-липучки. Закрепите верхние липучки под углом вниз, нижние липучки под углом вверх. Убедитесь в том, что подгузник зафиксирован в удобном для больного положении. Липучки легко фиксируют изделие, просто слегка надавите на липучку и разгладьте ее. Чтобы убедиться в надежной фиксации слегка потяните липучку.

Менять подгузники следует не позднее, чем через 8 часов непрерывного использования (при синдроме полиурии - не более 5 часов) или при полном заполнении (при изменении цвета линии индикатора наполнения с желтого на голубой). Рекомендуется менять сразу после дефекации.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Макет маркировки транспортной упаковки медицинского изделия на примере варианта исполнения:

Подгузники медицинские для взрослых при тяжелой степени недержания, малые (S), артикул 4

Наименование.	Подгузники медицинские для взрослых по ТУ 17.22.12-001-16059018-2020
Регистрационное удостоверение.	РУ№ РЗН2021/XXXX от ……
Вариант исполнения.	Подгузники медицинские для взрослых при тяжелой степени недержания, малые (S)
Рекомендуемый размер талии.	60-90 см
Влагопоглощение.	
Назначение.	Изделие предназначено для впитывания и удержания мочи, используемое для ухода за больными, страдающими недержанием.
Противопоказания.	Индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено изделие, выраженная аллергическая реакция, заболевания кожи наружных половых органов.
Материалы изготовления.	Распущенная целлюлоза, супер абсорбент, полиэтилен, нетканый материал, клеевой расплав.
Количество изделий в упаковке.	40 штук (4X10)
Производитель, юридический адрес.	ООО "РЕПАРТ" 105318, РФ, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, корп. 4А, 3 этаж, помещение VII, комната № 9
Адрес места производства.	171640, РФ, Тверская область, Кашинский р-н, г.Кашин, территория Льнозавода, д.2а
Срок годности.	3 года
Условия транспортирования.	При t от -60 до +50°С, относительной влажности не более 75%
Условия хранения.	При t от +5 до +40°С и относительной влажности не более 80%
Обозначение ТУ	ТУ 17.22.12-001-16059018-2020
Рекомендации не вскрывать ножом.	
Дата изготовления.	10.02.21
Номер партии.	4110221
Артикул изделия.	4
Штриховой код.	

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошнуровано и пронумеровано
63 листа
Ген. директор
ООО «РЕПАРТ»
Дашкин К.К

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «РЕПАРТ»
_____ Дашкин К.К.
«01» сентября 2021 г.

Макеты маркировки медицинского изделия
«Подгузники медицинские для взрослых по ТУ 32.50.50-001-16059018-2020, варианты исполнения»

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Макет транспортной упаковки на примере изделия с артикулом 4:

Наименование.	Подгузники медицинские для взрослых по ТУ 32.50.50-001-16059018-2020
Регистрационное удостоверение.	РУ № РЗН2021/XXXX от ……
Вариант исполнения.	Подгузники медицинские для взрослых при тяжелой степени недержания, малые (S), артикул 4
Рекомендуемый размер талии.	60-90 см
Влагопоглощение.	
Назначение.	Изделие предназначено для впитывания и удержания мочи, используемое для ухода за больными, страдающими недержанием.
Противопоказания.	Индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено изделие, заболевания кожи наружных половых органов.
Материалы изготовления.	Распущенная целлюлоза, супер абсорбент, полиэтилен, нетканый материал, клеевой расплав.
Количество изделий в упаковке.	40 штук (4X10)
Производитель, юридический адрес.	ООО "РЕПАРТ" 105318, РФ, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, корп. 4А, 3 этаж, помещение VII, комната № 9
Адрес места производства.	171640, РФ, Тверская область, Кашинский р-н, г.Кашин, территория Льнозавода, д.2а
Срок годности.	3 года
Условия транспортирования.	При t от -60 до +50°С, относительной влажности не более 75%
Условия хранения.	При t от +5 до +40°С и относительной влажности не более 80%
Обозначение ТУ	ТУ 32.50.50-001-16059018-2020
Рекомендации не вскрывать ножом.	
Дата изготовления.	10.02.21
Номер партии.	4100221
Артикул изделия.	4
Штриховой код.	

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Макет потребительской упаковки:

1. Подгузники медицинские для взрослых при средней степени недержания, сверхмалые (XS), артикул 1;

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

по ТУ 32 50 50 061 160590018-2020 [illegible]

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ: ПОДГУЗНИКИ МЕДИЦИНСКИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ПРИ СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ НЕДЕРЖАНИЯ, СВЕРХМАЛЫЕ (XS), АРТИКУЛ 1.

РАЗМЕР

НАЗНАЧЕНИЕ

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ.

МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ.

КОЛИЧЕСТВО

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: [illegible]

[illegible]

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Макет потребительской упаковки:

2. Подгузники медицинские для взрослых при тяжелой степени недержания, сверхмалые (XS), артикул 2;

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ: ПОДГУЗНИКИ МЕДИЦИНСКИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ПРИ ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ НЕДЕРЖАНИЯ, СВЕРХМАЛЫЕ (XS), АРТИКУЛ 2

РАЗМЕР

НАЗНАЧЕНИЕ

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

КОЛИЧЕСТВО:

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Лежачие больные

Ветреные больные

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Макет потребительской упаковки:

3. Подгузники медицинские для взрослых при средней степени недержания, малые (S), артикул 3;

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ: ПОДГУЗНИКИ МЕДИЦИНСКИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ПРИ СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ НЕДЕРЖАНИЯ, МАЛЫЕ (S), АРТИКУЛ 3

РАЗМЕР

НАЗНАЧЕНИЕ

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

КОЛИЧЕСТВО

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Лежачий больной

Неподвижный больной

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Макет потребительской упаковки:

4. Подгузники медицинские для взрослых при тяжелой степени недержания, малые (S), артикул 4;



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

по ТУ 32.50.50-001-16059018-2020, вариант исполнения 4

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ: ПОДГУЗНИКИ МЕДИЦИНСКИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ПРИ ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ НЕДЕРЖАНИЯ МАЛЫЕ (S), АРТИКУЛ 4.

РАЗМЕР

НАЗНАЧЕНИЕ

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

КОЛИЧЕСТВО

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ Лежачим больным

Не лежачим больным

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU





ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU





ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Макет потребительской упаковки:

5. Подгузники медицинские для взрослых при средней степени недержания, средние (М), артикул 5;



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ: ПОДГУЗНИКИ МЕДИЦИНСКИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ПРИ СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ НЕДЕРЖАНИЯ "СРЕДНИЕ (М)", АРТИКУЛ 5

РАЗМЕР

НАЗНАЧЕНИЕ

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ:

МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

КОЛИЧЕСТВО

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Лежачий больной

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ПОДГУЗНИКИ МЕДИЦИНСКИЕ
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

УКАЗАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ:
Не бросать в канализацию.
Утилизировать в урну.
В медицинских учреждениях утилизировать как отходы класса Б по СанПиН 2.1.3684-21

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: см. в номере партии: А дд мм гг, где А-артикул, дд-день производства, мм-месяц производства, гг-год производства.

СРОК ГОДНОСТИ: 3 года с даты изготовления, указанной на упаковке. См. в номере партии: EXP: мм гг, где мм-месяц, гг- год.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Макет потребительской упаковки:

6. Подгузники медицинские для взрослых при тяжёлой степени недержания, средние (М), артикул 6;



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ: ПОДГУЗНИКИ МЕДИЦИНСКИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ПРИ ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ НЕДЕРЖАНИЯ. СРЕДНИЕ (M). АРТИКУЛ 6.

РАЗМЕР:

НАЗНАЧЕНИЕ:

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ:

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ:

МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

КОЛИЧЕСТВО:

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Лежачий больной:

Не лежачий больной:

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Макет потребительской упаковки:

7. Подгузники медицинские для взрослых при средней степени недержания, большие (L), артикул 7;

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ: ПОДГУЗНИКИ МЕДИЦИНСКИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ПРИ СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ НЕДЕРЖАНИЯ, БОЛЬШИЕ (L), АРТИКУЛ 7

РАЗМЕР

НАЗНАЧЕНИЕ

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

КОЛИЧЕСТВО

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Лежачий больной

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Макет потребительской упаковки:

8. Подгузники медицинские для взрослых при тяжелой степени недержания, большие (L), артикул 8;

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

г. [illegible] 59150.001 160590018 2020 вариант исполнения [illegible]

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ: ПОДГУЗНИКИ МЕДИЦИНСКИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ПРИ ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ НЕДЕРЖАНИЯ, БОЛЬШИЕ (L), АРТИКУЛ 8

РАЗМЕР: [illegible]

НАЗНАЧЕНИЕ: [illegible]

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: [illegible]

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ: [illegible]

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: [illegible]

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ: [illegible]

МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: [illegible]

КОЛИЧЕСТВО: [illegible]



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Лежачий больной: [illegible]

Меры предосторожности: [illegible]

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU





ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Макет потребительской упаковки:

9. Подгузники медицинские для взрослых при средней степени недержания, сверхбольшие (XL), артикул 9;

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ: ПОДГУЗНИКИ МЕДИЦИНСКИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ПРИ СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ НЕДЕРЖАНИЯ СВЕРХБОЛЬШИЕ (XL) АРТИКУЛ 9

РАЗМЕР

НАЗНАЧЕНИЕ

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

КОЛИЧЕСТВО

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Лежачий больной:

Не лежачий больной:

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Макет потребительской упаковки:

10. Подгузники медицинские для взрослых при тяжелой степени недержания, сверхбольшие (XL), артикул 10;

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ: ПОДГУЗНИКИ МЕДИЦИНСКИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ПРИ ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ ВЕДЕРЖАНИЯ, СВЕРХБОЛЬШИЕ (XL) АРТИКУЛ 10

РАЗМЕР

НАЗНАЧЕНИЕ

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

КОЛИЧЕСТВО

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ Лежачий больной

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU





ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ПОДГУЗНИКИ МЕДИЦИНСКИЕ
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

УКАЗАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ:
Не бросать в канализацию.
Утилизировать в урну.
В медицинских учреждениях утилизировать как отходы класса Б по СанПиН 2.1.3684-21

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: см. в номере партии: А дд мм гг, где А-артикул, дд-день производства, мм-месяц производства, гг-год производства.

СРОК ГОДНОСТИ: 3 года с даты изготовления, указанной на упаковке. См. в номере партии: EXP: мм гг, где мм-месяц, гг- год.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошнуровано и пронумеровано
41 лист
Ген. директор
ООО «РЕПАРТ»
Дашкин К.К

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU