

БИОНОЛТРА АО

Рю Адриен-Лашеналь 26,
1207 Женева, Швейцария.
Телефон: +41 22 508 38 68
e-mail: info@bionoltra.com

BIONOLTRA

BIONOLTRA S.A.

Rue Adrien-Lachenal 26,
1207 Geneve, Switzerland.
Tel: +41 22 508 38 68
e-mail: info@bionoltra.com

**Фотографические изображения
общего вида медицинского изделия
«Средство для замещения синовиальной жидкости
SYNTESYN (СИНТЕСИН)»,
в исполнениях**

Директор Филиала Бионолтра АО



Матуга З.К.

Фотографическое изображение медицинского изделия в первичной упаковке – стеклянном шприце
Средство для замещения синовиальной жидкости SYNTESYN (СИНТЕСИН)

1. Для вариантов исполнения:

СИНТЕСИН - 1,0 мл в шприце, идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт).
СИНТЕСИН - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 2" (0,8 x 50 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт).
СИНТЕСИН - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 1½" (0,8 x 40 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт).
СИНТЕСИН - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2" (0,9 x 50 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт).
СИНТЕСИН - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 1½" (0,9 x 40 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт).
СИНТЕСИН - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2¾" (0,9 x 70 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт).

Пример 1:

Шприц объемом 1,0 мл, производства «Бектон Дикинсон Фрэнс С.А.С.», Франция,
Becton Dickinson France S.A.S., 11 rue Aristide Berges, BP4, 38801 Le Pont-de-Claix, France
РУ № ФСЗ 2011/11237 от 26.12.2011

Наименование изделия по РУ:


Шприцы стеклянные BD Нурак стерильные и нестерильные, с иглой и без иглы, объемом от 0,5 мл до 20 мл

Шприц BD Нурак без иглы:

1. Цилиндр шприца стерильный готовый к заполнению SCF (Barrel sterile, clean and ready to fill), вариант исполнения:
- «Луер» - совместимый (LL, Luer Lock) с колпачком пластиковым жестким (PRTC, Plastic Rigit Tip Cap);
2. Уплотнитель поршня шприца эластичный для шприцев BD Нурак объемом от 0,5 мл до 20 мл (различные цвета), вариант исполнения:
- стерильный, упакованный в мешки (BSCF)
3. Поршень PR для шприцев BD Нурак объемом от 0,5 мл до 20 мл (различные цвета)
4. Упор для пальцев Backstop (BS) для шприцев BD Нурак объемом от 0,5 мл до 20 мл (различные цвета)

Вариант исполнения медицинского изделия, используемого в производстве:

Пример наполненного средством шприца стеклянного BD Нурак стерильного, без иглы, объемом 1,0 мл, наполнение 1,0 мл



Пример 2:

Шприц объемом 1,0 мл производства «Герресхаймер Бюнде ГмбХ», Германия,
Gerresheimer Bünde, Erich-Martens-Straße 26-32, 32257 Bünde, Germany

РУ № ФСЗ 2011/10770 от 28.02.2013

Наименование изделия по РУ:

I. Шприцы стеклянные, стерильные и нестерильные, объемом от 0,5 до 5,0 мл с принадлежностями и без них

II. Принадлежности:

1. Поршни (Plunger),
2. Штоки (Plunger Rod)
3. Защитные колпачки (Tip cap)
4. Ограничители хода (Backstop)

Вариант исполнения медицинского изделия, используемого в производстве:

Пример наполненного средством шприца стеклянного стерильного, объемом 1,0 мл, наполнение 1,0 мл



Для вариантов исполнения:

СИНТЕСИН - 2,0 мл в шприце, идентификационные этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1 шт).

СИНТЕСИН - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 2" (0,8 x 50 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт).

СИНТЕСИН - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 1½" (0,8 x 40 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт).

СИНТЕСИН - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2" (0,9 x 50 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт).

СИНТЕСИН - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 1½" (0,9 x 40 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт).

СИНТЕСИН - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2¼" (0,9 x 70 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт).

Пример 1:

Шприц объемом 2,25мл, производства «Бектон Дикинсон Фрэнс С.А.С.», Франция, Becton Dickinson France S.A.S., 11 rue Aristide Berges, BP4, 38801 Le Pont-de-Claix, France

РУ № ФСЗ 2011/11237 от 26.12.2011

Наименование изделия по РУ:

Шприцы стеклянные BD Нурак стерильные и нестерильные, с иглой и без иглы, объемом от 0,5 мл до 20 мл

Шприц BD Нурак без иглы:

1. Цилиндр шприца стерильный готовый к заполнению SCF (Barrel sterile, clean and ready to fill), вариант исполнения:

- «Луер» - совместимый (LL, Luer Lock) с колпачком пластиковым жестким (PRTC, Plastic Rigit Tip Cap);

2. Уплотнитель поршня шприца эластичный для шприцев BD Нурак объемом от 0,5 мл до 20 мл (различные цвета), вариант исполнения:


- стерильный, упакованный в мешки (BSCF)

3. Поршень PR для шприцев BD Нурак объемом от 0,5 мл до 20 мл (различные цвета);


4. Упор для пальцев Backstop (BS) для шприцев BD Нурак объемом от 0,5 мл до 20 мл (различные цвета).

Вариант исполнения медицинского изделия, используемого в производстве:

Пример наполненного средством шприца стеклянного BD Нурак стерильного, без иглы, объемом 2,25 мл, наполнение 2,0 мл



Пример наполненного средством шприца стеклянного BD Нурак стерильного, без иглы, объемом 2,25 мл, наполнение 2,0 мл с пластиковым упором и штоком другой модификации



Пример 2:

Шприц объемом 2,25 мл, производства «Герресхаймер Бюнде ГмбХ», Германия,

Gerresheimer Bünde GmbH, Erich-Martens-Straße 26-32, 32257 Bünde, Germany

РУ № ФСЗ 2011/10770 от 28.02.2013

Наименование изделия по РУ:


I. Шприцы стеклянные, стерильные и нестерильные, объемом от 0,5 до 5,0 мл с принадлежностями и без них

II. Принадлежности:


1. Поршни (Plunger),
2. Штоки (Plunger Rod)
3. Защитные колпачки (Tip cap)
4. Ограничители хода (Backstop)

Вариант исполнения медицинского изделия, используемого в производстве:

Пример наполненного средством шприца стеклянного, стерильного, объемом 2,25 мл, наполнение 2,0 мл



Пример наполненного средством шприца стеклянного стерильного, объемом 2,25 мл, наполнение 2,0 мл с пластиковым упором и штоком другой модификации



Для вариантов исполнения:

СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце, идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт).

СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 2" (0,8 x 50 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт).

СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 1½" (0,8 x 40 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт).

СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2" (0,9 x 50 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт).

СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 1½" (0,9 x 40 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт).

СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2¾" (0,9 x 70 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт).

Пример 1:

Шприц объемом 1,0 мл, производства «Бектон Дикинсон Фрэнс С.А.С.», Франция,
Becton Dickinson France S.A.S., 11 rue Aristide Berges, BP4, 38801 Le Pont-de-Claix, France

РУ № ФСЗ 2011/11237 от 26.12.2011

Наименование изделия по РУ:

Шприцы стеклянные BD Нурак стерильные и нестерильные, с иглой и без иглы, объемом от 0,5 мл до 20 мл

Шприц BD Нурак без иглы:

1. Цилиндр шприца стерильный готовый к заполнению SCF (Barrel sterile, clean and ready to fill), вариант исполнения:

- «Луер» - совместимый (LL, Luer Lock) с колпачком пластиковым жестким (PRTC, Plastic Rigit Tip Cap);

2. Уплотнитель поршня шприца эластичный для шприцев BD Нурак объемом от 0,5 мл до 20 мл (различные цвета), вариант исполнения:


- стерильный, упакованный в мешки (BSCF)

3. Поршень PR для шприцев BD Нурак объемом от 0,5 мл до 20 мл (различные цвета)

4. Упор для пальцев Backstop (BS) для шприцев BD Нурак объемом от 0,5 мл до 20 мл (различные цвета)

Вариант исполнения медицинского изделия, используемого в производстве:

Пример наполненного шприца стеклянного BD Нурак стерильного, без иглы, объемом 1,0 мл, наполнение 1,0 мл



Пример 2:

Шприц объемом 1,0 мл производства «Герресхаймер Бюнде ГмбХ», Германия,
Gerresheimer Bünde GmbH, Erich-Martens-Straße 26-32, 32257 Bünde, Germany

РУ № ФСЗ 2011/10770 от 28.02.2013

Наименование изделия по РУ:

I. Шприцы стеклянные, стерильные и нестерильные, объемом от 0,5 до 5,0 мл с принадлежностями и без них

II. Принадлежности:

1. Поршни (Plunger),


2. Штоки (Plunger Rod)

3. Защитные колпачки (Tip cap)

4. Ограничители хода (Backstop)

Вариант исполнения медицинского изделия, используемого в производстве:

Пример наполненного шприца стеклянного стерильного, объемом 1,0 мл, наполнение 1,0 мл



2. Для вариантов исполнения:

СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, идентификационные этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1 шт).

СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 2" (0,8 x 50 мм), идентификационные этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1 шт).

СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 1½" (0,8 x 40 мм), идентификационные этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1 шт).

СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2" (0,9 x 50 мм), идентификационные этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1 шт).

СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 1½" (0,9 x 40 мм), идентификационные этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1 шт).

СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2¾" (0,9 x 70 мм), идентификационные этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1 шт).

Пример 1:

Шприц объемом 2,25мл, производства «Бектон Дикинсон Фрэнс С.А.С.», Франция, Becton Dickinson France S.A.S., 11 rue Aristide Berges, BP4, 38801 Le Pont-de-Claix, France

РУ № ФСЗ 2011/11237 от 26.12.2011

Наименование изделия по РУ:

Шприцы стеклянные BD Нурак стерильные и нестерильные, с иглой и без иглы, объемом от 0,5 мл до 20 мл

Шприц BD Нурак без иглы:

1. Цилиндр шприца стерильный готовый к заполнению SCF (Barrel sterile, clean and ready to fill), вариант исполнения:

- «Луер» - совместимый (LL, Luer Lock) с колпачком пластиковым жестким (PRTC, Plastic Rigid Tip Cap);

2. Уплотнитель поршня шприца эластичный для шприцев BD Нурак объемом от 0,5 мл до 20 мл (различные цвета), вариант исполнения:


- стерильный, упакованный в мешки (BSCF)

3. Поршень PR для шприцев BD Нурак объемом от 0,5 мл до 20 мл (различные цвета)


4. Упор для пальцев Backstop (BS) для шприцев BD Нурак объемом от 0,5 мл до 20 мл (различные цвета)

Вариант исполнения медицинского изделия, используемого в производстве:

Пример наполненного средством шприца стеклянного BD Нурак стерильного, без иглы, объемом 2,25 мл, наполнение 2,0 мл



Пример наполненного средством шприца стеклянного BD Нурак стерильного, без иглы, объемом 2,25 мл, наполнение 2,0 мл
Пример с пластиковым упором и штоком другой модификации



Пример 2:

Шприц объемом 2,25 мл, производства «Герресхаймер Бюнде ГмбХ», Германия,
Gerresheimer Bünde GmbH, Erich-Martens-Straße 26-32, 32257 Bünde, Germany

РУ № ФСЗ 2011/10770 от 28.02.2013

Наименование изделия по РУ:


I. Шприцы стеклянные, стерильные и нестерильные, объемом от 0,5 до 5,0 мл с принадлежностями и без них

II. Принадлежности:


1. Поршни (Plunger),
2. Штоки (Plunger Rod)
3. Защитные колпачки (Tip cap)
4. Ограничители хода (Backstop)

Вариант исполнения медицинского изделия, используемого в производстве:

Пример наполненного средством шприца стеклянного, стерильного, объемом 2,25 мл, наполнение 2,0 мл



Пример наполненного средством шприца стеклянного стерильного, объемом 2,25 мл, наполнение 2,0 мл с пластиковым упором и штоком другой модификации



Пример 3:

Шприц объемом 3,0 мл, производства «Бектон Дикинсон Фрэнс С.А.С.», Франция, Becton Dickinson France S.A.S., 11 rue Aristide Berges, BP4, 38801 Le Pont-de-Claix, France

РУ № ФСЗ 2011/11237 от 26.12.2011

Наименование изделия по РУ:


Шприцы стеклянные BD Нурак стерильные и нестерильные, с иглой и без иглы, объемом от 0,5 мл до 20 мл

Шприц BD Нурак без иглы:


1. Цилиндр шприца стерильный готовый к заполнению SCF (Barrel sterile, clean and ready to fill), вариант исполнения:
- «Луер» - совместимый (LL, Luer Lock) с колпачком пластиковым жестким (PRTC, Plastic Rigit Tip Cap);
2. Уплотнитель поршня шприца эластичный для шприцев BD Нурак объемом от 0,5 мл до 20 мл (различные цвета), вариант исполнения:
- стерильный, упакованный в мешки (BSCF)
3. Поршень PR для шприцев BD Нурак объемом от 0,5 мл до 20 мл (различные цвета)
4. Упор для пальцев Backstop (BS) для шприцев BD Нурак объемом от 0,5 мл до 20 мл (различные цвета)

Вариант исполнения медицинского изделия, используемого в производстве:

Пример наполненного средством шприца стеклянного BD Нурак стерильного, без иглы, объемом 3,0 мл, наполнение 2,0 мл



Пример наполненного средством шприца стеклянного BD Нурак стерильного, без иглы, объемом 3,0 мл, наполнение 2,0 мл с пластиковым упором и штоком другой модификации



3. Для вариантов исполнения:

СИНТЕСИН ФОРТЕ - 3,0 мл в шприце, идентификационные этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1 шт).
СИНТЕСИН ФОРТЕ - 3,0 мл в шприце, игла инъекционная 19G x 2" (1,1 x 50 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт).
СИНТЕСИН ФОРТЕ - 3,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 2" (0,8 x 50 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт).
СИНТЕСИН ФОРТЕ - 3,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 1½" (0,8 x 40 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт).
СИНТЕСИН ФОРТЕ - 3,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2" (0,9 x 50 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт).
СИНТЕСИН ФОРТЕ - 3,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 1½" (0,9 x 40 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт).
СИНТЕСИН ФОРТЕ - 3,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2¾" (0,9 x 70 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт).

Пример:

Шприц объемом 3,0 мл, производства «Бектон Дикинсон Фрэнс С.А.С.», Франция, Becton Dickinson France S.A.S., 11 rue Aristide Berges, BP4, 38801 Le Pont-de-Claix, France

РУ № ФСЗ 2011/11237 от 26.12.2011

Наименование изделия по РУ:


Шприцы стеклянные BD Нурак стерильные и нестерильные, с иглой и без иглы, объемом от 0,5 мл до 20 мл

Шприц BD Нурак без иглы:


1. Цилиндр шприца стерильный готовый к заполнению SCF (Barrel sterile, clean and ready to fill), вариант исполнения:
- «Луер» - совместимый (LL, Luer Lock) с колпачком пластиковым жестким (PRTC, Plastic Rigit Tip Cap);
2. Уплотнитель поршня шприца эластичный для шприцев BD Нурак объемом от 0,5 мл до 20 мл (различные цвета), вариант исполнения:
- стерильный, упакованный в мешки (BSCF)
3. Поршень PR для шприцев BD Нурак объемом от 0,5 мл до 20 мл (различные цвета)
4. Упор для пальцев Backstop (BS) для шприцев BD Нурак объемом от 0,5 мл до 20 мл (различные цвета)

Вариант исполнения медицинского изделия, используемого в производстве:

Пример наполненного средством шприца стеклянного BD Нурак стерильного, без иглы, объемом 3,0 мл, наполнение 3,0 мл



Пример наполненного средством шприца стеклянного BD Нурак стерильного, без иглы, объемом 3,0 мл, наполнение 3,0 мл
Пример с пластиковым упором и штоком другой модификации




Фотографическое изображение эндопротеза в шприце и в индивидуальной упаковке (контейнере)

Средство для замещения синовиальной жидкости SYNTESYN (СИНТЕСИН)


1. Для вариантов исполнения (в шприце 1,0 мл производства «Бектон Дикинсон Фрэнс С.А.С.», Франция, РУ № ФСЗ 2011/11237 от 26.12.2011 или «Герресхаймер Бюнде ГмбХ», Германия, РУ № ФСЗ 2011/10770 от 28.02.1013): СИНТЕСИН - 1,0 мл в шприце, идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт). СИНТЕСИН - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 2" (0,8 x 50 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт). СИНТЕСИН - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 1½" (0,8 x 40 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт). СИНТЕСИН - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2" (0,9 x 50 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт). СИНТЕСИН - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 1½" (0,9 x 40 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт). СИНТЕСИН - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2¾" (0,9 x 70 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт).

Пример изделия в шприце стеклянном BD Нурак стерильном, без иглы, 1,0 мл, наполнение 1,0 мл (производства «Бектон Дикинсон Фрэнс С.А.С.», Франция) в герметичном контейнере из полимерных материалов (производства ООО «Модуль») с крышкой из термосвариваемого материала Tavek (производства ООО «ТД Интрейд»)



(объем шприца 1,0 мл)


Пример изделия в шприце стеклянном стерильном, без иглы, 1,0 мл, наполнение 1,0 мл (производства «Герресхаймер Бюнде ГмбХ», Германия) в герметичном контейнере из полимерных материалов (производства ООО «Модуль») с крышкой из термосвариваемого материала Tavek (производства ООО «ТД Интрейд»)



(объем шприца 1,0 мл)


2. Для вариантов исполнения (в шприце 2,25 и 3,0 мл производства «Бектон Дикинсон Фрэнс С.А.С.», Франция, РУ № ФСЗ 2011/11237 от 26.12.2011 или шприце 2,25 мл производства «Герресхаймер Бюнде ГмбХ», Германия, РУ № ФСЗ 2011/10770 от 28.02.1013): СИНТЕСИН - 2,0 мл в шприце, идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт). СИНТЕСИН - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 2" (0,8 x 50 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт). СИНТЕСИН - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 1½" (0,8 x 40 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт). СИНТЕСИН - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2" (0,9 x 50 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт). СИНТЕСИН - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 1½" (0,9 x 40 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт). СИНТЕСИН - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2¼" (0,9 x 70 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт).

Пример изделия в шприце стеклянном BD Нурак стерильном, без иглы, 2,25 мл, наполнение 2,0 мл (производства «Бектон Дикинсон Фрэнс С.А.С.», Франция) в герметичном контейнере из полимерных материалов (производства ООО «Модуль») с крышкой из термосвариваемого материала Tavek (производства ООО «ТД Интрейд»)




(объем шприца 2,25 мл)

Пример изделия в шприце стеклянном BD Нурак стерильном, без иглы, 2,25 мл, наполнение 2,0 мл (производства «Бектон Дикинсон Фрэнс С.А.С.», Франция) в герметичном контейнере из полимерных материалов (производства ООО «Модуль») с крышкой из термосвариваемого материала Tavek (производства ООО «ТД Интрейд») с пластиковым упором и штоком другой модификации




(объем шприца 2,25 мл)

Пример изделия в шприце стеклянном стерильном, без иглы, 2,25 мл, наполнение 2,0 мл (производства «Герресхаймер Бюнде ГмбХ», Германия) в герметичном контейнере из полимерных материалов (производства ООО «Модуль») с крышкой из термосвариваемого материала Tavek (производства ООО «ТД Интрейд»)




(объем шприца 2,25 мл)

Пример изделия в шприце стеклянном стерильном, без иглы, 2,25 мл, наполнение 2,0 мл, производства «Герресхаймер Бюнде ГмбХ», Германия в герметичном контейнере из полимерных материалов (производства ООО «Модуль») с крышкой из термосвариваемого материала Tavek (производства ООО «ТД Интрейд») с пластиковым упором и штоком другой модификации




(объем шприца 2,25 мл)

Пример изделия в шприце стеклянном BD Нурак стерильном, без иглы, 3,0 мл, наполнение 2,0 мл (производства «Бектон Дикинсон Фрэнс С.А.С.», Франция) в герметичном контейнере из полимерных материалов (производства ООО «Модуль») с крышкой из термосвариваемого материала Tavek (производства ООО «ТД Интрейд»)



(объем шприца 3,0 мл)


Пример изделия в шприце стеклянном BD Нурак стерильном, без иглы, 3,0 мл, наполнение 2,0 мл (производства «Бектон Дикинсон Фрэнс С.А.С.», Франция) в герметичном контейнере из полимерных материалов (производства ООО «Модуль») с крышкой из термосвариваемого материала Tavek (производства ООО «ТД Интрейд») с пластиковым упором и штоком другой модификации



(объем шприца 3,0 мл)


3. Для вариантов исполнения (в шприце 1,0 мл производства «Бектон Дикинсон Фрэнс С.А.С.», Франция, РУ № ФСЗ 2011/11237 от 26.12.2011 или «Геррешаймер Бюнде ГмбХ», Германия, РУ № ФСЗ 2011/10770 от 28.02.1013): СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце, идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт). СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 2" (0,8 x 50 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт). СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 1½" (0,8 x 40 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт). СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2" (0,9 x 50 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт). СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 1½" (0,9 x 40 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт). СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2¾" (0,9 x 70 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт).

Пример изделия в шприце стеклянном BD Нурак стерильном, без иглы, 1,0 мл, наполнение 1,0 мл (производства «Бектон Дикинсон Фрэнс С.А.С.», Франция) в герметичном контейнере из полимерных материалов (производства ООО «Модуль») с крышкой из термосвариваемого материала Tavek (производства ООО «ТД Интрейд»)



(объем шприца 1,0 мл)


Пример изделия в шприце стеклянном стерильном, без иглы, 1,0 мл, наполнение 1,0 мл (производства «Герресхаймер Бюнде ГмбХ», Германия) в герметичном контейнере из полимерных материалов (производства ООО «Модуль») с крышкой из термосвариваемого материала Tavek (производства ООО «ТД Интрейд»)



(объем шприца 1,0 мл)


4. Для вариантов исполнения (в шприце 2,25 и 3,0 мл производства «Бектон Дикинсон Фрэнс С.А.С.», Франция, РУ № ФСЗ 2011/11237 от 26.12.2011 или шприце 2,25 мл производства «Герресхаймер Бюнде ГмбХ», Германия, РУ № ФСЗ 2011/10770 от 28.02.1013): СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт). СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 2" (0,8 x 50 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт). СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2" (0,9 x 50 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт). СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 1½" (0,9 x 40 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт). СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 1¼" (0,9 x 40 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт). СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2¼" (0,9 x 70 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт).

Пример изделия в шприце стеклянном ВД Нурак стерильном, без иглы, 2,25 мл, наполнение 2,0 мл (производства «Бектон Дикинсон Фрэнс С.А.С.», Франция) в герметичном контейнере из полимерных материалов (производства ООО «Модуль») с крышкой из терм свариваемого материала Tavek (производства ООО «ТД Интрейд»)




(объем шприца 2,25 мл)

Пример изделия в шприце стеклянном BD Нурак стерильном, без иглы, 2,25 мл, наполнение 2,0 мл (производства «Бектон Дикинсон Фрэнс С.А.С.», Франция) в герметичном контейнере из полимерных материалов (производства ООО «Модуль») с крышкой из термосвариваемого материала Tavek (производства ООО «ТД Интрейд») с пластиковым упором и штоком другой модификации




(объем шприца 2,25 мл)

Пример изделия в шприце стеклянном стерильном, без иглы, 2,25 мл, наполнение 2,0 мл, (производства «Герресхаймер Бюнде ГмбХ», Германия) в герметичном контейнере из полимерных материалов (производства ООО «Модуль») с крышкой из термосвариваемого материала Tavek (производства ООО «ТД Интрейд»)




(объем шприца 2,25 мл)

Пример изделия в шприце стеклянном BD Нурак стерильном, без иглы, 2,25 мл, наполнение 2,0 мл, (производства «Герресхаймер Бюнде ГмбХ», Германия) в герметичном контейнере из полимерных материалов (производства ООО «Модуль») с крышкой из термосвариваемого материала Tavek (производства ООО «ТД Интрейд») с пластиковым упором и штоком другой модификации




(объем шприца 2,25 мл)

Пример изделия в шприце стеклянном BD Нурак стерильном, без иглы, 3,0 мл, наполнение 2,0 мл (производства «Бектон Дикинсон Фрэнс С.А.С.», Франция) в герметичном контейнере из полимерных материалов (производства ООО «Модуль») с крышкой из термосвариваемого материала Tavek (производства ООО «ТД Интрейд»)



(объем шприца 3,0 мл)


Пример изделия в шприце стеклянном BD Нурак стерильном, без иглы, 3,0 мл, наполнение 2,0 мл (производства «Бектон Дикинсон Фрэнс С.А.С.», Франция) в герметичном контейнере из полимерных материалов (производства ООО «Модуль») с крышкой из термосвариваемого материала Tavek (производства ООО «ТД Интрейд») с пластиковым упором и штоком другой модификации



(объем шприца 3,0 мл)


5. Для вариантов исполнения (в шприце 3,0 мл производства «Бектон Дикинсон Фрэнс С.А.С.», Франция, РУ № ФСЗ 2011/11237 от 26.12.2011 или «Герресхаймер Бюнде ГмбХ», Германия, РУ № ФСЗ 2011/10770 от 28.02.1013): СИНТЕСИН ФОРТЕ - 3,0 мл в шприце, идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт). СИНТЕСИН ФОРТЕ - 3,0 мл в шприце, игла инъекционная 19G x 2" (1,1 x 50 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт). СИНТЕСИН ФОРТЕ - 3,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 2" (0,8 x 50 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт). СИНТЕСИН ФОРТЕ - 3,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 1½" (0,8 x 40 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт). СИНТЕСИН ФОРТЕ - 3,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2" (0,9 x 50 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт). СИНТЕСИН ФОРТЕ - 3,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 1½" (0,9 x 40 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт). СИНТЕСИН ФОРТЕ - 3,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2¼" (0,9 x 70 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт).

Пример изделия в шприце стеклянном BD Нурак стерильном, без иглы, 3,0 мл, наполнение 3,0 мл (производства «Бектон Дикинсон Фрэнс С.А.С.», Франция) в герметичном контейнере из полимерных материалов (производства ООО «Модуль») с крышкой из термосвариваемого материала Tavek (производства ООО «ТД Интрейд»)



(объем шприца 3,0 мл)

Пример изделия в шприце стеклянном BD Нурак стерильном, без иглы, 3,0 мл, наполнение 3,0 мл (производства «Бектон Дикинсон Фрэнс С.А.С.», Франция) в герметичном контейнере из полимерных материалов (производства ООО «Модуль») с крышкой из термосвариваемого материала Tavek (производства ООО «ТД Интрейд») с пластиковым упором и штоком другой модификации



(объем шприца 3,0 мл)

Фотографические изображения маркировки крышки из термосвариваемого материала Tavek (производства ООО «ТД Интрейд») для герметичного контейнера из полимерного материала (производства ООО «Модуль»)

Пример маркировки крышки из термосвариваемого материала Tavek (производства ООО «ТД Интрейд»)

Для вариантов исполнения:

СИНТЕСИН - 1,0 мл в шприце, идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт).


СИНТЕСИН - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 2" (0,8 x 50 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт).

СИНТЕСИН - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 1½" (0,8 x 40 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт).

СИНТЕСИН - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2" (0,9 x 50 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт).

СИНТЕСИН - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 1½" (0,9 x 40 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт).

СИНТЕСИН - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2¼" (0,9 x 70 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт).



Пример маркировки крышки из термосвариваемого материала Tavek (производства ООО «ТД Интрейд»)

Для вариантов исполнения:

СИНТЕСИН - 2,0 мл в шприце, идентификационные этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1 шт).


СИНТЕСИН - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 2" (0,8 x 50 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт).

СИНТЕСИН - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 1½" (0,8 x 40 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт).

СИНТЕСИН - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2" (0,9 x 50 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт).

СИНТЕСИН - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 1½" (0,9 x 40 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт).

СИНТЕСИН - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2¼" (0,9 x 70 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт).



Пример маркировки крышки из термосвариваемого материала Tavek (производства ООО «ТД Интрейд»)

Для вариантов исполнения:

СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце, идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт).


СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 2" (0,8 x 50 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт).

СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 1½" (0,8 x 40 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт).

СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2" (0,9 x 50 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт).

СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 1½" (0,9 x 40 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт).

СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2¾" (0,9 x 70 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт).



Пример маркировки крышки из термосвариваемого материала Tavek (производства ООО «ТД Интрейд»)

Для вариантов исполнения:

СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, идентификационные этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1 шт).


СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 2" (0,8 x 50 мм), идентификационные этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1 шт).

СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 1½" (0,8 x 40 мм), идентификационные этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1 шт).

СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2" (0,9 x 50 мм), идентификационные этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1 шт).

СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 1½" (0,9 x 40 мм), идентификационные этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1 шт).

СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2¾" (0,9 x 70 мм), идентификационные этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1 шт).



Пример маркировки крышки из термосвариваемого материала Tavek (производства ООО «ТД Интрейд»)

Для вариантов исполнения:

СИНТЕСИН ФОРТЕ - 3,0 мл в шприце, идентификационные этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1 шт).

СИНТЕСИН ФОРТЕ - 3,0 мл в шприце, игла инъекционная 19G x 2" (1,1 x 50 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт).


СИНТЕСИН ФОРТЕ - 3,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 2" (0,8 x 50 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт).

СИНТЕСИН ФОРТЕ - 3,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 1½" (0,8 x 40 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт).

СИНТЕСИН ФОРТЕ - 3,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2" (0,9 x 50 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт).

СИНТЕСИН ФОРТЕ - 3,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 1½" (0,9 x 40 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт).

СИНТЕСИН ФОРТЕ - 3,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2¼" (0,9 x 70 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт).



Фотографические изображения идентификационных этикеток

Пример идентификационной этикетки

Для вариантов исполнения:

СИНТЕСИН - 1,0 мл в шприце, идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт).


СИНТЕСИН - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 2" (0,8 x 50 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт).

СИНТЕСИН - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 1½" (0,8 x 40 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт).

СИНТЕСИН - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2" (0,9 x 50 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт).

СИНТЕСИН - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 1½" (0,9 x 40 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт).

СИНТЕСИН - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2¾" (0,9 x 70 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт).



Пример идентификационной этикетки

Для вариантов исполнения:

СИНТЕСИН - 2,0 мл в шприце, идентификационные этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1 шт).


СИНТЕСИН - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 2" (0,8 x 50 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт).

СИНТЕСИН - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 1½" (0,8 x 40 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт).

СИНТЕСИН - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2" (0,9 x 50 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт).

СИНТЕСИН - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 1½" (0,9 x 40 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт).

СИНТЕСИН - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2¾" (0,9 x 70 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт).



Пример идентификационной этикетки

Для вариантов исполнения:

СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 2" (0,8 x 50 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт).


СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 2" (0,8 x 50 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт).

СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 1½" (0,8 x 40 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт).

СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2" (0,9 x 50 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт).

СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 1½" (0,9 x 40 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт).

СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2¾" (0,9 x 70 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт).



Пример идентификационной этикетки

Для вариантов исполнения:

СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, идентификационные этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1 шт).


СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 2" (0,8 x 50 мм), идентификационные этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1 шт).

СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 1½" (0,8 x 40 мм), идентификационные этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1 шт).

СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2" (0,9 x 50 мм), идентификационные этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1 шт).

СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 1½" (0,9 x 40 мм), идентификационные этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1 шт).

СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2¾" (0,9 x 70 мм), идентификационные этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1 шт).



Пример идентификационной этикетки

Для вариантов исполнения:

СИНТЕСИН ФОРТЕ - 3,0 мл в шприце, идентификационные этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1 шт).

СИНТЕСИН ФОРТЕ - 3,0 мл в шприце, игла инъекционная 19G x 2" (1,1 x 50 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт).


СИНТЕСИН ФОРТЕ - 3,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 2" (0,8 x 50 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт).

СИНТЕСИН ФОРТЕ - 3,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 1½" (0,8 x 40 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт).

СИНТЕСИН ФОРТЕ - 3,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2" (0,9 x 50 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт).

СИНТЕСИН ФОРТЕ - 3,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 1½" (0,9 x 40 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт).

СИНТЕСИН ФОРТЕ - 3,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2¼" (0,9 x 70 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт)




Фотографические изображения покупных изделий – игл, входящих в комплект отдельных вариантов исполнения

1. Производитель: «Б. Браун Мельзунген АГ», Германия,
B. Braun Melsungen AG, Carl-Braun-Str.1, 34212 Melsungen, Germany
РУ № ФСЗ 2007/00293 от 24.12.2010
Наименование и вариант исполнения по РУ:
Иглы медицинские.
I. Иглы пункционные, вариант исполнения:
1. Иглы пункционные «Стерикан» (Sterican).

Наименование варианта исполнения иглы, используемой в комплектации:

Иглы пункционные «Стерикан» (Sterican)

Размер иглы 19G x 2" (1,1 x 50 мм)




2. Производитель: «Б. Браун Мельзунген АГ», Германия,
B. Braun Melsungen AG, Carl-Braun-Str.1, 34212 Melsungen, Germany
РУ № ФСЗ 2007/00293 от 24.12.2010
Иглы медицинские.
I. Иглы пункционные, вариант исполнения:
1. Иглы пункционные «Стерикан» (Sterican).

Наименование варианта исполнения иглы, используемой в комплектации:

Иглы пункционные «Стерикан» (Sterican)

Размер иглы 20G x 1 1/2" (0,9 x 40 мм)



3. Производитель: «Б. Браун Мельзунген АГ», Германия,
B. Braun Melsungen AG, Carl-Braun-Str.1, 34212 Melsungen, Germany
РУ № ФСЗ 2007/00293 от 24.12.2010
Иглы медицинские.

I. Иглы пункционные, вариант исполнения:
1. Иглы пункционные «Стерикан» (Sterican).

Наименование варианта исполнения иглы, используемой в комплектации:

Иглы пункционные «Стерикан» (Sterican)

Размер иглы 20G x 2" (0,9 x 50 мм)



4. Производитель: «Б. Браун Мельзунген АГ», Германия,
B. Braun Melsungen AG, Carl-Braun-Str.1, 34212 Melsungen, Germany
РУ № ФСЗ 2007/00293 от 24.12.2010

Иглы медицинские.
I. Иглы пункционные, вариант исполнения:
1. Иглы пункционные «Стерикан» (Sterican).

Наименование варианта исполнения иглы, используемой в комплектации:

Иглы пункционные «Стерикан» (Sterican)

Размер иглы 20G x 2¾" (0,9 x 70 мм)




5. Производитель: «КД Медикал ГмбХ Хоспитал Продактс», Германия,
KD Medical GmbH Hospital Products, Charlottenstrasse 65, 10117 Berlin, Germany
РУ № ФСЗ 2008/01671 от 04.05.2008
Иглы инъекционные однократного применения KD-FINE

Наименование варианта исполнения иглы, используемой в комплектации:

Иглы инъекционные однократного применения KD-FINE

Размер иглы 20G x 1½" (0,9 x 40 мм)



6. Производитель: «Б. Браун Мельзунген АГ», Германия,
B. Braun Melsungen AG, Carl-Braun-Str.1, 34212 Melsungen, Germany
РУ № ФСЗ 2007/00293 от 24.12.2010

Иглы медицинские.


I. Иглы пункционные, вариант исполнения:

1. Иглы пункционные «Стерикан» (Sterican).

Наименование варианта исполнения иглы, используемой в комплектации:

Иглы пункционные «Стерикан» (Sterican)

Размер иглы 21G x 1½" (0,8 x 40 мм)



7. Производитель: «Б. Браун Мельзунген АГ», Германия,
B. Braun Melsungen AG, Carl-Braun-Str.1, 34212 Melsungen, Germany
РУ № ФСЗ 2007/00293 от 24.12.2010

Иглы медицинские.


I. Иглы пункционные, вариант исполнения:

1. Иглы пункционные «Стерикан» (Sterican).

Наименование варианта исполнения иглы, используемой в комплектации:

Иглы пункционные «Стерикан» (Sterican)

Размер иглы 21G x 2" (0,8 x 50 мм)




8. Производитель: «КД Медикал ГмбХ Хоспитал Продактс», Германия,
KD Medical GmbH Hospital Products, Charlottenstrasse 65, 10117 Berlin, Germany
РУ № ФСЗ 2008/01671 от 04.05.2008
Иглы инъекционные однократного применения KD-FINE

Наименование варианта исполнения иглы, используемой в комплектации:

Иглы инъекционные однократного применения KD-FINE

Размер иглы 21G x 1½" (0,8 x 40 мм)



9. Производитель: «ТЕРУМО ЮРОП Н.В.», Бельгия,
TERUMO EUROPE N.V., Interleuvenlaan 40, 3001 Leuven, Belgium
РУ № РЗН 2018/7086 от 26.04.2018

Игла инъекционная одноразовая стерильная K-Pack II Needle


вариант исполнения:

KN-2150RB, внешний диаметр иглы 21G (0,8 мм), длина иглы 50 мм, длинный срез под углом 12°

Наименование варианта исполнения иглы, используемой в комплектации:

Игла инъекционная одноразовая стерильная K-Pack II Needle

Размер иглы 21G x 2" (0,8 x 50 мм)



Фотографические изображения общего вида медицинского изделия
Средство для замещения синовиальной жидкости SYNTESYN (СИНТЕСИН)

Вариант исполнения: СИНТЕСИН - 1,0 мл в шприце, идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт).




Средство для замещения синовиальной жидкости SYNTESYN (СИНТЕСИН)

Вариант исполнения: СИНТЕСИН - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 2" (0,8 x 50 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт).



Средство для замещения синовиальной жидкости SYNTESYN (СИНТЕСИН)

Вариант исполнения: СИНТЕСИН - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 1½" (0,8 x 40 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт)




Средство для замещения синовиальной жидкости SYNTESYN (СИНТЕСИН)

Вариант исполнения: СИНТЕСИН - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2" (0,9 x 50 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт).



Средство для замещения синовиальной жидкости SYNTESYN (СИНТЕСИН)

Вариант исполнения: СИНТЕСИН - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 1½" (0,9 x 40 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт).



Средство для замещения синовиальной жидкости SYNTESYN (СИНТЕСИН)

Вариант исполнения: СИНТЕСИН - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2 3/4" (0,9 x 70 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт).




Средство для замещения синовиальной жидкости SYNTESYN (СИНТЕСИН).

Вариант исполнения: СИНТЕСИН - 2,0 мл в шприце, идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт).



Средство для замещения синовиальной жидкости SYNTESYN (СИНТЕСИН)

Вариант исполнения: СИНТЕСИН - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 2" (0,8 x 50 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт).



Средство для замещения синовиальной жидкости SYNTESYN (СИНТЕСИН)

СИНТЕСИН - 1,0 мл

2018-10 LOT S18009S2B

2020-10-31

Нетоксично

STERILE

SYNTESYN - 1,0 ml

БИОНОЛТРА АО, Рю Адриен-Лашеналь 26, 1207 Женева, Швейцария.

Место производства: 106811, г. Москва, 22-й километр Киевского ш., п. Московский, длд.4, стр.2, блок Г, эт. 5

Динамическая вязкость, мПа*с, при 37°C скорость сдвига от 0,01 до 1,32 с⁻¹

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ СИНОВИАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ
SYNTESYN (СИНТЕСИН)
(далее – средство, изделие)

Торговое наименование – SYNTESYN

Вариант исполнения

СИНТЕСИН - 1,0 мл в шприце;
СИНТЕСИН - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 2" (0,8 x 50 мм);
СИНТЕСИН - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 1½" (0,8 x 40 мм);
СИНТЕСИН - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2" (0,9 x 50 мм);
СИНТЕСИН - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 1½" (0,9 x 40 мм);
СИНТЕСИН - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2¼" (0,9 x 70 мм);
СИНТЕСИН - 2,0 мл в шприце;
СИНТЕСИН - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 2" (0,8 x 50 мм);
СИНТЕСИН - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 1½" (0,8 x 40 мм);
СИНТЕСИН - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2" (0,9 x 50 мм);
СИНТЕСИН - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 1½" (0,9 x 40 мм);

SYNTESYN 1.0ml
(СИНТЕСИН)

2022.10.31
LOT S18009S2B

SYNTESYN 1.0ml
(СИНТЕСИН)

2022.10.31
LOT S18009S2B



Средство для замещения синовиальной жидкости SYNTESYN (СИНТЕСИН)

Вариант исполнения: СИНТЕСИН - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 1½" (0,8 x 40 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт).



Средство для замещения синовиальной жидкости SYNTESYN (СИНТЕСИН)
Вариант исполнения: СИНТЕСИН - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2" (0,9 x 50 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт).

Вариант исполнения: СИНТЕСИН - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2" (0,9 x 50 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт).



Средство для замещения синовиальной жидкости SYNTESYN (СИНТЕСИН)

Вариант исполнения: СИНТЕСИН - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 1½" (0,9 x 40 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт).



Средство для замещения синовиальной жидкости SYNTESYN (СИНТЕСИН)
Вариант исполнения: СИНТЕСИН - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2¼" (0,9 x 70 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт).



Средство для замещения синовиальной жидкости SYNTESYN (СИНТЕСИН)

Вариант исполнения: СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце, идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт).



Средство для замещения синовиальной жидкости SYNTESYN (СИНТЕСИН) СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл
 2019-11 LOT SP1801352B 2022-11-08 Неотоксично STERILE
 БИОНОЛТРА АО, Рю Адриен-Лашеналь 26, 1207 Женева, Швейцария.
 Место производства: 108811, г. Москва, 22-й километр Киевского ш., п. Москвитинский, д/д 4, стр. 2, блок Г, эт. 5

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ СИНОВИАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ SYNTESYN (далее – средство, изделие) Торговое наименование – SYNTESYN

Варианты исполнения

СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце.
 СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 2" (0,8 x 50 мм)
 СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 1 1/2" (0,8 x 40 мм)
 СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2" (0,9 x 50 мм)
 СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 1 1/2" (0,9 x 40 мм)
 СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2 3/8" (0,9 x 70 мм)
 СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце.
 СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 2" (0,8 x 50 мм)
 СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 1 1/2" (0,8 x 40 мм)
 СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2" (0,9 x 50 мм)
 СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 1 1/2" (0,9 x 40 мм)
 СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2 3/8" (0,9 x 70 мм)

SYNTESYN PLUS 1.0ml
 (СИНТЕСИН ПЛЮС)

2022.11.08
 LOT SP1801352B

SYNTESYN PLUS 1.0ml
 (СИНТЕСИН ПЛЮС)

2022.11.08
 LOT SP1801352B

Средство для замещения синовиальной жидкости SYNTESYN (СИНТЕСИН)

Вариант исполнения: СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 2" (0,8 x 50 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт).



Средство для замещения синовиальной жидкости SYNTESYN (СИНТЕСИН) СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл
 2018-11 LOT SP1801351B 2020-11-08 Нетоксично. STERILE
 БИОНОЛТРА АО, Рю Адриен-Пашеналь 26, 1207 Женева, Швейцария.
 Место производства: 106811, г. Москва, 22-й километр Киевского ш., п. Московский, д/д. 4, стр. 2, блок Г, эт. 5

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ СИНОВИАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ SYNTESYN (далее – средство, изделие) Торговое наименование – SYNTESYN

Варианты исполнения
 СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце
 СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 2" (0,8 x 50 мм)
 СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 1 1/2" (0,8 x 40 мм)
 СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2" (0,9 x 50 мм)
 СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 1 1/2" (0,9 x 40 мм)
 СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2 1/4" (0,9 x 70 мм)
 СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце
 СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 2" (0,8 x 50 мм)
 СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 1 1/2" (0,8 x 40 мм)
 СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2" (0,9 x 50 мм)
 СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 1 1/2" (0,9 x 40 мм)
 СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2 1/4" (0,9 x 70 мм)

SYNTESYN PLUS 2.0ml
 (СИНТЕСИН ПЛЮС)

2022.11.08
 LOT SP1801351B

SYNTESYN PLUS 2.0ml
 (СИНТЕСИН ПЛЮС)

2022.11.08
 LOT SP1801351B



Средство для замещения синовиальной жидкости SYNTESYN (СИНТЕСИН)

Вариант исполнения: СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 1½" (0,8 x 40 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт).



Средство для замещения синовиальной жидкости SYNTESYN (СИНТЕСИН) СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл
2018-11 LOT SP18013528 2020-11-08 Нетоксично STERILE
БИОНОЛТРА АО, Рю Адриен-Лашеналь 26, 1207 Женева, Швейцария.
Место производства: 108811, г. Москва, 22-й километр Киевского ш., п. Москворский, д/д 4, стр. 2, блок Г, эт. 5

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ СИНОВИАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ SYNTESYN (далее - средство, изделие) Торговое наименование - SYNTESYN

Варианты исполнения

СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце.
СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 2" (0,8 x 50 мм).
СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 1½" (0,8 x 40 мм).
СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2" (0,9 x 50 мм).
СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 1½" (0,9 x 40 мм).
СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2½" (0,9 x 70 мм).
СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце.
СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 2" (0,8 x 50 мм).
СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 1½" (0,8 x 40 мм).
СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2" (0,9 x 50 мм).
СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 1½" (0,9 x 40 мм).
СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2½" (0,9 x 70 мм).

SYNTESYN PLUS 1.0ml
(СИНТЕСИН ПЛЮС)
2022.11.08
LOT SP18013528
SYNTESYN PLUS 1.0ml
(СИНТЕСИН ПЛЮС)
2022.11.08
LOT SP18013528



Средство для замещения синовиальной жидкости SYNTESYN (СИНТЕСИН)

Вариант исполнения: СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2" (0,9 x 50 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт).



Средство для замещения синовиальной жидкости SYNTESYN (СИНТЕСИН) СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл
2022-11-08 LOT SP1801352B 2022-11-08 Нетоксично STERILE
BIONOLTRA AG, Рю Адриан-Лашаналь 26, 1207 Женева, Швейцария.
Место производства: 105811 г. Москва, 22-й километр Киевского ш., п. Московский, д/д 4, стр. 2, блок Г, эт. 5

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ СИНОВИАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ SYNTESYN (далее — средство, изделие) Торговое наименование — SYNTESYN

Варианты исполнения

СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 2" (0,8 x 50 мм)
СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 1 1/2" (0,8 x 40 мм)
СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2" (0,9 x 50 мм)
СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 1 1/2" (0,9 x 40 мм)
СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2 1/4" (0,9 x 70 мм)
СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 2" (0,8 x 50 мм)
СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 1 1/2" (0,8 x 40 мм)
СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2" (0,9 x 50 мм)
СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 1 1/2" (0,9 x 40 мм)
СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2 1/4" (0,9 x 70 мм)

SYNTESYN PLUS 1.0ml
(СИНТЕСИН ПЛЮС)

2022.11.08
LOT SP1801352B

SYNTESYN PLUS 1.0ml
(СИНТЕСИН ПЛЮС)

2022.11.08
LOT SP1801352B

Средство для замещения синовиальной жидкости SYNTESYN (СИНТЕСИН)

Вариант исполнения: СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 1½" (0,9 x 40 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт).



Средство для замещения синовиальной жидкости SYNTESYN (СИНТЕСИН) СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл

2016-11 LOT SP1801352B 2022-11-08 Нетоксично STERILE

БИОНОЛТРА АО, Рю Адриен-Пашенля 26, 1207 Женева, Швейцария

Место производства: 108811, г. Москва, 22-й километр Киевского ш., п. Московский, д/зд 4, стр 2, блок Г, эт. 5

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ СИНОВИАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ SYNTESYN (Лакос - красное издание)

Торговое наименование - SYNTESYN

Варианты исполнения

СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 2" (0,8 x 50 мм)
СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 1½" (0,8 x 40 мм)
СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2" (0,9 x 50 мм)
СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 1½" (0,9 x 40 мм)
СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2½" (0,9 x 70 мм)
СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 2" (0,8 x 50 мм)
СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 1½" (0,8 x 40 мм)
СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2" (0,9 x 50 мм)
СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 1½" (0,9 x 40 мм)
СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2½" (0,9 x 70 мм)


SYNTESYN PLUS 1.0ml
(СИНТЕСИН ПЛЮС)
2022.11.08
LOT SP1801352B

SYNTESYN PLUS 1.0ml
(СИНТЕСИН ПЛЮС)
2022.11.08
LOT SP1801352B



Средство для замещения синовиальной жидкости SYNTESYN (СИНТЕСИН)

Вариант исполнения: СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2 $\frac{3}{4}$ " (0,9 x 70 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт).



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ СИНОВИАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ SYNTESYN (плюс - средство, инъекция) Торговое наименование - SYNTESYN

Варианты исполнения

СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 2" (0,8 x 50 мм)
СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 1 $\frac{1}{2}$ " (0,8 x 40 мм)
СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2" (0,9 x 50 мм)
СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 1 $\frac{1}{2}$ " (0,9 x 40 мм)
СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2 $\frac{3}{4}$ " (0,9 x 70 мм)
СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 2" (0,8 x 50 мм)
СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 1 $\frac{1}{2}$ " (0,8 x 40 мм)
СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2" (0,9 x 50 мм)
СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 1 $\frac{1}{2}$ " (0,9 x 40 мм)
СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2 $\frac{3}{4}$ " (0,9 x 70 мм)

SYNTESYN PLUS 1.0ml
(СИНТЕСИН ПЛЮС)
2022.11.08
LOT SP18013528

SYNTESYN PLUS 1.0ml
(СИНТЕСИН ПЛЮС)
2022.11.08
LOT SP18013528



Средство для замещения синовиальной жидкости SYNTESYN (СИНТЕСИН)

Вариант исполнения: СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт).



Средство для замещения синовиальной жидкости SYNTESYN (СИНТЕСИН) СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл
 2018-11 LOT SP1801351B 2020-11-08 Нетокинно STERILE
 БИОНОЛТРА АО, Рю Адриен-Лашеналь 26, 1207 Женева, Швейцария.
 Место производства: 128611, г. Москва, 22-й километр Киевского ш., п. Московский, дельта 4, стр.2, блок Г, эт. 5

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ СИНОВИАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ SYNTESYN (далее – средство, инъекция) Торговое наименование – SYNTESYN

Варианты исполнения
 СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце
 СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 2" (0,8 x 50 мм)
 СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 1 1/2" (0,8 x 40 мм)
 СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2" (0,9 x 50 мм)
 СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 1 1/2" (0,9 x 40 мм)
 СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 25G x 2 1/2" (0,9 x 70 мм)
 СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце
 СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 2" (0,8 x 50 мм)
 СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 1 1/2" (0,8 x 40 мм)
 СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2" (0,9 x 50 мм)
 СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 1 1/2" (0,9 x 40 мм)
 СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 25G x 2 1/2" (0,9 x 70 мм)

SYNTESYN PLUS 2.0ml
 (СИНТЕСИН ПЛЮС)

2020-11-08
 LOT SP1801351B

SYNTESYN PLUS 2.0ml
 (СИНТЕСИН ПЛЮС)

2022-11-08
 LOT SP1801351B

Средство для замещения синовиальной жидкости SYNTESYN (СИНТЕСИН)

Вариант исполнения: СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 2" (0,8 x 50 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт).



Средство для замещения синовиальной жидкости SYNTESYN (СИНТЕСИН) СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл
 2018-11 LOT SP18013S1B 2020-11-08 Нетокожно STERILE
 БИОНОЛТРА АО, Рю Адриен-Лашеналь 26, 1207 Женева, Швейцария.
 Место производства: 106811 г. Москва, 22-й километр Киевского ш., п. Московский, д/д 4, стр. 2, блок Г, эт. 5

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ СИНОВИАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ SYNTESYN (далее - средство, изделие) Торговое наименование - SYNTESYN

Варианты исполнения
 СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце,
 СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 2" (0,8 x 50 мм)
 СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 1 1/2" (0,8 x 40 мм)
 СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2" (0,9 x 50 мм)
 СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 1 1/2" (0,9 x 40 мм)
 СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2 1/2" (0,9 x 70 мм)
 СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2 3/4" (0,9 x 70 мм)
 СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце,
 СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 2" (0,8 x 50 мм)
 СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 1 1/2" (0,8 x 40 мм)
 СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2" (0,9 x 50 мм)
 СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 1 1/2" (0,9 x 40 мм)
 СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2 1/2" (0,9 x 70 мм)
 СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2 3/4" (0,9 x 70 мм)

SYNTESYN PLUS 2.0ml
 (СИНТЕСИН ПЛЮС)
 2022-11-08
 LOT SP18013S1B
 SYNTESYN PLUS 2.0ml
 (СИНТЕСИН ПЛЮС)
 2022-11-08
 LOT SP18013S1B



Средство для замещения синовиальной жидкости SYNTESYN (СИНТЕСИН)

Вариант исполнения: СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 1½" (0,8 x 40 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт).



Средство для замещения синовиальной жидкости SYNTESYN (СИНТЕСИН) СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл
2018-11 LOT SP1801351B 2020-11-08 Нитроглицерин STERILE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BIONOLTRA АО, Рю Адриен-Лавеналь 26, 1207 Женева, Швейцария.
Место производства: 106611, г. Москва, 22-й километр Киевского ш., п. Московский, дельта 4, стр. 2, блок Г, эт. 5

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ СИНОВИАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ SYNTESYN (далее - средство, изделие) Торговое наименование - SYNTESYN

Варианты исполнения

СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце;
СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 2" (0,8 x 50 мм);
СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 1½" (0,8 x 40 мм);
СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2" (0,9 x 50 мм);
СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 1½" (0,9 x 40 мм);
СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2½" (0,9 x 70 мм);
СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце;
СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 2" (0,8 x 50 мм);
СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 1½" (0,8 x 40 мм);
СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2" (0,9 x 50 мм);
СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 1½" (0,9 x 40 мм);
СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2½" (0,9 x 70 мм).

SYNTESYN PLUS 2.0ml
(СИНТЕСИН ПЛЮС)

2022.11.08
LOT SP1801351B

SYNTESYN PLUS 2.0ml
(СИНТЕСИН ПЛЮС)

2022.11.08
LOT SP1801351B



Средство для замещения синовиальной жидкости SYNTESYN (СИНТЕСИН)

Вариант исполнения: СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2" (0,9 x 50 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт).



Средство для замещения синовиальной жидкости SYNTESYN (СИНТЕСИН)

СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл

2018-11

LOT SP1801351B

2020-11-26

Нейтрально

STERILE

SYNTESYN PLUS 2.0ML

БИОНОПТРА АО, Рю Адриен-Лашеналь 26, 1207 Женева, Швейцария.

Место производства: 108811, г. Москва, 22-й километр Киевского ш., п. Московский, дельта 4, стр. 2, блок Г, эт. 5

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ СИНОВИАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ SYNTESYN
(листок - средство, приложение)
Торговое наименование - SYNTESYN

Варианты исполнения

СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 2" (0,8 x 50 мм)
СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 1 1/2" (0,8 x 40 мм)
СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2" (0,9 x 50 мм)
СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 1 1/2" (0,9 x 40 мм)
СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2 1/2" (0,9 x 70 мм)
СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 2" (0,8 x 50 мм)
СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 1 1/2" (0,8 x 40 мм)
СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2" (0,9 x 50 мм)
СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 1 1/2" (0,9 x 40 мм)
СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2 1/2" (0,9 x 70 мм)

SYNTESYN PLUS 2.0ML
(СИНТЕСИН ПЛЮС)

2018-11-05

LOT SP1801351B

SYNTESYN PLUS 2.0ML
(СИНТЕСИН ПЛЮС)

2022-11-08

LOT SP1801351B



Средство для замещения синовиальной жидкости SYNTESYN (СИНТЕСИН)

Вариант исполнения: СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 1½" (0,9 x 40 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт).



Средство для замещения синовиальной жидкости SYNTESYN (СИНТЕСИН) СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл
 2016-11 LOT SP18013518 2020-11-08 Нейтоксично

БИОНОЛТРА АД, Рио Адриен Париналь 26, 1207 Женева, Швейцария.
 Место производства: 108811, г. Москва, 22-й километр Киевского ш., в Московский, д/д 4, стр 2, блок Г, эт. 5

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
 СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ СИНОВИАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ SYNTESYN
 (далее - средство, изделие)
 Торговое наименование - SYNTESYN

Варианты исполнения
 СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 2" (0,8 x 50 мм)
 СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 1½" (0,8 x 40 мм)
 СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2" (0,9 x 50 мм)
 СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 1½" (0,9 x 40 мм)
 СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2½" (0,9 x 70 мм)
 СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 2" (0,8 x 50 мм)
 СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 1½" (0,8 x 40 мм)
 СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2" (0,9 x 50 мм)
 СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 1½" (0,9 x 40 мм)
 СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2½" (0,9 x 70 мм)

SYNTESYN PLUS 1.5-ml
 (СИНТЕСИН ПЛЮС)

2020-11-08
 LOT SP18013518

SYNTESYN PLUS 2.0-ml
 (СИНТЕСИН ПЛЮС)

2022-11-08
 LOT SP18013518



Средство для замещения синовиальной жидкости SYNTESYN (СИНТЕСИН)


Вариант исполнения: СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2 3/4" (0,9 x 70 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт).



Средство для замещения синовиальной жидкости SYNTESYN (СИНТЕСИН)

СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл

2018-11 LOT SP18013S18 2020-11-08 Нетоксично



БИОНОЛТРА АО, Рю Адриен-Пашеналь 26, 1207 Женева, Швейцария.

Место производства: 106611, г. Москва, 22-й километр Киевского ш., п. Московский, деля 4, стр. 2, блок Г, эт. 5

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ СИНОВИАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ SYNTESYN
(далее – средство, изделие)
Торговое наименование – SYNTESYN

Варианты исполнения

СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце.
СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 2" (0,8 x 50 мм).
СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 1 1/2" (0,8 x 40 мм).
СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2" (0,9 x 50 мм).
СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 1 1/2" (0,9 x 40 мм).
СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2 3/4" (0,9 x 70 мм).
СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2 1/2" (0,9 x 63 мм).
СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце.
СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 2" (0,8 x 50 мм).
СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 1 1/2" (0,8 x 40 мм).
СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2" (0,9 x 50 мм).
СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 1 1/2" (0,9 x 40 мм).
СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2 3/4" (0,9 x 70 мм).
СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2 1/2" (0,9 x 63 мм).

SYNTESYN PLUS 2.0ml
(СИНТЕСИН ПЛЮС)

2022-11-08
LOT SP18013S18

SYNTESYN PLUS 2.0ml
(СИНТЕСИН ПЛЮС)

2022-11-08
LOT SP18013S18



Средство для замещения синовиальной жидкости SYNTESYN (СИНТЕСИН)

Вариант исполнения: СИНТЕСИН ФОРТЕ - 3,0 мл в шприце, идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт).



Средство для замещения синовиальной жидкости SYNTESYN (СИНТЕСИН) СИНТЕСИН ФОРТЕ - 3,0 мл
 2018-11 LOT SF16011S2B 2020-11-02 Нетоксично STERILE

БИОНОЛТРА АД, Рю Адриен-Лашеналь 26, 1207 Женева, Швейцария.

Место производства: 108811, г. Москва, 22-й километр Киевского ш., п. Московский, д.4 стр.2 блок Г, эт. 5

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ СИНОВИАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ SYNTESYN (СИНТЕСИН) (далее – средство, изделие) Торговое наименование – SYNTESYN

Варианты исполнения

- СИНТЕСИН ФОРТЕ - 3,0 мл в шприце.
- СИНТЕСИН ФОРТЕ - 3,0 мл в шприце, игла инъекционная 19G x 2" (0,8 x 50 мм).
- СИНТЕСИН ФОРТЕ - 3,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 2" (0,8 x 50 мм).
- СИНТЕСИН ФОРТЕ - 3,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 1½" (0,8 x 40 мм).
- СИНТЕСИН ФОРТЕ - 3,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2" (0,9 x 50 мм).
- СИНТЕСИН ФОРТЕ - 3,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 1½" (0,9 x 40 мм).

SYNTESYN FORTÉ 3.0ml
 (СИНТЕСИН ФОРТЕ)

2022.11.02
 LOT SF16011S2B

SYNTESYN FORTÉ 3.0ml
 (СИНТЕСИН ФОРТЕ)

2022.11.02
 LOT SF16011S2B

Средство для замещения синовиальной жидкости SYNTESYN (СИНТЕСИН)

Вариант исполнения: СИНТЕСИН ФОРТЕ - 3,0 мл в шприце, игла инъекционная 19G x 2" (1,1 x 50 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт).



Средство для замещения синовиальной жидкости SYNTESYN (СИНТЕСИН) СИНТЕСИН ФОРТЕ - 3,0 мл
2018-11 LOT SF1801182B 2020-11-02 Нетоксично STERILE
БИОНОЛТРА АО, Рю Адриен-Лашеналь 26, 1207 Женева, Швейцария.
Место производства: 108811, г. Москва, 22-й километр Киевского ш., п. Московский, длд 4, стр.2, блок Г, эт. 5

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ СИНОВИАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ SYNTESYN (СИНТЕСИН) (далее – средство, изделие) Торговое наименование – SYNTESYN

Варианты исполнения

- СИНТЕСИН ФОРТЕ - 3,0 мл в шприце.
- СИНТЕСИН ФОРТЕ - 3,0 мл в шприце.
- игла инъекционная 19G x 2" (0,8 x 50 мм).
- СИНТЕСИН ФОРТЕ - 3,0 мл в шприце.
- игла инъекционная 21G x 2" (0,8 x 50 мм)
- СИНТЕСИН ФОРТЕ - 3,0 мл в шприце.
- игла инъекционная 21G x 1½" (0,8 x 40 мм).
- СИНТЕСИН ФОРТЕ - 3,0 мл в шприце.
- игла инъекционная 20G x 2" (0,9 x 50 мм).
- СИНТЕСИН ФОРТЕ - 3,0 мл в шприце.
- игла инъекционная 20G x 1½" (0,9 x 40 мм).

SYNTESYN FORTÉ 3.0ml
(СИНТЕСИН ФОРТЕ)

2022.11.02
LOT SF1801182B

SYNTESYN FORTÉ 3.0ml
(СИНТЕСИН ФОРТЕ)

2022.11.02
LOT SF1801182B



Средство для замещения синовиальной жидкости SYNTESYN (СИНТЕСИН)

Вариант исполнения: СИНТЕСИН ФОРТЕ - 3,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 2" (0,8 x 50 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт).



Средство для замещения синовиальной жидкости SYNTESYN (СИНТЕСИН) СИНТЕСИН ФОРТЕ - 3,0 мл
2018-11 LOT SF18011S2B 2020-11-02 Нетоксично STERILE 1 2 3 4
БИОНОЛТРА АО, Рю Адриен Лашеналь 26, 1207 Женева, Швейцария.
Место производства: 106811, г. Москва, 22-й километр Киевского ш., п. Москвитной, д/д 4, стр.2 блок Г, эт. 5

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ СИНОВИАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ SYNTESYN (СИНТЕСИН) (далее – средство, изделие) Торговое наименование – SYNTESYN

Варианты исполнения

- СИНТЕСИН ФОРТЕ - 3,0 мл в шприце.
- СИНТЕСИН ФОРТЕ - 3,0 мл в шприце,
- игла инъекционная 19G x 2" (0,8 x 50 мм).
- СИНТЕСИН ФОРТЕ - 3,0 мл в шприце,
- игла инъекционная 21G x 2" (0,8 x 50 мм)
- СИНТЕСИН ФОРТЕ - 3,0 мл в шприце,
- игла инъекционная 21G x 1½" (0,8 x 40 мм).
- СИНТЕСИН ФОРТЕ - 3,0 мл в шприце,
- игла инъекционная 20G x 2" (0,9 x 50 мм).
- СИНТЕСИН ФОРТЕ - 3,0 мл в шприце,
- игла инъекционная 20G x 1½" (0,9 x 40 мм).

SYNTESYN FORTÉ 3.0ml
(СИНТЕСИН ФОРТЕ)

2022.11.02
LOT SF18011S2B

SYNTESYN FORTÉ 3.0ml
(СИНТЕСИН ФОРТЕ)

2022.11.02
LOT SF18011S2B



Средство для замещения синовиальной жидкости SYNTESYN (СИНТЕСИН)

Вариант исполнения: СИНТЕСИН ФОРТЕ - 3,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 1½" (0,8 x 40 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт).



Средство для замещения синовиальной жидкости SYNTESYN (СИНТЕСИН) СИНТЕСИН ФОРТЕ - 3,0 мл
 2018-11 LOT SP18011S2B 2020-11-02 Нетоксично STERILE 1
 БИОНОЛТРА АО, Рю Адриен Лашеналь 26, 1207 Женева, Швейцария.
 Место производства: 108611, г. Москва, 22-й километр Киевского ш., п. Московский, д/зд 4, стр.2 блок Г, эт. 5

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ СИНОВИАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ SYNTESYN (СИНТЕСИН) (далее – средство, изделие) Торговое наименование – SYNTESYN

Варианты исполнения

- СИНТЕСИН ФОРТЕ - 3,0 мл в шприце,
- СИНТЕСИН ФОРТЕ - 3,0 мл в шприце,
- игла инъекционная 19G x 2" (0,8 x 50 мм),
- СИНТЕСИН ФОРТЕ - 3,0 мл в шприце,
- игла инъекционная 21G x 2" (0,8 x 50 мм),
- СИНТЕСИН ФОРТЕ - 3,0 мл в шприце,
- игла инъекционная 21G x 1½" (0,8 x 40 мм),
- СИНТЕСИН ФОРТЕ - 3,0 мл в шприце,
- игла инъекционная 20G x 2" (0,9 x 50 мм),
- СИНТЕСИН ФОРТЕ - 3,0 мл в шприце,
- игла инъекционная 20G x 1½" (0,9 x 40 мм).

SYNTESYN FORTÉ 3,0ml
 (СИНТЕСИН ФОРТЕ)

2022-11-02
 LOT SP18011S2B

SYNTESYN FORTÉ 3,0ml
 (СИНТЕСИН ФОРТЕ)

2022-11-02
 LOT SP18011S2B



Средство для замещения синовиальной жидкости SYNTESYN (СИНТЕСИН)

Вариант исполнения: СИНТЕСИН ФОРТЕ - 3,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2" (0,9 x 50 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт).



Средство для замещения синовиальной жидкости SYNTESYN (СИНТЕСИН) СИНТЕСИН ФОРТЕ - 3,0 мл
2018-11 LOT SF18011S2B 2020-11-02 Нитоксично STERILE
БИОНОЛТРА АО, Рю Адриен-Лашеналь 26, 1207 Женева, Швейцария.
Место производства: 108811, г. Москва, 22-й километр Киевского ш., п. Московский, д/д 4, стр.2, блок Г, эт. 5

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ СИНОВИАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ
SYNTESYN (СИНТЕСИН) (далее – средство, изделие)
Торговое наименование – SYNTESYN

Варианты исполнения

- СИНТЕСИН ФОРТЕ - 3,0 мл в шприце.
- СИНТЕСИН ФОРТЕ - 3,0 мл в шприце, игла инъекционная 19G x 2" (0,8 x 50 мм).
- СИНТЕСИН ФОРТЕ - 3,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 2" (0,8 x 50 мм).
- СИНТЕСИН ФОРТЕ - 3,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 1 1/2" (0,8 x 40 мм).
- СИНТЕСИН ФОРТЕ - 3,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2" (0,9 x 50 мм).
- СИНТЕСИН ФОРТЕ - 3,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 1 1/2" (0,9 x 40 мм).

SYNTESYN FORTE 3.0ml
(СИНТЕСИН ФОРТЕ)
2022.11.05
LOT SF18011S2B
SYNTESYN FORTE 3.0ml
(СИНТЕСИН ФОРТЕ)
2022.11.05
LOT SF18011S2B



Средство для замещения синовиальной жидкости SYNTESYN (СИНТЕСИН)

Вариант исполнения: СИНТЕСИН ФОРТЕ - 3,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 1½" (0,9 x 40 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт).



Средство для замещения синовиальной жидкости SYNTESYN (СИНТЕСИН) СИНТЕСИН ФОРТЕ - 3,0 мл
2018-11 LOT SF18011528 2020-11-02 Нетоксично    
 БИОНОЛТРА АО, Рю Адриен-Лашеналь 26, 1207 Женева, Швейцария.
Место производства: 106611, г. Москва, 22-й километр Киевского ш., п. Московский, д/зд 4, стр 2, блок Г, эт. 5

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ СИНОВИАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ SYNTESYN (СИНТЕСИН) (далее – средство, изделие) Торговое наименование – SYNTESYN

Варианты исполнения

- СИНТЕСИН ФОРТЕ - 3,0 мл в шприце,
- СИНТЕСИН ФОРТЕ - 3,0 мл в шприце,
- игла инъекционная 19G x 2" (0,8 x 50 мм),
- СИНТЕСИН ФОРТЕ - 3,0 мл в шприце,
- игла инъекционная 21G x 2" (0,8 x 50 мм),
- СИНТЕСИН ФОРТЕ - 3,0 мл в шприце,
- игла инъекционная 21G x 1½" (0,8 x 40 мм),
- СИНТЕСИН ФОРТЕ - 3,0 мл в шприце,
- игла инъекционная 20G x 2" (0,9 x 50 мм),
- СИНТЕСИН ФОРТЕ - 3,0 мл в шприце,
- игла инъекционная 20G x 1½" (0,9 x 40 мм).

SYNTESYN FORTÉ 3,0ml
(СИНТЕСИН ФОРТЕ)

2020-11-02
LOT SF18011528

SYNTESYN FORTÉ 3,0ml
(СИНТЕСИН ФОРТЕ)

2020-11-02
LOT SF18011528



Средство для замещения синовиальной жидкости SYNTESYN (СИНТЕСИН)

Вариант исполнения: СИНТЕСИН ФОРТЕ - 3,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2 $\frac{3}{4}$ " (0,9 x 70 мм), идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт).



Средство для замещения синовиальной жидкости SYNTESYN (СИНТЕСИН) СИНТЕСИН ФОРТЕ - 3,0 мл
2019-11 LOT SF1801152B 2020-11-02 Нетоксично STERILE
БИОНОЛТРА АО, Рю Адриен-Лашеналь 26, 1207 Женева, Швейцария.
Место производства: 108811, г. Москва, 22-й километр Киевского ш., п. Московский, д/зд 4, стр.2, блок Г, эт. 5

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ СИНОВИАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ SYNTESYN (СИНТЕСИН) (далее – средство, изделие) Торговое наименование – SYNTESYN

Варианты исполнения

- СИНТЕСИН ФОРТЕ - 3,0 мл в шприце
- СИНТЕСИН ФОРТЕ - 3,0 мл в шприце,
игла инъекционная 19G x 2" (0,8 x 50 мм).
- СИНТЕСИН ФОРТЕ - 3,0 мл в шприце,
игла инъекционная 21G x 2" (0,8 x 50 мм)
- СИНТЕСИН ФОРТЕ - 3,0 мл в шприце,
игла инъекционная 21G x 1 $\frac{1}{2}$ " (0,8 x 40 мм).
- СИНТЕСИН ФОРТЕ - 3,0 мл в шприце,
игла инъекционная 20G x 2" (0,9 x 50 мм)
- СИНТЕСИН ФОРТЕ - 3,0 мл в шприце,
игла инъекционная 20G x 1 $\frac{1}{2}$ " (0,9 x 40 мм).

SYNTESYN FORTÉ 3.0ml
(СИНТЕСИН ФОРТЕ)

2022.11.02
LOT SF1801152B


SYNTESYN FORTÉ 3.0ml
(СИНТЕСИН ФОРТЕ)

2022.11.02
LOT SF1801152B




Фотографические изображения потребительской упаковки (коробки)

Боковые стороны коробки для вариантов исполнения: СИНТЕСИН - 1,0 мл в шприце, идентификационные этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1 шт). СИНТЕСИН - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 2" (0,8 x 50 мм), идентификационные этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1 шт). СИНТЕСИН - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 1½" (0,8 x 40 мм), идентификационные этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1 шт). СИНТЕСИН - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2" (0,9 x 50 мм), идентификационные этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1 шт). СИНТЕСИН - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 1½" (0,9 x 40 мм), идентификационные этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1 шт). СИНТЕСИН - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2¾" (0,9 x 70 мм), идентификационные этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1 шт).



пример боковой части потребительской упаковки с нанесенной маркировкой (штамп)

Боковые стороны коробки для вариантов исполнения: СИНТЕСИН - 2,0 мл в шприце, идентификационные этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1 шт). СИНТЕСИН - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 2" (0,8 x 50 мм), идентификационные этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1 шт). СИНТЕСИН - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 1½" (0,8 x 40 мм), идентификационные этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1 шт). СИНТЕСИН - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2" (0,9 x 50 мм), идентификационные этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1 шт). СИНТЕСИН - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 1½" (0,9 x 40 мм), идентификационные этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1 шт). СИНТЕСИН - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2¾" (0,9 x 70 мм), идентификационные этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1 шт).



пример боковой части потребительской упаковки с нанесенной маркировкой (штамп)

Боковые стороны коробки для вариантов исполнения: СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце, идентификационные этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1 шт). СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 2" (0,8 x 50 мм), идентификационные этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1 шт). СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 1½" (0,8 x 40 мм), идентификационные этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1 шт). СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2" (0,9 x 50 мм), идентификационные этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1 шт). СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 1½" (0,9 x 40 мм), идентификационные этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1 шт). СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2¾" (0,9 x 70 мм), идентификационные этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1 шт).



пример боковой части потребительской упаковки с нанесенной маркировкой (штамп)

Боковые стороны коробки для вариантов исполнения: СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, идентификационные этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1 шт). СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 2" (0,8 x 50 мм), идентификационные этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1 шт). СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 1½" (0,8 x 40 мм), идентификационные этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1 шт). СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2" (0,9 x 50 мм), идентификационные этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1 шт). СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 1½" (0,9 x 40 мм), идентификационные этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1 шт). СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2¾" (0,9 x 70 мм), идентификационные этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1 шт).



пример боковой части потребительской упаковки с нанесенной маркировкой (штамп)


Боковые стороны коробки для вариантов исполнения: СИНТЕСИН ФОРТЕ - 3,0 мл в шприце, идентификационные этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1 шт). СИНТЕСИН ФОРТЕ - 3,0 мл в шприце, игла инъекционная 19G x 2" (1,1 x 50 мм), идентификационные этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1 шт). СИНТЕСИН ФОРТЕ - 3,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 2" (0,8 x 50 мм), идентификационные этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1 шт). СИНТЕСИН ФОРТЕ - 3,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 1½" (0,8 x 40 мм), идентификационные этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1 шт). СИНТЕСИН ФОРТЕ - 3,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2" (0,9 x 50 мм), идентификационные этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1 шт). СИНТЕСИН ФОРТЕ - 3,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 1½" (0,9 x 40 мм), идентификационные этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1 шт). СИНТЕСИН ФОРТЕ - 3,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2¾" (0,9 x 70 мм), идентификационные этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1 шт).



пример боковой части потребительской упаковки с нанесенно маркировкой (штамп)

«Средство для замещения синовиальной жидкости SYNTESYN (СИНТЕСИН)»»

Пример оборотной стороны коробки для Медицинского изделия: Средство для замещения синовиальной жидкости SYNTESYN (СИНТЕСИН)
 Вариант исполнения: СИНТЕСИН - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 2" (0,8 x 50 мм), идентификационные этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1 шт).



Вариант исполнения: СИНТЕСИЧ ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 21 G x 2" (0,8 x 50 мм), идентификационные этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1 шт.).

СИНТЕСИН
SYN&SYN

1.5 %

RV

Вариант исполнения

СИНТЕСИН ПЛЮС – 2,0 мл в шприце,
игла инъекционная 21G x 7 (0,8 x 50 мм)
идентификационные этикетки (2шт),
инструкция по применению (1шт).

Комплектация

Состав:

натрия гиалуронат – 1,5% (30 мг / 2 мл),
фосфатно-солевой буфер до 100%.

Разрешено к применению только
квалифицированными специалистами.
Использовать только в стерильных условиях!
Применять строго по инструкции!

EN

MD version

SYNTESYN PLUS – 2.0 ml in syringe,
injection needle 21G x 2' (0.8 x 50 mm),
patient labels (2pcs), instruction for use (1pc)

Content

Composition:

sodium hyaluronate – 1,5 % (30 mg / 2 ml)
phosphate buffer solution – up to 100%

To be administered by authorized personnel only
in accordance with local legislation.
Use only in sterile conditions!
Strictly follow instruction for use!

Производитель: Bionoltra S.A. (Бионолтра АО),
Рю Адриен-Лашеналь 26, 1207 Женева, Швейцария,
тел. +41 22 508 38 68

Место производства: г. Москва, 22-й Километр Киевского шоссе, п. Московский, д/д. 4, стр.2, блок Г, этаж 5,
тел. +7 (499) 394-51-82

Manufacturer: Bionoltra S.A.,
Rue Adrien-Lachenal 26, 1207 Geneva, Switzerland.
Place of manufacture: Blok G, bldg. 2, housing estate 4,
22 km of Kievskoe highway, Moscow, Russia.

www.bionoltra.com; e-mail: info@bionoltra.com

PSP 2.0Un REV.00/00.00.2020; PY P3H 20XX/XXXX of 00.00.0000

Средство для замещения синовиальной жидкости
SYNTESYN (СИНТЕСИН)



НЕТОКСИЧНО



Вариант исполнения: СИНТЕСИН ФОРТЕ - 3,0 мл в шприце, игла инъекционная 19G x 2" (1,1 x 50 мм), идентификационные этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1 шт.).

СИНТЕСИН

SYN&SYN

2.3 %

RU

Вариант исполнения:

СИНТЕСИН ФОРТЕ - 3,0 мл в шприце,
игла инъекционная 19G x 2" (1,1 x 50 мм),
идентификационные этикетки (2шт),
инструкция по применению (1шт).

Комплектация:

Средство в шприце однократного применения
в контейнере - 1 шт;
игла инъекционная одноразовая стерильная 19G x 2" (1,1 x
50 мм) - 1 шт;
идентификационные этикетки - 2 шт;
инструкция по применению - 1 шт.

Состав:

натрия гиалуронат - 2,3% (69 мг / 3 мл);
фосфатно-солевой буфер до 100%.

Разрешено к применению только
квалифицированными специалистами.
Использовать только в стерильных условиях!
Применять строго по инструкции!

EN

MD version:

SYNTESYN FORTE - 3.0 ml in syringe,
injection needle 19G x 2" (1.1 x 50 mm),
patient labels (2pcs), instruction for use (1pc).

Content:

Solution in disposable syringe in a blister-tray - 1 pc;
sterile disposable injection needle: 19G x 2" (1.1 x 50 mm) - 1pc;
patient labels - 2 pcs;
instruction for use - 1 pc.

Composition:

sodium hyaluronate - 2,3 % (69 mg / 3 ml)
phosphate buffer solution - up to 100%

To be administered by authorized personnel only
in accordance with local legislation.
Use only in sterile conditions!
Strictly follow instruction for use!


Производитель: Bionoltra S.A. (Бионолтра АО),
Рю Адриен-Лашеналь 26, 1207 Женева, Швейцария,
тел: +41 22 508 38 68
Место производства: г. Москва, 22-й Километр Киевского
шоссе, п. Московский, двлд. 4, стр.2, блок Г, этаж 5,
тел: +7 (499) 394-51-82

Manufacturer: Bionoltra S.A.,
Rue Adrien-Lachenal 26, 1207 Geneva, Switzerland.
Place of manufacture: Blok G, bldg. 2, housing estate 4,
22 km of Klevskoe highway, Moscow, Russia.

www.bionoltra.com; e-mail: info@bionoltra.com

PSF 3.0 Un REV.00/00.00 2020; РУ РЗН 20XX/XXXX от
00 00 0000

Средство для замещения синовиальной жидкости
SYNTESYN (СИНТЕСИН)



05SF-3.0Un

нетоксично





Бионолтра АО, Швейцария / Bionoltra S.A., Switzerland
 Рю Адриен-Лашеналь, 26, 1207 Женева, Швейцария/Rue Adrien-Lachenal 26, 1207 Geneva, Switzerland
 Филиал Бионолтра АО в России: г. Москва, Километр Киевского шоссе 22-й (п. Московский), домовлад.
 4, стр. 2, этаж 5, блок Г / Branch BIONOLTRA S.A. in Russia: Moscow, 22nd km of Kievskoe Hwy, s.
 Moskovskiy, Housing estate 4, bldg. 2, block G, 5th floor

Средство для замещения синовиальной жидкости
SYNTESYN (СИНТЕСИН)


Вариант исполнения:
 СИНТЕСИН - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 1 1/2" (0,9 x 40 мм), идентификационные
 этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1 шт.).

Поставляемая в комплекте игла – стерильная
 Метод стерилизации иглы: оксид этилена.

№РЗН XXXX/XXXX от 00.00.0000

20 штук/pieces no/of 1,0 ml/ml

Вес брутто/Gross weight: 0,82 кг/kg



LOT S21022S1B
 2023.11.22.





 **Бионолтра АО, Швейцария / Bionoltra S.A., Switzerland**
Рю Адриен-Лашеналь, 26, 1207 Женева, Швейцария / Rue Adrien-Lachenal 26, 1207 Geneve, Switzerland
Филиал Бионолтра АО в России: г. Москва, Километр Киевского шоссе 22-й (п. Московский), домовлад.
4, стр. 2, этаж 5, блок Г / Branch BIONOLTRA S.A. in Russia: Moscow, 22nd km of Kievskoe Hwy, a
Moskovskiy, Housing estate 4, bldg. 2, block G, 5th floor

**Средство для замещения синовиальной жидкости
SYNTESYN (СИНТЕСИН)**

Вариант исполнения:


СИНТЕСИН - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2" (0,9 x 50 мм), идентификационные этикетки
(2 шт.), инструкция по применению (1 шт.).

Поставляемая в комплекте игла - стерильная.
Метод стерилизации иглы: оксид этилена.

№РЗН XXXX/XXXX от 00.00.0000

20 штук/pieces per lot 1,0 мл/мл

Вес брутто/Gross weight: 0,82 кг/kg



LOT S21022S1B

2023.11.22.





Бионолтра АО, Швейцария / Bionoltra S.A., Switzerland

Рю Адриен-Лашеналь, 26, 1207 Женева, Швейцария / Rue Adrien-Lachenal 26, 1207 Geneva, Switzerland
Филiaal Бионолтра АО в России: г. Москва, Километр Киевского шоссе 22-й (п. Московский), дом 4, стр. 2, этаж 5, блок Г / Branch BIONOLTRA S.A. in Russia: Moscow, 22nd km of Kievskoe Hwy, p. Moskovskiy, Housing estate 4, bldg 2, block G, 5th floor

Средство для замещения синовиальной жидкости
SYNTESYN (СИНТЕСИН)

Вариант исполнения:


СИНТЕСИН - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2 1/4" (0,9 x 70 мм), идентификационные
этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1 шт.)

Поставляемая в комплекте игла - стерильная
Метод стерилизации иглы: оксид этилена

№РЗН XXXX/XXXX от 00.00.0000

20 штук/pieces net of 1,0 ml/ml

Вес брутто/Gross weight: 0,82 кг/kg



LOT S21022S1B

2023.11.22.





Бионолтра АО, Швейцария / Bionoltra S.A., Switzerland

Рю Адриен-Лашеналь, 26, 1207 Женева, Швейцария / Rue Adrien-Lachenal 26, 1207 Geneva, Switzerland
Филиал Бионолтра АО в России: г. Москва, Километр Киевского шоссе 22-й (п. Московский), домовлад.
4, стр. 2, этаж 5, блок Г / Branch BIONOLTRA S.A. in Russia: Moscow, 22nd km of Kievskoe Hwy, s.
Moskovskiy, Housing estate 4, bldg 2, block G, 5th floor

Средство для замещения синовиальной жидкости

SYNTESYN (СИНТЕСИН)

Вариант исполнения:

СИНТЕСИН - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 1 1/2" (0,8 x 40 мм), идентификационные
этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1 шт.).

Поставляемая в комплекте игла - стерильная.
Метод стерилизации иглы: оксид этилена.

№РЗН XXXX/XXXX от 00.00.0000

20 штук/pieces no/of 1,0 мл/ml

Вес брутто/Gross weight: 0,82 кг/kg



LOT S21022S1B

2023.11.22.





 **Бионолтра АО, Швейцария / Bionoltra S.A., Switzerland**
Рю Адриен-Лашеналь, 26, 1207 Женева, Швейцария/Rue Adrien-Lachenal 26, 1207 Geneva, Switzerland
Филиал Бионолтра АО в России: г. Москва, Километр Киевского шоссе 22-й (п. Московский), домовлад.
4, стр. 2, этаж 5, блок Г / Branch BIONOLTRA S.A. in Russia: Moscow, 22nd km of Kievskoe Hwy, s.
Moskovskiy, Housing estate 4, bldg 2, block G, 5th floor

**Средство для замещения синовиальной жидкости
SYNTESYN (СИНТЕСИН)**

Вариант исполнения:


СИНТЕСИН - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 2" (0,8 x 50 мм), идентификационные этикетки
(2 шт.), инструкция по применению (1 шт.).

Поставляемая в комплекте игла - стерильная
Метод стерилизации иглы: оксид этилена

№РЗН XXXX/XXXX от 00.00.0000

20 штук/pieces по 1,0 мл/мл

Вес брутто/Gross weight: 0,82 кг/kg



LOT S21022S1B

2023.11.22.





 **Бионолтра АО, Швейцария / Bionoltra S.A., Switzerland**
Рю Адриен-Лашеналь, 26, 1207 Женева, Швейцария / Rue Adrien-Lachenal 26, 1207 Geneva, Switzerland
Филиал Бионолтра АО в России: г. Москва, Километр Киевского шоссе 22-й (п. Московский), домовлад.
4, стр. 2, этаж 5, блок Г / Branch BIONOLTRA S.A. in Russia: Moscow, 22nd km of Kievskoe Hwy, s.
Moskovskiy, Housing estate 4, bldg. 2, block G, 5th floor

**Средство для замещения синовиальной жидкости
SYNTESYN (СИНТЕСИН)**


Вариант исполнения:
СИНТЕСИН - 1,0 мл в шприце, идентификационные этикетки (2 шт.),
инструкция по применению (1 шт.).

Поставляемая в комплекте игла - стерильная.
Метод стерилизации иглы: оксид этилена.

№РЗН XXXX/XXXX от 00.00.0000

20 штук/pieces no/of 1,0 мл/мл

Вес брутто/Gross weight: 0,82 кг/kg



LOT S21022S1B

2023.11.22.





Бионолтра АО, Швейцария / Bionoltra S.A., Switzerland
Рю Адриеншаль, 26, 1207 Женева, Швейцария / Rue Adrien-Lachenal 26, 1207 Geneva, Switzerland
Филиал Бионолтра АО в России: г. Москва, Километр Киевского шоссе 22-й (п. Московский), домовлад.
4, стр. 2, этаж 5, блок Г / Branch BIONOLTRA S.A. in Russia: Moscow, 22nd km of Kievskoe Hwy, 4
Moskovskiy, Housing estate 4, bldg 2, block G, 5th floor

Средство для замещения синовиальной жидкости
SYNTESYN (СИНТЕСИН)

Вариант исполнения:

СИНТЕСИН - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 1 1/2" (0,9 x 40 мм), идентификационные
этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1 шт.)

Тип иглы в комплекте:

- ☐ стандартная
☒ тонкостенная
☐ сверхтонкостенная

Поставляемая в комплекте игла - стерильная

Метод стерилизации иглы: оксид этилена


№РЗН XXXX/XXXX от 00.00.0000

LOT S21022S1B

20 штук/pieces no/of 2,0 мл/ml

2023.11.22.

Вес брутто/Gross weight: 0,96 кг/kg





Бионолтра АО, Швейцария / Bionoltra S.A., Switzerland
Рю Ад-Лашеналь, 26, 1207 Женева, Швейцария/Rue Adrien-Lachenal 26, 1207 Geneve, Switzerland
Филиал Бионолтра АО в России: г. Москва, Километр Киевского шоссе 22-й (п. Московский), домовлад.
4, стр. 2, этаж 5, блок Г / Branch BIONOLTRA S.A. in Russia: Moscow, 22nd km of Kievskoe Hwy, a.
Moskovskiy, Housing estate 4, bldg. 2, block G, 5th floor

Средство для замещения синовиальной жидкости
SYNTESYN (СИНТЕСИН)

Вариант исполнения:

СИНТЕСИН - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2" (0,9 x 50 мм), идентификационные этикетки
(2 шт.), инструкция по применению (1 шт.).

Тип иглы в комплекте:


- ☐ стандартная
- ☒ тонкостенная
- ☐ сверхтонкостенная

Поставляемая в комплекте игла - стерильная.
Метод стерилизации иглы: оксид этилена.

№РЗН XXXX/XXXX от 00.00.0000

20 штук/pieces по 2,0 мл/мл

Вес брутто/Gross weight: 0,96 кг/kg



LOT S21022S1B

2023.11.22.





Бионолтра АО, Швейцария / Bionoltra S.A., Switzerland
Рю Адриен-Лашеналь, 26, 1207 Женева, Швейцария / Rue Adrien-Lachenal 26, 1207 Geneva, Switzerland
Филиал Бионолтра АО в России: г. Москва, Километр Киевского шоссе 22-й (п. Московский), домовлад.
4, стр. 2, этаж 5, блок Г / Branch BIONOLTRA S.A. in Russia: Moscow, 22nd km of Kievskoe Hwy, p.
Moskovskiy, Housing estate 4, bldg 2, block G, 5th floor

Средство для замещения синовиальной жидкости
SYNTESYN (СИНТЕСИН)

Вариант исполнения:

СИНТЕСИН - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2 1/4" (0,9 x 70 мм), идентификационные
этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1 шт.).

Тип иглы в комплекте:

- ☐ стандартная
☒ тонкостенная
☐ сверхтонкостенная

Поставляемая в комплекте игла - стерильная.
Метод стерилизации иглы: оксид этилена.

№РЗН XXXX/XXXX от 00.00.0000

20 штук/pieces no/of 2,0 ml/ml


Вес брутто/Gross weight: 0,96 кг/kg

LOT

S21022S1B



2023.11.22.





Бионолтра АО, Швейцария / Bionoltra S.A., Switzerland
Рю Адриен-Лашеналь, 26, 1207 Женева, Швейцария / Rue Adrien-Lachenal 26, 1207 Geneva, Switzerland
Филиал Бионолтра АО в России: г. Москва, Километр Киевского шоссе 22-В (п. Московский), домовлад.
4, стр. 2, этаж 5, блок Г / Branch BIONOLTRA S.A. in Russia: Moscow, 22nd km of Kievskoe Hwy, 4
Moskovskiy, Housing estate 4, bldg. 2, block G, 5th floor

Средство для замещения синовиальной жидкости
SYNTESYN (СИНТЕСИН)

Вариант исполнения:


СИНТЕСИН - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 1 1/2" (0,8 x 40 мм), идентификационные
этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1 шт.)

Поставляемая в комплекте игла - стерильная.
Метод стерилизации иглы: оксид этилена.

№Р/ЗН XXXX/XXXX от 00.00.0000

20 штук/pieces no/of 2,0 мл/ml

Вес брутто/Gross weight: 0,96 кг/kg



LOT S21022S1B
2023.11.22.





Биоолтра АО, Швейцария / Bionoltra S.A., Switzerland

Рю Адриен-Лашеналь, 26, 1207 Женева, Швейцария/Rue Adrien-Lachenal 26, 1207 Geneve, Switzerland
Филиал Биоолтра АО в России: г. Москва, Километр Киевского шоссе 22-й (п. Московский), домовлад.
4, стр. 2, этаж 5, блок Г / Branch BIONOLTRA S.A. in Russia: Moscow, 22nd km of Kievskoe Hwy. s.
Moskovskiy, Housing estate 4, bldg 2, block G, 5th floor

Средство для замещения синовиальной жидкости

SYNTESYN (СИНТЕСИН)

Вариант исполнения:

СИНТЕСИН - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 2" (0,8 x 50 мм), идентификационные этикетки
(2 шт.), инструкция по применению (1 шт.)


Поставляемая в комплекте игла - стерильная.

Метод стерилизации иглы - оксид этилена.

№РЗН XXXX/XXXX от 00.00.0000

20 штук/pieces по 2,0 мл/мл

Вес брутто/Gross weight: 0,96 кг/кг



LOT S21022S1B

2023.11.22.





 **Бионолтра АО, Швейцария / Bionoltra S.A., Switzerland**
Рю Адриен-Лашеналь, 26, 1207 Женева, Швейцария/Rue Adrien-Lachenal 26, 1207 Geneva, Switzerland
Филиал Бионолтра АО в России: г. Москва, Километр Киевского шоссе 22-й (п. Московский), домовлад.
4, стр. 2, этаж 5, блок Г / Branch BIONOLTRA S.A. in Russia: Moscow, 22nd km of Kievskoe Hwy, s.
Moskovskiy, Housing estate 4, bldg. 2, block G, 5th floor

**Средство для замещения синовиальной жидкости
SYNTESYN (СИНТЕСИН)**

Вариант исполнения:

СИНТЕСИН - 2,0 мл в шприце, идентификационные этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1 шт)

Тип иглы в комплекте:

- ☐ стандартная
- ☒ тонкостенная
- ☐ сверхтонкостенная

Поставляемая в комплекте игла - стерильная.


Метод стерилизации иглы: оксид этилена.

№РЗН XXXX/XXXX от 00.00.0000

LOT S21022S1B
2023.11.22.

20 штук/pieces no/of 2,0 мл/ml

Вес брутто/Gross weight: 0,96 кг/kg





Бионолтра АО, Швейцария / Bionoltra S.A., Switzerland

Рю Адриен-Лашеналь, 26, 1207 Женева, Швейцария / Rue Adrien-Lachenal 26, 1207 Geneva, Switzerland
Филиал Бионолтра АО в России: г. Москва, Километр Киевского шоссе 22-й (п. Московский), домовлад.
4, стр. 2, этаж 5, блок Г / Branch BIONOLTRA S.A. in Russia: Moscow, 22nd km of Kievskoe Hwy, s.
Moskovskiy, Housing estate 4, bldg 2, block G, 5th floor

Средство для замещения синовиальной жидкости

SYNTESYN (СИНТЕСИН ПЛЮС)

Вариант исполнения:

СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 1 1/2" (0,9 x 40 мм), идентификационные
этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1 шт.).


Поставляемая в комплекте игла - стерильная.

Метод стерилизации иглы: оксид этилена.

№РЗН XXXX/XXXX от 00.00.0000

20 штук/pieces по 1,0 мл/мл

Вес брутто/Gross weight: 0,82 кг/kg



LOT SP21023S1B

2023.11.22.





Бионолтра АО, Швейцария / Bionoltra S.A., Switzerland

Рю Адриен-Лашеналь, 26, 1207 Женева, Швейцария / Rue Adrien-Lachenal 26, 1207 Geneva, Switzerland
Филiaal Бионолтра АО в России: г. Москва, Километр Киевского шоссе 22-й (п. Московский), домовлад.
4, стр. 2, этаж 5, блок Г / Branch BIONOLTRA S.A. in Russia: Moscow, 22nd km of Kievskoe Hwy, s.
Moskovskiy, Housing estate 4, bldg 2, block G, 5th floor

Средство для замещения синовиальной жидкости

SYNTESYN (СИНТЕСИН ПЛЮС)

Вариант исполнения.

СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2" (0,9 x 50 мм), идентификационные
этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1 шт.).

Поставляемая в комплекте игла - стерильная.
Метод стерилизации иглы: оксид этилена.


№РЗН XXXX/XXXX от 00.00.0000

20 штук/pieces по 1,0 мл/мл

Вес брутто/Gross weight: 0,82 кг/kg

LOT SP21023S1B

2023.11.22.





 **Бионолтра АО, Швейцария / Bionoltra S.A., Switzerland**
Рю Адриен-Лашеналь, 26, 1207 Женева, Швейцария/Rue Adrien-Lachenal 26, 1207 Geneva, Switzerland
Филиал Бионолтра АО в России: г. Москва, Километр Киевского шоссе 22-й (п. Московский), домовлад.
4, стр. 2, этаж 5, блок Г / Branch BIONOLTRA S.A. in Russia: Moscow, 22nd km of Kievskoe Hwy, s.
Moskovskiy, Housing estate 4, bldg. 2, block G, 5th floor

**Средство для замещения синовиальной жидкости
SYNTESYN (СИНТЕСИН ПЛЮС)**

Вариант исполнения:
СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2 1/2" (0,9 x 70 мм), идентификационные
этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1 шт.).

Поставляемая в комплекте игла - стерильная.
Метод стерилизации иглы: оксид этилена.

№РЗН XXXX/XXXX от 00.00.0000

20 штук/pieces по 1,0 мл/мл

Вес брутто/Gross weight: 0,82 кг/kg



LOT SP21023S1B
2023.11.22.





Биолотра АО, Швейцария / Bionotra S.A., Switzerland
Рю Адриен-Лашеналь, 26, 1207 Женева, Швейцария / Rue Adrien-Lachenal 26, 1207 Geneva, Switzerland
Филиал Биолотра АО в России: г. Москва, Километр Киевского шоссе 22-й (п. Московский), домовлад.
4, стр. 2, этаж 5, блок Г / Branch BIONOTRA S.A. in Russia: Moscow, 22nd km of Kievskoe Hwy, s.
Moskovskiy, Housing estate 4, bldg. 2, block G, 5th floor

**Средство для замещения синовиальной жидкости
SYNTESYN (СИНТЕСИН ПЛЮС)**

Вариант исполнения:


СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 1 1/2" (0,8 x 40 мм), идентификационные
этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1 шт.).

Поставляемая в комплекте игла - стерильная.
Метод стерилизации иглы: оксид этилена.

№РЗН XXXX/XXXX от 00.00.0000

20 штук/pieces по 1,0 мл/мл

Вес брутто/Gross weight: 0,82 кг/kg



LOT SP21023S1B
2023.11.22.





Бионолтра АО, Швейцария / Bionoltra S.A., Switzerland

Рю Адриен-Лашеналь, 26, 1207 Женева, Швейцария / Rue Adrien-Lachenal 26, 1207 Geneva, Switzerland
Филиал Бионолтра АО в России: г. Москва, Километр Киевского шоссе 22-й (п. Московский), домовлад.
4, стр. 2, этаж 5, блок Г / Branch BIONOLTRA S.A. in Russia: Moscow, 22nd km of Kievskoe Hwy, s.
Moskovskiy, Housing estate 4, bldg 2, block G, 5th floor

Средство для замещения синовиальной жидкости
SYNTESYN (СИНТЕСИН ПЛЮС)

Вариант исполнения:

СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 2" (0,8 x 50 мм), идентификационные
этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1 шт.).


Поставляемая в комплекте игла - стерильная.

Метод стерилизации иглы: оксид этилена.

№РЗН XXXX/XXXX от 00.00.0000

20 штук/pieces no/of 1,0 мл/ml

Вес брутто/Gross weight: 0,82 кг/kg



LOT SP21023S1B

2023.11.22.





Бионолтра АО, Швейцария / Bionoltra S.A., Switzerland

Рю Адриен-Лашеналь, 26, 1207 Женева, Швейцария/Rue Adrien-Lachenal 26, 1207 Geneva, Switzerland
Филиал Бионолтра АО в России: г. Москва, Километр Киевского шоссе 22-й (п. Московский), домовлад.
4, стр. 2, этаж 5, блок Г / Branch BIONOLTRA S.A. in Russia: Moscow, 22nd km of Kievskoe Hwy, s.
Moskovskiy, Housing estate 4, bldg. 2, block G, 5th floor

Средство для замещения синовиальной жидкости
SYNTESYN (СИНТЕСИН ПЛЮС)

Вариант исполнения:

СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце, идентификационные этикетки (2 шт.),
инструкция по применению (1 шт.)

Поставляемая в комплекте игла - стерильная
Метод стерилизации иглы: оксид этилена

№РЭН XXXX/XXXX от 00.00.0000

20 штук/pieces no/of 1,0 мл/ml

Вес брутто/Gross weight: 0.82 кг/kg



LOT SP21023SIB
2023.11.22.





Бионолтра АО, Швейцария / Bionoltra S.A., Switzerland

Рю Адриен-Лашеналь, 26, 1207 Женева, Швейцария/Rue Adrien-Lachenal 26, 1207 Geneva, Switzerland
Филиал Бионолтра АО в России: г. Москва, Километр Киевского шоссе 22-й (п. Московский), домовлад.
4, стр. 2, этаж 5, блок Г / Branch BIONOLTRA S.A. in Russia: Moscow, 22nd km of Kievskoe Hwy, s.
Moskovskiy, Housing estate 4, bldg 2, block G, 5th floor

Средство для замещения синовиальной жидкости

SYNTESYN (СИНТЕСИН ПЛЮС)

Вариант исполнения:

СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 1 1/4" (0,9 x 40 мм), идентификационные
этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1 шт.)

Поставляемая в комплекте игла - стерильная.
Метод стерилизации иглы: оксид этилена.

№РЭН XXXX/XXXX от 00.00.0000

20 штук/pieces no/of 2,0 ml/ml


Вес брутто/Gross weight: 0,96 кг/kg



SP21023S1B



2023.11.22.





Бионолтра АО, Швейцария / Bionoltra S.A., Switzerland

Рю Адриен-Лашеналь, 26, 1207 Женева, Швейцария / Rue Adrien-Lachenal 26, 1207 Geneva, Switzerland
Филиал Бионолтра АО в России: г. Москва, Километр Киевского шоссе 22-й (п. Московский), домовлад.
4, стр. 2, этаж 5, блок Г / Branch BIONOLTRA S.A. in Russia: Moscow, 22nd km of Kievskoe Hwy, s.
Moskovskiy, Housing estate 4, bldg 2, block G, 5th floor

Средство для замещения синовиальной жидкости

SYNTESYN (СИНТЕСИН ПЛЮС)

Вариант исполнения:

СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2" (0,9 x 50 мм), идентификационные
этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1 шт.).

Поставляемая в комплекте игла - стерильная

Метод стерилизации иглы: оксид этилена

№РЭН XXXX/XXXX от 00.00.0000

20 штук/pieces по 2,0 мл/мл

Вес брутто/Gross weight: 0,96 кг/кг

LOT SP21023S1B

2023.11.22.





Бионолтра АО, Швейцария / Bionoltra S.A., Switzerland

Рю Адриен-Лашеналь, 26, 1207 Женева, Швейцария / Rue Adrien-Lachenal 26, 1207 Geneva, Switzerland
Филиал Бионолтра АО в России: г. Москва, Километр Киевского шоссе 22-й (п. Московский), домовлад.
4, стр. 2, этаж 5, блок Г / Branch BIONOLTRA S.A. in Russia: Moscow, 22nd km of Kievskoe Hwy, s.
Moskovskiy, Housing estate 4, bldg 2, block G, 5th floor

Средство для замещения синовиальной жидкости
SYNTESYN (СИНТЕСИН ПЛЮС)

Вариант исполнения:


СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2 1/2" (0,9 x 70 мм), идентификационные
этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1 шт.).

Поставляемая в комплекте игла - стерильная.
Метод стерилизации иглы: оксид этилена.

№РЗН XXXX/XXXX от 00.00.0000

20 штук/pieces по 2,0 мл/ml

Вес брутто/Gross weight: 0,96 кг/kg



SP21023S1B



2023.11.22.





 **Биолотра АО, Швейцария / Bionoltra S.A., Switzerland**
Рю Адриен-Лашеналь, 26, 1207 Женева, Швейцария/Rue Adrien-Lachenal 26, 1207 Geneva, Switzerland
Филиал Биолотра АО в России: г. Москва, Километр Киевского шоссе 22-й (п. Московский), домовлад.
4, стр. 2, этаж 5, блок Г / Branch BIONOLTRA S.A. in Russia: Moscow, 22nd km of Kievskoe Hwy, a.
Moskovskiy, Housing estate 4, bldg 2, block G, 5th floor

Средство для замещения синовиальной жидкости
SYNTESYN (СИНТЕСИН ПЛЮС)


Вариант исполнения:
СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 1 1/2" (0,8 x 40 мм), идентификационные
этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1 шт.)

Поставляемая в комплекте игла - стерильная.
Метод стерилизации иглы: оксид этилена.

№РЗН XXXX/XXXX от 00.00.0000

20 штук/pieces по/of 2,0 мл/ml

Вес брутто/Gross weight: 0,96 кг/kg



LOT SP21023S1B

2023.11.22.





Биополтра АО, Швейцария / Bionoltra S.A., Switzerland
Рю Адриен-Лашеналь, 26, 1207 Женева, Швейцария / Rue Adrien-Lachenal 26, 1207 Geneva, Switzerland
Филиал Биополтра АО в России: г. Москва, Километр Киевского шоссе 22-й (п. Московский), домовлад.
4, стр. 2, этаж 5, блок Г / Branch BIONOLTRA S.A. in Russia: Moscow, 22nd km of Kievskoe Hwy, s
Moskovskiy, Housing estate 4, bldg 2, block G, 5th floor

Средство для замещения синовиальной жидкости
SYNTESYN (СИНТЕСИН ПЛЮС)

Вариант исполнения:

СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 21 G x 2" (0,8 x 50 мм), идентификационные
этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1 шт.)

Поставляемая в комплекте игла - стерильная.
Метод стерилизации иглы: оксид этилена.

№РЗН XXXX/XXXX от 00.00.0000

20 штук/pieces по 2,0 мл/мл

Вес брутто/Gross weight: 0,96 кг/kg



LOT SP21023S1B

2023.11.22.





 **Бионолтра АО, Швейцария / Bionoltra S.A., Switzerland**
Рю Адриен-Лашеналь, 26, 1207 Женева, Швейцария / Rue Adrien-Lachenal 26, 1207 Geneva, Switzerland
Филиал Бионолтра АО в России: г. Москва, Километр Киевского шоссе 22-й (п. Московский), домовлад.
4, стр. 2, этаж 5, блок Г / Branch BIONOLTRA S.A. in Russia: Moscow, 22nd km of Kievskoe Hwy, 1
Moskovskiy, Housing estate 4, bldg.2, block G, 5th floor

**Средство для замещения синовиальной жидкости
SYNTESYN (СИНТЕСИН ПЛЮС)**

Вариант исполнения:
СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, идентификационные этикетки (2 шт.), инструкция по
применению (1 шт.).

Поставляемая в комплекте игла - стерильная.
Метод стерилизации иглы: оксид этилена.

№РЗН XXXX/XXXX от 00.00.0000

20 штук/pieces no/of 2,0 ml/ml

Вес брутто/Gross weight: 0,96 кг/kg



LOT SP21023S1B
2023.11.22.





Бионолтра АО, Швейцария / Bionoltra S.A., Switzerland
Рю Адриен-Лашеналь, 26, 1207 Женева, Швейцария/Rue Adrien-Lachenal 26, 1207 Geneva, Switzerland
Филиал Бионолтра АО в России: г. Москва, Километр Киевского шоссе 22-й (п. Московский),
домовлад. 4, стр. 2, этаж 5, блок Г / Branch BIONOLTRA S.A. in Russia: Moscow, 22nd km of Kievskoe
Hwy, s. Moskovskiy, Housing estate 4, bldg. 2, block G, 5th floor

Средство для замещения синовиальной жидкости
SYNTESYN (СИНТЕСИН ФОРТЕ)

Вариант исполнения:


СИНТЕСИН ФОРТЕ - 3,0 мл в шприце, игла инъекционная 19G x 2" (1,1 x 50 мм),
идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт).

Поставляемая в комплекте игла - стерильная.
Метод стерилизации иглы: оксид этилена.

№РЗН XXXX/XXXX от 00.00.0000

20 штук/pieces pol of 3,0 мл/мл

Вес брутто/Gross weight: 1,00 кг/kg



LOT SF21024S1B

2023.11.22.





 **бионолтра АО, Швейцария / Bionoltra S.A., Switzerland**
Рю Адриен-Лашемаль, 26, 1207 Женева, Швейцария / Rue Adrien-Lachenal 26, 1207 Geneva, Switzerland
Филмал Бионолтра АО в России: г. Москва, Километр Киевского шоссе 22-й (п. Московский),
домовлад. 4, стр. 2, этаж 5, блок Г / Branch BIONOLTRA S.A. in Russia: Moscow, 22nd km of
Kievskoe Hwy, s. Moskovskiy, Housing estate 4, bldg. 2, block G, 5th floor

**Средство для замещения синовиальной жидкости
SYNTESYN (СИНТЕСИН ФОРТЕ)**

Вариант исполнения:

СИНТЕСИН ФОРТЕ - 3,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 1 1/2" (0,9 x 40 мм),
идентификационные этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1 шт.).


Поставляемая в комплекте игла - стерильная.
Метод стерилизации иглы: оксид этилена.

№РЗН XXXX/XXXX от 00.00.0000

20 штук/pieces по 3,0 мл/ml

Вес брутто/Gross weight: 1,00 кг/kg

LOT SF21024S1B
2023.11.22.





Биополтра АО, Швейцария / Bionoltra S.A., Switzerland

Рю Адриен-Лашеналь, 26, 1207 Женева, Швейцария/Rue Adrien-Lachenal 26, 1207 Geneve, Switzerland
Филиал Биополтра АО в России: г. Москва, Километр Киевского шоссе 22-й (п. Московский), домовлад.
4, стр. 2, этаж 5, блок Г / Branch BIONOLTRA S.A. in Russia: Moscow, 22nd km of Kievskoe Hwy, s
Moskovskiy, Housing estate 4, bldg 2, block G, 5th floor

Средство для замещения синовиальной жидкости
SYNTESYN (СИНТЕСИН ФОРТЕ)

Вариант исполнения:


СИНТЕСИН ФОРТЕ - 3,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2" (0,9 x 50 мм), идентификационные
этикетки (2 шт), инструкция по применению (1шт).

Поставляемая в комплекте игла - стерильная
Метод стерилизации иглы: оксид этилена.

№РЗН XXXX/XXXX от 00.00.0000

20 штук/pieces по 3,0 мл/мл

Вес брутто/Gross weight: 1,00 кг/kg



LOT SF21024S1B

2023.11.22.





 **Бионолтра АО, Швейцария / Bionoltra S.A., Switzerland**
Рю Адриен-Лашеналь, 26, 1207 Женева, Швейцария/Rue Adrien-Lachenal 26, 1207 Geneva, Switzerland
Филиал Бионолтра АО в России: г. Москва, Километр Киевского шоссе 22-й (п. Московский), домовлад.
4, стр. 2, этаж 5, блок Г / Branch BIONOLTRA S.A. in Russia: Moscow, 22nd km of Kievskoe Hwy, s.
Moskovskiy, Housing estate 4, bldg 2, block G, 5th floor

**Средство для замещения синовиальной жидкости
SYNTESYN (СИНТЕСИН ФОРТЕ)**

Вариант исполнения:


СИНТЕСИН ФОРТЕ - 3,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2 1/2" (0,9 x 70 мм),
идентификационные этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1 шт.)

Поставляемая в комплекте игла - стерильная.
Метод стерилизации иглы: оксид этилена.

№РЗН XXXX/XXXX от 00.00.0000

20 штук/pieces по 3,0 мл/мл

Вес брутто/Gross weight: 1,00 кг/kg



LOT SF21024S1B

2023.11.22.





Бионолтра АО, Швейцария / Bionoltra S.A., Switzerland
Рю Адриен-Лашеналь, 26, 1207 Женева, Швейцария/Rue Adrien-Lachenal 26, 1207 Geneva, Switzerland
Филиал Бионолтра АО в России: г. Москва, Километр Киевского шоссе 22-й (п. Московский),
домовлад. 4, стр. 2, этаж 5, блок Г / Branch BIONOLTRA S.A. in Russia: Moscow, 22nd km of Kievskoe
Hwy, s. Moskovskiy, Housing estate 4, bldg.2, block G, 5th floor

Средство для замещения синовиальной жидкости
SYNTESYN (СИНТЕСИН ФОРТЕ)

Вариант исполнения:


СИНТЕСИН ФОРТЕ - 3,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 1 1/2" (0,8 x 40 мм),
идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1 шт.)

Поставляемая в комплекте игла - стерильная
Метод стерилизации иглы: оксид этилена.

№ПЗН XXXX/XXXX от 00.00.0000

20 штук/pieces по 3,0 мл/мл

Вес брутто/Gross weight: 1,00 кг/kg



LOT SF21024S1B

2023.11.22.





Бионолтра АО, Швейцария / Bionoltra S.A., Switzerland
Рю Адриен-Лашеналь, 26, 1207 Женева, Швейцария / Rue Adrien-Lachenal 26, 1207 Geneva, Switzerland
Филиал Бионолтра АО в России: г. Москва, Километр Киевского шоссе 22-й (п. Московский),
домовлад. 4, стр. 2, этаж 5, блок Г / Branch BIONOLTRA S.A. in Russia: Moscow, 22nd km of Kievskoe
Hwy, s. Moskovskiy, Housing estate 4, bldg 2, block G, 5th floor

**Средство для замещения синовиальной жидкости
SYNTESYN (СИНТЕСИН ФОРТЕ)**

Вариант исполнения:


СИНТЕСИН ФОРТЕ - 3,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 2" (0,8 x 50 мм),
идентификационные этикетки (2 шт), инструкция по применению (1шт.)

Поставляемая в комплекте игла - стерильная.
Метод стерилизации иглы: оксид этилена.

№РЗН XXXX/XXXX от 00.00.0000

20 штук/pieces no/of 3,0 мл/мл

Вес брутто/Gross weight: 1,00 кг/kg



LOT SF21024S1B

2023.11.22.





 **Биоолтра АО, Швейцария / Bionoltra S.A., Switzerland**
Рю Адриен-Лашеналь, 26, 1207 Женева, Швейцария / Rue Adrien-Lachenal 26, 1207 Geneva, Switzerland
Филиал Биоолтра АО в России: г. Москва, Километр Киевского шоссе 22-й (п. Московский), домовлад
4, стр. 2, этаж 5, блок Г / Branch BIONOLTRA S.A. in Russia: Moscow, 22nd km of Kievskoe Hwy, s.
Moskovskiy, Housing estate 4, bldg 2, block G, 5th floor

**Средство для замещения синовиальной жидкости
SYNTESYN (СИНТЕСИН ФОРТЕ)**

Вариант исполнения:

СИНТЕСИН ФОРТЕ - 3,0 мл в шприце, идентификационные этикетки (2 шт),
инструкция по применению (1 шт).

Тип иглы в комплекте:

- ☐ стандартная
- ☒ тонкостенная
- ☐ сверхтонкостенная

Поставляемая в комплекте игла - стерильная.

Метод стерилизации иглы: оксид этилена.


№РЗН XXXX/XXXX от 00.00.0000

20 штук/pieces по 3,0 мл/мл

Вес брутто/Gross weight: 1,00 кг/kg

LOT SF21024S1B

2023.11.22.



Средство для замещения синовиальной жидкости SYNTESYN (СИНТЕСИН)

Пример для варианта исполнения: СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 2" (0,8 x 50 мм), идентификационные
этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1 шт.).

Упаковочный лист
БИОНОЛТРА АО
Средство для замещения синовиальной жидкости
SYNTESYN (СИНТЕСИН)

Вариант исполнения:

СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 2" (0,8 x 50 мм),
идентификационные этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1 шт.).

Объем 2,0 мл

Количество изделий – 20 шт.

Дата упаковки 22.11.2021 г.

№ партии SP2102351B

Годен до: 22.11.2023 г.

Упаковщик ФИО

Аветисян Г. С.

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

120 (сто двадцать) листов

Директор филиала Бионотра АО

Матуа З.К.



БИОНОЛТРА АО

Рю Адриен-Лашеналь 26,
1207 Женева, Швейцария.
Телефон: +41 22 508 38 68
e-mail: info@bionoltra.com

BIONOLTRA

BIONOLTRA S.A.

Rue Adrien-Lachenal 26,
1207 Geneve, Switzerland.
Tel: +41 22 508 38 68
e-mail: info@bionoltra.com

Макет потребительской упаковки

медицинского изделия

«Средство для замещения синовиальной жидкости
SYNTESYN (СИНТЕСИН)»

Директор Филиала Бионолтра АО

11.01.2023



Матуа З.К.

В Макет потребительской упаковки медицинского изделия «Средство для замещения синовиальной жидкости SYNTESYN (СИНТЕСИН)» вносятся следующие изменения, касающиеся цветового решения, типа и размера шрифта (уменьшен размер логотипа, увеличен размер шрифта торгового названия изделия), без изменения текста, символов, либо иных элементов макета.

1. Макет потребительской упаковки в белом цветовом решении применим для следующих вариантов исполнения:

- СИНТЕСИН - 1,0 мл в шприце, идентификационные этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1шт.)
- СИНТЕСИН - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 2" (0,8 x 50 мм), идентификационные этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1шт.)
- СИНТЕСИН - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 1½" (0,8 x 40 мм), идентификационные этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1шт.)
- СИНТЕСИН - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2" (0,9 x 50 мм), идентификационные этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1шт.)
- СИНТЕСИН - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 1½" (0,9 x 40 мм), идентификационные этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1шт.)
- СИНТЕСИН - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2¾" (0,9 x 70 мм), идентификационные этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1шт.)
- СИНТЕСИН - 2,0 мл в шприце, идентификационные этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1шт.)
- СИНТЕСИН - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 2" (0,8 x 50 мм), идентификационные этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1шт.)
- СИНТЕСИН - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 1½" (0,8 x 40 мм), идентификационные этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1шт.)
- СИНТЕСИН - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2" (0,9 x 50 мм), идентификационные этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1шт.)
- СИНТЕСИН - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 1½" (0,9 x 40 мм), идентификационные этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1шт.)
- СИНТЕСИН - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2¾" (0,9 x 70 мм), идентификационные этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1шт.)

Маркировка потребительских упаковок для вариантов исполнения под торговой маркой СИНТЕСИН отличается только указанием на объем средства в шприце (1,0 мл или 2,0 мл) и размером иглы в тексте соответствующего варианта исполнения и в тексте комплектации на упаковках.

СИНТЕСИН -1,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 2" (0,8 x 50 мм), идентификационные
этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1шт.)



СИНТЕСИН - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 2" (0,8 x 50 мм), идентификационные
этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1шт.)



2. Макет потребительской упаковки в красном цветовом решении применим для следующих вариантов исполнения:

- СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце, идентификационные этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1 шт.)
- СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 2" (0,8 x 50 мм), идентификационные этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1 шт.)
- СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 1½" (0,8 x 40 мм), идентификационные этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1 шт.)
- СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2" (0,9 x 50 мм), идентификационные этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1 шт.)
- СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 1½" (0,9 x 40 мм), идентификационные этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1 шт.)
- СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2¾" (0,9 x 70 мм), идентификационные этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1 шт.)
- СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, идентификационные этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1 шт.)
- СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 2" (0,8 x 50 мм), идентификационные этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1 шт.)
- СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 1½" (0,8 x 40 мм), идентификационные этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1 шт.)
- СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2" (0,9 x 50 мм), идентификационные этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1 шт.)
- СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 1½" (0,9 x 40 мм), идентификационные этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1 шт.)
- СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2¾" (0,9 x 70 мм), идентификационные этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1 шт.)

Маркировка потребительских упаковок для вариантов исполнения под торговой маркой СИНТЕСИН ПЛЮС отличается только указанием на объем средства в шприце (1,0 мл или 2,0 мл) и размером иглы в тексте соответствующего варианта исполнения и в тексте комплектации на упаковках.

СИНТЕСИН ПЛЮС - 1,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 2" (0,8 x 50 мм), идентификационные этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1шт.)



СИНТЕСИН ПЛЮС - 2,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 2" (0,8 x 50 мм), идентификационные этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1шт.)



3. Макет потребительской упаковки в черном цветовом решении применим для следующих вариантов исполнения:

- СИНТЕСИН ФОРТЕ - 3,0 мл в шприце, идентификационные этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1 шт.)
- СИНТЕСИН ФОРТЕ - 3,0 мл в шприце, игла инъекционная 19G x 2" (1,1 x 50 мм), идентификационные этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1 шт.)
- СИНТЕСИН ФОРТЕ - 3,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 2" (0,8 x 50 мм), идентификационные этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1 шт.)
- СИНТЕСИН ФОРТЕ - 3,0 мл в шприце, игла инъекционная 21G x 1½" (0,8 x 40 мм), идентификационные этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1 шт.)
- СИНТЕСИН ФОРТЕ - 3,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2" (0,9 x 50 мм), идентификационные этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1 шт.)
- СИНТЕСИН ФОРТЕ - 3,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 1½" (0,9 x 40 мм), идентификационные этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1 шт.)
- СИНТЕСИН ФОРТЕ - 3,0 мл в шприце, игла инъекционная 20G x 2¾" (0,9 x 70 мм), идентификационные этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1 шт.)

Маркировка потребительских упаковок для вариантов исполнения под торговой маркой СИНТЕСИН ФОРТЕ отличается только размером иглы в тексте соответствующего варианта исполнения и в тексте комплектации.

Макет потребительской упаковки на примере варианта исполнения:

СИНТЕСИН ФОРТЕ - 3,0 мл в шприце, игла инъекционная 19G x 2" (1,1 x 50 мм),
идентификационные этикетки (2 шт.), инструкция по применению (1шт.)



и скреплено печатью
9 (девять) ЛИСТОВ

Директор филиала Бионотра АО

Матуа В.К.

