



ООО «Премиум Эстетикс»

123154, г. Москва, пр-кт. Маршала

Жукова, д. 51 пом. XVI комн.11

Тел.: + 7 (495) 988 21 70/80;


Факс: (495) 626 12 23

<http://www.premium-aesthetics.ru/>

ИНН/КПП 7703770655 / 773401001

ПОДТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Премиум Эстетикс»
Вихриева Н.С.



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

Аппарат лазерный Splendor X с принадлежностями, модели Alexandrite + Nd:YAG;
Alexandrite; Alexandrite 2; Nd:YAG

Аппарат лазерный Splendor X с принадлежностями, модели Alexandrite + Nd:YAG; Alexandrite; Alexandrite 2; Nd:YAG, на примере Модели Alexandrite + Nd: YAG - Общий вид аппарата



Сведения о маркировке:
Маркировка производителя:

Маркировка: Модель Alexandrite + Nd:YAG

Lumenis®	
Modello / Model	SPLENDOR X Alex + Nd:YAG
Matricola / S/N	
Data di fabbricazione / Manufacturing date	
Energia massima / Maximum energy	55 J / 80 J
Lunghezza d'onda / Wavelength	755 nm / 1064 nm
Laser puntamento / Aiming Beam	class 3R - 532 nm < 4mW
Potenza assorbita / Power input	2,73 kVA (nominal) / 18,4 kVA (peak)
Alimentazione / Mains	200-230 V ~ / 50-60 Hz / 25 A
Peso / Weight	180 kg
Classificazione e tipo di parte applicata / Class and Applied Part Type	I/BF
Classe laser / Laser class	4
0476 Made in Italy TG0105SPXAY-EN.R0	
BIOS S.r.l. - Via Guido Rossa 10/12; 20090 Vimodrone (MI) - ITALY	

Маркировка: Модель Alexandrite

Lumenis®	
Modello / Model	SPLENDOR X Alex
Matricola / S/N	
Data di fabbricazione / Manufacturing date	
Energia massima / Maximum energy	55 J
Lunghezza d'onda / Wavelength	755 nm
Laser puntamento / Aiming Beam	class 3R - 532 nm < 4mW
Potenza assorbita / Power input	2,73 kVA (nominal) / 18,4 kVA (peak)
Alimentazione / Mains	200-230 V ~ / 50-60 Hz / 25 A
Peso / Weight	180 kg
Classificazione e tipo di parte applicata / Class and Applied Part Type	I/BF
Classe laser / Laser class	4
0476 Made in Italy TG0105SPXA-EN.R0	
BIOS S.r.l. - Via Guido Rossa 10/12; 20090 Vimodrone (MI) - ITALY	

Маркировка: Модель Alexandrite 2

Lumenis®	
Modello / Model	SPLENDOR X Alex²
Matricola / S/N	
Data di fabbricazione / Manufacturing date	
Energia massima / Maximum energy	110 J
Lunghezza d'onda / Wavelength	755 nm
Laser puntamento / Aiming Beam	class 3R - 532 nm < 4mW
Potenza assorbita / Power input	2,73 kVA (nominal) / 18,4 kVA (peak)
Alimentazione / Mains	200-230 V ~ / 50-60 Hz / 25 A
Peso / Weight	180 kg
Classificazione e tipo di parte applicata / Class and Applied Part Type	I/BF
Classe laser / Laser class	4
0476 Made in Italy TG0105SPXAA-EN.R0	
BIOS S.r.l. - Via Guido Rossa 10/12; 20090 Vimodrone (MI) - ITALY	

Маркировка: Модель Nd:YAG

Lumenis®	
Modello / Model	SPLENDOR X Nd:YAG
Matricola / S/N	
Data di fabbricazione / Manufacturing date	
Energia massima / Maximum energy	80 J
Lunghezza d'onda / Wavelength	755 nm / 1064 nm
Laser puntamento / Aiming Beam	class 3R - 532 nm < 4mW
Potenza assorbita / Power input	2,73 kVA (nominal) / 18,4 kVA (peak)
Alimentazione / Mains	200-230 V ~ / 50-60 Hz / 25 A
Peso / Weight	180 kg
Classificazione e tipo di parte applicata / Class and Applied Part Type	I/BF
Classe laser / Laser class	4
0476 Made in Italy TG0105SPXY-EN.R0	
BIOS S.r.l. - Via Guido Rossa 10/12; 20090 Vimodrone (MI) - ITALY	

Сведения на стикере с информацией на русском языке.

В состав конечной упаковки изделий, предназначенных для продажи на территории Российской Федерации, входит дополнительный стикер.

Изделия поставляются со стикером на упаковке, которая может содержать следующую информацию:

- наименование медицинского изделия на русском языке;
- производитель;
- страна происхождения;
- сведения об уполномоченном представителе производителя на территории РФ;
- дата получения и номер Регистрационного удостоверения;
- дата изготовления / выпуск/ срок годности;
- длина волны;
- максимальная энергия
- предупреждающие и информативные символы и надписи (руководство пользователя и символы на упаковке).


Пример наклейки:

	Наименование медицинского изделия:	
	Производитель:	
	Страна происхождения:	
	Представитель компании-производителя в Российской Федерации:	
	Регистрационное удостоверение № _____ от _____	
	Дата изготовления / выпуск / срок годности.	См. руководство пользователя См. символы на упаковке
	Длина волны	
	Максимальная энергия	

1. Модель Alexandrite + Nd: YAG, в составе:

1. Основной блок Splendor X (Alexandrite + Nd: YAG) - Вид спереди





Вид слева











4. Шланг вакуумный (системы дымоудаления)





















Основной кейс, в составе:
Аппликатор























Набор для залива и слива воды, в составе: воронка – 1 шт.; шланг с быстрым разъемом







Ролики, размеры: 20 см: 24 см: 27 см






13. Кейс для квадратных насадок




14. Насадки квадратная в кейсе











Принадлежности:

1. Держатель волокна/шланга U-образный





3. Шланг с быстрым разъемом для слива и залива воды



Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
42 листа (ов)

