

«УТВЕРЖДАЮ»

Управляющий – индивидуальный
предприниматель

ООО «Гарантия-ЕК»

Денисов И.В.

» февраль 2021 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Электрокардиостимулятор имплантируемый однокамерный,
частотно-адаптивный Pinnacle R модель 297 PRO MRI





CONTENTS

One PACETRONIX Implantable Cardiac Pulse Generator complete with Accessories and Product Literature

Type: **PINNACLE** Rate Responsive Pacemaker,

Model No. : 297

Coated/ Uncoated : Uncoated



Manufacturer's Settings at Shipment ($37^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ & $500 \pm 1\%$ ohm load)

Pacing Mode	: VVI
Pacing Rate (min^{-1})	: 60 min^{-1} , 1000 ms
Pulse Amplitude	: 2.5 V
Pulse Width	: 0.4 ms
Sensitivity	: 2.5 mV
Hysteresis	: OFF
Refractory Period	: 328 ms.
Connector Type	: IS1- 3.2 mm
Pacing Polarity	: BI Switchable



Shree Pacetronix Ltd.

Plot No. 15, Sector- II, Pithampur- 454775
Dist. Dhar (M.P.) INDIA, FAX: 07292- 400418
Email: pacetronix@hotmail.com
Website: www.pacetronix.com

Rev.02/ April 1, 2017



Электрокардиостимулятор (вид спереди).









Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

9 ЛИСТОВ

