






Фотографическое изображение 1. Устройство обеззараживания воздуха по ТУ 32.50.50-018-59795650-2020 в вариантах исполнения. Модель UV-JET UV-W2-26-F - вид спереди - вид спереди



графическое изображение 2. Устройство обеззараживания воздуха по ТУ 32.50.50-018-59795650-2020 в вариантах
ения. Модель UV-JET UV-W2-26-F - вид спереди – вид стороны с маркировкой



графическое изображение 3. Устройство обеззараживания воздуха по ТУ 32.50.50-018-59795650-2020 в вариантах исполнения. Пульт дистанционного управления модели UV-JET UV-W2-26-F - вид спереди

Устройство обеззараживания воздуха по ТУ 32.50.50-018-59795650-2020
вариант исполнения Модель UV-JET UV-W2-26-F

РУ № _____ от _____

Партия №001

Номинальное напряжение.....(220±22) В

Номинальная частота.....(50±0,5) Гц

Номинальная мощность..... не более 150 Вт

IP20

Дата изготовления 11.2020

Графическое изображение 4. Устройство обеззараживания воздуха по ТУ 32.50.50-018-59795650-2020 в вариантах исполнения. Модель UV-JET UV-W2-26-F - вид спереди – фото маркировочной таблички

Устройство обеззараживания воздуха по ТУ 32.50.50-018-59795650-2020
вариант исполнения Модель UV-JET UV-W2-26-F

Производитель: ООО МНП «АНТРАКС»,

Россия, 141190, Московская обл, г. Фрязино, Заводской проезд, д. 2,
Корпус Главный, этаж 4

тел. +7(495)991-12-30; +7(985)911-12-30

Партия № 001, дата изготовления - 11.2020

Регистрационное удостоверение № _____ от _____




Хранить при температуре от -50°C до +40°C; Масса нетто 6,4 кг


Срок службы 5 лет со дня изготовления

Сделано в России


Графическое изображение 5. Устройство обеззараживания воздуха по ТУ 32.50.50-018-59795650-2020 в вариантах исполнения. Модель UV-JET UV-W2-26-F – фото маркировки коробки



Фотографическое изображение 6. Устройство обеззараживания воздуха по ТУ 32.50.50-018-59795650-2020 в вариантах исполнения. Модель UV-JET UV-W2-32-F - вид спереди



Графическое изображение 7. Устройство обеззараживания воздуха по ТУ 32.50.50-018-59795650-2020 в вариантах исполнения. Модель UV-JET UV-W2-32-F – вид стороны с маркировкой



графическое изображение 8. Устройство обеззараживания воздуха по ТУ 32.50.50-018-59795650-2020 в вариантах исполнения. Пульт дистанционного управления модели UV-JET UV-W2-32-F

Устройство обеззараживания воздуха по ТУ 32.50.50-018-59795650-2020
вариант исполнения Модель UV-JET UV-W2-32-F

РУ № _____ от _____

Партия №001

Номинальное напряжение.....(220±22) В

Номинальная частота.....(50±0,5) Гц

Номинальная мощность..... не более 150 Вт

IP20

Дата изготовления 11.2020

фотографическое изображение 9. Устройство обеззараживания воздуха по ТУ 32.50.50-018-59795650-2020 в вариантах исполнения. Модель UV-JET UV-W2-32-F – фото маркировочной таблички

Устройство обеззараживания воздуха по ТУ 32.50.50-018-59795650-2020
вариант исполнения Модель UV-JET UV-W2-32-F

Производитель: ООО МНПП «АНТРАКС»,

Россия, 141190, Московская обл, г. Фрязино, Заводской проезд, д. 2,
Корпус Главный, этаж 4

тел. +7(495)991-12-30; +7(985)911-12-30


Партия № 001, дата изготовления – 11.2020
Регистрационное удостоверение № _____ от _____




Хранить при температуре от -50°C до +40°C; Масса нетто 6,4 кг
Срок службы 5 лет со дня изготовления

Сделано в России


фотографическое изображение 10. Устройство обеззараживания воздуха по ТУ 32.50.50-018-59795650-2020 в вариантах исполнения. Модель UV-JET UV-W2-32-F – фото маркировки коробки




фотографическое изображение 11. Устройство обеззараживания воздуха по ТУ 32.50.50-018-59795650-2020 в вариантах исполнения. UV-JET UV-W4-64-F - вид спереди



Графическое изображение 12. Устройство обеззараживания воздуха по ТУ 32.50.50-018-59795650-2020 в вариантах исполнения. Модель UV-JET UV-W4-64-F – вид стороны с маркировкой



**Фигурное изображение 13. Устройство обеззараживания воздуха по ТУ 32.50.50-018-59795650-2020 в вариантах
рыня. Пульт дистанционного управления модели UV-JET UV-W4-64-F**



графическое изображение 14. Устройство обеззараживания воздуха по ТУ 32.50.50-018-59795650-2020 в вариантах исполнения. Модель UV-JET UV-W4-64-F – фото маркировочной таблички

Устройство обеззараживания воздуха по ТУ 32.50.50-018-59795650-2020
вариант исполнения Модель UV-JET UV-W4-64-F

Производитель: ООО МНПП «АНТРАКС»,

Россия, 141190, Московская обл, г. Фрязино, Заводской проезд, д. 2,
Корпус Главный, этаж 4

тел. +7(495)991-12-30; +7(985)911-12-30

Партия № 001 , дата изготовления - 11.2020


Регистрационное удостоверение № _____ от _____




Хранить при температуре от -50°C до +40°C; Масса нетто 6,4 кг
Срок службы 5 лет со дня изготовления

Сделано в России


15
официальное изображение 15. Устройство обеззараживания воздуха по ТУ 32.50.50-018-59795650-2020 в вариантах
ния. Модель UV-JET UV-W4-64-F – фото маркировки коробки



Графическое изображение 16. Устройство обеззараживания воздуха по ТУ 32.50.50-018-59795650-2020 в вариантах исполнения. Модель UV-JET UV-K4-52-F - вид спереди



Физическое изображение 17. Устройство обеззараживания воздуха по ТУ 32.50.50-018-59795650-2020 в вариантах исполнения. Модель UV-JET UV-K4-52-F – вид стороны с маркировкой



Фигурное изображение 18. Устройство обеззараживания воздуха по ТУ 32.50.50-018-59795650-2020 в вариантах
ния. Пульт дистанционного управления модели UV-JET UV-K4-52-F

Устройство обеззараживания воздуха по ТУ 32.50.50-018-59795650-2020
вариант исполнения Модель UV-JET UV-K4-52-F

РУ № _____ от _____

Партия №001

Номинальное напряжение.....(220±22) В

Номинальная частота.....(50±0,5) Гц

Номинальная мощность..... не более 52 Вт

IP20

Дата изготовления 11.2020

19
таблическое изображение 19. Устройство обеззараживания воздуха по ТУ 32.50.50-018-59795650-2020 в вариантах исполнения. Модель UV-JET UV-K4-52-F – фото маркировочной таблички

Устройство обеззараживания воздуха по ТУ 32.50.50-018-59795650-2020
вариант исполнения Модель UV-JET UV-K4-52-F

Производитель: ООО МНПП «АНТРАКС»,

Россия, 141190, Московская обл, г. Фрязино, Заводской проезд, д. 2,
Корпус Главный, этаж 4

тел. +7(495)991-12-30; +7(985)911-12-30

Партия № 001 , дата изготовления - 11.2020


Регистрационное удостоверение № _____ от _____




Хранить при температуре от -50°C до +40°C; Масса нетто 15 кг
Срок службы 5 лет со дня изготовления

Сделано в России


Графическое изображение 20. Устройство обеззараживания воздуха по ТУ 32.50.50-018-59795650-2020 в вариантах исполнения. Модель UV-JET UV-K4-52-F – фото маркировки коробки



Графическое изображение 21. Устройство обеззараживания воздуха по ТУ 32.50.50-018-59795650-2020 в вариантах исполнения. Модель UV-JET UV-K8-128-F - вид спереди



Графическое изображение 22. Устройство обеззараживания воздуха по ТУ 32.50.50-018-59795650-2020 в вариантах исполнения. Модель UV-JET UV-K8-128-F – вид стороны с маркировкой



Фотическое изображение 23. Устройство обеззараживания воздуха по ТУ 32.50.50-018-59795650-2020 в вариантах
ния. Пульт дистанционного управления модели UV-JET UV-K8-128-F

Устройство обеззараживания воздуха по ТУ 32.50.50-018-59795650-2020
вариант исполнения Модель UV-JET UV-K8-128-F

ПУ № _____ от _____

Партия №001

Номинальное напряжение.....(220±22) В

Номинальная частота.....(50±0,5) Гц

Номинальная мощность..... не более 485 Вт

IP20

Дата изготовления 11.2020

Графическое изображение 24. Устройство обеззараживания воздуха по ТУ 32.50.50-018-59795650-2020 в вариантах исполнения. Модель UV-JET UV-K8-128-F – фото маркировочной таблички

Устройство обеззараживания воздуха по ТУ 32.50.50-018-59795650-2020
вариант исполнения Модель UV-JET UV-K8-128-F

Производитель: ООО МНПП «АНТРАКС»,

Россия, 141190, Московская обл, г. Фрязино, Заводской проезд, д. 2,
Корпус Главный, этаж 4

тел. +7(495)991-12-30; +7(985)911-12-30

Партия № 001 , дата изготовления - 11.2020


Регистрационное удостоверение № _____ от _____




Хранить при температуре от -50°C до +40°C; Масса нетто 18 кг
Срок службы 5 лет со дня изготовления

Сделано в России


Графическое изображение 25. Устройство обеззараживания воздуха по ТУ 32.50.50-018-59795650-2020 в вариантах исполнения. Модель UV-JET UV-K8-128-F – фото маркировки коробки



Графическое изображение 26. Устройство обеззараживания воздуха по ТУ 32.50.50-018-59795650-2020 в вариантах исполнения. Модель UV-JET UV-D4-52-F - вид спереди



графическое изображение 27. Устройство обеззараживания воздуха по ТУ 32.50.50-018-59795650-2020 в вариантах исполнения. Модель UV-JET UV-D4-52-F – вид стороны с маркировкой



Графическое изображение 28. Устройство обеззараживания воздуха по ТУ 32.50.50-018-59795650-2020 в вариантах исполнения. Пульт дистанционного управления модели UV-JET UV-D4-S2-F

Устройство обеззараживания воздуха по ТУ 32.50.50-018-59795650-2020
вариант исполнения Модель UV-JET UV-D4-52-F

ПУ № _____ от _____

Партия №001

Номинальное напряжение.....(220±22) В

Номинальная частота.....(50±0,5) Гц

Номинальная мощность..... не более 52 Вт

IP20

Дата изготовления 11.2020

Графическое изображение 29. Устройство обеззараживания воздуха по ТУ 32.50.50-018-59795650-2020 в вариантах исполнения. Модель UV-JET UV-D4-52-F – фото маркировочной таблички

Устройство обеззараживания воздуха по ТУ 32.50.50-018-59795650-2020
вариант исполнения Модель UV-JET UV-D4-52-F

Производитель: ООО МНП «АНТРАКС»,

Россия, 141190, Московская обл, г. Фрязино, Заводской проезд, д. 2,
Корпус Главный, этаж 4

тел. +7(495)991-12-30; +7(985)911-12-30

Партия № 001, дата изготовления – 11.2020


Регистрационное удостоверение № _____ от _____




Хранить при температуре от -50°C до +40°C; Масса нетто 18 кг
Срок службы 5 лет со дня изготовления

Сделано в России


Графическое изображение 30. Устройство обеззараживания воздуха по ТУ 32.50.50-018-59795650-2020 в вариантах исполнения. Модель UV-JET UV-D4-52-F – фото маркировки коробки




Графическое изображение 31. Устройство обеззараживания воздуха по ТУ 32.50.50-018-59795650-2020 в вариантах исполнения. Модель UV-JET UV-D6-96-F - вид спереди



Графическое изображение 32. Устройство обеззараживания воздуха по ТУ 32.50.50-018-59795650-2020 в вариантах исполнения. Модель UV-JET UV-D6-96-F – вид стороны с маркировкой



Графическое изображение 33. Устройство обеззараживания воздуха по ТУ 32.50.50-018-59795650-2020 в вариантах исполнения. Пульт дистанционного управления модели UV-JET UV-D6-96-F



Графическое изображение 34. Устройство обеззараживания воздуха по ТУ 32.50.50-018-59795650-2020 в вариантах исполнения. Модель UV-JET UV-D6-96-F – фото маркировочной таблички

Устройство обеззараживания воздуха по ТУ 32.50.50-018-59795650-2020
вариант исполнения Модель UV-JET UV-D6-96-F

Производитель: ООО МНПП «АНТРАКС»,

Россия, 141190, Московская обл, г. Фрязино, Заводской проезд, д. 2,
Корпус Главный, этаж 4

тел. +7(495)991-12-30; +7(985)911-12-30

Партия № 001 , дата изготовления – 11.2020


Регистрационное удостоверение № _____ от _____




Хранить при температуре от -50°C до +40°C; Масса нетто 27 кг
Срок службы 5 лет со дня изготовления

Сделано в России


Графическое изображение 35. Устройство обеззараживания воздуха по ТУ 32.50.50-018-59795650-2020 в вариантах исполнения. Модель UV-JET UV-D6-96-F – фото маркировки коробки



Графическое изображение 36. Устройство обеззараживания воздуха по ТУ 32.50.50-018-59795650-2020 в вариантах исполнения. Модель UV-JET UV-C10-160-F - вид спереди



Графическое изображение 37. Устройство обеззараживания воздуха по ТУ 32.50.50-018-59795650-2020 в вариантах исполнения. Модель UV-JET UV-C10-160-F – вид стороны с маркировкой



Графическое изображение 38. Устройство обеззараживания воздуха по ТУ 32.50.50-018-59795650-2020 в вариантах исполнения. Пульт дистанционного управления модели UV-JET UV-C10-160-F

Устройство обеззараживания воздуха по ТУ 32.50.50-018-59795650-2020
вариант исполнения Модель UV-JET UV-C10-160-F

РУ № _____ ОТ _____

Партия №001

Номинальное напряжение.....(220±22) В

Номинальная частота.....(50±0,5) Гц

Номинальная мощность..... не более 610 Вт

IP20

Дата изготовления 11.2020

Графическое изображение 39. Устройство обеззараживания воздуха по ТУ 32.50.50-018-59795650-2020 в вариантах исполнения. Модель UV-JET UV-C10-160-F – фото маркировочной таблички

Устройство обеззараживания воздуха по ТУ 32.50.50-018-59795650-2020
вариант исполнения Модель UV-JET UV-C10-160-F

Производитель: ООО МНПП «АНТРАКС»,

Россия, 141190, Московская обл, г. Фрязино, Заводской проезд, д. 2,
Корпус Главный, этаж 4

тел. +7(495)991-12-30; +7(985)911-12-30

Партия № 001 , дата изготовления - 11.2020

Регистрационное удостоверение № _____ от _____




Хранить при температуре от -50°C до +40°C; Масса нетто 50 кг
Срок службы 5 лет со дня изготовления

Сделано в России


Графическое изображение 40. Устройство обеззараживания воздуха по ТУ 32.50.50-018-59795650-2020 в вариантах исполнения. Модель UV-JET UV-C10-160-F – фото маркировки коробки




Графическое изображение 41. Устройство обеззараживания воздуха по ТУ 32.50.50-018-59795650-2020 в вариантах исполнения. Модель UV-JET UV-M5-35-F - вид спереди



фотографическое изображение 42. Устройство обеззараживания воздуха по ТУ 32.50.50-018-59795650-2020 в вариантах исполнения. Модель UV-JET UV-M5-35-F – вид стороны с маркировкой



фотографическое изображение 43. Устройство обеззараживания воздуха по ТУ 32.50.50-018-59795650-2020 в вариантах исполнения. Пульт дистанционного управления модели UV-JET UV-M5-35-F



Графическое изображение 44. Устройство обеззараживания воздуха по ТУ 32.50.50-018-59795650-2020 в вариантах исполнения. Модель UV-JET UV-M5-35-F – фото маркировочной таблички

Устройство обеззараживания воздуха по ТУ 32.50.50-018-59795650-2020
вариант исполнения Модель UV-JET UV-M5-35-F

Производитель: ООО МНПП «АНТРАКС»,

Россия, 141190, Московская обл, г. Фрязино, Заводской проезд, д. 2,
Корпус Главный, этаж 4

тел. +7(495)991-12-30; +7(985)911-12-30

Партия № 001, дата изготовления - 11.2020


Регистрационное удостоверение № _____ от _____




Хранить при температуре от -50°C до +40°C; Масса нетто 35 кг
Срок службы 5 лет со дня изготовления

Сделано в России


Фотографическое изображение 45. Устройство обеззараживания воздуха по ТУ 32.50.50-018-59795650-2020 в вариантах исполнения. Модель UV-JET UV-M5-35-F – фото маркировки коробки



фотографическое изображение 46. Устройство обеззараживания воздуха по ТУ 32.50.50-018-59795650-2020 в вариантах исполнения. Модель UV-JET UV-U6-96-F - вид спереди



фотографическое изображение 47. Устройство обеззараживания воздуха по ТУ 32.50.50-018-59795650-2020 в вариантах исполнения. Модель UV-JET UV-U6-96-F – вид стороны с маркировкой



фотографическое изображение 48. Устройство обеззараживания воздуха по ТУ 32.50.50-018-59795650-2020 в вариантах исполнения. Пульт дистанционного управления модели UV-JET UV-U6-96-F

Устройство обеззараживания воздуха по ТУ 32.50.50-018-59795650-2020
вариант исполнения Модель UV-JET UV-U6-96-F

РУ № _____ ОТ _____

Партия №001

Номинальное напряжение.....(220±22) В

Номинальная частота.....(50±0,5) Гц

Номинальная мощность..... не более 385 Вт

IP20

Дата изготовления 11.2020

фотографическое изображение 49. Устройство обеззараживания воздуха по ТУ 32.50.50-018-59795650-2020 в вариантах исполнения. Модель UV-JET UV-U6-96-F – фото маркировочной таблички

Устройство обеззараживания воздуха по ТУ 32.50.50-018-59795650-2020
вариант исполнения Модель UV-JET UV-U6-96-F

Производитель: ООО МНП «АНТРАКС»,

Россия, 141190, Московская обл, г. Фрязино, Заводской проезд, д. 2,

Корпус Главный, этаж 4

тел. +7(495)991-12-30; +7(985)911-12-30

Партия № 001 , дата изготовления - 11.2020

Регистрационное удостоверение № _____ от _____



Хранить при температуре от -50°C до +40°C; Масса нетто 20 кг
Срок службы 5 лет со дня изготовления

Сделано в России

географическое изображение 50. Устройство обеззараживания воздуха по ТУ 32.50.50-018-59795650-2020 в вариантах исполнения. Модель UV-JET UV-U6-96-F – фото маркировки коробки

Всего прошито, пронумерованом
скреплено печатью 50 листов

