

Фотографические изображения
медицинского изделия

***Кровати медицинские функциональные секцион-
ной конструкции "Ставро-Мед" по ТУ 32.50.30-
002-22732761-2020 в вариантах исполнения***

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО "Ставро-Мед"



Бжезинский А. С.

« » 2021 г.

Кровати медицинские функциональные секционной конструкции "Ставро-Мед" по ТУ 32.50.30-002-22732761-2020 в варианте исполнения: 1. Кровати медицинские функциональные секционной конструкции «Ставро-Мед» двухсекционная, модель КФ-110 (вид 120210): 1. Кровать медицинская функциональная, модель КФ-110 – 1 шт.

Общий вид

2





СТАВРОМЕД

СТАВРО-МЕД

**Кровати медицинская функциональная
секционной конструкции «Ставро-Мед»**


Модель КФ-110

Код обозначения	20023332
Количество секций	2
Класс защиты	1
Серийный номер	11787
Номинальное напряжение	-
Частота тока	-
Входная мощность	-
Номинальный режим работы	-
Класс защиты IP	-
Дата изготовления	06.04.21
Номер Р У. № ФСР 2011/11214 от 08 сентября 2020 года	
ТУ 32.56.30-092-22732761-2020	
Сделано в РОССИИ	



=170 кг

2. Руководство по эксплуатации и обслуживанию – 1 шт.







СТАВРОМЕД

СТАВРО-МЕД

**Кровать медицинская функциональная
секционной конструкции «Ставро-Мед»
Модель КФ-112**


Код обозначения	20023316
Количество секций	2
Класс защиты	1
Серийный номер	11788
Номинальное напряжение	-
Частота тока	-
Входная мощность	-
Номинальный режим работы	-
Класс защиты IP	-
Дата изготовления	06.04.21
Номер Р.У. №ФСР 2011/11214 от 08 сентября 2020 года	
ТУ 32.50.30-002-22732761-2020	

Сделано в РОССИИ



=170 кг

2. Руководство по эксплуатации и обслуживанию – 1 шт.







СТАВРОМЕД

СТАВРО-МЕД

*Кровати медицинская функциональная
секционной конструкции «Ставро-Мед»
Модель КФ-120*


Код обозначения	20111312
Количество секций	2
Класс защиты	1
Серийный номер	11789
Номинальное напряжение	-
Частота тока	-
Входная мощность	-
Номинальный режим работы	-
Класс защиты IP	-
Дата изготовления	06.04.21
Номер Р У. № ФСР 2011/11214 от 08 сентября 2020 года	
ТУ 32.50.30-002-22732761-2020	

Сделано в РОССИИ



=230 кг

2. Руководство по эксплуатации и обслуживанию – 1 шт.



Руководство по эксплуатации
Кровать серии КФ-180

Кровати медицинские функциональные секционной конструкции
"Ставро-Мед" по ТУ 32.50.30-002-22732761-2020





СТАВРОМЕД

СТАВРО-МЕД


*Кровати медицинская функциональная
секционной конструкции «Ставро-Мед»
Модель КФ-160*

Код обозначения	21111312
Количество секций	2
Класс защиты	1
Серийный номер	11790
Номинальное напряжение	-
Частота тока	-
Входная мощность	-
Номинальный режим работы	-
Класс защиты IP	-
Дата изготовления	06.04.21
Номер Р У: № ФСР 2011/11214 от 08 сентября 2020 года	
ТУ 32.50.30-002-22732761-2020	
Сделано в РОССИИ	



=230 кг

2. Руководство по эксплуатации и обслуживанию – 1 шт.







СТАВРОМЕД

СТАВРО-МЕД

**Кровать медицинская функциональная
секционной конструкции «Ставро-Мед»
Модель КФ-112-П**


Код обозначения	20021316
Количество секций	2
Класс защиты	1
Серийный номер	11791
Номинальное напряжение	-
Частота тока	-
Входная мощность	-
Номинальный режим работы	-
Класс защиты IP	-
Дата изготовления	06.04.21
Номер Р.У. № ФСР 2011/11214 от 08 сентября 2020 года	
ТУ 32.50.36-002-22732761-2020	

Сделано в РОССИИ



=170 кг

2. Руководство по эксплуатации и обслуживанию – 1 шт.







СТАВРОМЕД

СТАВРО-МЕД


**Кровати медицинская функциональная
секционной конструкции «Ставро-Мед»
Модель КФ-120-Э**

Код обозначения	20112312
Количество секций	2
Класс защиты	1
Серийный номер	11792
Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50-60 Гц
Входная мощность	0,5 кВт А
Номинальный режим работы	S3 – 10%, t _{раб} 2 мин., t _{ост} 18 мин.
Класс защиты IP	54
Дата изготовления	06.04.21
Номер Р У	№ ФСР 2011/11214 от 08 сентября 2020 года
ТУ	32.56.30-002-22732761-2020
Сделано в РОССИИ	



=230 кг

2. Руководство по эксплуатации и обслуживанию – 1 шт.







СТАВРО-МЕД


**Кровати медицинская функциональная
секционной конструкции «Ставро-Мед»
Модель КФ-160-Э**

Код обозначения	22112312
Количество секций	2
Класс защиты	1
Серийный номер	11793
Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50-60 Гц
Входная мощность	0,5 кВт А
Номинальный режим работы	S3 – 10%, t _{раб} 2 мин., t _{ост} 18 мин.
Класс защиты IP	54
Дата изготовления	06.04.21
Номер Р У	18 ФСР 2011/11214 от 08 сентября 2020 года
ТУ	32.50.30-002-22732761-2020

Сделано в РОССИИ



2. Руководство по эксплуатации и обслуживанию – 1 шт.







СТАВРО-МЕД

**Кровати медицинская функциональная
секционной конструкции «Ставро-Мед»
Модель КФ-220**

Код обозначения	20111313
Количество секций	2
Класс защиты	1
Серийный номер	11794
Номинальное напряжение:	-
Частота тока:	-
Входная мощность:	-
Номинальный режим работы	-
Класс защиты IP:	-
Дата изготовления	06.04.21
Номер Р У. № ФСР 2011/11214 от 08 сентября 2020 года	
ТУ 32.50.30-002-22732761-2020	
Сделано в РОССИИ	



2. Руководство по эксплуатации и обслуживанию – 1 шт.

УТВЕРЖЕНО
Генеральный директор
ООО «Ставро-Мед»



Руководство по эксплуатации
Кровать серии КФ-280

Кровати медицинские функциональные секционной конструкции
"Ставро-Мед" по 1У 32.50.30-002-22732761-2020





СТАВРО-МЕД

**Кровати медицинская функциональная
секционной конструкции «Ставро-Мед»
Модель КФ-260**

Код обозначения	21111313
Количество секций	2
Класс защиты	1
Серийный номер	11795
Номинальное напряжение	-
Частота тока	-
Входная мощность	-
Номинальный режим работы	-
Класс защиты IP	-
Дата изготовления	06.04.21
Номер Р. У. № ФСР 2011/11214 от 08 сентября 2020 года	
ТУ 32.50.30-002-22732761-2020	

Сделано в РОССИИ



2. Руководство по эксплуатации и обслуживанию – 1 шт.

УТВЕРЖДЕНО
Генеральный директор
ООО «Ставро-Мед»



Руководство по эксплуатации
Кровать серии КФ-280

Кровати медицинские функциональные секционной конструкции
"Ставро-Мед" по 1У 32.50.30-002-22732761-2020





СТАВРО-МЕД

**Кровати медицинская функциональная
секционной конструкции «Ставро-Мед»
Модель КФ-220-Э**

Код обозначения	20112313
Количество секций	2
Класс защиты	1
Серийный номер	11796
Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50-60 Гц
Входная мощность	0,5 кВт А
Номинальный режим работы	S3 – 10%, $t_{\text{раб}}$ 2 мин., $t_{\text{ост}}$ 18 мин.
Класс защиты IP	54
Дата изготовления	06.04.21
Номер Р У	№ ФСР 2011/11214 от 08 сентября 2020 года
ТУ	32.50.30-002-22732761-2020
Сделано в РОССИИ	



2. Руководство по эксплуатации и обслуживанию – 1 шт.

УТВЕРЖДЕНО
Генеральный директор
ООО «Ставро-Мед»



Руководство по эксплуатации
Кровать серии КФ-280

Кровати медицинские функциональные секционной конструкции
"Ставро-Мед" по 1У 32.50.30-002-22732761-2020





СТАВРО-МЕД


Кровати медицинская функциональная секционной конструкции «Ставро-Мед» Модель КФ-260-Э

Код обозначения	22112313
Количество секций	2
Класс защиты	1
Серийный номер	11797
Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50-60 Гц
Входная мощность	0,5 кВт А
Номинальный режим работы	S3 – 10%, t _{раб} 2 мин., t _{ост} 18 мин.
Класс защиты IP	54
Дата изготовления	06.04.21
Номер Р У. № ФСР	2011/11214 от 08 сентября 2020 года
ТУ	32.50.30-002-22732761-2020


Сделано в РОССИИ



2. Руководство по эксплуатации и обслуживанию – 1 шт.







СТАВРО-МЕД

СТАВРОМЕД


**Кровать медицинская функциональная
секционной конструкции «Ставро-Мед»
Модель КФ-113**

Код обозначения	30023316
Количество секций	3
Класс защиты:	1
Серийный номер:	11798
Номинальное напряжение:	-
Частота тока:	-
Входная мощность:	-
Номинальный режим работы:	-
Класс защиты IP:	-
Дата изготовления:	06.04.21
Номер Р.У. № ФСР 2011/11214 от 08 сентября 2020 года	
ТУ 32.50.36-002-22732761-2020	

Сделано в РОССИИ



2. Руководство по эксплуатации и обслуживанию – 1 шт.







СТАВРО-МЕД

СТАВРОМЕД

**Кровать медицинская функциональная
секционной конструкции «Ставро-Мед»
Модель КФ-113-П**


Код обозначения	30021316
Количество секций	3
Класс защиты	1
Серийный номер	11799
Номинальное напряжение	-
Частота тока	-
Входная мощность	-
Номинальный режим работы	-
Класс защиты IP	-
Дата изготовления	06.04.21
Номер Р.У. № ФСР 2011/11214 от 08 сентября 2020 года	
ТУ 32.50.36-002-22732761-2020	

Сделано в РОССИИ



= 170 кг

2. Руководство по эксплуатации и обслуживанию – 1 шт.







СТАВРОМЕД

СТАВРО-МЕД

**Кровати медицинская функциональная
секционной конструкции «Ставро-Мед»
Модель КФ-125**


Код обозначения	30111312
Количество секций	3
Класс защиты	1
Серийный номер	11800
Номинальное напряжение	-
Частота тока	-
Входная мощность	-
Номинальный режим работы	-
Класс защиты IP	-
Дата изготовления	06.04.21
Номер Р У. № ФСР 2011/11214 от 08 сентября 2020 года	
ТУ 32.50.30-002-22732761-2020	

Сделано в РОССИИ



=230 кг

2. Руководство по эксплуатации и обслуживанию – 1 шт.







СТАВРОМЕД

СТАВРО-МЕД


*Кровати медицинская функциональная
секционной конструкции «Ставро-Мед»
Модель КФ-180*

Код обозначения	31111312
Количество секций	3
Класс защиты	1
Серийный номер	11801
Номинальное напряжение	-
Частота тока	-
Входная мощность	-
Номинальный режим работы	-
Класс защиты IP	-
Дата изготовления	06.04.21
Номер Р У. №ФСР 2011/11214 от 08 сентября 2020 года	
ТУ 32.50.30-002-22732761-2020	
Сделано в РОССИИ	



=230 кг

2. Руководство по эксплуатации и обслуживанию – 1 шт.







СТАВРОМЕД

СТАВРО-МЕД

**Кровати медицинская функциональная
секционной конструкции «Ставро-Мед»
Модель КФ-125-Э**


Код обозначения	32112312
Количество секций	3
Класс защиты	1
Серийный номер	11802
Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50-60 Гц
Входная мощность	0,5 кВт А
Номинальный режим работы: S3 – 10%, t _{раб} 2 мин., t _{ост} 18 мин.	
Класс защиты IP:	54
Дата изготовления	06.04.21
Номер Р У. №ФСР 2011/11214 от 08 сентября 2020 года	
ТУ 32.50.30-002-22732761-2020	

Сделано в РОССИИ



=230 кг

2. Руководство по эксплуатации и обслуживанию – 1 шт.








СТАВРО-МЕД

**Кровати медицинская функциональная
секционной конструкции «Ставро-Мед»
Модель КФ-180-Э**

Код обозначения	32112312
Количество секций	3
Класс защиты	1
Серийный номер	11803
Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50-60 Гц
Входная мощность	0,5 кВт А
Номинальный режим работы: S3 – 10%, t _{раб} 2 мин., t _{ост} 18 мин.	
Класс защиты IP:	54
Дата изготовления	06.04.21
Номер Р У. № ФСР 2011/11214 от 08 сентября 2020 года	
ТУ 32.50.30-002-22732761-2020	
Сделано в РОССИИ	



2. Руководство по эксплуатации и обслуживанию – 1 шт.





СТАВРОМЕД


СТАВРО-МЕД

**Кровати медицинская функциональная
секционной конструкции «Ставро-Мед»
Модель КФ-225**

Код обозначения	30111313
Количество секций	3
Класс защиты	1
Серийный номер	11804
Номинальное напряжение:	-
Частота тока:	-
Входная мощность:	-
Номинальный режим работы:	-
Класс защиты IP:	06.04.21
Дата изготовления:	
Номер Р У. № ФСР 2011/11214 от 08 сентября 2020 года	
ТУ 32.56.30-002-22732761-2020	
Сделано в РОССИИ	



2. Руководство по эксплуатации и обслуживанию – 1 шт.








СТАВРО-МЕД

**Кровати медицинская функциональная
секционной конструкции «Ставро-Мед»
Модель КФ-280**

Код обозначения	31111313
Количество секций	3
Класс защиты	1
Серийный номер	11805
Номинальное напряжение	-
Частота тока	-
Входная мощность	-
Номинальный режим работы	-
Класс защиты IP	-
Дата изготовления	06.04.21
Номер Р У. № ФСР 2011/11214 от 08 сентября 2020 года	
ТУ 32.50.30-002-22732761-2020	
Сделано в РОССИИ	



2. Руководство по эксплуатации и обслуживанию – 1 шт.





СТАВРОМЕД

СТАВРО-МЕД


*Кровати медицинская функциональная
секционной конструкции «Ставро-Мед»
Модель КФ-225-Э*

Код обозначения	30112313
Количество секций	3
Класс защиты	1
Серийный номер	11806
Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50-60 Гц
Входная мощность	0,5 кВт А
Номинальный режим работы: S3 – 10%, t _{раб} 2 мин., t _{ост} 18 мин.	
Класс защиты IP:	54
Дата изготовления	06.04.21
Номер Р У. № ФСР 2011/11214 от 08 сентября 2020 года	
ТУ 32.56.50-002-22732761-2020	

Сделано в РОССИИ



2. Руководство по эксплуатации и обслуживанию – 1 шт.








СТАВРО-МЕД

**Кровати медицинская функциональная
секционной конструкции «Ставро-Мед»
Модель КФ-280-Э**


Код обозначения	32112313
Количество секций	3
Класс защиты	1
Серийный номер	11786
Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50-60 Гц
Входная мощность	0,5 кВт А
Номинальный режим работы: S3 – 10%, trab	2 мин., test 18 мин
Класс защиты IP:	54
Дата изготовления	06.04.21
Номер Р У: 12 ФСР 2011/11214 от 05 сентября 2020 года	
ТУ 32.50.50-002-22732761-2020	
Сделано в РОССИИ	



2. Руководство по эксплуатации и обслуживанию – 1 шт.







СТАВРОМЕД

СТАВРО-МЕД

**Кровати медицинская функциональная
секционной конструкции «Ставро-Мед»
Модель КФ-280-ЭН**

Код обозначения	32012317
Количество секций	3
Класс защиты	1
Серийный номер	11807
Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50-60 Гц
Входная мощность	0,5 кВт А
Номинальный режим работы: S3 – 10%, t _{раб} 2 мин., t _{ост} 18 мин.	
Класс защиты IP:	54
Дата изготовления	06.04.21
Номер Р У. № ФСР 2011/11214 от 08 сентября 2020 года	
ТУ 32.50.30-002-22732761-2020	

Сделано в РОССИИ



= 250 кг

2. Руководство по эксплуатации и обслуживанию – 1 шт.

УТВЕРЖДЕНО
Генеральный директор
ООО «Ставро-Мед»



Руководство по эксплуатации
Кровать серии КФ-280

Кровати медицинские функциональные секционной конструкции
"Ставро-Мед" по 1У 32.50.30-002-22732761-2020





СТАВРОМЕД

СТАВРО-МЕД

*Кровать медицинская функциональная
секционной конструкции «Ставро-Мед»
Модель КФ-114*


Код обозначения	40023316
Количество секций	4
Класс защиты:	1
Серийный номер:	11808
Номинальное напряжение:	-
Частота тока:	-
Входная мощность:	-
Номинальный режим работы:	-
Класс защиты IP:	-
Дата изготовления:	06.04.21
Номер Е.У. № ФСР 2011/11214 от 08 сентября 2020 года	
ТУ 32.50.30-002-22732761-2020	

Сделано в РОССИИ




= 170 кг

2. Руководство по эксплуатации и обслуживанию – 1 шт.







СТАВРО-МЕД

СТАВРОМЕД

*Кровать медицинская функциональная
секционной конструкции «Ставро-Мед»
Модель КФ-114-П*


Код обозначения	40021316
Количество секций	4
Класс защиты	1
Серийный номер	11809
Номинальное напряжение	-
Частота тока	-
Входная мощность	-
Номинальный режим работы	-
Класс защиты IP	-
Дата изготовления	06.04.21
Номер Е.У. № ФСР 2011/11214 от 08 сентября 2020 года	
ТУ 32.50.36-002-22732761-2020	

Сделано в РОССИИ



= 170 кг

2. Руководство по эксплуатации и обслуживанию – 1 шт.







СТАВРОМЕД

СТАВРО-МЕД


**Кровати медицинская функциональная
секционной конструкции «Ставро-Мед»
Модель КФ-210**

Код обозначения	41111314
Количество секций	4
Класс защиты	1
Серийный номер	11810
Номинальное напряжение	-
Частота тока	-
Входная мощность	-
Номинальный режим работы	-
Класс защиты IP	-
Дата изготовления	06.04.21
Номер Р.У. №ФСР 2011/11214 от 08 сентября 2020 года	
ТУ 32.50.30-002-22732761-2020	
Сделано в РОССИИ	



=230 кг

2. Руководство по эксплуатации и обслуживанию – 1 шт.







СТАВРО-МЕД

Кровати медицинская функциональная секционной конструкции «Ставро-Мед» Модель КФ-210-Э


Код обозначения	42112314
Количество секций	4
Класс защиты	1
Серийный номер	11811
Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50-60 Гц
Входная мощность	0,5 кВт А
Номинальный режим работы: S3 – 10%, t _{раб} 2 мин., t _{ост} 18 мин.	
Класс защиты IP:	54
Дата изготовления	06.04.21
Номер Р У. № ФСР 2011/11214 от 08 сентября 2020 года	
ТУ 32.30.30-002-22732761-2020	

Сделано в РОССИИ



= 250 кг

2. Руководство по эксплуатации и обслуживанию – 1 шт.







СТАВРОМЕД


СТАВРО-МЕД

**Кровати медицинская функциональная
секционной конструкции «Ставро-Мед»
Модель КФ-210-ЭСВ**


Код обозначения	42112314
Количество секций	4
Класс защиты	1
Серийный номер	11812
Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50-60 Гц
Входная мощность	0,5 кВт А
Номинальный режим работы: S3 – 10%, t _{раб} 2 мин., t _{ост} 18 мин.	
Класс защиты IP	54
Дата изготовления	06.04.21
Номер Р У. № ФСР 2011/11214 от 08 сентября 2020 года	
ТУ 32 56.30-002-22732761-2020	
Сделано в РОССИИ	




2. Руководство по эксплуатации и обслуживанию – 1 шт.








2. Руководство по эксплуатации и обслуживанию – 1 шт.









2. Руководство по эксплуатации и обслуживанию – 1 шт.










2. Руководство по эксплуатации и обслуживанию – 1 шт.
































































































































































Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью /53 листа (ов).

Коммерческий директор

/



Бжезинский С.А.

