

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Оссис Медикал Групп»

 А.А. Нестеренко



 2021 г.

Фотографические изображения общего вида
медицинского изделия

Имплантат костного матрикса REOSTIN
по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

2021 г

Вариант исполнения: REOSTIN S порошок 1,0 г/ 1,2 см³. Общий вид
Слева направо:

Потребительская картонная упаковка – 1 шт.;
Инструкция по применению – 1 шт.;
Стикер пациента – 3 шт.;
Порошок (5 нм – 200 мкм) в двойном блистере – 1 шт.




Вариант исполнения: REOSTIN S порошок 1,0 г/ 1,2 см³.
Потребительская упаковка изделия (вид сзади)




Вариант исполнения: REOSTIN S порошок 1,0 г / 1,2 см³.

Порошок (5 нм – 200 мкм) в двойном блистере, вид спереди



Вариант исполнения: REOSTIN S порошок 1,0 г / 1,2 см³.

Порошок (5 нм – 200 мкм) в двойном блистере, вид сзади




Вариант исполнения: REOSTIN S порошок 1,5 г/ 1,8 см³. Общий вид
Слева направо:

Потребительская картонная упаковка – 1 шт.;
Инструкция по применению – 1 шт.;
Стикер пациента – 3 шт.;
Порошок (5 нм – 200 мкм) в двойном блистере – 1 шт.




Вариант исполнения: REOSTIN S порошок 1,5 г/ 1,8 см³.
Потребительская упаковка изделия (вид сзади)




Вариант исполнения: REOSTIN S порошок 1,5 г/ 1,8 см³.

Порошок (5 нм – 200 мкм) в двойном блистере, вид спереди




Вариант исполнения: REOSTIN S порошок 1,5 г/ 1,8 см³.

Порошок (5 нм – 200 мкм) в двойном блистере, вид сзади



Вариант исполнения: REOSTIN S порошок 2,0 г/ 2,4 см³. Общий вид
 Слева направо:

Потребительская картонная упаковка – 1 шт.;
 Инструкция по применению – 1 шт.;
 Стикер пациента – 3 шт.;
 Порошок (5 нм – 200 мкм) в двойном блистере – 1 шт.




Вариант исполнения: REOSTIN S порошок 2,0 г/ 2,4 см³.
 Потребительская упаковка изделия (вид сзади)



Вариант исполнения: REOSTIN S порошок 2,0 г/ 2,4 см³.
Порошок (5 нм – 200 мкм) в двойном блистере, вид спереди



Вариант исполнения: REOSTIN S порошок 2,0 г/ 2,4 см³.
Порошок (5 нм – 200 мкм) в двойном блистере, вид сзади



Вариант исполнения: REOSTIN M порошок 0,5 г/ 0,4 см³. Общий вид
 Слева направо:

Потребительская картонная упаковка – 1 шт.;
 Инструкция по применению – 1 шт.;
 Стикер пациента – 3 шт.;
 Порошок (200 мкм – 1000 мкм) в двойном блистере – 1 шт.



Вариант исполнения: REOSTIN M порошок 0,5 г/ 0,4 см³.


Потребительская упаковка изделия (вид сзади)



Вариант исполнения: REOSTIN М порошок 0,5 г/ 0,4 см³.
Порошок (200 мкм – 1000 мкм) в двойном блистере, вид спереди



Вариант исполнения: REOSTIN М порошок 0,5 г/ 0,4 см³.
Порошок (200 мкм – 1000 мкм) в двойном блистере, вид сзади



Вариант исполнения: REOSTIN M порошок 1,0 г/ 0,9 см³. Общий вид
Слева направо:

Потребительская картонная упаковка – 1 шт.;
Инструкция по применению – 1 шт.;
Стикер пациента – 3 шт.;
Порошок (200 мкм – 1000 мкм) в двойном блистере – 1 шт.




Вариант исполнения: REOSTIN M порошок 1,0 г/ 0,9 см³.
Потребительская упаковка изделия (вид сзади)



Вариант исполнения: REOSTIN М порошок 1,0 г/ 0,9 см³.
Порошок (200 мкм – 1000 мкм) в двойном блистере, вид спереди



Вариант исполнения: REOSTIN М порошок 1,0 г/ 0,9 см³.
Порошок (200 мкм – 1000 мкм) в двойном блистере, вид сзади



Вариант исполнения: REOSTIN M порошок 1,5 г/ 1,3 см³. Общий вид
 Слева направо:

Потребительская картонная упаковка – 1 шт.;
 Инструкция по применению – 1 шт.;
 Стикер пациента – 3 шт.;
 Порошок (200 мкм – 1000 мкм) в двойном блистере – 1 шт.



Вариант исполнения: REOSTIN M порошок 1,5 г/ 1,3 см³.
 Потребительская упаковка изделия (вид сзади)




Вариант исполнения: REOSTIN M порошок 1,5 г/ 1,3 см³.

Порошок (200 мкм – 1000 мкм) в двойном блистере, вид спереди



Вариант исполнения: REOSTIN M порошок 1,5 г/ 1,3 см³.

Порошок (200 мкм – 1000 мкм) в двойном блистере, вид сзади



Вариант исполнения: REOSTIN M порошок 2,0 г/ 1,8 см³. Общий вид
 Слева направо:


Потребительская картонная упаковка – 1 шт.;
 Инструкция по применению – 1 шт.;
 Стикер пациента – 3 шт.;
 Порошок (200 мкм – 1000 мкм) в двойном блистере – 1 шт.




Вариант исполнения: REOSTIN M порошок 2,0 г/ 1,8 см³.
 Потребительская упаковка изделия (вид сзади)



Вариант исполнения: REOSTIN M порошок 2,0 г/ 1,8 см³.
Порошок (200 мкм – 1000 мкм) в двойном блистере, вид спереди



Вариант исполнения: REOSTIN M порошок 2,0 г/ 1,8 см³.
Порошок (200 мкм – 1000 мкм) в двойном блистере, вид сзади



Вариант исполнения: REOSTIN M порошок 2,5 г/ 2,2 см³. Общий вид
Слева направо:


Потребительская картонная упаковка – 1 шт.;
Инструкция по применению – 1 шт.;
Стикер пациента – 3 шт.;
Порошок (200 мкм – 1000 мкм) в двойном блистере – 1 шт.




Вариант исполнения: REOSTIN M порошок 2,5 г/ 2,2 см³.
Потребительская упаковка изделия (вид сзади)



Вариант исполнения: REOSTIN M порошок 2,5 г/ 2,2 см³.
Порошок (200 мкм – 1000 мкм) в двойном блистере, вид спереди



Вариант исполнения: REOSTIN M порошок 2,5 г/ 2,2 см³.
Порошок (200 мкм – 1000 мкм) в двойном блистере, вид сзади



Вариант исполнения: REOSTIN M порошок 3,0 г/ 2,7 см³. Общий вид
Слева направо:

Потребительская картонная упаковка – 1 шт.;

Инструкция по применению – 1 шт.;

Стикер пациента – 3 шт.;

Порошок (200 мкм – 1000 мкм) в двойном блистере – 1 шт.




Вариант исполнения: REOSTIN M порошок 3,0 г/ 2,7 см³.


Потребительская упаковка изделия (вид сзади)



Вариант исполнения: REOSTIN M порошок 3,0 г/ 2,7 см³.
Порошок (200 мкм – 1000 мкм) в двойном блистере, вид спереди



Вариант исполнения: REOSTIN M порошок 3,0 г/ 2,7 см³.
Порошок (200 мкм – 1000 мкм) в двойном блистере, вид сзади




Вариант исполнения: REOSTIN M порошок 5,0 г/ 4,4 см³. Общий вид
Слева направо:

Потребительская картонная упаковка – 1 шт.;
Инструкция по применению – 1 шт.;
Стикер пациента – 3 шт.;
Порошок (200 мкм – 1000 мкм) в двойном блистере – 1 шт.




Вариант исполнения: REOSTIN M порошок 5,0 г/ 4,4 см³.
Потребительская упаковка изделия (вид сзади)



Вариант исполнения: REOSTIN M порошок 5,0 г/ 4,4 см³.
Порошок (200 мкм – 1000 мкм) в двойном блистере, вид спереди



Вариант исполнения: REOSTIN M порошок 5,0 г/ 4,4 см³.
Порошок (200 мкм – 1000 мкм) в двойном блистере, вид сзади




Вариант исполнения: REOSTIN L гранулы 0,5 г/ 0,7 см³. Общий вид
Слева направо:

Потребительская картонная упаковка – 1 шт.;
Инструкция по применению – 1 шт.;
Стикер пациента – 3 шт.;
Гранулы (1000 мкм – 3000 мкм) в двойном блистере – 1 шт.



Вариант исполнения: REOSTIN L гранулы 0,5 г/ 0,7 см³.
Потребительская упаковка изделия (вид сзади)




Вариант исполнения: REOSTIN L гранулы 0,5 г / 0,7 см³.

Гранулы (1000 мкм – 3000 мкм) в двойном блистере, вид спереди



Вариант исполнения: REOSTIN L гранулы 0,5 г / 0,7 см³.

Гранулы (1000 мкм – 3000 мкм) в двойном блистере, вид сзади



Вариант исполнения: REOSTIN L гранулы 1,0 г/ 1,4 см³. Общий вид
 Слева направо:

Потребительская картонная упаковка – 1 шт.;
 Инструкция по применению – 1 шт.;
 Стикер пациента – 3 шт.;
 Гранулы (1000 мкм – 3000 мкм) в двойном блистере – 1 шт.




Вариант исполнения: REOSTIN L гранулы 1,0 г/ 1,4 см³.
 Потребительская упаковка изделия (вид сзади)




Вариант исполнения: REOSTIN L гранулы 1,0 г / 1,4 см³.

Гранулы (1000 мкм – 3000 мкм) в двойном блистере, вид спереди



Вариант исполнения: REOSTIN L гранулы 1,0 г / 1,4 см³.

Гранулы (1000 мкм – 3000 мкм) в двойном блистере, вид сзади



Вариант исполнения: REOSTIN L гранулы 1,5 г/ 2,1 см³. Общий вид
Слева направо:

Потребительская картонная упаковка – 1 шт.;

Инструкция по применению – 1 шт.;


Стикер пациента – 3 шт.;

Гранулы (1000 мкм – 3000 мкм) в двойном блистере – 1 шт.



Вариант исполнения: REOSTIN L гранулы 1,5 г/ 2,1 см³.

Потребительская упаковка изделия (вид сзади)




Вариант исполнения: REOSTIN L гранулы 1,5 г / 2,1 см³.

Гранулы (1000 мкм – 3000 мкм) в двойном блистере, вид спереди



Вариант исполнения: REOSTIN L гранулы 1,5 г / 2,1 см³.

Гранулы (1000 мкм – 3000 мкм) в двойном блистере, вид сзади




Вариант исполнения: REOSTIN L гранулы 2,0 г/ 2,8 см³. Общий вид
Слева направо:

Потребительская картонная упаковка – 1 шт.;
Инструкция по применению – 1 шт.;
Стикер пациента – 3 шт.;
Гранулы (1000 мкм – 3000 мкм) в двойном блистере – 1 шт.




Вариант исполнения: REOSTIN L гранулы 2,0 г/ 2,8 см³.
Потребительская упаковка изделия (вид сзади)




Вариант исполнения: REOSTIN L гранулы 2,0 г/ 2,8 см³.

Гранулы (1000 мкм – 3000 мкм) в двойном блистере, вид спереди



Вариант исполнения: REOSTIN L гранулы 2,0 г/ 2,8 см³.

Гранулы (1000 мкм – 3000 мкм) в двойном блистере, вид сзади



Вариант исполнения: REOSTIN L гранулы 2,5 г/ 3,4 см³. Общий вид
Слева направо:

Потребительская картонная упаковка – 1 шт.;
Инструкция по применению – 1 шт.;
Стикер пациента – 3 шт.;
Гранулы (1000 мкм – 3000 мкм) в двойном блистере – 1 шт.



Вариант исполнения: REOSTIN L гранулы 2,5 г/ 3,4 см³.
Потребительская упаковка изделия (вид сзади)




Вариант исполнения: REOSTIN L гранулы 2,5 г/ 3,4 см³.

Гранулы (1000 мкм – 3000 мкм) в двойном блистере, вид спереди



Вариант исполнения: REOSTIN L гранулы 2,5 г/ 3,4 см³.

Гранулы (1000 мкм – 3000 мкм) в двойном блистере, вид сзади




Вариант исполнения: REOSTIN L гранулы 3,0 г/ 4,1 см³. Общий вид
Слева направо:

Потребительская картонная упаковка – 1 шт.;
Инструкция по применению – 1 шт.;
Стикер пациента – 3 шт.;
Гранулы (1000 мкм – 3000 мкм) в двойном блистере – 1 шт.




Вариант исполнения: REOSTIN L гранулы 3,0 г/ 4,1 см³.
Потребительская упаковка изделия (вид сзади)




Вариант исполнения: REOSTIN L гранулы 3,0 г / 4,1 см³.

Гранулы (1000 мкм – 3000 мкм) в двойном блистере, вид спереди



Вариант исполнения: REOSTIN L гранулы 3,0 г / 4,1 см³.

Гранулы (1000 мкм – 3000 мкм) в двойном блистере, вид сзади



Вариант исполнения: REOSTIN L гранулы 5,0 г/ 6,9 см³. Общий вид
Слева направо:

Потребительская картонная упаковка – 1 шт.;

Инструкция по применению – 1 шт.;

Стикер пациента – 3 шт.;

Гранулы (1000 мкм – 3000 мкм) в двойном блистере – 1 шт.




Вариант исполнения: REOSTIN L гранулы 5,0 г/ 6,9 см³.

Потребительская упаковка изделия (вид сзади)




Вариант исполнения: REOSTIN L гранулы 5,0 г/ 6,9 см³.

Гранулы (1000 мкм – 3000 мкм) в двойном блистере, вид спереди



Вариант исполнения: REOSTIN L гранулы 5,0 г/ 6,9 см³.

Гранулы (1000 мкм – 3000 мкм) в двойном блистере, вид сзади




Вариант исполнения: REOSTIN XL гранулы 1,5 г / 2,2 см³. Общий вид
Слева направо:

Потребительская картонная упаковка – 1 шт.;

Инструкция по применению – 1 шт.;

Стикер пациента – 3 шт.;

Гранулы (3000 мкм – 5000 мкм) в двойном блистере – 1 шт.




Вариант исполнения: REOSTIN XL гранулы 1,5 г / 2,2 см³.

Потребительская упаковка изделия (вид сзади)




Вариант исполнения: REOSTIN XL гранулы 1,5 г/ 2,2 см³.

Гранулы (3000 мкм – 5000 мкм) в двойном блистере, вид спереди



Вариант исполнения: REOSTIN XL гранулы 1,5 г/ 2,2 см³.

Гранулы (3000 мкм – 5000 мкм) в двойном блистере, вид сзади



Вариант исполнения: REOSTIN XL гранулы 2,0 г / 2,9 см³. Общий вид
Слева направо:


Потребительская картонная упаковка – 1 шт.;
Инструкция по применению – 1 шт.;
Стикер пациента – 3 шт.;
Гранулы (3000 мкм – 5000 мкм) в двойном блистере – 1 шт.




Вариант исполнения: REOSTIN XL гранулы 2,0 г / 2,9 см³.
Потребительская упаковка изделия (вид сзади)



Вариант исполнения: REOSTIN XL гранулы 2,0 г / 2,9 см³.
Гранулы (3000 мкм – 5000 мкм) в двойном блистере, вид спереди



Вариант исполнения: REOSTIN XL гранулы 2,0 г / 2,9 см³.
 Гранулы (3000 мкм – 5000 мкм) в двойном блистере, вид сзади



Вариант исполнения: REOSTIN XL гранулы 2,5 г / 3,7 см³. Общий вид
Слева направо:

Потребительская картонная упаковка – 1 шт.;

Инструкция по применению – 1 шт.;


Стикер пациента – 3 шт.;

Гранулы (3000 мкм – 5000 мкм) в двойном блистере – 1 шт.




Вариант исполнения: REOSTIN XL гранулы 2,5 г / 3,7 см³.

Потребительская упаковка изделия (вид сзади)




Вариант исполнения: REOSTIN XL гранулы 2,5 г / 3,7 см³.

Гранулы (3000 мкм – 5000 мкм) в двойном блистере, вид спереди



Вариант исполнения: REOSTIN XL гранулы 2,5 г / 3,7 см³.

Гранулы (3000 мкм – 5000 мкм) в двойном блистере, вид сзади



Вариант исполнения: REOSTIN XL гранулы 3,0 г / 4,4 см³. Общий вид
Слева направо:

Потребительская картонная упаковка – 1 шт.;

Инструкция по применению – 1 шт.;

Стикер пациента – 3 шт.;

Гранулы (3000 мкм – 5000 мкм) в двойном блистере – 1 шт.




Вариант исполнения: REOSTIN XL гранулы 3,0 г / 4,4 см³.

Потребительская упаковка изделия (вид сзади)




Вариант исполнения: REOSTIN XL гранулы 3,0 г/ 4,4 см³.

Гранулы (3000 мкм – 5000 мкм) в двойном блистере, вид спереди



Вариант исполнения: REOSTIN XL гранулы 3,0 г/ 4,4 см³.

Гранулы (3000 мкм – 5000 мкм) в двойном блистере, вид сзади



Вариант исполнения: REOSTIN XL гранулы 5,0 г/ 7,4 см³. Общий вид
Слева направо:

Потребительская картонная упаковка – 1 шт.;

Инструкция по применению – 1 шт.;

Стикер пациента – 3 шт.;

Гранулы (3000 мкм – 5000 мкм) в двойном блистере – 1 шт.




Вариант исполнения: REOSTIN XL гранулы 5,0 г/ 7,4 см³.

Потребительская упаковка изделия (вид сзади)




Вариант исполнения: REOSTIN XL гранулы 5,0 г / 7,4 см³.

Гранулы (3000 мкм – 5000 мкм) в двойном блистере, вид спереди



Вариант исполнения: REOSTIN XL гранулы 5,0 г / 7,4 см³.

Гранулы (3000 мкм – 5000 мкм) в двойном блистере, вид сзади



Прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 45 лист *ax*
ООО «ОМГ»
Генеральный директор
А. А. Нестеренко



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Оссис Медикал Групп»

 А.А. Нестеренко
« 05 » июня 2021 г.

Макет маркировки медицинского изделия

Имплантат костного матрикса REOSTIN
по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

2021 г



Имплантат костного матрикса REOSTIN по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTIN S порошок 1,0 г / 1,2 см³

Масса: 1,0 г

REF 001.RSS-1.0

2019-10-30

Объем: 1,2 см³

LOT 001RSS-2019

2021-09



Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»), Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства: ООО «Сигма Лаб», 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой Бульвар, д. 42, стр.1, эт. 3, пом. 785



STERILE R

Нетоксично

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

РУ № _____

Макет маркировки индивидуальной упаковки (жесткий двойной бланшет с крышкой туека).
Вариант исполнения: REOSTIN S порошок 1,0 г / 1,2 см³



Имплантат костного матрикса REOSTIN по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTIN S порошок 1,5 г / 1,8 см³

Масса: 1,5 г

REF 002.RSS-1.5

2019-10-30

Объем: 1,8 см³

LOT 001RSS-2019

2021-09



Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»), Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства: ООО «Сигма Лаб», 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой Бульвар, д. 42, стр.1, эт. 3, пом. 785

STERILE R

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

РУ № _____

Нетоксично

Макет маркировки индивидуальной упаковки (жесткий двойной блистер с крышечкой тулек).
Вариант исполнения: REOSTIN S порошок 1,5 г / 1,8 см³



Имплантат костного матрикса REOSTIN по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTIN S порошок 2,0 г / 2,4 см³

Масса: 2,0 г

REF 003.RSS-2.0

 2019-10-30

Объём: 2,4 см³

LOT 001RSS-2019

 2021-09



Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»), Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства: ООО «Сигма Лаб», 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой Бульвар, д. 42, стр.1, эт. 3, пом. 785

STERILE

R

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

РУ № _____

Нетоксично

Макет маркировки индивидуальной упаковки (жесткий двойной бланшет с крышкой туека).
Вариант исполнения: REOSTIN S порошок 2,0 г / 2,4 см³



Osis
Medical
Group

Имплантат костного матрикса REOSTIN по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Вариант исполнения: REOSTIN М порошок 0,5 г/0,4 см³

Масса: 0,5 г

REF 001.RSM-0.5

 2019-10-30

Объем: 0,4 см³

LOT 001RSM-2019

 2021-09



Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»), Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства: ООО «Сигма Лаб», 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой Бульвар, д. 42, стр.1, эт. 3, пом. 785

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

РУ № _____

STERILE

R

Нетоксично

Макет маркировки индивидуальной упаковки (жесткий двойной блистер с крышечкой туека).
Вариант исполнения: REOSTIN М порошок 0,5 г/0,4 см³



Ossis
Medical
Group

Имплантат костного матрикса REOSTIN по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Вариант исполнения: REOSTIN М порошок 1,0 г/0,9 см³

Масса: 1,0 г

Объём: 0,9 см³

REF 002.RSM-1.0

LOT 001RSM-2019

2019-10-30

2021-09



STERILE R

Нетоксично



Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»), Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства: ООО «Сигма Лаб», 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой Бульвар, д. 42, стр. 1, эт. 3, пом. 785

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

РУ № _____

Макет маркировки индивидуальной упаковки (жесткий двойной блистер с крышечкой гувек).
Вариант исполнения: REOSTIN М порошок 1,0 г/0,9 см³



Ossis
Medical
Group

Имплантат костного матрикса REOSTIN по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Вариант исполнения: REOSTIN М порошок 1,5 г/1,3 см³

Масса: 1,5 г

REF 003.RSM-1.5

 2019-10-30

Объём: 1,3 см³

LOT 001RSM-2019

 2021-09



Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»), Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства: ООО «Сигма Лаб», 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой Бульвар, д. 42, стр. 1, эт. 3, пом. 785

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

РУ № _____

STERILE R

Нетоксично

Макет маркировки индивидуальной упаковки (жесткий двойной блистер с крышечкой тулек).
Вариант исполнения: REOSTIN М порошок 1,5 г/ 1,3 см³



Ossis
Medical
Group

Имплантат костного матрикса REOSTIN по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Вариант исполнения: REOSTIN М порошок 2,0 г/1,8 см³

Масса: 2,0 г

REF 004.RSM-2.0

2019-10-30

Объём: 1,8 см³

LOT 001RSM-2019

2021-09



Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»), Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства: ООО «Сигма Лаб», 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой Бульвар, д. 42, стр.1, эт. 3, пом. 785

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

РУ № _____

STERILE

R

Нетоксично

Макет маркировки индивидуальной упаковки (жесткий двойной блистер с крышечкой тулук).
Вариант исполнения: REOSTIN М порошок 2,0 г/1,8 см³



Ossis
Medical
Group

Имплантат костного матрикса REOSTIN по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Вариант исполнения: REOSTIN М порошок 2,5 г/2,2 см³

Масса: 2,5 г

REF 005.RSM-2.5

2019-10-30

Объем: 2,2 см³

LOT 001RSM-2019

2021-09



Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»), Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства: ООО «Сигма Лаб», 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой Бульвар, д. 42, стр.1, эт. 3, пом. 785

STERILE R

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

РУ № _____

Нетоксично

Макет маркировки индивидуальной упаковки (жесткий двойной блистер с крышкой тубы).
Вариант исполнения: REOSTIN М порошок 2,5 г/ 2,2 см³



Ossis
Medical
Group

Имплантат костного матрикса REOSTIN по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Вариант исполнения: REOSTIN М порошок 3,0 г/2,7 см³

Масса: 3,0 г


REF 006.RSM-3.0

2019-10-30

Объём: 2,7 см³

LOT 001RSM-2019

2021-09



Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»), Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства: ООО «Сигма Лаб», 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой Бульвар, д. 42, стр.1, эт. 3, пом. 785

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

РУ № _____

STERILE

R

Нетоксично

Макет маркировки индивидуальной упаковки (жесткий двойной блистер с крышечкой гусек).
Вариант исполнения: REOSTIN М порошок 3,0 г/2,7 см³



Ossis
Medical
Group

Имплантат костного матрикса REOSTIN по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Вариант исполнения: REOSTIN М порошок 5,0 г/4,4 см³

Масса: 5,0 г

Объём: 4,4 см³

REF 007.RSM-5.0

LOT 001RSM-2019

 2019-10-30

 2021-09




Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»), Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства: ООО «Сигма Лаб», 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой Бульвар, д. 42, стр. 1, эт. 3, пом. 785

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

РУ № _____



STERILE R

Нетоксично

Макет маркировки индивидуальной упаковки (жесткий двойной блистер с крышечкой (увек)).
Вариант исполнения: REOSTIN М порошок 5,0 г/4,4 см³



Ossis
Medical
Group

Имплантат костного матрикса REOSTIN по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Вариант исполнения: REOSTIN L гранулы 0,5 г / 0,7 см³

Масса: 0,5 г

REF 001.RSL-0.5

 2019-10-30

Объём: 0,7 см³

LOT 001RSL-2019

 2021-09



Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»), Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства: ООО «Сигма Лаб», 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой Бульвар, д. 42, стр. 1, эт. 3, пом. 785

STERILE R

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

РУ № _____

Нетоксично

Макет маркировки индивидуальной упаковки (жесткий двойной бланшет с крышкой (лук)).
Вариант исполнения: REOSTIN L гранулы 0,5 г / 0,7 см³



Ossis
Medical
Group

Имплантат костного матрикса REOSTIN по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Вариант исполнения: REOSTIN L гранулы 1,0 г / 1,4 см³

Масса: 1,0 г

REF 002.RSL-1.0

2019-10-30

Объём: 1,4 см³

LOT 001RSL-2019

2021-09



Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»), Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства: ООО «Сигма Лаб», 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой Бульвар, д. 42, стр. 1, эт. 3, пом. 785

STERILE R

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

РУ № _____

Нетоксично

Макет маркировки индивидуальной упаковки (жёсткий двойной блистер с крышечкой тулск).
Вариант исполнения: REOSTIN L гранулы 1,0 г / 1,4 см³



Osis
Medical
Group

Имплантат костного матрикса REOSTIN по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Вариант исполнения: REOSTIN L гранулы 1,5 г / 2,1 см³

Масса: 1,5 г

Объём: 2,1 см³

REF 003.RSL-1.5

LOT 001RSL-2019

 2019-10-30

 2021-09



STERILE R

Нетоксично



Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»), Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства: ООО «Сигма Лаб», 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой Бульвар, д. 42, стр.1, эт. 3, пом. 785

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

РУ № _____

Макет маркировки индивидуальной упаковки (жёсткий двойной блистер с крышечкой (тубек)).
Вариант исполнения: REOSTIN L гранулы 1,5 г / 2,1 см³



Ossis
Medical
Group

Имплантат костного матрикса REOSTIN по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Вариант исполнения: REOSTIN L гранулы 2,0 г / 2,8 см³

Масса: 2,0 г

REF 004.RSL-2.0

2019-10-30

Объём: 2,8 см³

LOT 001RSL-2019

2021-09



Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»), Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства: ООО «Сигма Лаб», 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой Бульвар, д. 42, стр.1, эт. 3, пом. 785

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

РУ № _____

STERILE

R

Нетоксично

Макет маркировки индивидуальной упаковки (жесткий двойной блистер с крышкой (увек)).
Вариант исполнения: REOSTIN L гранулы 2,0 г / 2,8 см³



Ossis
Medical
Group

Имплантат костного матрикса REOSTIN по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Вариант исполнения: REOSTIN L гранулы 2,5 г / 3,4 см³

Масса: 2,5 г

Объем: 3,4 см³

REF 005.RSL-2.5

LOT 001RSL-2019

2019-10-30

2021-09



Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»), Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства: ООО «Сигма Лаб», 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой Бульвар, д. 42, стр. 1, эт. 3, пом. 785

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

РУ № _____



STERILE R

Нетоксично

Макет маркировки индивидуальной упаковки (жесткий двойной блистер с крышечкой тулек).
Вариант исполнения: REOSTIN L гранулы 2,5 г / 3,4 см³



Ossis
Medical
Group

Имплантат костного матрикса REOSTIN по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Вариант исполнения: REOSTIN L гранулы 3,0 г / 4,1 см³

Масса: 3,0 г

REF 006.RSL-3.0

2019-10-30

Объём: 4,1 см³

LOT 001RSL-2019

2021-09



Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»), Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства: ООО «Сигма Лаб», 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой Бульвар, д. 42, стр.1, эт. 3, пом. 785

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

РУ № _____

STERILE R

Нетоксично

Макет маркировки индивидуальной упаковки (жесткий двойной блистер с крышечкой туека).
Вариант исполнения: REOSTIN L гранулы 3,0 г / 4,1 см³



Ossis
Medical
Group

Имплантат костного матрикса REOSTIN по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Вариант исполнения: REOSTIN L гранулы 5,0 г / 6,9 см³

Масса: 5,0 г

REF 007.RSL-5.0

2019-10-30

Объём: 6,9 см³

LOT 001RSL-2019

2021-09



Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»), Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства: ООО «Сигма Лаб», 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой Бульвар, д. 42, стр.1, эт. 3, пом. 785

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

РУ № _____

STERILE R

Нетоксично

Макет маркировки индивидуальной упаковки (жесткий двойной блистер с крышкой (лук)).
Вариант исполнения: REOSTIN L гранулы 5,0 г / 6,9 см³



Ossis
Medical
Group

Имплантат костного матрикса REOSTIN по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Вариант исполнения: REOSTIN XL гранулы 1,5 г/2,2 см³

Масса: 1,5 г

Объём: 2,2 см³

REF 001.RSX-1.5

LOT 001RSX-2019

 2019-10-30

 2021-09



Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»), Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства: ООО «Сигма Лаб», 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой Бульвар, д. 42, стр. 1, эт. 3, пом. 785

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

РУ № _____



STERILE R

Нетоксично

Макет маркировки индивидуальной упаковки (жесткий двойной блистер с крышечкой (увек)).
Вариант исполнения: REOSTIN XL гранулы 1,5 г/2,2 см³



Имплантат костного матрикса REOSTIN по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Вариант исполнения: REOSTIN XL гранулы 2,0 г / 2,9 см³

Масса: 2,0 г

REF 002.RSX-2.0

2019-10-30

Объём: 2,9 см³

LOT 001RSX-2019

2021-09



Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»), Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства: ООО «Сигма Лаб», 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой Бульвар, д. 42, стр. 1, эт. 3, пом. 785

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

РУ № _____

STERILE R

Нетоксично

Макет маркировки индивидуальной упаковки (жесткий двойной блистер с крышечкой гусек).
Вариант исполнения: REOSTIN XL гранулы 2,0 г / 2,9 см³



Имплантат костного матрикса REOSTIN по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Вариант исполнения: REOSTIN XL гранулы 2,5 г / 3,7 см³

Масса: 2,5 г

REF 003.RSX-2.5

2019-10-30

Объём: 3,7 см³

LOT 001RSX-2019

2021-09



Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»), Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства: ООО «Сигма Лаб», 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой Бульвар, д. 42, стр.1, эт. 3, пом. 785

STERILE

R

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

РУ № _____

Нетоксично

Макет маркировки индивидуальной упаковки (жесткий двойной блистер с крышечкой туека).
Вариант исполнения: REOSTIN XL гранулы 2,5 г / 3,7 см³



Имплантат костного матрикса REOSTIN по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTIN XL гранулы 3,0 г / 4,4 см³

Масса: 3,0 г

REF 004.RSX-3.0

2019-10-30

Объём: 4,4 см³

LOT 001RSX-2019

2021-09



Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»), Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства: ООО «Сигма Лаб», 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой Бульвар, д. 42, стр.1, эт. 3, пом. 785

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

РУ № _____

STERILE

R

Нетоксично

Макет маркировки индивидуальной упаковки (жёсткий двойной блистер с крышечкой гусек).
Вариант исполнения: REOSTIN XL гранулы 3,0 г / 4,4 см³



Имплантат костного матрикса REOSTIN по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTIN XL гранулы 5,0 г / 7,4 см³

Масса: 5,0 г

REF 005.RSX-5.0

 2019-10-30

Объём: 7,4 см³

LOT 001RSX-2019

 2021-09



Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»), Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства: ООО «Сигма Лаб», 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой Бульвар, д. 42, стр.1, эт. 3, пом. 785

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

РУ № _____

STERILE

R

Нетоксично

Макет маркировки индивидуальной упаковки (жесткий двойной блистер с крышкой (увек)).
Вариант исполнения: REOSTIN XL гранулы 5,0 г / 7,4 см³



Ossis
Medical
Group

Сделано в России



Имплантат костного матрикса REOSTIN
по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Вариант исполнения: REOSTIN S порошок 1,0 г /1,2 см³

Масса: 1,0 г

REF 001.RSS-1.0

2019-10-30

Объем: 1,2 см³

LOT 001RSS-2019

2021-09

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

РУ № _____

STERILE R

ФИО _____

Дата рождения _____ Пол _____

Аллергические реакции _____

Процедура № _____



Ossis
Medical
Group

Сделано в России



Имплантат костного матрикса REOSTIN
по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Вариант исполнения: REOSTIN S порошок 1,0 г /1,2 см³

Масса: 1,0 г

REF 001.RSS-1.0

2019-10-30

Объем: 1,2 см³

LOT 001RSS-2019

2021-09

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

РУ № _____

STERILE R

ФИО _____

Дата рождения _____ Пол _____

Аллергические реакции _____

Процедура № _____



Ossis
Medical
Group

Сделано в России



Имплантат костного матрикса REOSTIN
по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Вариант исполнения: REOSTIN S порошок 1,0 г /1,2 см³

Масса: 1,0 г

REF 001.RSS-1.0

2019-10-30

Объем: 1,2 см³

LOT 001RSS-2019

2021-09

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

РУ № _____

STERILE R

ФИО _____

Дата рождения _____ Пол _____

Аллергические реакции _____

Процедура № _____

Макет маркировки стикера пациента. Вариант исполнения: REOSTIN S порошок 1,0 г / 1,2 см³



Ossis
Medical
Group

Сделано в России



Имплантат костного матрикса REOSTIN

по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Вариант исполнения: REOSTIN S порошок 1,5 г / 1,8 см³

Масса: 1,5 г

REF 002.RSS-1.5

2019-10-30

Объем: 1,8 см³

LOT 001RSS-2019

2021-09

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

РУ № _____

STERILE R

ФИО _____

Дата рождения _____ Пол _____

Аллергические реакции _____

Процедура № _____



Ossis
Medical
Group

Сделано в России



Имплантат костного матрикса REOSTIN

по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Вариант исполнения: REOSTIN S порошок 1,5 г / 1,8 см³

Масса: 1,5 г

REF 002.RSS-1.5

2019-10-30

Объем: 1,8 см³

LOT 001RSS-2019

2021-09

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

РУ № _____

STERILE R

ФИО _____

Дата рождения _____ Пол _____

Аллергические реакции _____

Процедура № _____



Ossis
Medical
Group

Сделано в России



Имплантат костного матрикса REOSTIN

по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Вариант исполнения: REOSTIN S порошок 1,5 г / 1,8 см³

Масса: 1,5 г

REF 002.RSS-1.5

2019-10-30

Объем: 1,8 см³

LOT 001RSS-2019

2021-09

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

РУ № _____

STERILE R

ФИО _____

Дата рождения _____ Пол _____

Аллергические реакции _____

Процедура № _____

Макет маркировки стикера пациента. Вариант исполнения: REOSTIN S порошок 1,5 г / 1,8 см³



Ossis
Medical
Group

Сделано в России



Имплантат костного матрикса REOSTIN
по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Вариант исполнения: REOSTIN S порошок 2,0 г / 2,4 см³

Масса: 2,0 г **REF** 003.RSS-2.0

Объем: 2,4 см³ **LOT** 001RSS-2019

2019-10-30

2021-09

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

РУ № _____

STERILE R

ФИО _____

Дата рождения _____ Пол _____

Аллергические реакции _____

Процедура № _____



Ossis
Medical
Group

Сделано в России



Имплантат костного матрикса REOSTIN
по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Вариант исполнения: REOSTIN S порошок 2,0 г / 2,4 см³

Масса: 2,0 г **REF** 003.RSS-2.0

Объем: 2,4 см³ **LOT** 001RSS-2019

2019-10-30

2021-09

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

РУ № _____

STERILE R

ФИО _____

Дата рождения _____ Пол _____

Аллергические реакции _____

Процедура № _____



Ossis
Medical
Group

Сделано в России



Имплантат костного матрикса REOSTIN
по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Вариант исполнения: REOSTIN S порошок 2,0 г / 2,4 см³

Масса: 2,0 г **REF** 003.RSS-2.0

Объем: 2,4 см³ **LOT** 001RSS-2019

2019-10-30

2021-09

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

РУ № _____

STERILE R

ФИО _____

Дата рождения _____ Пол _____

Аллергические реакции _____

Процедура № _____

Макет маркировки стикера пациента. Вариант исполнения: REOSTIN S порошок 2,0 г / 2,4 см³



Ossis
Medical
Group

Сделано в России



Имплантат костного матрикса REOSTIN
по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Вариант исполнения: REOSTIN М порошок 0,5 г/0,4 см³

Масса: 0,5 г

REF 001.RSM-0.5



2019-10-30

Объем: 0,4 см³

LOT 001RSM-2019



2021-09

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

РУ № _____

STERILE R

ФИО _____

Дата рождения _____ Пол _____

Аллергические реакции _____

Процедура № _____



Ossis
Medical
Group

Сделано в России



Имплантат костного матрикса REOSTIN
по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Вариант исполнения: REOSTIN М порошок 0,5 г/0,4 см³

Масса: 0,5 г

REF 001.RSM-0.5



2019-10-30

Объем: 0,4 см³

LOT 001RSM-2019



2021-09

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

РУ № _____

STERILE R

ФИО _____

Дата рождения _____ Пол _____

Аллергические реакции _____

Процедура № _____



Ossis
Medical
Group

Сделано в России



Имплантат костного матрикса REOSTIN
по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Вариант исполнения: REOSTIN М порошок 0,5 г/0,4 см³

Масса: 0,5 г

REF 001.RSM-0.5



2019-10-30

Объем: 0,4 см³

LOT 001RSM-2019



2021-09

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

РУ № _____

STERILE R

ФИО _____

Дата рождения _____ Пол _____

Аллергические реакции _____

Процедура № _____

Макет маркировки стикера пациента. Вариант исполнения: REOSTIN М порошок 0,5 г/0,4 см³



Ossis
Medical
Group

Сделано в России



Имплантат костного матрикса REOSTIN
по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTIN М порошок 1,0 г/0,9 см³

Масса: 1,0 г

REF 002.RSM-1.0

2019-10-30

Объем: 0,9 см³

LOT 001RSM-2019

2021-09

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

РУ № _____

STERILE R

ФИО _____

Дата рождения _____ Пол _____

Аллергические реакции _____

Процедура № _____



Ossis
Medical
Group

Сделано в России



Имплантат костного матрикса REOSTIN
по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTIN М порошок 1,0 г/0,9 см³

Масса: 1,0 г

REF 002.RSM-1.0

2019-10-30

Объем: 0,9 см³

LOT 001RSM-2019

2021-09

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

РУ № _____

STERILE R

ФИО _____

Дата рождения _____ Пол _____

Аллергические реакции _____

Процедура № _____



Ossis
Medical
Group

Сделано в России



Имплантат костного матрикса REOSTIN
по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTIN М порошок 1,0 г/0,9 см³

Масса: 1,0 г

REF 002.RSM-1.0

2019-10-30

Объем: 0,9 см³

LOT 001RSM-2019

2021-09

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

РУ № _____

STERILE R

ФИО _____

Дата рождения _____ Пол _____

Аллергические реакции _____

Процедура № _____

Макет маркировки стикера пациента. Вариант исполнения: REOSTIN М порошок 1,0 г/0,9 см³



Ossis
Medical
Group

Сделано в России



Имплантат костного матрикса REOSTIN
по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Вариант исполнения: REOSTIN М порошок 1,5 г/1,3 см³

Масса: 1,5 г

REF 003.RSM-1.5

2019-10-30

Объем: 1,3 см³

LOT 001RSM-2019

2021-09

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

РУ № _____

STERILE R

ФИО _____

Дата рождения _____ Пол _____

Аллергические реакции _____

Процедура № _____



Ossis
Medical
Group

Сделано в России



Имплантат костного матрикса REOSTIN
по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Вариант исполнения: REOSTIN М порошок 1,5 г/1,3 см³

Масса: 1,5 г

REF 003.RSM-1.5

2019-10-30

Объем: 1,3 см³

LOT 001RSM-2019

2021-09

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

РУ № _____

STERILE R

ФИО _____

Дата рождения _____ Пол _____

Аллергические реакции _____

Процедура № _____



Ossis
Medical
Group

Сделано в России



Имплантат костного матрикса REOSTIN
по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Вариант исполнения: REOSTIN М порошок 1,5 г/1,3 см³

Масса: 1,5 г

REF 003.RSM-1.5

2019-10-30

Объем: 1,3 см³

LOT 001RSM-2019

2021-09

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

РУ № _____

STERILE R

ФИО _____

Дата рождения _____ Пол _____

Аллергические реакции _____

Процедура № _____

Макет маркировки стикера пациента. Вариант исполнения: REOSTIN М порошок 1,5 г/1,3 см³



Ossis
Medical
Group

Сделано в России



Имплантат костного матрикса REOSTIN
по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTIN М порошок 2,0 г/1,8 см³

Масса: 2,0 г

REF 004.RSM-2.0

2019-10-30

Объем: 1,8 см³

LOT 001RSM-2019

2021-09

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019
РУ № _____

STERILE R

ФИО _____

Дата рождения _____ Пол _____

Аллергические реакции _____

Процедура № _____



Ossis
Medical
Group

Сделано в России



Имплантат костного матрикса REOSTIN
по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTIN М порошок 2,0 г/1,8 см³

Масса: 2,0 г

REF 004.RSM-2.0

2019-10-30

Объем: 1,8 см³

LOT 001RSM-2019

2021-09

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019
РУ № _____

STERILE R

ФИО _____

Дата рождения _____ Пол _____

Аллергические реакции _____

Процедура № _____



Ossis
Medical
Group

Сделано в России



Имплантат костного матрикса REOSTIN
по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTIN М порошок 2,0 г/1,8 см³

Масса: 2,0 г

REF 004.RSM-2.0

2019-10-30

Объем: 1,8 см³

LOT 001RSM-2019

2021-09

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019
РУ № _____

STERILE R

ФИО _____

Дата рождения _____ Пол _____

Аллергические реакции _____

Процедура № _____

Макет маркировки стикера пациента. Вариант исполнения: REOSTIN М порошок 2,0 г/1,8 см³



Ossis
Medical
Group

Сделано в России



Имплантат костного матрикса REOSTIN
по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTIN М порошок 2,5 г/2,2 см³

Масса: 2,5 г

REF 005.RSM-2.5

2019-10-30

Объём: 2,2 см³

LOT 001RSM-2019

2021-09

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019
РУ № _____

STERILE R

ФИО _____

Дата рождения _____ Пол _____

Аллергические реакции _____

Процедура № _____



Ossis
Medical
Group

Сделано в России



Имплантат костного матрикса REOSTIN
по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTIN М порошок 2,5 г/2,2 см³

Масса: 2,5 г

REF 005.RSM-2.5

2019-10-30

Объём: 2,2 см³

LOT 001RSM-2019

2021-09

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019
РУ № _____

STERILE R

ФИО _____

Дата рождения _____ Пол _____

Аллергические реакции _____

Процедура № _____



Ossis
Medical
Group

Сделано в России



Имплантат костного матрикса REOSTIN
по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTIN М порошок 2,5 г/2,2 см³

Масса: 2,5 г

REF 005.RSM-2.5

2019-10-30

Объём: 2,2 см³

LOT 001RSM-2019

2021-09

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019
РУ № _____

STERILE R

ФИО _____

Дата рождения _____ Пол _____

Аллергические реакции _____

Процедура № _____

Макет маркировки стикера пациента. Вариант исполнения: REOSTIN М порошок 2,5 г/2,2 см³



Ossis
Medical
Group

Сделано в России



Имплантат костного матрикса REOSTIN
по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTIN М порошок 3,0 г/2,7 см³

Масса: 3,0 г

REF 006.RSM-3.0

2019-10-30

Объем: 2,7 см³

LOT 001RSM-2019

2021-09

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

РУ № _____

STERILE R

ФИО _____

Дата рождения _____ Пол _____

Аллергические реакции _____

Процедура № _____



Ossis
Medical
Group

Сделано в России



Имплантат костного матрикса REOSTIN
по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTIN М порошок 3,0 г/2,7 см³

Масса: 3,0 г

REF 006.RSM-3.0

2019-10-30

Объем: 2,7 см³

LOT 001RSM-2019

2021-09

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

РУ № _____

STERILE R

ФИО _____

Дата рождения _____ Пол _____

Аллергические реакции _____

Процедура № _____



Ossis
Medical
Group

Сделано в России



Имплантат костного матрикса REOSTIN
по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTIN М порошок 3,0 г/2,7 см³

Масса: 3,0 г

REF 006.RSM-3.0

2019-10-30

Объем: 2,7 см³

LOT 001RSM-2019

2021-09

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

РУ № _____

STERILE R

ФИО _____

Дата рождения _____ Пол _____

Аллергические реакции _____

Процедура № _____

Макет маркировки стикера пациента. Вариант исполнения: REOSTIN М порошок 3,0 г/2,7 см³



Ossis
Medical
Group

Сделано в России



Имплантат костного матрикса REOSTIN
по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTIN М порошок 5,0 г/4,4 см³

Масса: 5,0 г

REF 007.RSM-5.0

2019-10-30

Объем: 4,4 см³

LOT 001RSM-2019

2021-09

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019
РУ № _____

STERILE R

ФИО _____

Дата рождения _____ Пол _____

Аллергические реакции _____

Процедура № _____



Ossis
Medical
Group

Сделано в России



Имплантат костного матрикса REOSTIN
по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTIN М порошок 5,0 г/4,4 см³

Масса: 5,0 г

REF 007.RSM-5.0

2019-10-30

Объем: 4,4 см³

LOT 001RSM-2019

2021-09

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019
РУ № _____

STERILE R

ФИО _____

Дата рождения _____ Пол _____

Аллергические реакции _____

Процедура № _____



Ossis
Medical
Group

Сделано в России



Имплантат костного матрикса REOSTIN
по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTIN М порошок 5,0 г/4,4 см³

Масса: 5,0 г

REF 007.RSM-5.0

2019-10-30

Объем: 4,4 см³

LOT 001RSM-2019

2021-09

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019
РУ № _____

STERILE R

ФИО _____

Дата рождения _____ Пол _____

Аллергические реакции _____

Процедура № _____

Макет маркировки стикера пациента. Вариант исполнения: REOSTIN М порошок 5,0 г/4,4 см³



Osis
Medical
Group

Сделано в России



Имплантат костного матрикса REOSTIN
по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Вариант исполнения: REOSTIN L гранулы 0,5 г / 0,7 см³

Масса: 0,5 г

REF 001.RSL-0.5

2019-10-30

Объем: 0,7 см³

LOT 001RSL-2019

2021-09

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

РУ № _____

STERILE R

ФИО _____

Дата рождения _____ Пол _____

Аллергические реакции _____

Процедура № _____



Osis
Medical
Group

Сделано в России



Имплантат костного матрикса REOSTIN
по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Вариант исполнения: REOSTIN L гранулы 0,5 г / 0,7 см³

Масса: 0,5 г

REF 001.RSL-0.5

2019-10-30

Объем: 0,7 см³

LOT 001RSL-2019

2021-09

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

РУ № _____

STERILE R

ФИО _____

Дата рождения _____ Пол _____

Аллергические реакции _____

Процедура № _____



Osis
Medical
Group

Сделано в России



Имплантат костного матрикса REOSTIN
по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Вариант исполнения: REOSTIN L гранулы 0,5 г / 0,7 см³

Масса: 0,5 г

REF 001.RSL-0.5

2019-10-30

Объем: 0,7 см³

LOT 001RSL-2019

2021-09

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

РУ № _____

STERILE R

ФИО _____

Дата рождения _____ Пол _____

Аллергические реакции _____

Процедура № _____

Макет маркировки стикера пациента. Вариант исполнения: REOSTIN L гранулы 0,5 г / 0,7 см³



Ossis
Medical
Group

Сделано в России



Имплантат костного матрикса REOSTIN
по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTIN L гранулы 1,0 г / 1,4 см³

Масса: 1,0 г

REF 002.RSL-1.0

2019-10-30

Объем: 1,4 см³

LOT 001RSL-2019

2021-09

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019
РУ № _____

STERILE R

ФИО _____

Дата рождения _____ Пол _____

Аллергические реакции _____

Процедура № _____



Ossis
Medical
Group

Сделано в России



Имплантат костного матрикса REOSTIN
по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTIN L гранулы 1,0 г / 1,4 см³

Масса: 1,0 г

REF 002.RSL-1.0

2019-10-30

Объем: 1,4 см³

LOT 001RSL-2019

2021-09

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019
РУ № _____

STERILE R

ФИО _____

Дата рождения _____ Пол _____

Аллергические реакции _____

Процедура № _____



Ossis
Medical
Group

Сделано в России



Имплантат костного матрикса REOSTIN
по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTIN L гранулы 1,0 г / 1,4 см³

Масса: 1,0 г

REF 002.RSL-1.0

2019-10-30

Объем: 1,4 см³

LOT 001RSL-2019

2021-09

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019
РУ № _____

STERILE R

ФИО _____

Дата рождения _____ Пол _____

Аллергические реакции _____

Процедура № _____

Макет маркировки стикера пациента. Вариант исполнения: REOSTIN L гранулы 1,0 г / 1,4 см³



Ossis
Medical
Group

Сделано в России



Имплантат костного матрикса REOSTIN
по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTIN L гранулы 1,5 г / 2,1 см³

Масса: 1,5 г

REF 003.RSL-1.5

2019-10-30

Объем: 2,1 см³

LOT 001RSL-2019

2021-09

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019
РУ № _____

STERILE R

ФИО _____

Дата рождения _____ Пол _____

Аллергические реакции _____

Процедура № _____



Ossis
Medical
Group

Сделано в России



Имплантат костного матрикса REOSTIN
по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTIN L гранулы 1,5 г / 2,1 см³

Масса: 1,5 г

REF 003.RSL-1.5

2019-10-30

Объем: 2,1 см³

LOT 001RSL-2019

2021-09

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019
РУ № _____

STERILE R

ФИО _____

Дата рождения _____ Пол _____

Аллергические реакции _____

Процедура № _____



Ossis
Medical
Group

Сделано в России



Имплантат костного матрикса REOSTIN
по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTIN L гранулы 1,5 г / 2,1 см³

Масса: 1,5 г

REF 003.RSL-1.5

2019-10-30

Объем: 2,1 см³

LOT 001RSL-2019

2021-09

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019
РУ № _____

STERILE R

ФИО _____

Дата рождения _____ Пол _____

Аллергические реакции _____

Процедура № _____

Макет маркировки стикера пациента. Вариант исполнения: REOSTIN L гранулы 1,5 г / 2,1 см³



Ossis
Medical
Group

Сделано в России



Имплантат костного матрикса REOSTIN
по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Вариант исполнения: REOSTIN L гранулы 2,0 г / 2,8 см³

Масса: 2,0 г

REF 004.RSL-2.0

2019-10-30

Объем: 2,8 см³

LOT 001RSL-2019

2021-09

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

РУ № _____

STERILE R

ФИО _____

Дата рождения _____ Пол _____

Аллергические реакции _____

Процедура № _____



Ossis
Medical
Group

Сделано в России



Имплантат костного матрикса REOSTIN
по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Вариант исполнения: REOSTIN L гранулы 2,0 г / 2,8 см³

Масса: 2,0 г

REF 004.RSL-2.0

2019-10-30

Объем: 2,8 см³

LOT 001RSL-2019

2021-09

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

РУ № _____

STERILE R

ФИО _____

Дата рождения _____ Пол _____

Аллергические реакции _____

Процедура № _____



Ossis
Medical
Group

Сделано в России



Имплантат костного матрикса REOSTIN
по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Вариант исполнения: REOSTIN L гранулы 2,0 г / 2,8 см³

Масса: 2,0 г

REF 004.RSL-2.0

2019-10-30

Объем: 2,8 см³

LOT 001RSL-2019

2021-09

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

РУ № _____

STERILE R

ФИО _____

Дата рождения _____ Пол _____

Аллергические реакции _____

Процедура № _____

Макет маркировки стикера пациента. Вариант исполнения: REOSTIN L гранулы 2,0 г / 2,8 см³



Ossis
Medical
Group

Сделано в России



Имплантат костного матрикса REOSTIN
по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Вариант исполнения: REOSTIN L гранулы 2,5 г / 3,4 см³

Масса: 2,5 г

REF 005.RSL-2.5

2019-10-30

Объем: 3,4 см³

LOT 001RSL-2019

2021-09

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

РУ № _____

STERILE R

ФИО _____

Дата рождения _____ Пол _____

Аллергические реакции _____

Процедура № _____



Ossis
Medical
Group

Сделано в России



Имплантат костного матрикса REOSTIN
по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Вариант исполнения: REOSTIN L гранулы 2,5 г / 3,4 см³

Масса: 2,5 г

REF 005.RSL-2.5

2019-10-30

Объем: 3,4 см³

LOT 001RSL-2019

2021-09

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

РУ № _____

STERILE R

ФИО _____

Дата рождения _____ Пол _____

Аллергические реакции _____

Процедура № _____



Ossis
Medical
Group

Сделано в России



Имплантат костного матрикса REOSTIN
по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Вариант исполнения: REOSTIN L гранулы 2,5 г / 3,4 см³

Масса: 2,5 г

REF 005.RSL-2.5

2019-10-30

Объем: 3,4 см³

LOT 001RSL-2019

2021-09

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

РУ № _____

STERILE R

ФИО _____

Дата рождения _____ Пол _____

Аллергические реакции _____

Процедура № _____

Макет маркировки стикера пациента. Вариант исполнения: REOSTIN L гранулы 2,5 г / 3,4 см³



Osis
Medical
Group

Сделано в России



Имплантат костного матрикса REOSTIN
по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Вариант исполнения: REOSTIN L гранулы 3,0 г / 4,1 см³

Масса: 3,0 г

REF 006.RSL-3.0

2019-10-30

Объем: 4,1 см³

LOT 001RSL-2019

2021-09

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

РУ № _____

STERILE R

ФИО _____

Дата рождения _____ Пол _____

Аллергические реакции _____

Процедура № _____



Osis
Medical
Group

Сделано в России



Имплантат костного матрикса REOSTIN
по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Вариант исполнения: REOSTIN L гранулы 3,0 г / 4,1 см³

Масса: 3,0 г

REF 006.RSL-3.0

2019-10-30

Объем: 4,1 см³

LOT 001RSL-2019

2021-09

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

РУ № _____

STERILE R

ФИО _____

Дата рождения _____ Пол _____

Аллергические реакции _____

Процедура № _____



Osis
Medical
Group

Сделано в России



Имплантат костного матрикса REOSTIN
по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Вариант исполнения: REOSTIN L гранулы 3,0 г / 4,1 см³

Масса: 3,0 г

REF 006.RSL-3.0

2019-10-30

Объем: 4,1 см³

LOT 001RSL-2019

2021-09

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

РУ № _____

STERILE R

ФИО _____

Дата рождения _____ Пол _____

Аллергические реакции _____

Процедура № _____

Макет маркировки стикера пациента. Вариант исполнения: REOSTIN L гранулы 3,0 г / 4,1 см³



Ossis
Medical
Group

Сделано в России



Имплантат костного матрикса REOSTIN

по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Вариант исполнения: REOSTIN L гранулы 5,0 г / 6,9 см³

Масса: 5,0 г

REF 007.RSL-5.0

2019-10-30

Объем: 6,9 см³

LOT 001RSL-2019

2021-09

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

РУ № _____

STERILE R

ФИО _____

Дата рождения _____ Пол _____

Аллергические реакции _____

Процедура № _____



Ossis
Medical
Group

Сделано в России



Имплантат костного матрикса REOSTIN

по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Вариант исполнения: REOSTIN L гранулы 5,0 г / 6,9 см³

Масса: 5,0 г

REF 007.RSL-5.0

2019-10-30

Объем: 6,9 см³

LOT 001RSL-2019

2021-09

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

РУ № _____

STERILE R

ФИО _____

Дата рождения _____ Пол _____

Аллергические реакции _____

Процедура № _____



Ossis
Medical
Group

Сделано в России



Имплантат костного матрикса REOSTIN

по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Вариант исполнения: REOSTIN L гранулы 5,0 г / 6,9 см³

Масса: 5,0 г

REF 007.RSL-5.0

2019-10-30

Объем: 6,9 см³

LOT 001RSL-2019

2021-09

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

РУ № _____

STERILE R

ФИО _____

Дата рождения _____ Пол _____

Аллергические реакции _____

Процедура № _____

Макет маркировки стикера пациента. Вариант исполнения: REOSTIN L гранулы 5,0 г / 6,9 см³



Ossis
Medical
Group

Сделано в России



Имплантат костного матрикса REOSTIN

по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Вариант исполнения: REOSTIN XL гранулы 1,5 г / 2,2 см³

Масса: 1,5 г

REF

001.RSX-1.5



2019-10-30

Объем: 2,2 см³

LOT

001RSX-2019



2021-09

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

РУ №

STERILE R

ФИО _____

Дата рождения _____ Пол _____

Аллергические реакции _____

Процедура № _____



Ossis
Medical
Group

Сделано в России



Имплантат костного матрикса REOSTIN

по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Вариант исполнения: REOSTIN XL гранулы 1,5 г / 2,2 см³

Масса: 1,5 г

REF

001.RSX-1.5



2019-10-30

Объем: 2,2 см³

LOT

001RSX-2019



2021-09

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

РУ №

STERILE R

ФИО _____

Дата рождения _____ Пол _____

Аллергические реакции _____

Процедура № _____



Ossis
Medical
Group

Сделано в России



Имплантат костного матрикса REOSTIN

по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Вариант исполнения: REOSTIN XL гранулы 1,5 г / 2,2 см³

Масса: 1,5 г

REF

001.RSX-1.5



2019-10-30

Объем: 2,2 см³

LOT

001RSX-2019



2021-09

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

РУ №

STERILE R

ФИО _____

Дата рождения _____ Пол _____

Аллергические реакции _____

Процедура № _____

Макет маркировки стикера пациента. Вариант исполнения: REOSTIN XL гранулы 1,5 г / 2,2 см³



Ossis
Medical
Group

Сделано в России



Имплантат костного матрикса REOSTIN
по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Вариант исполнения: REOSTIN XL гранулы 2,0 г / 2,9 см³

Масса: 2,0 г

REF 002.RSX-2.0

2019-10-30

Объем: 2,9 см³

LOT 001RSX-2019

2021-09

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

РУ № _____

STERILE R

ФИО _____

Дата рождения _____ Пол _____

Аллергические реакции _____

Процедура № _____



Ossis
Medical
Group

Сделано в России



Имплантат костного матрикса REOSTIN
по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Вариант исполнения: REOSTIN XL гранулы 2,0 г / 2,9 см³

Масса: 2,0 г

REF 002.RSX-2.0

2019-10-30

Объем: 2,9 см

LOT 001RSX-2019

2021-09

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

РУ № _____

STERILE R

ФИО _____

Дата рождения _____ Пол _____

Аллергические реакции _____

Процедура № _____



Ossis
Medical
Group

Сделано в России



Имплантат костного матрикса REOSTIN
по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Вариант исполнения: REOSTIN XL гранулы 2,0 г / 2,9 см³

Масса: 2,0 г

REF 002.RSX-2.0

2019-10-30

Объем: 2,9 см

LOT 001RSX-2019

2021-09

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

РУ № _____

STERILE R

ФИО _____

Дата рождения _____ Пол _____

Аллергические реакции _____

Процедура № _____

Макет маркировки стикера пациента. Вариант исполнения: REOSTIN XL гранулы 2,0 г / 2,9 см³



Ossis
Medical
Group

Сделано в России



Имплантат костного матрикса REOSTIN
по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Вариант исполнения: REOSTIN XL гранулы 2,5 г / 3,7 см³

Масса: 2,5 г

REF 003.RSX-2.5

2019-10-30

Объем: 3,7 см³

LOT 001RSX-2019

2021-09

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

РУ № _____

STERILE R

ФИО _____

Дата рождения _____ Пол _____

Аллергические реакции _____

Процедура № _____



Ossis
Medical
Group

Сделано в России



Имплантат костного матрикса REOSTIN
по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Вариант исполнения: REOSTIN XL гранулы 2,5 г / 3,7 см³

Масса: 2,5 г

REF 003.RSX-2.5

2019-10-30

Объем: 3,7 см³

LOT 001RSX-2019

2021-09

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

РУ № _____

STERILE R

ФИО _____

Дата рождения _____ Пол _____

Аллергические реакции _____

Процедура № _____



Ossis
Medical
Group

Сделано в России



Имплантат костного матрикса REOSTIN
по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Вариант исполнения: REOSTIN XL гранулы 2,5 г / 3,7 см³

Масса: 2,5 г

REF 003.RSX-2.5

2019-10-30

Объем: 3,7 см³

LOT 001RSX-2019

2021-09

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

РУ № _____

STERILE R

ФИО _____

Дата рождения _____ Пол _____

Аллергические реакции _____

Процедура № _____

Макет маркировки стикера пациента. Вариант исполнения: REOSTIN XL гранулы 2,5 г / 3,7 см³



Ossis
Medical
Group

Сделано в России



Имплантат костного матрикса REOSTIN

по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Вариант исполнения: REOSTIN XL гранулы 3,0 г / 4,4 см³

Масса: 3,0 г



004.RSX-3.0



2019-10-30

Объем: 4,4 см³



001RSX-2019



2021-09

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

РУ № _____

STERILE R

ФИО _____

Дата рождения _____ Пол _____

Аллергические реакции _____

Процедура № _____



Ossis
Medical
Group

Сделано в России



Имплантат костного матрикса REOSTIN

по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Вариант исполнения: REOSTIN XL гранулы 3,0 г / 4,4 см³

Масса: 3,0 г



004.RSX-3.0



2019-10-30

Объем: 4,4 см³



001RSX-2019



2021-09

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

РУ № _____

STERILE R

ФИО _____

Дата рождения _____ Пол _____

Аллергические реакции _____

Процедура № _____



Ossis
Medical
Group

Сделано в России



Имплантат костного матрикса REOSTIN

по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Вариант исполнения: REOSTIN XL гранулы 3,0 г / 4,4 см³

Масса: 3,0 г



004.RSX-3.0



2019-10-30

Объем: 4,4 см³



001RSX-2019



2021-09

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

РУ № _____

STERILE R

ФИО _____

Дата рождения _____ Пол _____

Аллергические реакции _____

Процедура № _____

Макет маркировки стикера пациента. Вариант исполнения: REOSTIN XL гранулы 3,0 г / 4,4 см³



Ossis
Medical
Group

Сделано в России



Имплантат костного матрикса REOSTIN
по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Вариант исполнения: REOSTIN XL гранулы 5,0 г / 7,4 см³

Масса: 5,0 г

REF 005.RSX-5.0



2019-10-30

Объем: 7,4 см³

LOT 001RSX-2019



2021-09

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

РУ № _____

STERILE R

ФИО _____

Дата рождения _____ Пол _____

Аллергические реакции _____

Процедура № _____



Ossis
Medical
Group

Сделано в России



Имплантат костного матрикса REOSTIN
по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Вариант исполнения: REOSTIN XL гранулы 5,0 г / 7,4 см³

Масса: 5,0 г

REF 005.RSX-5.0



2019-10-30

Объем: 7,4 см³

LOT 001RSX-2019



2021-09

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

РУ № _____

STERILE R

ФИО _____

Дата рождения _____ Пол _____

Аллергические реакции _____

Процедура № _____



Ossis
Medical
Group

Сделано в России



Имплантат костного матрикса REOSTIN
по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Вариант исполнения: REOSTIN XL гранулы 5,0 г / 7,4 см³

Масса: 5,0 г

REF 005.RSX-5.0



2019-10-30

Объем: 7,4 см³

LOT 001RSX-2019



2021-09

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

РУ № _____

STERILE R

ФИО _____

Дата рождения _____ Пол _____

Аллергические реакции _____

Процедура № _____

Макет маркировки стикера пациента. Вариант исполнения: REOSTIN XL гранулы 5,0 г / 7,4 см³

Макет маркировки потребительской упаковки.
Вариант исполнения: REOSTIN S порошок 1,0 г/ 1,2 см³



Производитель:
Общество с ограниченной ответственностью «Осис Медикал Групп» (ООО «ОМГ») Россия, 129164, г. Москва, Рязанский бульвар, д. 16, оф. 1603. Тел.: +74954103311

Адрес производства:
Общество с ограниченной ответственностью «Сигма Лаб», 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, д. 42, стр. 1, эт. 3, пом. 785.
№ ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Сделано в России



REOSTIN

Имплантат костного матрикса REOSTIN по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Предназначено для заполнения объема полости или дефекта костной ткани, направленной костной регенерации с целью восстановления естественной структуры костной ткани.
Стерильное биodeградируемое одноразовое изделие.

Количество изделий в упаковке:

Порошок (5 нм - 200 мкм) в двойном блистере – 1 шт.;

Стикер пациента – 3 шт.;

Инструкция по применению – 1 шт.

Состав: гидроксиапатит, β-трикальций фосфат.

Дата окончания срока годности указана на упаковке.

Хранить при температуре 5 - 25°C.

РУ № _____

Вариант исполнения:

REOSTIN S порошок 1,0 г / 1,2 см³

REF 001.RSS-1.0  2019-10-30

LOT 001RSS-2019  2021-09

Масса: 1,0 г. Объем: 1,2 см³.



Макет маркировки потребительской упаковки. Задняя сторона упаковки.
Вариант исполнения: REOSTIN S порошок 1,0 г / 1,2 см³

**Производитель:**

Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»)
Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603. Тел.: +74954103311

Адрес производства:

Общество с ограниченной ответственностью «Сигма Лаб»,
143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково»,
Большой Бульвар, д. 42, стр.1, эт. 3, пом. 785.

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019





Сделано в России**STERILE R****Нетоксично**

Ossis
Medical
Group

REOSTIN

Макет маркировки потребительской упаковки. Боковые стороны упаковки.
Вариант исполнения: REOSTIN S порошок 1,0 г / 1,2 см³


Вариант исполнения: REOSTIN S порошок 1,5 г/ 1,8 см³



Производитель:
Общество с ограниченной ответственностью «Оске Медикал Групп» (ООО «ОМГ») /
Россия, 129164, г. Москва, Рязанский бульвар, д. 16, оф. 1603. Тел.: +749541803311

Адрес производства:
Общество с ограниченной ответственностью «Сигма Лаб»,
143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково»,
Большой бульвар, д. 42, стр. 1, эт. 3, пом. 785.
По ТУ 32.50.22-002-03431540-2019

Сделано в России



REOSTIN

Имплантат костного матрикса REOSTIN по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Предназначено для заполнения объема полости или дефекта костной ткани, направленной костной регенерации с целью восстановления естественной структуры костной ткани.

Стерильное биodeградируемое одноразовое изделие.

Количество изделий в упаковке:

Порошок (5 нм - 200 мкм) в двойном блистере – 1 шт.;

Стикер пациента – 3 шт.;

Инструкция по применению – 1 шт.

Состав: гидроксиапатит, β-трикальций фосфат.

Дата окончания срока годности указана на упаковке.

Хранить при температуре 5 - 25°C.

РУ № _____

Вариант исполнения:

REOSTIN S порошок 1,5 г / 1,8 см³

REF 002.RSS-1.5  2019-10-30

LOT 001RSS-2019  2021-09

Масса: 1,5 г. Объем: 1,8 см³.



Макет маркировки потребительской упаковки. Задняя сторона упаковки.
Вариант исполнения: REOSTIN S порошок 1,5 г / 1,8 см³



Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»)
Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603. Тел.: +74954103311

Адрес производства:

Общество с ограниченной ответственностью «Сигма Лаб»,
143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково»,
Большой Бульвар, д. 42, стр.1, эт. 3, пом. 785.

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Сделано в России



STERILE R

Нетоксично



Ossis
Medical
Group



REOSTIN

Макет маркировки потребительской упаковки. Боковые стороны упаковки.
Вариант исполнения: REOSTIN S порошок 1,5 г / 1,8 см³

Вариант исполнения: REOSTIN S порошок 2,0 г/ 2,4 см³




Идентификационный номер REO31N
по IT 32.52-02-002-0363156-02019



REOSTIN
Oxsis Medical Group

REOSTIN S
имплантат костного матрикса



Производитель:
Общество с ограниченной ответственностью «Иссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ») №
СНП, 127164, г. Москва, Рачетный бульвар, д. 16, оф. 1603. Тел.: +74954103311

Адрес производства:
Общество с ограниченной ответственностью «Сигма Лаб»,
143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково»,
Большой бульвар, д. 42, стр. 1, эл. пом. 785.
По ТУ 32.50.22-002-83631540-01

Сделано в России



REOSTIN

Имплантат костного матрикса REOSTIN по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Предназначено для заполнения объема полости или дефекта костной ткани, направленной костной регенерации с целью восстановления естественной структуры костной ткани.
Стерильное биodeградируемое одноразовое изделие.

Количество изделий в упаковке:

Порошок (5 нм - 200 мкм) в двойном блистере – 1 шт.;

Стикер пациента – 3 шт.;

Инструкция по применению – 1 шт.

Состав: гидроксиапатит, β-трикальций фосфат.

Дата окончания срока годности указана на упаковке.

Хранить при температуре 5 - 25°C.

РУ № _____

Вариант исполнения:

REOSTIN S порошок 2,0 г / 2,4 см³

REF 003.RSS-2.0  2019-10-30

LOT 001RSS-2019  2021-09

Масса: 2,0 г. Объем: 2,4 см³.



Макет маркировки потребительской упаковки. Задняя сторона упаковки.
Вариант исполнения: REOSTIN S порошок 2,0 г / 2,4 см³

**Производитель:**

Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»)
Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603. Тел.: +74954103311

Адрес производства:

Общество с ограниченной ответственностью «Сигма Лаб»,
143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково»,
Большой Бульвар, д. 42, стр. 1, эт. 3, пом. 785.

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Сделано в России**STERILE R****Нетоксично**

Ossis
Medical
Group

REOSTIN

Макет маркировки потребительской упаковки. Боковые стороны упаковки.
Вариант исполнения: REOSTIN S порошок 2,0 г / 2,4 см³

Вариант исполнения: REOSTIN M порошок 0,5 г/ 0,4 см³




REF	001.RSM-1.0		2019-10-30
LOT	001RSM-2019		2021-09

Вариант исполнения:
REOSTIN M порошок 0.5 г/0.4 см³

[illegible]

REOSTIN

REOSTIN

**REOSTIN M**

имплантат костного матрикса

REOSTIN
Oasis Medical Group



Порошок (200 мкм – 1000 мкм)

IMPROVED REGENERATIVE OSTEOGENESIS

Производитель:
Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»),
Россия, 129164, г. Москва, Рачетный бульвар, д. 16, оф. 1603. Тел.: +749541033111

Адрес производства:
Общество с ограниченной ответственностью «Сигма Лаб»,
143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково»,
Большой бульвар, д. 42, стр. 1, эт. 3, пом. 785.
По ТУ 32.50.22-002-03431540-2019

Сделано в России



STERILE	R
Нетоксично	

REOSTIN **M**

Имплантат костного матрикса REOSTIN по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Предназначено для заполнения объема полости или дефекта костной ткани, направленной костной регенерации с целью восстановления естественной структуры костной ткани.

Стерильное биodeградируемое одноразовое изделие.

Количество изделий в упаковке:

Порошок (200 мкм – 1000 мкм) в двойном блистере – 1 шт.;

Стикер пациента – 3 шт.;

Инструкция по применению – 1 шт.

Состав: гидроксиапатит, β-трикальций фосфат.

Дата окончания срока годности указана на упаковке.

Хранить при температуре 5 - 25°C.

РУ № _____

Вариант исполнения:

REOSTIN M порошок 0,5 г/0,4 см³

REF 001.RSM-1.0  2019-10-30

LOT 001RSM-2019  2021-09

Масса: 0,5 г. Объем: 0,4 см³.



Макет маркировки потребительской упаковки. Задняя сторона упаковки.
Вариант исполнения: REOSTIN M порошок 0,5 г/0,4 см³

**Производитель:**

Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»)
Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603. Тел.: +74954103311

Адрес производства:

Общество с ограниченной ответственностью «Сигма Лаб»,
143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково»,
Большой Бульвар, д. 42, стр. 1, эт. 3, пом. 785.

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Сделано в России**STERILE R****Нетоксично**

Ossis
Medical
Group

REOSTIN

Макет маркировки потребительской упаковки. Боковые стороны упаковки.
Вариант исполнения: REOSTIN M порошок 0,5 г / 0,4 см³

Макет маркировки потребительской упаковки.
 Вариант исполнения: REOSTIN M порошок 1,0 г/ 0,9 см³


Вариант исполнения:
 REOSTIN M порошок 1,0 г/ 0,9 см³
 REF 002.RSM-1.0
 LOT 001RSM-2019
 2019-10-30
 2021-09
 Масса: 1,0 г. Объем: 0,9 см³.



Имплантат костного матрикса REOSTIN
 по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019
 Предназначен для заполнения объема полости или дефекта
 костной ткани, направленной костной регенерации с целью
 восстановления естественной структуры костной ткани.
 Стерильное биосовместимое биорезорбируемое изделие.
 Порошок (200 мкм – 1000 мкм) в двойном блистере – 1 шт.
 Стенер лавинка – 2 шт.
 Инструкция по применению – 1 шт.
 Состав: гидроксиапатит, β-трикальций фосфат.
 Дата окончания срока годности указана на упаковке.
 Хранить при температуре 5 - 25°C.
 РУ №

REOSTIN M

REOSTIN



REOSTIN
 Oasis Medical Group

REOSTIN M
 имплантат костного матрикса



Порошок (200 мкм – 1000 мкм)

IMPROVED REGENERATIVE OSTEOGENESIS

Производитель:
 Общество с ограниченной ответственностью «Осис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»),
 Россия, 129164, г. Москва, Рязанский бульвар, д. 16, оф. 1603. Тел.: +74954103311
 Адрес производства:
 Общество с ограниченной ответственностью «Сигма Лаб»,
 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково»,
 Большой бульвар, д. 42, стр. 1, эт. 3, пом. 785.
 По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Сделано в России



REOSTIN
 Oasis Medical Group



REOSTIN **M**

Имплантат костного матрикса REOSTIN по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Предназначено для заполнения объёма полости или дефекта костной ткани, направленной костной регенерации с целью восстановления естественной структуры костной ткани.

Стерильное биodeградируемое одноразовое изделие.

Количество изделий в упаковке:

Чипсы (200 мкм – 1000 мкм) в двойном блистере – 1 шт.;

Стикер пациента – 3 шт.;

Инструкция по применению – 1 шт.

Состав: гидроксиапатит, β-трикальций фосфат.

Дата окончания срока годности указана на упаковке.

Хранить при температуре 5 - 25°C.

РУ № _____

Вариант исполнения:

REOSTIN M порошок 1,0 г/0,9 см³

REF 002.RSM-1.0  2019-10-30

LOT 001RSM-2019  2021-09

Масса: 1,0 г. Объём: 0,9 см³.



Макет маркировки потребительской упаковки. Задняя сторона упаковки.
Вариант исполнения: REOSTIN M порошок 1,0 г/0,9 см³

**Производитель:**

Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»)
Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603. Тел.: +74954103311

Адрес производства:

Общество с ограниченной ответственностью «Сигма Лаб»,
143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково»,
Большой Бульвар, д. 42, стр.1, эт. 3, пом. 785.

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Сделано в России**STERILE R****Нетоксично**

Ossis
Medical
Group

REOSTIN

Макет маркировки потребительской упаковки. Боковые стороны упаковки.
Вариант исполнения: REOSTIN M порошок 1,0 г / 0,9 см³


Макет маркировки потребительской упаковки.
Вариант исполнения: REOSTIN M порошок 1,5 г/ 1,3 см³

Вариант исполнения:
REOSTIN M порошок 1,5 г/1,3 см³
REF 003.RSM-1.5
LOT 0018SM-2019
2021-09



Масса: 1,5 г. Объем: 1,3 см³.

Имплантат костного матрикса REOSTIN
№ ТУ 32.50.22-002-03631540-2019
Предназначен для заполнения дефекта полости или дефекта костной ткани, направленной костной регенерации с целью восстановления естественной структуры костной ткани.
Стерильное изотермостабилизированное порошковое изделие.
Коллестро изоплан в упаковке:
Порошок (200 мкм – 1000 мкм) в двойном блистере – 1 шт.
Синер пачетика – 3 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.
Состав: гидроксиапатит, β-трикальций фосфат.
Дата окончания срока годности указана на упаковке.
Хранить при температуре 5 - 25°C.
Р/у №




REOSTIN
Oxsis Medical Group


REOSTIN



REOSTIN
Oxsis Medical Group




REOSTIN M
ИМПЛАНТАТ КОСТНОГО МАТРИКСА



Производитель:
Общество с ограниченной ответственностью «Оксис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»),
Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603. Тел.: +74954103311
Адрес производства:
Общество с ограниченной ответственностью «Сигма Лаб»,
143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково»,
Большой бульвар, д. 42, стр. 1, эт. 3, пом. 785.
По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Сделано в России



REOSTIN **M**

Имплантат костного матрикса REOSTIN по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Предназначено для заполнения объёма полости или дефекта костной ткани, направленной костной регенерации с целью восстановления естественной структуры костной ткани.

Стерильное биodeградируемое одноразовое изделие.

Количество изделий в упаковке:

Порошок (200 мкм — 1000 мкм) в двойном блистере — 1 шт.;

Стикер пациента — 3 шт.;

Инструкция по применению — 1 шт.

Состав: гидроксиапатит, β-трикальций фосфат.

Дата окончания срока годности указана на упаковке.

Хранить при температуре 5 - 25°C.

РУ № _____

Вариант исполнения:

REOSTIN M порошок 1,5 г/1,3 см³

REF 003.RSM-1.5  2019-10-30

LOT 001RSM-2019  2021-09

Масса: 1,5 г. Объём: 1,3 см³.



Макет маркировки потребительской упаковки. Задняя сторона упаковки.
Вариант исполнения: REOSTIN M порошок 1,5 г/1,3 см³

**Производитель:**

Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»)
Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603. Тел.: +74954103311

Адрес производства:

Общество с ограниченной ответственностью «Сигма Лаб»,
143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково»,
Большой Бульвар, д. 42, стр.1, эт. 3, пом. 785.

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Сделано в России**STERILE R****Нетоксично**

Ossis
Medical
Group

REOSTIN

Макет маркировки потребительской упаковки. Боковые стороны упаковки.
Вариант исполнения: REOSTIN M порошок 1,5 г / 1,3 см³

Вариант исполнения: REOSTIN М порошок 2,0 г/ 1,8 см³

Имплантат костного матрикса REOSTIN

по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Предназначен для заполнения объема полости или дефекта костной ткани наравленной стропкой ретенцией с целью восстановления естественной структуры костной ткани.

Стерильное биодegradируемое опоросовое изделие.

Количество изделий в упаковке:

Порошок (200 мкм – 1000 мкм) в двойном блистере — 1 шт.;
Ступор пациента — 2 шт.;
Инструкция по применению — 1 шт.

Состав: гидроксиапатит, β-трикальций фосфат.

Дата окончания срока годности указана на упаковке.

Хранить при температуре 5 - 25°C.

РФ №

Вариант исполнения:
REOSTIN M порошок 2,0 г / 1,8 см³

REF	004.RSM-Z-0	2019-10-30
LOT	001RSM-2019	2021-09

Масса: 2,0 г. Объем: 1,8 см³.

REOSTIN M

REOSTIN

REOSTIN M
имплантат костного матрикса

REOSTIN
Osses Medical Group

Порошок (200 мкм – 1000 мкм)

IMPROVED REGENERATIVE OSTEOGENESIS

Производитель:
Общество с ограниченной ответственностью «Оссес Медикал Групп» (ООО «ОМГ»),
Россия, 129164, г. Москва, Равный бульвар, д. 16, оф. 1603. Тел.: +74954183311

Адрес производства:
Общество с ограниченной ответственностью «Сигма Лаб»,
143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково»,
Большой бульвар, д. 42, стр. 1, эт. 3, пом. 785.
По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Сделано в России

STERILE R
Нестерильно



REOSTIN **M**

Имплантат костного матрикса REOSTIN по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Предназначено для заполнения объема полости или дефекта костной ткани, направленной костной регенерации с целью восстановления естественной структуры костной ткани.
Стерильное биodeградируемое одноразовое изделие.

Количество изделий в упаковке:

Порошок (200 мкм – 1000 мкм) в двойном блистере – 1 шт.;
Стикер пациента – 3 шт.;
Инструкция по применению – 1 шт.

Состав: гидроксиапатит, β -трикальций фосфат.

Дата окончания срока годности указана на упаковке.

Хранить при температуре 5 - 25°C.

РУ № _____

Вариант исполнения:

REOSTIN M порошок 2,0 г/1,8 см³

REF 004.RSM-2.0  2019-10-30

LOT 001RSM-2019  2021-09

Масса: 2,0 г. Объем: 1,8 см³.



Макет маркировки потребительской упаковки. Задняя сторона упаковки.
Вариант исполнения: REOSTIN M порошок 2,0 г/1,8 см³

**Производитель:**

Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»)
Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603. Тел.: +74954103311

Адрес производства:

Общество с ограниченной ответственностью «Сигма Лаб»,
143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково»,
Большой Бульвар, д. 42, стр.1, эт. 3, пом. 785.

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Сделано в России**STERILE R****Нетоксично**

Ossis
Medical
Group

REOSTIN

Макет маркировки потребительской упаковки. Боковые стороны упаковки.
Вариант исполнения: REOSTIN M порошок 2,0 г/ 1,8 см³

Макет маркировки потребительской упаковки.
Вариант исполнения: REOSTIN M порошок 2,5 г/ 2,2 см³



REOSTIN **M**

Имплантат костного матрикса REOSTIN по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Предназначено для заполнения объёма полости или дефекта костной ткани, направленной костной регенерации с целью восстановления естественной структуры костной ткани.
Стерильное биodeградируемое одноразовое изделие.

Количество изделий в упаковке:

Порошок (200 мкм – 1000 мкм) в двойном блистере – 1 шт.;
Стикер пациента – 3 шт.;
Инструкция по применению – 1 шт.

Состав: гидроксиапатит, β-трикальций фосфат.

Дата окончания срока годности указана на упаковке.

Хранить при температуре 5 - 25°C.

РУ № _____

Вариант исполнения:

REOSTIN M порошок 2,5 г/2,2 см³

REF 005.RSM-2.5  2019-10-30

LOT 001RSM-2019  2021-09

Масса: 2,5 г. Объём: 2,2 см³.



Макет маркировки потребительской упаковки. Задняя сторона упаковки.
Вариант исполнения: REOSTIN M порошок 2,5 г/ 2,2 см³



Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»)
Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603. Тел.: +74954103311

Адрес производства:

Общество с ограниченной ответственностью «Сигма Лаб»,
143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково»,
Большой Бульвар, д. 42, стр.1, эт. 3, пом. 785.

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Сделано в России



STERILE R

Нетоксично



Ossis
Medical
Group

REOSTIN

Макет маркировки потребительской упаковки. Боковые стороны упаковки.
Вариант исполнения: REOSTIN M порошок 2,5 г / 2,2 см³

Макет маркировки потребительской упаковки.
 Вариант исполнения: REOSTIN M порошок 3,0 г/ 2,7 см³



Производитель:
 Общество с ограниченной ответственностью «Осис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»),
 Россия, 129164, г. Москва, Рязанский бульвар, д. 16, оф. 1603. Тел.: +74954103311
 Адрес производства:
 Общество с ограниченной ответственностью «Сигма Лаб»,
 143074, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково»,
 Большой бульвар, д. 42, стр.1, эт. 3, пом. 785.
 По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019



REOSTIN **M**

Имплантат костного матрикса REOSTIN по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Предназначено для заполнения объема полости или дефекта костной ткани, направленной костной регенерации с целью восстановления естественной структуры костной ткани.

Стерильное биodeградируемое одноразовое изделие.

Количество изделий в упаковке:

Порошок (200 мкм – 1000 мкм) в двойном блистере – 1 шт.;

Стикер пациента – 3 шт.;

Инструкция по применению – 1 шт.

Состав: гидроксиапатит, β-трикальций фосфат.

Дата окончания срока годности указана на упаковке.

Хранить при температуре 5 - 25°C.

РУ № _____

Вариант исполнения:

REOSTIN M порошок 3,0 г/2,7 см³

REF 006.RSM-3.0  2019-10-30

LOT 001RSM-2019  2021-09

Масса: 3,0 г. Объем: 2,7 см³.



Макет маркировки потребительской упаковки. Задняя сторона упаковки.
Вариант исполнения: REOSTIN M порошок 3,0 г/2,7 см³

**Производитель:**

Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»)
Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603. Тел.: +74954103311

Адрес производства:

Общество с ограниченной ответственностью «Сигма Лаб»,
143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково»,
Большой Бульвар, д. 42, стр. 1, эт. 3, пом. 785.

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019


Сделано в России**STERILE R****Нетоксично**

Ossis
Medical
Group

REOSTIN

Макет маркировки потребительской упаковки. Боковые стороны упаковки.
Вариант исполнения: REOSTIN M порошок 3,0 г / 2,7 см³


Вариант исполнения: REOSTIN M порошок 5,0 г/ 4,4 см³

[illegible]

REOSTIN



REOSTIN
Oasis Medical Group



REOSTIN M
имплантат костного матрикса



Порошок (200 мкм – 1000 мкм)

IMPROVED REGENERATIVE OSTEOGENESIS

Производитель:
Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Мединал Групп» (ООО «ОМГ»),
Россия, 129164, г. Москва, Рязанский бульвар, д. 16, оф. 1603. Тел.: +74954103311

Адрес производства:
Общество с ограниченной ответственностью «Сигма Лаб»,
143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково»,
Большой Бульвар, д. 42, стр. 1, эт. 3, пом. 785.

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Сделано в России



REOSTIN **M**

Имплантат костного матрикса REOSTIN по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Предназначено для заполнения объёма полости или дефекта костной ткани, направленной костной регенерации с целью восстановления естественной структуры костной ткани.

Стерильное биodeградируемое одноразовое изделие.

Количество изделий в упаковке:

Порошок (200 мкм – 1000 мкм) в двойном блистере – 1 шт.;

Стикер пациента – 3 шт.;

Инструкция по применению – 1 шт.

Состав: гидроксиапатит, β -трикальций фосфат.

Дата окончания срока годности указана на упаковке.

Хранить при температуре 5 - 25°C.

РУ № _____

Вариант исполнения:

REOSTIN M порошок 5,0 г/4,4 см³

REF 007.RSM-5.0  2019-10-30

LOT 001RSM-2019  2021-09

Масса: 5,0 г. Объём: 4,4 см³.



Макет маркировки потребительской упаковки. Задняя сторона упаковки.
Вариант исполнения: REOSTIN M порошок 5,0 г/4,4 см³



Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»)
Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603. Тел.: +74954103311

Адрес производства:

Общество с ограниченной ответственностью «Сигма Лаб»,
143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково»,
Большой Бульвар, д. 42, стр. 1, эт. 3, пом. 785.

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Сделано в России



STERILE R

Нетоксично



Ossis
Medical
Group

REOSTIN

Макет маркировки потребительской упаковки. Боковые стороны упаковки.
Вариант исполнения: REOSTIN M порошок 5,0 г / 4,4 см³

Макет маркировки потребительской упаковки.
 Вариант исполнения: REOSTIN L гранулы 0,5 г/ 0,7 см³



Масса: 0,5 г. Объем: 0,7 см³.

Вариант исполнения:
 REOSTIN L гранулы 0,5 г / 0,7 см³
 REF 001.RSL-0.5
 LOT 001RSL-2019
 2021-09


Имплантат костного матрикса REOSTIN
 по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019
 Предназначен для заполнения объема полости или дефекта
 костной ткани, парализованной костной регенерацией с целью
 восстановления естественной структуры костной ткани.
 Стерильное биодegradируемое пористое изделие.
 Количество изделий в упаковке:
 Гранулы (1000 мкм – 3000 мкм) в дублированном блистере – 1 шт.;
 Стерильная палочка – 1 шт.;
 Инструкция по применению – 1 шт.
 Состав: гидроксиапатит, β-трикальций фосфат.
 Дата окончания срока годности указана на упаковке.
 Хранить при температуре 5 – 25 °C.

REOSTIN L

REOSTIN



REOSTIN
 Oasis Medical Group



REOSTIN L
 имплантат костного матрикса


REOSTIN L

Гранулы (1000 мкм – 3000 мкм)

IMPROVED REGENERATIVE OSTEOGENESIS

Производитель:
 Общество с ограниченной ответственностью «Осис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»)
 Россия, 129164, г. Москва, Рязанский бульвар, д. 16, оф. 1403. Тел.: +74954103311
 Адрес производства:
 Общество с ограниченной ответственностью «Сигма Лаб»,
 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково»,
 Большой бульвар, д. 42, стр. 1, эт. 3, пом. 785.
 По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Сделано в России



REOSTIN

Имплантат костного матрикса REOSTIN по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Предназначено для заполнения объёма полости или дефекта костной ткани, направленной костной регенерации с целью восстановления естественной структуры костной ткани.

Стерильное биodeградируемое одноразовое изделие.

Количество изделий в упаковке:

Гранулы (1000 мкм – 3000 мкм) в двойном блистере – 1 шт.;

Стикер пациента – 3 шт.;

Инструкция по применению – 1 шт.

Состав: гидроксиапатит, β -трикальций фосфат.

Дата окончания срока годности указана на упаковке.

Хранить при температуре 5 – 25°C.

РУ № _____

Вариант исполнения:

REOSTIN L гранулы 0,5 г / 0,7 см³

REF 001.RSL-0.5  2019-10-30

LOT 001RSL-2019  2021-09

Масса: 0,5 г. Объём: 0,7 см³.



Макет маркировки потребительской упаковки. Задняя сторона упаковки.
Вариант исполнения: REOSTIN L гранулы 0,5 г / 0,7 см³



Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»)
Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603. Тел.: +74954103311

Адрес производства:

Общество с ограниченной ответственностью «Сигма Лаб»,
143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково»,
Большой Бульвар, д. 42, стр.1, эт. 3, пом. 785.

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Сделано в России



STERILE R

Нетоксично



Osis
Medical
Group

REOSTIN

Макет маркировки потребительской упаковки. Боковые стороны упаковки.
Вариант исполнения: REOSTIN L гранулы 0,5 г / 0,7 см³

Макет маркировки потребительской упаковки.
 Вариант исполнения: REOSTIN L гранулы 1,0 г/ 1,4 см³



REOSTIN

Имплантат костного матрикса REOSTIN по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Предназначено для заполнения объема полости или дефекта костной ткани, направленной костной регенерации с целью восстановления естественной структуры костной ткани.

Стерильное биodeградируемое одноразовое изделие.

Количество изделий в упаковке:

Гранулы (1000 мкм – 3000 мкм) в двойном блистере – 1 шт.;

Стикер пациента – 3 шт.;

Инструкция по применению – 1 шт.

Состав: гидроксиапатит, β-трикальций фосфат.

Дата окончания срока годности указана на упаковке.

Хранить при температуре 5 - 25°C.

РУ № _____

Вариант исполнения:

REOSTIN L гранулы 1,0 г / 1,4 см³

REF 002.RSL-1.0  2019-10-30

LOT 001RSL-2019  2021-09

Масса: 1,0 г. Объем: 1,4 см³.



Макет маркировки потребительской упаковки. Задняя сторона упаковки.
Вариант исполнения: REOSTIN L гранулы 1,0 г / 1,4 см³



Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»)
Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603. Тел.: +74954103311

Адрес производства:

Общество с ограниченной ответственностью «Сигма Лаб»,
143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково»,
Большой Бульвар, д. 42, стр. 1, эт. 3, пом. 785.

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Сделано в России



STERILE R

Нетоксично



Ossis
Medical
Group

REOSTIN

Макет маркировки потребительской упаковки. Боковые стороны упаковки.
Вариант исполнения: REOSTIN L гранулы 1,0 г / 1,4 см³

Макет маркировки потребительской упаковки.
Вариант исполнения: REOSTIN L гранулы 1,5 г/ 2,1 см³



Масса: 1,5 г. Объем: 2,1 см³.

REF 003.RSL-1.5
2019-10-30
2021-09

LOT 001RSL-2019

Вариант исполнения:
REOSTIN L гранулы 1,5 г / 2,1 см³

Имплантат костного матрикса REOSTIN
по ТУ 32.50.22-002-03431540-2019

Предназначен для замещения объема кости или дефекта костной ткани, направленной костной регенерацией с целью восстановления естественной структуры костной ткани.

Стерильное биорезорбируемое опорное костное.

Количество изделий в упаковке:
(гранулы (1000 мкм – 3000 мкм) в дозированной блистере – 1 шт.;
Синдр пакуента – 2 шт.);


Инструкция по применению – 1 шт.

Состав: гидроксиапатит-β-трикальций фосфат.

Дата окончания срока годности указана на упаковке.

Хранить при температуре 5 – 25°C.

REOSTIN



REOSTIN L
имплантат костного матрикса



REOSTIN
Osteon Medical Group

REOSTIN L
имплантат костного матрикса

REOSTIN L
гранулы

IMPROVED REGENERATIVE OSTEOGENESIS

Гранулы (1000 мкм – 3000 мкм)

Производитель:
Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»)
Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603. Тел.: +74954103311

Адрес производства:
Общество с ограниченной ответственностью «Сигма Лаб»,
143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково»,
Большой Бульвар, д. 42, стр.1, эт. 3, пом. 785.
По ТУ 32.50.22-002-03431540-2019

Сделано в России

23°C
5°C

STERILE R
Нетоксично

REOSTIN **L**

Имплантат костного матрикса REOSTIN по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Предназначено для заполнения объема полости или дефекта костной ткани, направленной костной регенерации с целью восстановления естественной структуры костной ткани.

Стерильное биodeградируемое одноразовое изделие.

Количество изделий в упаковке:

Гранулы (1000 мкм – 3000 мкм) в двойном блистере – 1 шт.;

Стикер пациента – 3 шт.;

Инструкция по применению – 1 шт.

Состав: гидроксиапатит, β -трикальций фосфат.

Дата окончания срока годности указана на упаковке.

Хранить при температуре 5 - 25°C.

РУ № _____

Вариант исполнения:

REOSTIN L гранулы 1,5 г / 2,1 см³

REF 003.RSL-1.5  2019-10-30

LOT 001RSL-2019  2021-09

Масса: 1,5 г. Объем: 2,1 см³.



Макет маркировки потребительской упаковки. Задняя сторона упаковки.
Вариант исполнения: REOSTIN L гранулы 1,5 г / 2,1 см³



Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»)
Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603. Тел.: +74954103311

Адрес производства:

Общество с ограниченной ответственностью «Сигма Лаб»,
143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково»,
Большой Бульвар, д. 42, стр.1, эт. 3, пом. 785.

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Сделано в России



STERILE R

Нетоксично



Osis
Medical
Group

REOSTIN

Макет маркировки потребительской упаковки. Боковые стороны упаковки.
Вариант исполнения: REOSTIN L гранулы 1,5 г / 2,1 см³

Макет маркировки потребительской упаковки.
Вариант исполнения: REOSTIN L гранулы 2,0 г/ 2,8 см³



REOSTIN

Имплантат костного матрикса REOSTIN по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Предназначено для заполнения объема полости или дефекта костной ткани, направленной костной регенерации с целью восстановления естественной структуры костной ткани.

Стерильное биodeградируемое одноразовое изделие.

Количество изделий в упаковке:

Гранулы (1000 мкм – 3000 мкм) в двойном блистере – 1 шт.;

Стикер пациента – 3 шт.;

Инструкция по применению – 1 шт.

Состав: гидроксиапатит, β -трикальций фосфат.

Дата окончания срока годности указана на упаковке.

Хранить при температуре 5 - 25°C.

РУ № _____

Вариант исполнения:

REOSTIN L гранулы 2,0 г / 2,8 см³

REF 004.RSL-2.0  2019-10-30

LOT 001RSL-2019  2021-09

Масса: 2,0 г. Объем: 2,8 см³.



Макет маркировки потребительской упаковки. Задняя сторона упаковки.
Вариант исполнения: REOSTIN L гранулы 2,0 г / 2,8 см³

**Производитель:**

Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»)
Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603. Тел.: +74954103311

Адрес производства:

Общество с ограниченной ответственностью «Сигма Лаб»,
143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково»,
Большой Бульвар, д. 42, стр. 1, эт. 3, пом. 785.

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Сделано в России**STERILE R****Нетоксично**

Ossis
Medical
Group

REOSTIN

Макет маркировки потребительской упаковки. Боковые стороны упаковки.
Вариант исполнения: REOSTIN L гранулы 2,0 г / 2,8 см³

Макет маркировки потребительской упаковки.
Вариант исполнения: REOSTIN L гранулы 2,5 г/3,4 см³



REOSTIN

Имплантат костного матрикса REOSTIN по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Предназначено для заполнения объема полости или дефекта костной ткани, направленной костной регенерации с целью восстановления естественной структуры костной ткани.

Стерильное биodeградируемое одноразовое изделие.

Количество изделий в упаковке:

Гранулы (1000 мкм – 3000 мкм) в двойном блистере – 1 шт.;

Стикер пациента – 3 шт.;

Инструкция по применению – 1 шт.

Состав: гидроксиапатит, β-трикальций фосфат.

Дата окончания срока годности указана на упаковке.

Хранить при температуре 5 - 25°C.

РУ № _____

Вариант исполнения:

REOSTIN L гранулы 2,5 г / 3,4 см³

REF 005.RSL-2.5  2019-10-30

LOT 001RSL-2019  2021-09

Масса: 2,5 г. Объем: 3,4 см³.



Макет маркировки потребительской упаковки. Задняя сторона упаковки.
Вариант исполнения: REOSTIN L гранулы 2,5 г / 3,4 см³

**Производитель:**

Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»)
Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603. Тел.: +74954103311

Адрес производства:

Общество с ограниченной ответственностью «Сигма Лаб»,
143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково»,
Большой Бульвар, д. 42, стр.1, эт. 3, пом. 785.

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Сделано в России**STERILE R****Нетоксично**

Ossis
Medical
Group

REOSTIN

Макет маркировки потребительской упаковки. Боковые стороны упаковки.
Вариант исполнения: REOSTIN L гранулы 2,5 г / 3,4 см³

Макет маркировки потребительской упаковки.
Вариант исполнения: REOSTIN L гранулы 3,0 г/ 4,1 см³



Масса: 3,0 г. Объем: 4,1 см³.

Вариант исполнения: REOSTIN L гранулы 3,0 г / 4,1 см³

HEP 006.RSL-3.0 2019-10-20

LOT 0018SL-2019 2021-09

Имплантат костного матрикса REOSTIN

по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Предназначен для заполнения объема полости или дефекта костной ткани, аллотрансплантат костной структуры костной ткани.

Стерильное, многократно обработанное изделие.

Количество изделий в упаковке: (гранулы 1000 мкм – 3000 мкм) в левом блистере – 1 шт.; (гранулы 3000 мкм – 3000 мкм) в правом блистере – 1 шт.

Срок годности – 3 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

Состав: гидроксиапатит, β-трикальций фосфат.

Дата окончания срока годности указана на упаковке.


Хранить при температуре 5 - 25°C.

Р/л №











ИМПЛАНТАТ КОСТНОГО МАТРИКСА



Гранулы (1000 мкм – 3000 мкм)

IMPROVED REGENERATIVE OSTEOGENESIS

Производитель:
Общество с ограниченной ответственностью «Оссия Медиал Групп» (ООО «ОМГ») Россия, 129164, г. Москва, Рачетный бульвар, д. 16, оф. 1603. Тел.: +74954103311

Адрес производства:
Общество с ограниченной ответственностью «Сигма Лаб», 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, д. 42, стр.1, эт.3, пом. 785.
по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Сделано в России



23°C

5°C

STERILE R

Нестерильно

REOSTIN

Имплантат костного матрикса REOSTIN по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Предназначено для заполнения объёма полости или дефекта костной ткани, направленной костной регенерации с целью восстановления естественной структуры костной ткани.

Стерильное биodeградируемое одноразовое изделие.

Количество изделий в упаковке:

Гранулы (1000 мкм – 3000 мкм) в двойном блистере – 1 шт.;

Стикер пациента – 3 шт.;

Инструкция по применению – 1 шт.

Состав: гидроксиапатит, β -трикальций фосфат.

Дата окончания срока годности указана на упаковке.

Хранить при температуре 5 - 25°C.

РУ № _____

Вариант исполнения:

REOSTIN L гранулы 3,0 г / 4,1 см³

REF 006.RSL-3.0  2019-10-30

LOT 001RSL-2019  2021-09

Масса: 3,0 г. Объём: 4,1 см³.



Макет маркировки потребительской упаковки. Задняя сторона упаковки.
Вариант исполнения: REOSTIN L гранулы 3,0 г / 4,1 см³

**Производитель:**

Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»)
Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603. Тел.: +74954103311

Адрес производства:

Общество с ограниченной ответственностью «Сигма Лаб»,
143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково»,
Большой Бульвар, д. 42, стр. 1, эт. 3, пом. 785.

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Сделано в России**STERILE R****Нетоксично**

Osis
Medical
Group

REOSTIN

Макет маркировки потребительской упаковки. Боковые стороны упаковки.
Вариант исполнения: REOSTIN L гранулы 3,0 г / 4,1 см³

Макет маркировки потребительской упаковки.
 Вариант исполнения: REOSTIN L гранулы 5,0 г/ 6,9 см³



Масса: 5,0 г. Объем: 6,9 см³.
 REF 007 RSL-5.0
 LOT 001 NSL-2019
 2019-10-30
 2021-09
 REOSTIN L гранулы 5,0 г / 6,9 см³
 Вариант исполнения:

Имплантат костного матрикса REOSTIN
 по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019
 Предназначен для замещения дефекта кости или дефекта костной ткани, направленной костной регенерации с целью восстановления естественной структуры костной ткани.
 Стерильное выделенное асептическое изделие.
 Количество матрикса в упаковке:
 Гранулы (1000 мкм – 3000 мкм) в лавсановом блистере – 1 шт.;
 Стерильная упаковка – 1 шт.
 Состав: гидроксиапатит, β-трикальций фосфат.
 Дата окончания срока годности указана на упаковке.
 Хранить при температуре 5 - 25 °C.




REOSTIN
 Oasis Medical Group

REOSTIN L

REOSTIN



REOSTIN
 Oasis Medical Group



REOSTIN L
 имплантат костного матрикса



Гранулы (1000 мкм – 3000 мкм)

IMPROVED REGENERATIVE OSTEOGENESIS

Производитель:
 Общество с ограниченной ответственностью «Осис Медикал Групп» (ООО «ОМГ») Россия, 129164, г. Москва, Рязанский бульвар, д. 16, оф. 1603. Тел.: +74954103311
 Адрес производства:
 Общество с ограниченной ответственностью «Сигма Лаб», 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, д. 42, стр.1, эт. 3, пом. 785.
 По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Сделано в России



23°C
 5°C
 STERILE R
 Нетоксично

REOSTIN **L**

Имплантат костного матрикса REOSTIN по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Предназначено для заполнения объёма полости или дефекта костной ткани, направленной костной регенерации с целью восстановления естественной структуры костной ткани.

Стерильное биodeградируемое одноразовое изделие.

Количество изделий в упаковке:

Гранулы (1000 мкм – 3000 мкм) в двойном блистере – 1 шт.;

Стикер пациента – 3 шт.;

Инструкция по применению – 1 шт.

Состав: гидроксиапатит, β-трикальций фосфат.

Дата окончания срока годности указана на упаковке.

Хранить при температуре 5 - 25°C.

РУ № _____

Вариант исполнения:

REOSTIN L гранулы 5,0 г / 6,9 см³

REF 007.RSL-5.0  2019-10-30

LOT 001RSL-2019  2021-09

Масса: 5,0 г. Объём: 6,9 см³.



Макет маркировки потребительской упаковки. Задняя сторона упаковки.
Вариант исполнения: REOSTIN L гранулы 5,0 г / 6,9 см³

**Производитель:**

Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»)
Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603. Тел.: +74954103311

Адрес производства:

Общество с ограниченной ответственностью «Сигма Лаб»,
143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково»,
Большой Бульвар, д. 42, стр. 1, эт. 3, пом. 785.

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Сделано в России**STERILE R****Нетоксично**

Ossis
Medical
Group

REOSTIN

Макет маркировки потребительской упаковки. Боковые стороны упаковки.
Вариант исполнения: REOSTIN L гранулы 5,0 г/6,9 см³

Макет маркировки потребительской упаковки.
 Вариант исполнения: REOSTIN XL гранулы 1,5 г/ 2,2 см³



REOSTIN **XL**

Имплантат костного матрикса REOSTIN по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Предназначено для заполнения объема полости или дефекта костной ткани, направленной костной регенерации с целью восстановления естественной структуры костной ткани.

Стерильное биodeградируемое одноразовое изделие.

Количество изделий в упаковке:

Гранулы (3000 мкм – 5000 мкм) в двойном блистере – 1 шт.;

Стикер пациента – 3 шт.;

Инструкция по применению – 1 шт.

Состав: гидроксиапатит, β-трикальций фосфат.

Дата окончания срока годности указана на упаковке.

Хранить при температуре 5 - 25°C.

РУ № _____

Вариант исполнения:

REOSTIN XL гранулы 1,5 г / 2,2 см³

REF 001.RSX-1.5  2019-10-30

LOT 001RSX-2019  2021-09

Масса: 1,5 г. Объем: 2,2 см³.



Макет маркировки потребительской упаковки. Задняя сторона упаковки.
Вариант исполнения: REOSTIN XL гранулы 1,5 г / 2,2 см³

**Производитель:**

Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»)
Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603. Тел.: +74954103311

Адрес производства:

Общество с ограниченной ответственностью «Сигма Лаб»,
143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково»,
Большой Бульвар, д. 42, стр. 1, эт. 3, пом. 785.

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Сделано в России**STERILE R****Нетоксично**

Ossis
Medical
Group

REOSTIN

Макет маркировки потребительской упаковки. Боковые стороны упаковки.
Вариант исполнения: REOSTIN XL гранулы 1,5 г / 2,2 см³

Макет маркировки потребительской упаковки.
 Вариант исполнения: REOSTIN XL гранулы 2,0 г/ 2,9 см³



Производитель:
 Общество с ограниченной ответственностью «Омск Медикал Групп» (ООО «ОМГ») Россия, 129164, г. Москва, Рязанский бульвар, д. 16, оф. 1403. Тел.: +74954103311

Адрес производства:
 Общество с ограниченной ответственностью «Сигма Лаб» 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, д. 42, стр.1, эт. 3, пом. 785.
 По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019



REOSTIN **XL**

Имплантат костного матрикса REOSTIN по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Предназначено для заполнения объема полости или дефекта костной ткани, направленной костной регенерации с целью восстановления естественной структуры костной ткани.

Стерильное биodeградируемое одноразовое изделие.

Количество изделий в упаковке:

Гранулы (3000 мкм – 5000 мкм) в двойном блистере – 1 шт.;

Стикер пациента – 3 шт.;

Инструкция по применению – 1 шт.

Состав: гидроксиапатит, β-трикальций фосфат.

Дата окончания срока годности указана на упаковке.

Хранить при температуре 5 - 25°C.

РУ № _____

Вариант исполнения:

REOSTIN XL гранулы 2,0 г / 2,9 см³

REF 002.RSX-2.0  2019-10-30

LOT 001RSX-2019  2021-09

Масса: 2,0 г. Объем: 2,9 см³.



Макет маркировки потребительской упаковки. Задняя сторона упаковки.
Вариант исполнения: REOSTIN XL гранулы 2,0 г / 2,9 см³



Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»)
Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603. Тел.: +74954103311

Адрес производства:

Общество с ограниченной ответственностью «Сигма Лаб»,
143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково»,
Большой Бульвар, д. 42, стр. 1, эт. 3, пом. 785.

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Сделано в России



STERILE R

Нетоксично



Ossis
Medical
Group

REOSTIN

Макет маркировки потребительской упаковки. Боковые стороны упаковки.
Вариант исполнения: REOSTIN XL гранулы 2,0 г / 2,9 см³

Макет маркировки потребительской упаковки.
 Вариант исполнения: REOSTIN XL гранулы 2,5 г/ 3,7 см³



REOSTIN **XL**

Имплантат костного матрикса REOSTIN по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Предназначено для заполнения объема полости или дефекта костной ткани, направленной костной регенерации с целью восстановления естественной структуры костной ткани.

Стерильное биodeградируемое одноразовое изделие.

Количество изделий в упаковке:

Гранулы (3000 мкм – 5000 мкм) в двойном блистере – 1 шт.;

Стикер пациента – 3 шт.;

Инструкция по применению – 1 шт.

Состав: гидроксиапатит, β-трикальций фосфат.

Дата окончания срока годности указана на упаковке.

Хранить при температуре 5 - 25°C.

РУ № _____

Вариант исполнения:

REOSTIN XL гранулы 2,5 г / 3,7 см³

REF 003.RSX-2.5  2019-10-30

LOT 001RSX-2019  2021-09

Масса: 2,5 г. Объем: 3,7 см³.



Макет маркировки потребительской упаковки. Задняя сторона упаковки.
Вариант исполнения: REOSTIN XL гранулы 2,5 г / 3,7 см³

**Производитель:**

Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»)
Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603. Тел.: +74954103311

Адрес производства:

Общество с ограниченной ответственностью «Сигма Лаб»,
143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково»,
Большой Бульвар, д. 42, стр.1, эт. 3, пом. 785.

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Сделано в России**STERILE R****Нетоксично**

Ossis
Medical
Group

REOSTIN

Макет маркировки потребительской упаковки. Боковые стороны упаковки.
Вариант исполнения: REOSTIN XL гранулы 2,5 г / 3,7 см³

Макет маркировки потребительской упаковки.
Вариант исполнения: REOSTIN XL гранулы 3,0 г/ 4,4 см³



REOSTIN **XL**

Имплантат костного матрикса REOSTIN по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Предназначено для заполнения объема полости или дефекта костной ткани, направленной костной регенерации с целью восстановления естественной структуры костной ткани.

Стерильное биodeградируемое одноразовое изделие.

Количество изделий в упаковке:

Гранулы (3000 мкм – 5000 мкм) в двойном блистере – 1 шт.;

Стикер пациента – 3 шт.;

Инструкция по применению – 1 шт.

Состав: гидроксиапатит, β-трикальций фосфат.

Дата окончания срока годности указана на упаковке.

Хранить при температуре 5 - 25°C.

РУ № _____

Вариант исполнения:

REOSTIN XL гранулы 3,0 г / 4,4 см³

REF 004.RSX-3.0  2019-10-30

LOT 001RSX-2019  2021-09

Масса: 3,0 г. Объем: 4,4 см³.



Макет маркировки потребительской упаковки. Задняя сторона упаковки.
Вариант исполнения: REOSTIN XL гранулы 3,0 г / 4,4 см³

**Производитель:**

Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»)
Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603. Тел.: +74954103311

Адрес производства:

Общество с ограниченной ответственностью «Сигма Лаб»,
143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково»,
Большой Бульвар, д. 42, стр.1, эт. 3, пом. 785.

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Сделано в России**STERILE R****Нетоксично**

Ossis
Medical
Group

REOSTIN

Макет маркировки потребительской упаковки. Боковые стороны упаковки.
Вариант исполнения: REOSTIN XL гранулы 3,0 г / 4,4 см³

Макет маркировки потребительской упаковки.
 Вариант исполнения: REOSTIN XL гранулы 5,0 г/ 7,4 см³



Производитель:
 Общество с ограниченной ответственностью «Остео Матрикс Групп» (ООО «ОМГ»)
 Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603. Тел.: +74954103311
Адрес производства:
 Общество с ограниченной ответственностью «Сигма Лаб»
 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково»,
 Большой бульвар, д. 42, стр. 1, эт. 3, пом. 785.
 По ТУ 32.58.22-882-83431540-2019



REOSTIN **XL**

Имплантат костного матрикса REOSTIN по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Предназначено для заполнения объема полости или дефекта костной ткани, направленной костной регенерации с целью восстановления естественной структуры костной ткани.

Стерильное биodeградируемое одноразовое изделие.

Количество изделий в упаковке:

Гранулы (3000 мкм – 5000 мкм) в двойном блистере – 1 шт.;

Стикер пациента – 3 шт.;

Инструкция по применению – 1 шт.

Состав: гидроксиапатит, β-трикальций фосфат.

Дата окончания срока годности указана на упаковке.

Хранить при температуре 5 - 25°C.

РУ № _____

Вариант исполнения:

REOSTIN XL гранулы 5,0 г / 7,4 см³

REF 005.RSX-5.0  2019-10-30

LOT 001RSX-2019  2021-09

Масса: 5,0 г. Объем: 7,4 см³.



Макет маркировки потребительской упаковки. Задняя сторона упаковки.
Вариант исполнения: REOSTIN XL гранулы 5,0 г / 7,4 см³

**Производитель:**

Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»)
Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603. Тел.: +74954103311

Адрес производства:

Общество с ограниченной ответственностью «Сигма Лаб»,
143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково»,
Большой Бульвар, д. 42, стр. 1, эт. 3, пом. 785.

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Сделано в России**STERILE R****Нетоксично**

Ossis
Medical
Group

REOSTIN

Макет маркировки потребительской упаковки. Боковые стороны упаковки.
Вариант исполнения: REOSTIN XL гранулы 5,0 г / 7,4 см³

Макет маркировки транспортной упаковки материала.

Вариант исполнения: REOSTIN S порошок 1,0 г / 1,2 см³

**Имплантат костного матрикса REOSTIN
по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019**

**Вариант исполнения:
REOSTIN S порошок 1,0 г / 1,2 см³**



Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»),
Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства: ООО «Сигма Лаб», Россия, 143026, г. Москва, территория инновационного
центра «Сколково», Большой Бульвар, дом 42, стр. 1, эт. 3, пом. 785

Количество изделий: XX шт.



XX.XX.XXXX



XX.XXXX



XXXXXX



XXXXXX



STERILE R



Нетоксично

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Сделано в России

РУ _____

Условия хранения и транспортирования:

хранить и транспортировать при температуре от + 5°C до + 25°C и влажности не более 55%

Масса брутто: ____ кг.

Макет маркировки транспортной упаковки материала.
Вариант исполнения: REOSTIN S порошок 1,5 г/ 1,8 см³

Имплантат костного матрикса REOSTIN
по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Вариант исполнения:
REOSTIN S порошок 1,5 г/ 1,8 см³

 Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»),
Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства: ООО «Сигма Лаб», Россия, 143026, г. Москва, территория инновационного
центра «Сколково», Большой Бульвар, дом 42, стр. 1, эт. 3, пом. 785

Количество изделий: XX шт.

 XX.XX.XXXX

 XX.XXXX

 XXXXXX

 +5°C / +25°C

 XXXXXX


 R



Нетоксично

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Сделано в России

РУ _____

Условия хранения и транспортирования:
хранить и транспортировать при температуре от + 5°C до + 25°C и влажности не более 55%

Масса брутто: ____ кг.

Макет маркировки транспортной упаковки материала.
Вариант исполнения: REOSTIN S порошок 2,0 г/ 2,4 см³

**Имплантат костного матрикса REOSTIN
по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019**

**Вариант исполнения:
REOSTIN S порошок 2,0 г/ 2,4 см³**



Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»),
Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства: ООО «Сигма Лаб», Россия, 143026, г. Москва, территория инновационного
центра «Сколково», Большой Бульвар, дом 42, стр. 1, эт. 3, пом. 785

Количество изделий: XX шт.



XX.XX.XXXX



XX.XXXX

REF


XXXXXX

LOT

XXXXXX

LOT

STERILE R



Нетоксично

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Сделано в России

РУ _____

Условия хранения и транспортирования:
хранить и транспортировать при температуре от + 5°C до + 25°C и влажности не более 55%

Масса брутто: ____ кг.

Макет маркировки транспортной упаковки материала.

Вариант исполнения: REOSTIN M порошок 0,5 г/ 0,4 см³

**Имплантат костного матрикса REOSTIN
по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019**

**Вариант исполнения:
REOSTIN M порошок 0,5 г/ 0,4 см³**



Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»),
Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства: ООО «Сигма Лаб», Россия, 143026, г. Москва, территория инновационного
центра «Сколково», Большой Бульвар, дом 42, стр. 1, эт. 3, пом. 785

Количество изделий: XX шт.



XX.XX.XXXX



XX.XXXX



XXXXXXX



XXXXXXX



STERILE R



Нетоксично

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Сделано в России

РУ _____

Условия хранения и транспортирования:

хранить и транспортировать при температуре от + 5°C до + 25°C и влажности не более 55%

Масса брутто: ____ кг.

Макет маркировки транспортной упаковки материала.

Вариант исполнения: REOSTIN M порошок 1,0 г/ 0,9 см³

**Имплантат костного матрикса REOSTIN
по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019**

**Вариант исполнения:
REOSTIN M порошок 1,0 г/ 0,9 см³**



Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»),
Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства: ООО «Сигма Лаб», Россия, 143026, г. Москва, территория инновационного
центра «Сколково», Большой Бульвар, дом 42, стр. 1, эт. 3, пом. 785

Количество изделий: XX шт.



XX.XX.XXXX



XX.XXXX



XXXXXX



XXXXXX



Нетоксично

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Сделано в России

РУ _____

Условия хранения и транспортирования:

хранить и транспортировать при температуре от + 5°C до + 25°C и влажности не более 55%

Масса брутто: ____ кг.

Макет маркировки транспортной упаковки материала.

Вариант исполнения: REOSTIN M порошок 1,5 г/ 1,3 см³

**Имплантат костного матрикса REOSTIN
по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019**

**Вариант исполнения:
REOSTIN M порошок 1,5 г/ 1,3 см³**



Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»),
Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства: ООО «Сигма Лаб», Россия, 143026, г. Москва, территория инновационного
центра «Сколково», Большой Бульвар, дом 42, стр. 1, эт. 3, пом. 785

Количество изделий: XX шт.



XX.XX.XXXX



XX.XXXX

REF


XXXXXX

LOT

XXXXXX

LOT

STERILE R



Нетоксично

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Сделано в России

РУ _____

Условия хранения и транспортирования:

хранить и транспортировать при температуре от + 5°C до + 25°C и влажности не более 55%

Масса брутто: ____ кг.

Макет маркировки транспортной упаковки материала.

Вариант исполнения: REOSTIN M порошок 2,0 г/ 1,8 см³

**Имплантат костного матрикса REOSTIN
по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019**

**Вариант исполнения:
REOSTIN M порошок 2,0 г/ 1,8 см³**

 Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»),
Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства: ООО «Сигма Лаб», Россия, 143026, г. Москва, территория инновационного
центра «Сколково», Большой Бульвар, дом 42, стр. 1, эт. 3, пом. 785

Количество изделий: XX шт.

 XX.XX.XXXX

 XX.XXXX

 XXXXXX

 XXXXXX


+25°C
+5°C

STERILE



Нетоксично

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Сделано в России

РУ _____

Условия хранения и транспортирования:
хранить и транспортировать при температуре от + 5°C до + 25°C и влажности не более 55%

Масса брутто: _ кг.

Макет маркировки транспортной упаковки материала.

Вариант исполнения: REOSTIN M порошок 2,5 г/ 2,2 см³

**Имплантат костного матрикса REOSTIN
по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019**

**Вариант исполнения:
REOSTIN M порошок 2,5 г/ 2,2 см³**



Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»),
Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства: ООО «Сигма Лаб», Россия, 143026, г. Москва, территория инновационного
центра «Сколково», Большой Бульвар, дом 42, стр. 1, эт. 3, пом. 785

Количество изделий: XX шт.



XX.XX.XXXX



XX.XXXX



XXXXXX



XXXXXX



Нетоксично

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Сделано в России

РУ _____

Условия хранения и транспортирования:

хранить и транспортировать при температуре от + 5°C до + 25°C и влажности не более 55%

Масса брутто: ____ кг.

Макет маркировки транспортной упаковки материала.

Вариант исполнения: REOSTIN M порошок 3,0 г/ 2,7 см³

**Имплантат костного матрикса REOSTIN
по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019**

**Вариант исполнения:
REOSTIN M порошок 3,0 г/ 2,7 см³**



Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»),
Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства: ООО «Сигма Лаб», Россия, 143026, г. Москва, территория инновационного
центра «Сколково», Большой Бульвар, дом 42, стр. 1, эт. 3, пом. 785

Количество изделий: XX шт.



XX.XX.XXXX



XX.XXXX



XXXXXX



XXXXXX



Нетоксично

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Сделано в России

РУ _____

Условия хранения и транспортирования:

хранить и транспортировать при температуре от + 5°C до + 25°C и влажности не более 55%

Масса брутто: __ кг.

Макет маркировки транспортной упаковки материала.
Вариант исполнения: REOSTIN M порошок 5,0 г/ 4,4 см³

**Имплантат костного матрикса REOSTIN
по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019**

**Вариант исполнения:
REOSTIN M порошок 5,0 г/ 4,4 см³**



Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»),
Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства: ООО «Сигма Лаб», Россия, 143026, г. Москва, территория инновационного
центра «Сколково», Большой Бульвар, дом 42, стр. 1, эт. 3, пом. 785

Количество изделий: XX шт.



XX.XX.XXXX



XX.XXXX

REF

XXXXXX

LOT

XXXXXX

LOT

STERILE R



Нетоксично

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Сделано в России

РУ _____

Условия хранения и транспортирования:

хранить и транспортировать при температуре от + 5°C до + 25°C и влажности не более 55%

Масса брутто: ____ кг.

Макет маркировки транспортной упаковки материала.
Вариант исполнения: REOSTIN L гранулы 0,5 г/ 0,7 см³

**Имплантат костного матрикса REOSTIN
по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019**

**Вариант исполнения:
REOSTIN L гранулы 0,5 г/ 0,7 см³**



Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»),
Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства: ООО «Сигма Лаб», Россия, 143026, г. Москва, территория инновационного
центра «Сколково», Большой Бульвар, дом 42, стр. 1, эт. 3, ном. 785

Количество изделий: XX шт.




XX.XX.XXXX



XX.XXXX



XXXXXX



XXXXXX



Нетоксично

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Сделано в России

РУ _____

Условия хранения и транспортирования:

хранить и транспортировать при температуре от + 5°C до + 25°C и влажности не более 55%

Масса брутто: ____ кг.

Макет маркировки транспортной упаковки материала.
Вариант исполнения: REOSTIN L гранулы 1,0 г/ 1,4 см³

**Имплантат костного матрикса REOSTIN
по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019**

**Вариант исполнения:
REOSTIN L гранулы 1,0 г/ 1,4 см³**



Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»),
Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства: ООО «Сигма Лаб», Россия, 143026, г. Москва, территория инновационного
центра «Сколково», Большой Бульвар, дом 42, стр. 1, эт. 3, пом. 785

Количество изделий: XX шт.



XX.XX.XXXX



XX.XXXX

REF

XXXXXX

LOT

XXXXXX

LOT

STERILE R



Нетоксично

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Сделано в России

РУ _____

Условия хранения и транспортирования:

хранить и транспортировать при температуре от + 5°C до + 25°C и влажности не более 55%

Масса брутто: ____ кг.

Макет маркировки транспортной упаковки материала.
Вариант исполнения: REOSTIN L гранулы 1,5 г/ 2,1 см³

**Имплантат костного матрикса REOSTIN
по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019
Вариант исполнения:
REOSTIN L гранулы 1,5 г/ 2,1 см³**



Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»),
Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства: ООО «Сигма Лаб», Россия, 143026, г. Москва, территория инновационного
центра «Сколково», Большой Бульвар, дом 42, стр. 1, эт. 3, пом. 785

Количество изделий: XX шт.



XX.XX.XXXX



XX.XXXX



XXXXXX



XXXXXX



Нетоксично

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Сделано в России

РУ _____

Условия хранения и транспортирования:
хранить и транспортировать при температуре от + 5°C до + 25°C и влажности не более 55%

Масса брутто: __ кг.

Макет маркировки транспортной упаковки материала.
Вариант исполнения: REOSTIN L гранулы 2,0 г/ 2,8 см³

Имплантат костного матрикса REOSTIN
по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019
Вариант исполнения:
REOSTIN L гранулы 2,0 г/ 2,8 см³

 Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»),
Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства: ООО «Сигма Лаб», Россия, 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой Бульвар, дом 42, стр. 1, эт. 3, пом. 785

Количество изделий: XX шт.

 XX.XX.XXXX

 XX.XXXX

REF XXXXXXX

LOT XXXXXXX

LOT



Нетоксично

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Сделано в России

РУ _____

Условия хранения и транспортирования:
хранить и транспортировать при температуре от + 5°C до + 25°C и влажности не более 55%

Масса брутто: ____ кг.

Макет маркировки транспортной упаковки материала.
Вариант исполнения: REOSTIN L гранулы 2,5 г/ 3,4 см³

Имплантат костного матрикса REOSTIN
по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019
Вариант исполнения:
REOSTIN L гранулы 2,5 г/ 3,4 см³



Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»),
Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства: ООО «Сигма Лаб», Россия, 143026, г. Москва, территория инновационного
центра «Сколково», Большой Бульвар, дом 42, стр. 1, эт. 3, пом. 785

Количество изделий: XX шт.



XX.XX.XXXX



XX.XXXXX

REF


XXXXXXX

LOT

XXXXXXX

LOT

STERILE R



Нетоксично

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Сделано в России

РУ _____

Условия хранения и транспортирования:
хранить и транспортировать при температуре от + 5°C до + 25°C и влажности не более 55%

Масса брутто: ____ кг.

Макет маркировки транспортной упаковки материала.
Вариант исполнения: REOSTIN L гранулы 3,0 г/ 4,1 см³

**Имплантат костного матрикса REOSTIN
по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019**

**Вариант исполнения:
REOSTIN L гранулы 3,0 г/ 4,1 см³**

 Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»),
Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства: ООО «Сигма Лаб», Россия, 143026, г. Москва, территория инновационного
центра «Сколково», Большой Бульвар, дом 42, стр. 1, эт. 3, пом. 785

Количество изделий: XX шт.

 XX.XX.XXXX

 XX.XXXX

REF XXXXXX

 +25°C
+5°C

LOT XXXXXX
LOT

STERILE      

Нетоксично

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Сделано в России

РУ _____

Условия хранения и транспортирования:
хранить и транспортировать при температуре от + 5°C до + 25°C и влажности не более 55%

Масса брутто: __ кг.

Макет маркировки транспортной упаковки материала.
Вариант исполнения: REOSTIN L гранулы 5,0 г/ 6,9 см³

**Имплантат костного матрикса REOSTIN
по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019
Вариант исполнения:
REOSTIN L гранулы 5,0 г/ 6,9 см³**

 Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»),
Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства: ООО «Сигма Лаб», Россия, 143026, г. Москва, территория инновационного
центра «Сколково», Большой Бульвар, дом 42, стр. 1, эт. 3, пом. 785


Количество изделий: XX шт.

 XX.XX.XXXX

 XX.XXXX

 XXXXXX

 XXXXXX

 STERILE R



Нетоксично

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Сделано в России

РУ _____

Условия хранения и транспортирования:
хранить и транспортировать при температуре от + 5°C до + 25°C и влажности не более 55%

Масса брутто: __ кг.

Макет маркировки транспортной упаковки материала.

Вариант исполнения: REOSTIN XL гранулы 1,5 г/ 2,2 см³

**Имплантат костного матрикса REOSTIN
по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019**

**Вариант исполнения:
REOSTIN XL гранулы 1,5 г/ 2,2 см³**



Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»),
Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства: ООО «Сигма Лаб», Россия, 143026, г. Москва, территория инновационного
центра «Сколково», Большой Бульвар, дом 42, стр. 1, эт. 3, пом. 785

Количество изделий: XX шт.



XX.XX.XXXX




XX.XXXX



XXXXXX



XXXXXX



Нетоксично

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Сделано в России

РУ _____

Условия хранения и транспортирования:

хранить и транспортировать при температуре от + 5°C до + 25°C и влажности не более 55%

Масса брутто: ____ кг.

Макет маркировки транспортной упаковки материала.

Вариант исполнения: REOSTIN XL гранулы 2,0 г/ 2,9 см³

Имплантат костного матрикса REOSTIN
по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Вариант исполнения:
REOSTIN XL гранулы 2,0 г/ 2,9 см³

 Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»),
Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства: ООО «Сигма Лаб», Россия, 143026, г. Москва, территория инновационного
центра «Сколково», Большой Бульвар, дом 42, стр. 1, эт. 3, пом. 785

Количество изделий: XX шт.

 XX.XX.XXXX

 XX.XXXX

 XXXXXX

 +5°C / +25°C

 XXXXXX


 STERILE A



Нетоксично

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Сделано в России

РУ _____

Условия хранения и транспортирования:
хранить и транспортировать при температуре от + 5°C до + 25°C и влажности не более 55%

Масса брутто: ____ кг.

Макет маркировки транспортной упаковки материала.

Вариант исполнения: REOSTIN XL гранулы 2,5 г/ 3,7 см³

**Имплантат костного матрикса REOSTIN
по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019**

**Вариант исполнения:
REOSTIN XL гранулы 2,5 г/ 3,7 см³**



Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»),
Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства: ООО «Сигма Лаб», Россия, 143026, г. Москва, территория инновационного
центра «Сколково», Большой Бульвар, дом 42, стр. 1, эт. 3, пом. 785

Количество изделий: XX шт.



XX.XX.XXXX



XX.XXXX

REF

XXXXXX

LOT

XXXXXX

LOT

STERILE R



Нетоксично

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Сделано в России

РУ _____

Условия хранения и транспортирования:

хранить и транспортировать при температуре от + 5°C до + 25°C и влажности не более 55%

Масса брутто: ____ кг.

Макет маркировки транспортной упаковки материала.
Вариант исполнения: REOSTIN XL гранулы 3,0 г/ 4,4 см³

**Имплантат костного матрикса REOSTIN
по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019**

**Вариант исполнения:
REOSTIN XL гранулы 3,0 г/ 4,4 см³**



Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»),
Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства: ООО «Сигма Лаб», Россия, 143026, г. Москва, территория инновационного
центра «Сколково», Большой Бульвар, дом 42, стр. 1, эт. 3, пом. 785

Количество изделий: XX шт.




XX.XX.XXXX



XX.XXXX



XXXXXX



XXXXXX



Нетоксично

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Сделано в России

РУ _____

Условия хранения и транспортирования:
хранить и транспортировать при температуре от + 5°C до + 25°C и влажности не более 55%

Масса брутто: ____ кг.

Макет маркировки транспортной упаковки материала.
Вариант исполнения: REOSTIN XL гранулы 5,0 г/ 7,4 см³

**Имплантат костного матрикса REOSTIN
по ТУ 32.50.22-002-03631540-2019**

**Вариант исполнения:
REOSTIN XL гранулы 5,0 г/ 7,4 см³**



Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»),
Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства: ООО «Сигма Лаб», Россия, 143026, г. Москва, территория инновационного
центра «Сколково», Большой Бульвар, дом 42, стр. 1, эт. 3, пом. 785

Количество изделий: XX шт.



XX.XX.XXXX



XX.XXXX

REF


XXXXXX

LOT

LOT

XXXXXX

STERILE R



Нетоксично

По ТУ 32.50.22-002-03631540-2019

Сделано в России

РУ _____

Условия хранения и транспортирования:

хранить и транспортировать при температуре от + 5°C до + 25°C и влажности не более 55%

Масса брутто: ____ кг.

Прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 123 лист ax
ООО «ОМГ»
Генеральный директор
А. А. Нестеренко

