УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Оссис Медикал Групп»
_____ А.А. Нестеренко
«10» мая 2021 г

Фотографические изображения общего вида

медицинского изделия

Имплантат костного матрикса REOSTAN

по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019

2021 г

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Вариант исполнения: REOSTAN S порошок 1,0 г / 1,3 см³. Общий вид
Слева направо:

Потребительская картонная упаковка – 1 шт.;
Инструкция по применению - 1 шт.;
Стикер пациента – 3 шт.;
Порошок (5 нм – 200 мкм) в двойном блистере – 1 шт.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Вариант исполнения: REOSTAN S порошок 1,0 г / 1,3 см³.
Потребительская упаковка изделия (вид сзади)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Вариант исполнения: REOSTAN S порошок 1,0 г / 1,3 см^3.

Порошок (5 нм – 200 мкм) в двойном блистере, вид спереди

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Вариант исполнения: REOSTAN S порошок 1,0 г / 1,3 см^3.

Порошок (5 нм – 200 мкм) в двойном блистере, вид сзади



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Вариант исполнения: REOSTAN S порошок 1,5 г / 1,9 см^3. Общий вид
Слева направо:

Потребительская картонная упаковка – 1 шт.;
Инструкция по применению – 1 шт.;
Стикер пациента – 3 шт.;
Порошок (5 нм – 200 мкм) в двойном блистере – 1 шт.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Вариант исполнения: REOSTAN S порошок 1,5 г / 1,9 см³.

Потребительская упаковка изделия (вид сзади)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Вариант исполнения: REOSTAN S порошок 1,5 г / 1,9 см^3.
Порошок (5 нм – 200 мкм) в двойном блистере, вид спереди

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Вариант исполнения: REOSTAN S порошок 1,5 г / 1,9 см^3.

Порошок (5 нм – 200 мкм) в двойном блистере, вид сзади



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Вариант исполнения: REOSTAN S порошок 2,0 г / 2,6 см^3. Общий вид
Слева направо:

Потребительская картонная упаковка – 1 шт.;
Инструкция по применению – 1 шт.;
Стикер пациента – 3 шт.;
Порошок (5 нм – 200 мкм) в двойном блистере – 1 шт.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Вариант исполнения: REOSTAN S порошок 2,0 г / 2,6 см³.

Потребительская упаковка изделия (вид сзади)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Вариант исполнения: REOSTAN S порошок 2,0 г / 2,6 см^3.

Порошок (5 нм – 200 мкм) в двойном блистере, вид спереди

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Вариант исполнения: REOSTAN S порошок 2,0 г / 2,6 см³.

Порошок (5 нм – 200 мкм) в двойном блистере, вид сзади



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Вариант исполнения: REOSTAN M порошок 0,5 г / 0,4 см^3. Общий вид
Слева направо:

Потребительская картонная упаковка – 1 шт.;
Инструкция по применению – 1 шт.;
Стикер пациента – 3 шт.;
Порошок (200 мкм – 1000 мкм) в двойном блистере – 1 шт.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Вариант исполнения: REOSTAN M порошок 0,5 г / 0,4 см³.

Потребительская упаковка изделия (вид сзади)



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Вариант исполнения: REOSTAN M порошок 0,5 г / 0,4 см³.

Порошок (200 мкм – 1000 мкм) в двойном блистере, вид спереди

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Вариант исполнения: REOSTAN M порошок 0,5 г / 0,4 см³.

Порошок (200 мкм – 1000 мкм) в двойном блистере, вид сзади



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Вариант исполнения: REOSTAN M порошок 1,0 г / 0,9 см^3. Общий вид
Слева направо:

Потребительская картонная упаковка – 1 шт.;
Инструкция по применению – 1 шт.;
Стикер пациента – 3 шт.;
Порошок (200 мкм – 1000 мкм) в двойном блистере – 1 шт.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Вариант исполнения: REOSTAN M порошок 1,0 г / 0,9 см³.

Потребительская упаковка изделия (вид сзади)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Вариант исполнения: REOSTAN M порошок 1,0 г / 0,9 см³.

Порошок (200 мкм – 1000 мкм) в двойном блистере, вид спереди

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Вариант исполнения: REOSTAN M порошок 1,0 г / 0,9 см³.

Порошок (200 мкм – 1000 мкм) в двойном блистере, вид сзади



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Вариант исполнения: REOSTAN M порошок 1,5 г / 1,4 см^3. Общий вид
Слева направо:

Потребительская картонная упаковка – 1 шт.;
Инструкция по применению – 1 шт.;
Стикер пациента – 3 шт.;
Порошок (200 мкм – 1000 мкм) в двойном блистере – 1 шт.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Вариант исполнения: REOSTAN M порошок 1,5 г / 1,4 см³.

Потребительская упаковка изделия (вид сзади)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Вариант исполнения: REOSTAN M порошок 1,5 г / 1,4 см³.
Порошок (200 мкм – 1000 мкм) в двойном блистере, вид спереди

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Вариант исполнения: REOSTAN M порошок 1,5 г / 1,4 см^3.

Порошок (200 мкм – 1000 мкм) в двойном блистере, вид сзади



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Вариант исполнения: REOSTAN M порошок 2,0 г / 1,8 см^3. Общий вид
Слева направо:

Потребительская картонная упаковка – 1 шт.;
Инструкция по применению – 1 шт.;
Стикер пациента – 3 шт.;
Порошок (200 мкм – 1000 мкм) в двойном блистере – 1 шт.

Вариант исполнения: REOSTAN M порошок 2,0 г / 1,8 см³.

Потребительская упаковка изделия (вид сзади)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Вариант исполнения: REOSTAN M порошок 2,0 г / 1,8 см^3.

Порошок (200 мкм – 1000 мкм) в двойном блистере, вид спереди

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Вариант исполнения: REOSTAN M порошок 2,0 г / 1,8 см^3.

Порошок (200 мкм – 1000 мкм) в двойном блистере, вид сзади



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Вариант исполнения: REOSTAN M порошок 2,5 г / 2,3 см^3. Общий вид
Слева направо:

Потребительская картонная упаковка – 1 шт.;

Инструкция по применению – 1 шт.;

Стикер пациента – 3 шт.;
Порошок (200 мкм – 1000 мкм) в двойном блистере – 1 шт.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Вариант исполнения: REOSTAN M порошок 2,5 г / 2,3 см³.

Потребительская упаковка изделия (вид сзади)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Вариант исполнения: REOSTAN M порошок 2,5 г / 2,3 см^3.

Порошок (200 мкм – 1000 мкм) в двойном блистере, вид спереди

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Вариант исполнения: REOSTAN M порошок 2,5 г / 2,3 см^3.

Порошок (200 мкм – 1000 мкм) в двойном блистере, вид сзади



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Вариант исполнения: REOSTAN M порошок 3,0 г / 2,7 см^3. Общий вид
Слева направо:

Потребительская картонная упаковка – 1 шт.:
Инструкция по применению – 1 шт.:
Стикер пациента – 3 шт.:
Порошок (200 мкм – 1000 мкм) в двойном блистере – 1 шт.



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Вариант исполнения: REOSTAN M порошок 3,0 г / 2,7 см³.

Потребительская упаковка изделия (вид сзади)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Вариант исполнения: REOSTAN M порошок 3,0 г / 2,7 см³.
Порошок (200 мкм – 1000 мкм) в двойном блистере, вид спереди

Вариант исполнения: REOSTAN M порошок 3,0 г / 2,7 см^3.

Порошок (200 мкм – 1000 мкм) в двойном блистере, вид сзади



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Вариант исполнения: REOSTAN M порошок 5,0 г / 4,5 см^3. Общий вид
Слева направо:

Потребительская картонная упаковка – 1 шт.;
Инструкция по применению – 1 шт.;
Стикер пациента – 3 шт.;
Порошок (200 мкм – 1000 мкм) в двойном блистере – 1 шт.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Вариант исполнения: REOSTAN M порошок 5,0 г / 4,5 см³.

Потребительская упаковка изделия (вид сзади)



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Вариант исполнения: REOSTAN M порошок 5,0 г / 4,5 см^3.
Порошок (200 мкм – 1000 мкм) в двойном блистере, вид спереди

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Вариант исполнения: REOSTAN M порошок 5,0 г / 4,5 см^3.

Порошок (200 мкм – 1000 мкм) в двойном блистере, вид сзади



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Вариант исполнения: REOSTAN L гранулы 0,5 г / 0,7 см^3. Общий вид
Слева направо:

Потребительская картонная упаковка – 1 шт.;
Инструкция по применению – 1 шт.;
Стикер пациента – 3 шт.;
Гранулы (1000 мкм – 3000 мкм) в двойном блистере – 1 шт.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Вариант исполнения: REOSTAN L гранулы 0,5 г / 0,7 см³.

Потребительская упаковка изделия (вид сзади)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Вариант исполнения: REOSTAN L гранулы 0,5 г / 0,7 см^3.
Гранулы (1000 мкм – 3000 мкм) в двойном блистере, вид спереди

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Вариант исполнения: REOSTAN L гранулы 0,5 г / 0,7 см³.

Гранулы (1000 мкм – 3000 мкм) в двойном блистере, вид сзади



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Вариант исполнения: REOSTAN L гранулы 1,0 г / 1,4 см^3. Общий вид
Слева направо:

Потребительская картонная упаковка – 1 шт.;
Инструкция по применению – 1 шт.;
Стикер пациента – 3 шт.;
Гранулы (1000 мкм – 3000 мкм) в двойном блистере – 1 шт.



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Вариант исполнения: REOSTAN L гранулы 1,0 г / 1,4 см³.

Потребительская упаковка изделия (вид сзади)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Вариант исполнения: REOSTAN L гранулы 1,0 г / 1,4 см³.

Гранулы (1000 мкм – 3000 мкм) в двойном блистере, вид спереди

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Вариант исполнения: REOSTAN L гранулы 1,0 г / 1,4 см³.

Гранулы (1000 мкм – 3000 мкм) в двойном блистере, вид сзади

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Вариант исполнения: REOSTAN L гранулы 1,5 г / 2,1 см³. Общий вид
Слева направо:

Потребительская картонная упаковка – 1 шт.;
Инструкция по применению – 1 шт.;
Стикер пациента – 3 шт.;
Гранулы (1000 мкм – 3000 мкм) в двойном блистере – 1 шт.

Вариант исполнения: REOSTAN L гранулы 1,5 г / 2,1 см³.

Потребительская упаковка изделия (вид сзади)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Вариант исполнения: REOSTAN L гранулы 1,5 г / 2,1 см^3.

Гранулы (1000 мкм – 3000 мкм) в двойном блистере, вид спереди

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Вариант исполнения: REOSTAN L гранулы 1,5 г / 2,1 см^3.

Гранулы (1000 мкм – 3000 мкм) в двойном блистере, вид сзади



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Вариант исполнения: REOSTAN L гранулы 2,0 г / 2,8 см^3. Общий вид

Слева направо:

Потребительская картонная упаковка – 1 шт.;
Инструкция по применению – 1 шт.;
Стикер пациента – 3 шт.;
Гранулы (1000 мкм – 3000 мкм) в двойном блистере – 1 шт.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Вариант исполнения: REOSTAN L гранулы 2,0 г / 2,8 см³.

Потребительская упаковка изделия (вид сзади)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Вариант исполнения: REOSTAN L гранулы 2,0 г / 2,8 см³.
Гранулы (1000 мкм – 3000 мкм) в двойном блистере, вид спереди

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Вариант исполнения: REOSTAN L гранулы 2,0 г / 2,8 см^3.

Гранулы (1000 мкм – 3000 мкм) в двойном блистере, вид сзади



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Вариант исполнения: REOSTAN L гранулы 2,5 г / 3,5 см^3. Общий вид
Слева направо:

Потребительская картонная упаковка – 1 шт.;
Инструкция по применению – 1 шт.;
Стикер пациента – 3 шт.;
Гранулы (1000 мкм – 3000 мкм) в двойном блистере – 1 шт.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Вариант исполнения: REOSTAN L гранулы 2,5 г / 3,5 см³.

Потребительская упаковка изделия (вид сзади)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Вариант исполнения: REOSTAN L гранулы 2,5 г / 3,5 см³.
Гранулы (1000 мкм – 3000 мкм) в двойном блистере, вид спереди

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Вариант исполнения: REOSTAN L гранулы 2,5 г / 3,5 см³.

Гранулы (1000 мкм – 3000 мкм) в двойном блистере, вид сзади



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Вариант исполнения: REOSTAN L гранулы 3,0 г / 4,2 см³. Общий вид
Слева направо:

Потребительская картонная упаковка – 1 шт.;
Инструкция по применению – 1 шт.;
Стикер пациента – 3 шт.;
Гранулы (1000 мкм – 3000 мкм) в двойном блистере – 1 шт.

Вариант исполнения: REOSTAN L гранулы 3,0 г / 4,2 см³.

Потребительская упаковка изделия (вид сзади)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Вариант исполнения: REOSTAN L гранулы 3,0 г / 4,2 см^3.

Гранулы (1000 мкм – 3000 мкм) в двойном блистере, вид спереди

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Вариант исполнения: REOSTAN L гранулы 3,0 г / 4,2 см^3.

Гранулы (1000 мкм – 3000 мкм) в двойном блистере, вид сзади

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Вариант исполнения: REOSTAN L гранулы 5,0 г / 7,0 см^3. Общий вид
Слева направо:

Потребительская картонная упаковка – 1 шт.;
Инструкция по применению – 1 шт.;
Стикер пациента – 3 шт.;
Гранулы (1000 мкм – 3000 мкм) в двойном блистере – 1 шт.

Вариант исполнения: REOSTAN L гранулы 5,0 г / 7,0 см³.

Потребительская упаковка изделия (вид сзади)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Вариант исполнения: REOSTAN L гранулы 5,0 г / 7,0 см^3.

Гранулы (1000 мкм – 3000 мкм) в двойном блистере, вид спереди

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Вариант исполнения: REOSTAN L гранулы 5,0 г / 7,0 см^3.

Гранулы (1000 мкм – 3000 мкм) в двойном блистере, вид сзади

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Вариант исполнения: REOSTAN XL гранулы 1,5 г / 2,3 см^3. Общий вид
Слева направо:

Потребительская картонная упаковка – 1 шт.;
Инструкция по применению – 1 шт.;
Стикер пациента – 3 шт.;
Гранулы (3000 мкм – 5000 мкм) в двойном блистере – 1 шт.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Вариант исполнения: REOSTAN XL гранулы 1,5 г / 2,3 см³.

Потребительская упаковка изделия (вид сзади)



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Вариант исполнения: REOSTAN XL гранулы 1,5 г / 2,3 см³.

Гранулы (3000 мкм – 5000 мкм) в двойном блистере, вид спереди

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Вариант исполнения: REOSTAN XL гранулы 1,5 г / 2,3 см³.

Гранулы (3000 мкм – 5000 мкм) в двойном блистере, вид сзади



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Вариант исполнения: REOSTAN XL гранулы 2,0 г / 3,0 см^3. Общий вид
Слева направо:

Потребительская картонная упаковка – 1 шт.;
Инструкция по применению - 1 шт.;
Стикер пациента – 3 шт.;
Гранулы (3000 мкм – 5000 мкм) в двойном блистере – 1 шт.

Вариант исполнения: REOSTAN XL гранулы 2,0 г / 3,0 см³.

Потребительская упаковка изделия (вид сзади)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Вариант исполнения: REOSTAN XL гранулы 2,0 г / 3,0 см^3.

Гранулы (3000 мкм – 5000 мкм) в двойном блистере, вид спереди

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Вариант исполнения: REOSTAN XL гранулы 2,0 г / 3,0 см^3.

Гранулы (3000 мкм – 5000 мкм) в двойном блистере, вид сзади



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Вариант исполнения: REOSTAN XL гранулы 2,5 г / 3,8 см³. Общий вид
Слева направо:

Потребительская картонная упаковка – 1 шт.;
Инструкция по применению – 1 шт.;
Стикер пациента – 3 шт.;
Гранулы (3000 мкм – 5000 мкм) в двойном блистере – 1 шт.

Вариант исполнения: REOSTAN XL гранулы 2,5 г / 3,8 см³.

Потребительская упаковка изделия (вид сзади)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Вариант исполнения: REOSTAN XL гранулы 2,5 г / 3,8 см^3.
Гранулы (3000 мкм – 5000 мкм) в двойном блистере, вид спереди

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Вариант исполнения: REOSTAN XL гранулы 2,5 г / 3,8 см³.

Гранулы (3000 мкм – 5000 мкм) в двойном блистере, вид сзади



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Вариант исполнения: REOSTAN XL гранулы 3,0 г / 4,6 см^3. Общий вид
Слева направо:

Потребительская картонная упаковка – 1 шт.;
Инструкция по применению – 1 шт.;
Стикер пациента – 3 шт.;
Гранулы (3000 мкм – 5000 мкм) в двойном блистере – 1 шт.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Вариант исполнения: REOSTAN XL гранулы 3,0 г / 4,6 см^3.

Потребительская упаковка изделия (вид сзади)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Вариант исполнения: REOSTAN XL гранулы 3,0 г / 4,6 см^3.

Гранулы (3000 мкм – 5000 мкм) в двойном блистере, вид спереди

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Вариант исполнения: REOSTAN XL гранулы 3,0 г / 4,6 см³.

Гранулы (3000 мкм – 5000 мкм) в двойном блистере, вид сзади





ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Вариант исполнения: REOSTAN XL гранулы 5,0 г / 7,6 см^3. Общий вид
Слева направо:

Потребительская картонная упаковка – 1 шт.;
Инструкция по применению – 1 шт.;
Стикер пациента – 3 шт.;
Гранулы (3000 мкм – 5000 мкм) в двойном блистере – 1 шт.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Вариант исполнения: REOSTAN XL гранулы 5,0 г / 7,6 см³.

Потребительская упаковка изделия (вид сзади)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Вариант исполнения: REOSTAN XL гранулы 5,0 г / 7,6 см³.
Гранулы (3000 мкм – 5000 мкм) в двойном блистере, вид спереди

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Вариант исполнения: REOSTAN XL гранулы 5,0 г / 7,6 см³.

Гранулы (3000 мкм – 5000 мкм) в двойном блистере, вид сзади

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 89 лист ах
ООО «ОМГ»
Генеральный директор
А. А. Нестеренко

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Оссис Медикал Групп»
_____ А.А. Нестеренко
«_____ июня _____ 2021 г.

Макет маркировки медицинского изделия

Имплантат костного матрикса REOSTAN

по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019

2021 г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Ossis Medical Group

Имплантат костного матрикса REOSTAN по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019

Вариант исполнения: REOSTAN S порошок 1,0 г / 1,3 см³

Масса: 1,0 г

Объём: 1,3 см³

REF 001.RNS-1.0

LOT 001RNS-2019

2019-10-30

2021-09

25°C

5°C

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»), Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства: ООО «Сигма Лаб», 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой Бульвар, д. 42, стр.1, эт. 3, пом. 785

STERILE R

Нетоксично

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019 **РУ №**_____

Макет маркировки индивидуальной упаковки (жёсткий двойной блистер с крышкой tyvek).
Вариант исполнения: REOSTAN S порошок 1,0 г / 1,3 см³

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Макет маркировки индивидуальной упаковки (жёсткий двойной блистер с крышкой tyvek).
Вариант исполнения: REOSTAN S порошок 1,5 г / 1,9 см^3

Ossis Medical Group

Имплантат костного матрикса REOSTAN по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTAN S порошок 1,5 г / 1,9 см^3

Масса: 1,5 г
Объём: 1,9 см^3

REF 002.RNS-1.5
LOT 001RNS-2019

2019-10-30
2021-09

25°C
5°C

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»), Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства: ООО «Сигма Лаб», 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой Бульвар, д. 42, стр.1, эт. 3, пом. 785

STERILE R

Нетоксично

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019 **РУ №**_____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Ossis Medical Group

Имплантат костного матрикса REOSTAN по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019

Вариант исполнения: REOSTAN S порошок 2,0 г / 2,6 см^3

Масса: 2,0 г

Объём: 2,6 см^3

REF 003.RNS-2.0

LOT 001RNS-2019

2019-10-30

2021-09

5°C 25°C

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»), Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства: ООО «Сигма Лаб», 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой Бульвар, д. 42, стр.1, эт. 3, пом. 785

STERILE R

Нетоксично

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019 **РУ №**_____

Макет маркировки индивидуальной упаковки (жёсткий двойной блистер с крышкой tyvek).
Вариант исполнения: REOSTAN S порошок 2,0 г / 2,6 см^3

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Ossis Medical Group

Имплантат костного матрикса REOSTAN по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019

Вариант исполнения: REOSTAN M порошок 0,5 г/ 0,4 см^3

Масса: 0,5 г

Объём: 0,4 см^3

REF 001.RNM-0.5

LOT 001RNM-2019

2019-10-30

2021-09

5°C – 25°C

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»), Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства: ООО «Сигма Лаб», 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой Бульвар, д. 42, стр.1, эт. 3, пом. 785

STERILE R

Нетоксично

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019 **РУ №**_____

Макет маркировки индивидуальной упаковки (жёсткий двойной блистер с крышкой tyvek).
Вариант исполнения: REOSTAN M порошок 0,5 г / 0,4 см^3

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Макет маркировки индивидуальной упаковки (жёсткий двойной блистер с крышкой tyvek).
Вариант исполнения: REOSTAN M порошок 1,0 г / 0,9 см^3

Ossis Medical Group

Имплантат костного матрикса REOSTAN по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTAN M порошок 1,0 г / 0,9 см^3

Масса: 1,0 г
Объём: 0,9 см^3

REF 002.RNM-1.0
LOT 001RNM-2019

2019-10-30
2021-09

25°C
5°C

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»), Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства: ООО «Сигма Лаб», 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой Бульвар, д. 42, стр.1, эт. 3, пом. 785

STERILE R

Нетоксично

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019 **РУ №**_____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Ossis Medical Group

Имплантат костного матрикса REOSTAN по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019

Вариант исполнения: REOSTAN M порошок1,5 г / 1,4 см^3

Масса: 1,5 г

Объём: 1,4 см^3

REF 003.RNM-1.5

LOT 001RNM-2019

2019-10-30

2021-09

25°C

5°C

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»), Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства: ООО «Сигма Лаб», 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой Бульвар, д. 42, стр.1, эт. 3, пом. 785

STERILE R

Нетоксично

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019 **РУ №**_____

Макет маркировки индивидуальной упаковки (жёсткий двойной блистер с крышкой tyvek).
Вариант исполнения: REOSTAN M порошок 1,5 г / 1,4 см^3

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Ossis Medical Group

Имплантат костного матрикса REOSTAN по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019

Вариант исполнения: REOSTAN M порошок 2,0 г / 1,8 см^3

Масса: 2,0 г

Объём: 1,8 см^3

REF 004.RNM-2.0

LOT 001RNM-2019

2019-10-30

2021-09

25°C

5°C

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»), Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства: ООО «Сигма Лаб», 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой Бульвар, д. 42, стр.1, эт. 3, пом. 785

STERILE R

Нетоксично

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019 **РУ №**_____

Макет маркировки индивидуальной упаковки (жёсткий двойной блистер с крышкой tyvek).
Вариант исполнения: REOSTAN M порошок 2,0 г / 1,8 см^3

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Макет маркировки индивидуальной упаковки (жёсткий двойной блистер с крышкой tyvek).
Вариант исполнения: REOSTAN M порошок 2,5 г / 2,3 см³

Ossis Medical Group

Имплантат костного матрикса REOSTAN по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTAN M порошок 2,5 г / 2,3 см³

Масса: 2,5 г
Объём: 2,3 см³

REF 005.RNM-2.5
LOT 001RNM-2019

2019-10-30
2021-09

25°C
5°C

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»), Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства: ООО «Сигма Лаб», 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой Бульвар, д. 42, стр.1, эт. 3, пом. 785

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019 **РУ №**_____

STERILE R

Нетоксично

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Макет маркировки индивидуальной упаковки (жёсткий двойной блистер с крышкой tyvek).
Вариант исполнения: REOSTAN M порошок 3,0 г / 2,7 см³

Ossis Medical Group

Имплантат костного матрикса REOSTAN по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTAN M поррошок 3,0 г / 2,7 см³

Масса: 3,0 г
Объём: 2,7 см³

REF 006.RNM-3.0
LOT 001RNM-2019

2019-10-30
2021-09

25°C
5°C

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»), Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства: ООО «Сигма Лаб», 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой Бульвар, д. 42, стр.1, эт. 3, пом. 785

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019 **РУ №**_____

STERILE R

Нетоксично

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Макет маркировки индивидуальной упаковки (жёсткий двойной блистер с крышкой tyvek).
Вариант исполнения: REOSTAN M порошок 5,0 г / 4,5 см³

Ossis Medical Group

Имплантат костного матрикса REOSTAN по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTAN M порошок 5,0 г / 4,5 см³

Масса: 5,0 г
Объём: 4,5 см³

REF 007.RNM-5.0
LOT 001RNM-2019

2019-10-30
2021-09

25°C
5°C

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»), Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства: ООО «Сигма Лаб», 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой Бульвар, д. 42, стр.1, эт. 3, пом. 785

STERILE R

Нетоксично

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019 **РУ №**_____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Ossis Medical Group

Имплантат костного матрикса REOSTAN по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019

Вариант исполнения: REOSTAN L гранулы 0,5 г / 0,7 см³

Масса: 0,5 г

Объём: 0,7 см³

REF 001.RNL-0.5

LOT 001RNL-2019

2019-10-30

2021-09

25°C

5°C

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»), Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства: ООО «Сигма Лаб», 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой Бульвар, д. 42, стр.1, эт. 3, пом. 785

STERILE R

Нетоксично

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019 **РУ №**_____

Макет маркировки индивидуальной упаковки (жёсткий двойной блистер с крышкой tyvek).
Вариант исполнения: REOSTAN L гранулы 0,5 г / 0,7 см³

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Ossis Medical Group

Имплантат костного матрикса REOSTAN по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019

Вариант исполнения: REOSTAN L гранулы 1,0 г / 1,4 см^3

Масса: 1,0 г

Объём: 1,4 см^3

REF 002.RNL-1.0

LOT 001RNL-2019

2019-10-30

2021-09

25°C

5°C

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»), Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства: ООО «Сигма Лаб», 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой Бульвар, д. 42, стр.1, эт. 3, пом. 785

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019 **РУ №**_____

STERILE R

Нетоксично

Макет маркировки индивидуальной упаковки (жёсткий двойной блистер с крышкой tyvek).
Вариант исполнения: REOSTAN L гранулы 1,0 г / 1,4 см^3

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Ossis Medical Group

Имплантат костного матрикса REOSTAN по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019

Вариант исполнения: REOSTAN L гранулы 1,5 г / 2,1 см^3

Масса: 1,5 г

Объём: 2,1 см^3

REF 003.RNL-1.5

LOT 001RNL-2019

2019-10-30

2021-09

25°C

5°C

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»), Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства: ООО «Сигма Лаб», 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой Бульвар, д. 42, стр.1, эт. 3, пом. 785

STERILE R

Нетоксично

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019 **РУ №**_____

Макет маркировки индивидуальной упаковки (жёсткий двойной блистер с крышкой tyvek).
Вариант исполнения: REOSTAN L гранулы 1,5 г / 2,1 см^3

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Ossis Medical Group

Имплантат костного матрикса REOSTAN по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019

Вариант исполнения: REOSTAN L гранулы 2,0 г / 2,8 см^3

Масса: 2,0 г

Объём: 2,8 см^3

REF 004.RNL-2.0

LOT 001RNL-2019

2019-10-30

2021-09

5°C – 25°C

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»), Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства: ООО «Сигма Лаб», 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой Бульвар, д. 42, стр.1, эт. 3, пом. 785

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019 **РУ №**_____

STERILE R

Нетоксично

Макет маркировки индивидуальной упаковки (жёсткий двойной блистер с крышкой tyvek).
Вариант исполнения: REOSTAN L гранулы 2,0 г / 2,8 см^3

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Ossis Medical Group

Имплантат костного матрикса REOSTAN по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTAN L гранулы 2,5 г / 3,5 см³

Масса: 2,5 г
Объём: 3,5 см³

REF 005.RNL-2.5
LOT 001RNL-2019

2019-10-30
2021-09

25°C
5°C

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»), Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства: ООО «Сигма Лаб», 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой Бульвар, д. 42, стр.1, эт. 3, пом. 785

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019 **РУ №**_____

STERILE R

Нетоксично

Макет маркировки индивидуальной упаковки (жёсткий двойной блистер с крышкой tyvek). Вариант исполнения: REOSTAN L гранулы 2,5 г / 3,5 см³

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Макет маркировки индивидуальной упаковки (жёсткий двойной блистер с крышкой tyvek).
Вариант исполнения: REOSTAN L гранулы 3,0 г / 4,2 см^3

Ossis Medical Group

Имплантат костного матрикса REOSTAN по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTAN L гранулы 3,0 г / 4,2 см^3

Масса: 3,0 г
Объём: 4,2 см^3

REF 006.RNL-3.0
LOT 001RNL-2019

2019-10-30
2021-09

25°C
5°C

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»), Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства: ООО «Сигма Лаб», 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой Бульвар, д. 42, стр.1, эт. 3, пом. 785

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019 **РУ №**_____

STERILE R

Нетоксично

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Ossis Medical Group

Имплантат костного матрикса REOSTAN по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019

Вариант исполнения: REOSTAN L гранулы 5,0 г / 7,0 см³

Масса: 5,0 г

Объём: 7,0 см³

REF 007.RNL-5.0

LOT 001RNL-2019

2019-10-30

2021-09

25°C

5°C

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»), Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства: ООО «Сигма Лаб», 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой Бульвар, д. 42, стр.1, эт. 3, пом. 785

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019 **РУ №**_____

STERILE R

Нетоксично

Макет маркировки индивидуальной упаковки (жёсткий двойной блистер с крышкой tyvek).
Вариант исполнения: REOSTAN L гранулы 5,0 г / 7,0 см³

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Макет маркировки индивидуальной упаковки (жёсткий двойной блистер с крышкой tyvek).
Вариант исполнения: REOSTAN XL гранулы 1,5 г / 2,3 см³

Ossis Medical Group

Имплантат костного матрикса REOSTAN по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTAN XL гранулы 1,5 г / 2,3 см³

Масса: 1,5 г
Объём: 2,3 см³

REF 001.RNX-1.5
LOT 001RNX-2019

2019-10-30
2021-09

25°C
5°C

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»), Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства: ООО «Сигма Лаб», 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой Бульвар, д. 42, стр.1, эт. 3, пом. 785

STERILE R

Нетоксично

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019 **РУ №**_____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Макет маркировки индивидуальной упаковки (жёсткий двойной блистер с крышкой tyvek).
Вариант исполнения: REOSTAN XL гранулы 2,0 г / 3,0 см^3

Ossis Medical Group

Имплантат костного матрикса REOSTAN по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTAN XL гранулы 2,0 г / 3,0 см^3

Масса: 2,0 г
Объём: 3,0 см^3

REF 002.RNX-2.0
LOT 001RNX-2019

2019-10-30
2021-09

25°C
5°C

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»), Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства: ООО «Сигма Лаб», 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой Бульвар, д. 42, стр.1, эт. 3, пом. 785

STERILE R

Нетоксично

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019 **РУ №**_____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Ossis Medical Group

Имплантат костного матрикса REOSTAN по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019

Вариант исполнения: REOSTAN XL гранулы 2,5 г / 3,8 см^3

Масса: 2,5 г

Объём: 3,8 см^3

REF 003.RNX-2.5

LOT 001RNX-2019

2019-10-30

2021-09

25°C

5°C

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»), Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства: ООО «Сигма Лаб», 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой Бульвар, д. 42, стр.1, эт. 3, пом. 785

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019 **РУ №**_____

STERILE R

Нетоксично

Макет маркировки индивидуальной упаковки (жёсткий двойной блистер с крышкой tyvek).
Вариант исполнения: REOSTAN XL гранулы 2,5 г / 3,8 см^3

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Ossis Medical Group

Имплантат костного матрикса REOSTAN по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTAN XL гранулы 3,0 г / 4,6 см^3

Масса: 3,0 г
Объём: 4,6 см^3

REF 004.RNX-3.0
LOT 001RNX-2019

2019-10-30
2021-09

25°C
5°C

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»), Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства: ООО «Сигма Лаб», 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой Бульвар, д. 42, стр.1, эт. 3, пом. 785

STERILE R

Нетоксично

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019 **РУ №**_____

Макет маркировки индивидуальной упаковки (жёсткий двойной блистер с крышкой tyvek).
Вариант исполнения: REOSTAN XL гранулы 3,0 г / 4,6 см^3

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Ossis Medical Group

Имплантат костного матрикса REOSTAN по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019

Вариант исполнения: REOSTAN XL гранулы 5,0 г / 7,6 см^3

Масса: 5,0 г

Объём: 7,6 см^3

REF 005.RNX-5.0

LOT 001RNX-2019

2019-10-30

2021-09

5°C – 25°C

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»), Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства: ООО «Сигма Лаб», 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой Бульвар, д. 42, стр. 1, эт. 3, пом. 785

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019 **РУ №**_____

STERILE R

Нетоксично

Макет маркировки индивидуальной упаковки (жёсткий двойной блистер с крышкой tyvek).
Вариант исполнения: REOSTAN XL гранулы 5,0 г / 7,6 см^3

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Макет маркировки стикера пациента. Вариант исполнения: REOSTAN S порошок 1,0 г / 1,3 см³

Ossis Medical Group

Сделано в России

Имплантат костного матрикса REOSTAN
по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTAN S порошок 1,0 г /1,3 см³

Масса: 1,0 г
Объём: 1,3 см³

REF 001.RNS-1.0
LOT 001RNS-2019

2019-10-30
2021-09

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
РУ № _____

STERILE R

ФИО _____

_____

Дата рождения _____ Пол _____

Аллергические реакции _____

_____

Процедура № _____

Ossis Medical Group

Сделано в России

Имплантат костного матрикса REOSTAN
по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTAN S порошок 1,0 г /1,3 см³

Масса: 1,0 г
Объём: 1,3 см³

REF 001.RNS-1.0
LOT 001RNS-2019

2019-10-30
2021-09

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
РУ № _____

STERILE R

ФИО _____

_____

Дата рождения _____ Пол _____

Аллергические реакции _____

_____

Процедура № _____

Ossis Medical Group

Сделано в России

Имплантат костного матрикса REOSTAN
по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTAN S порошок 1,0 г /1,3 см³

Масса: 1,0 г
Объём: 1,3 см³

REF 001.RNS-1.0
LOT 001RNS-2019

2019-10-30
2021-09

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
РУ № _____

STERILE R

ФИО _____

_____

Дата рождения _____ Пол _____

Аллергические реакции _____

_____

Процедура № _____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Макет маркировки стикера пациента. Вариант исполнения: REOSTAN S порошок 1,5 г / 1,9 см³

Ossis Medical Group

Сделано в России

Имплантат костного матрикса REOSTAN
по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTAN S порошок 1,5 г /1,9 см³

Масса: 1,5 г
Объём: 1,9 см³

REF 002.RNS-1.5
LOT 001RNS-2019

2019-10-30
2021-09

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
РУ №_____

STERILE R

ФИО _____

_____

Дата рождения _____ Пол_____

Аллергические реакции_____

_____

Процедура №_____

Ossis Medical Group

Сделано в России

Имплантат костного матрикса REOSTAN
по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTAN S порошок 1,5 г /1,9 см³

Масса: 1,5 г
Объём: 1,9 см³

REF 002.RNS-1.5
LOT 001RNS-2019

2019-10-30
2021-09

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
РУ №_____

STERILE R

ФИО _____

_____

Дата рождения _____ Пол_____

Аллергические реакции_____

_____

Процедура №_____

Ossis Medical Group

Сделано в России

Имплантат костного матрикса REOSTAN
по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTAN S порошок 1,5 г /1,9 см³

Масса: 1,5 г
Объём: 1,9 см³

REF 002.RNS-1.5
LOT 001RNS-2019

2019-10-30
2021-09

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
РУ №_____

STERILE R

ФИО _____

_____

Дата рождения _____ Пол_____

Аллергические реакции_____

_____

Процедура №_____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Макет маркировки стикера пациента. Вариант исполнения: REOSTAN S порошок 2,0 г / 2,6 см³

Ossis Medical Group

Сделано в России

Имплантат костного матрикса REOSTAN
по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTAN S порошок 2,0 г / 2,6 см³

Масса: 2,0 г
Объём: 2,6 см³

REF 003.RNS-1.5
LOT 001RNS-2019

2019-10-30
2021-09

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
РУ №_____

STERILE R

ФИО _____

_____

Дата рождения _____ Пол_____

Аллергические реакции_____

_____

Процедура №_____

Ossis Medical Group

Сделано в России

Имплантат костного матрикса REOSTAN
по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTAN S порошок 2,0 г / 2,6 см³

Масса: 2,0 г
Объём: 2,6 см³

REF 003.RNS-2.0
LOT 001RNS-2019

2019-10-30
2021-09

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
РУ №_____

STERILE R

ФИО _____

_____

Дата рождения _____ Пол_____

Аллергические реакции_____

_____

Процедура №_____

Ossis Medical Group

Сделано в России

Имплантат костного матрикса REOSTAN
по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTAN S порошок 2,0 г / 2,6 см³

Масса: 2,0 г
Объём: 2,6 см³

REF 003.RNS-2.0
LOT 001RNS-2019

2019-10-30
2021-09

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
РУ №_____

STERILE R

ФИО _____

_____

Дата рождения _____ Пол_____

Аллергические реакции_____

_____

Процедура №_____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Макет маркировки стикера пациента. Вариант исполнения: REOSTAN M порошок 0,5 г / 0,4 см³

Ossis Medical Group

Сделано в России

Имплантат костного матрикса REOSTAN
по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTAN M порошок 0,5 г / 0,4 см³

Масса: 0,5 г
Объём: 0,4 см³

REF 001.RNM-0.5
LOT 001RNM-2019

2019-10-30
2021-09

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
РУ № _____

STERILE R

ФИО _____

_____

Дата рождения _____ Пол _____

Аллергические реакции _____

_____

Процедура № _____

Ossis Medical Group

Сделано в России

Имплантат костного матрикса REOSTAN
по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTAN M порошок 0,5 г / 0,4 см³

Масса: 0,5 г
Объём: 0,4 см³

REF 001.RNM-0.5
LOT 001RNM-2019

2019-10-30
2021-09

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
РУ № _____

STERILE R

ФИО _____

_____

Дата рождения _____ Пол _____

Аллергические реакции _____

_____

Процедура № _____

Ossis Medical Group

Сделано в России

Имплантат костного матрикса REOSTAN
по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTAN M порошок 0,5 г / 0,4 см³

Масса: 0,5 г
Объём: 0,4 см³

REF 001.RNM-0.5
LOT 001RNM-2019

2019-10-30
2021-09

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
РУ № _____

STERILE R

ФИО _____

_____

Дата рождения _____ Пол _____

Аллергические реакции _____

_____

Процедура № _____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Макет маркировки стикера пациента. Вариант исполнения: REOSTAN M порошок 1,0 г / 0,9 см³

Ossis Medical Group

Сделано в России

Имплантат костного матрикса REOSTAN
по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTAN M порошок 1,0 г/ 0,9 см³

Масса: 1,0 г
Объём: 0,9 см³

REF 002.RNM-1.0
LOT 001RNM-2019

2019-10-30
2021-09

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
РУ №_____

STERILE R

ФИО _____

_____

Дата рождения _____ Пол_____

Аллергические реакции_____

_____

Процедура №_____

Ossis Medical Group

Сделано в России

Имплантат костного матрикса REOSTAN
по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTAN M порошок 1,0 г/ 0,9 см³

Масса: 1,0 г
Объём: 0,9 см³

REF 002.RNM-1.0
LOT 001RNM-2019

2019-10-30
2021-09

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
РУ №_____

STERILE R

ФИО _____

_____

Дата рождения _____ Пол_____

Аллергические реакции_____

_____

Процедура №_____

Ossis Medical Group

Сделано в России

Имплантат костного матрикса REOSTAN
по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTAN M порошок 1,0 г/ 0,9 см³

Масса: 1,0 г
Объём: 0,9 см³

REF 002.RNM-1.0
LOT 001RNM-2019

2019-10-30
2021-09

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
РУ №_____

STERILE R

ФИО _____

_____

Дата рождения _____ Пол_____

Аллергические реакции_____

_____

Процедура №_____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Ossis Medical Group

Сделано в России

Имплантат костного матрикса REOSTAN
по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTAN M порошок 1,5 г/ 1,4 см³

Масса: 1,5 г
Объём: 1,4 см³

REF 003.RNM-1.5
LOT 001RNM-2019

2019-10-30
2021-09

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
РУ №_____

STERILE R

ФИО _____

_____

Дата рождения _____ Пол_____

Аллергические реакции_____

_____

Процедура №_____

Ossis Medical Group

Сделано в России

Имплантат костного матрикса REOSTAN
по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTAN M порошок 1,5 г/ 1,4 см³

Масса: 1,5 г
Объём: 1,4 см³

REF 003.RNM-1.5
LOT 001RNM-2019

2019-10-30
2021-09

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
РУ №_____

STERILE R

ФИО _____

_____

Дата рождения _____ Пол_____

Аллергические реакции_____

_____

Процедура №_____

Ossis Medical Group

Сделано в России

Имплантат костного матрикса REOSTAN
по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTAN M порошок 1,5 г/ 1,4 см³

Масса: 1,5 г
Объём: 1,4 см³

REF 003.RNM-1.5
LOT 001RNM-2019

2019-10-30
2021-09

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
РУ №_____

STERILE R

ФИО _____

_____

Дата рождения _____ Пол_____

Аллергические реакции_____

_____

Процедура №_____

Макет маркировки стикера пациента. Вариант исполнения: REOSTAN M порошок 1,5 г / 1,4 см³

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Ossis Medical Group

Сделано в России

Имплантат костного матрикса REOSTAN
по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTAN M порошок 2,0 г/ 1,8 см³

Масса: 2,0 г
Объём: 1,8 см³

REF 004.RNM-2.0
LOT 001RNM-2019

2019-10-30
2021-09

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
РУ №_____

STERILE R

ФИО _____

_____

Дата рождения _____ Пол_____

Аллергические реакции_____

_____

Процедура №_____

Ossis Medical Group

Сделано в России

Имплантат костного матрикса REOSTAN
по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTAN M порошок 2,0 г/ 1,8 см³

Масса: 2,0 г
Объём: 1,8 см³

REF 004.RNM-2.0
LOT 001RNM-2019

2019-10-30
2021-09

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
РУ №_____

STERILE R

ФИО _____

_____

Дата рождения _____ Пол_____

Аллергические реакции_____

_____

Процедура №_____

Ossis Medical Group

Сделано в России

Имплантат костного матрикса REOSTAN
по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTAN M порошок 2,0 г/ 1,8 см³

Масса: 2,0 г
Объём: 1,8 см³

REF 004.RNM-2.0
LOT 001RNM-2019

2019-10-30
2021-09

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
РУ №_____

STERILE R

ФИО _____

_____

Дата рождения _____ Пол_____

Аллергические реакции_____

_____

Процедура №_____

Макет маркировки стикера пациента. Вариант исполнения: REOSTAN M порошок 2,0 г / 1,8 см³

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Ossis Medical Group

Сделано в России

Имплантат костного матрикса REOSTAN
по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTAN M порошок 2,5 г/ 2,3 см³

Масса: 2,5 г
Объём: 2,3 см³

REF 005.RNM-2.5
LOT 001RNM-2019

2019-10-30
2021-09

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
РУ №_____

STERILE R

ФИО _____

_____

Дата рождения _____ Пол_____

Аллергические реакции_____

_____

Процедура №_____

Ossis Medical Group

Сделано в России

Имплантат костного матрикса REOSTAN
по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTAN M порошок 2,5 г/ 2,3 см³

Масса: 2,5 г
Объём: 2,3 см³

REF 005.RNM-2.5
LOT 001RNM-2019

2019-10-30
2021-09

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
РУ №_____

STERILE R

ФИО _____

_____

Дата рождения _____ Пол_____

Аллергические реакции_____

_____

Процедура №_____

Ossis Medical Group

Сделано в России

Имплантат костного матрикса REOSTAN
по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTAN M порошок 2,5 г/ 2,3 см³

Масса: 2,5 г
Объём: 2,3 см³

REF 005.RNM-2.5
LOT 001RNM-2019

2019-10-30
2021-09

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
РУ №_____

STERILE R

ФИО _____

_____

Дата рождения _____ Пол_____

Аллергические реакции_____

_____

Процедура №_____

Макет маркировки стикера пациента. Вариант исполнения: REOSTAN M порошок 2,5 г / 2,3 см³

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Ossis Medical Group

Сделано в России

Имплантат костного матрикса REOSTAN
по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTAN M порошок 3,0 г/ 2,7 см³

Масса: 3,0 г
Объём: 2,7 см³

REF 006.RNM-3.0
LOT 001RNM-2019

2019-10-30
2021-09

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
РУ № _____

STERILE R

ФИО _____

_____

Дата рождения _____ Пол _____

Аллергические реакции _____

_____

Процедура № _____

Ossis Medical Group

Сделано в России

Имплантат костного матрикса REOSTAN
по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTAN M порошок 3,0 г/ 2,7 см³

Масса: 3,0 г
Объём: 2,7 см³

REF 006.RNM-3.0
LOT 001RNM-2019

2019-10-30
2021-09

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
РУ № _____

STERILE R

ФИО _____

_____

Дата рождения _____ Пол _____

Аллергические реакции _____

_____

Процедура № _____

Ossis Medical Group

Сделано в России

Имплантат костного матрикса REOSTAN
по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTAN M порошок 3,0 г/ 2,7 см³

Масса: 3,0 г
Объём: 2,7 см³

REF 006.RNM-3.0
LOT 001RNM-2019

2019-10-30
2021-09

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
РУ № _____

STERILE R

ФИО _____

_____

Дата рождения _____ Пол _____

Аллергические реакции _____

_____

Процедура № _____

Макет маркировки стикера пациента. Вариант исполнения: REOSTAN M порошок 3,0 г / 2,7 см³

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Ossis Medical Group

Сделано в России

Имплантат костного матрикса REOSTAN
по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTAN M порошок 5,0 г/ 4,5 см³

Масса: 5,0 г
Объём: 4,5 см³

REF 007.RNM-5.0
LOT 001RNM-2019

2019-10-30
2021-09

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
РУ №_____

STERILE R

ФИО _____

_____

Дата рождения _____ Пол_____

Аллергические реакции_____

_____

Процедура №_____

Ossis Medical Group

Сделано в России

Имплантат костного матрикса REOSTAN
по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTAN M порошок 5,0 г/ 4,5 см³

Масса: 5,0 г
Объём: 4,5 см³

REF 007.RNM-5.0
LOT 001RNM-2019

2019-10-30
2021-09

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
РУ №_____

STERILE R

ФИО _____

_____

Дата рождения _____ Пол_____

Аллергические реакции_____

_____

Процедура №_____

Ossis Medical Group

Сделано в России

Имплантат костного матрикса REOSTAN
по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTAN M порошок 5,0 г/ 4,5 см³

Масса: 5,0 г
Объём: 4,5 см³

REF 007.RNM-5.0
LOT 001RNM-2019

2019-10-30
2021-09

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
РУ №_____

STERILE R

ФИО _____

_____

Дата рождения _____ Пол_____

Аллергические реакции_____

_____

Процедура №_____

Макет маркировки стикера пациента. Вариант исполнения: REOSTAN M порошок 5,0 г / 4,5 см³

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Ossis Medical Group

Сделано в России

Имплантат костного матрикса REOSTAN
по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTAN L гранулы 0,5 г / 0,7 см³

Масса: 0,5 г
Объём: 0,7 см³

REF 001.RNL-0.5
LOT 001RNL-2019

2019-10-30
2021-09

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
РУ №_____

STERILE R

ФИО _____

_____

Дата рождения _____ Пол_____

Аллергические реакции_____

_____

Процедура №_____

Ossis Medical Group

Сделано в России

Имплантат костного матрикса REOSTAN
по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTAN L гранулы 0,5 г / 0,7 см³

Масса: 0,5 г
Объём: 0,7 см³

REF 001.RNL-0.5
LOT 001RNL-2019

2019-10-30
2021-09

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
РУ №_____

STERILE R

ФИО _____

_____

Дата рождения _____ Пол_____

Аллергические реакции_____

_____

Процедура №_____

Ossis Medical Group

Сделано в России

Имплантат костного матрикса REOSTAN
по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTAN L гранулы 0,5 г / 0,7 см³

Масса: 0,5 г
Объём: 0,7 см³

REF 001.RNL-0.5
LOT 001RNL-2019

2019-10-30
2021-09

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
РУ №_____

STERILE R

ФИО _____

_____

Дата рождения _____ Пол_____

Аллергические реакции_____

_____

Процедура №_____

Макет маркировки стикера пациента. Вариант исполнения: REOSTAN L гранулы 0,5 г / 0,7 см³

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Ossis Medical Group

Сделано в России

Имплантат костного матрикса REOSTAN
по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTAN L гранулы 1,0 г / 1,4 см³

Масса: 1,0 г
Объём: 1,4 см³

REF 002.RNL-1.0
LOT 001RNL-2019

2019-10-30
2021-09

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
РУ №_____

STERILE R

ФИО _____

_____

Дата рождения _____ Пол_____

Аллергические реакции_____

_____

Процедура №_____

Ossis Medical Group

Сделано в России

Имплантат костного матрикса REOSTAN
по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTAN L гранулы 1,0 г / 1,4 см³

Масса: 1,0 г
Объём: 1,4 см³

REF 002.RNL-1.0
LOT 001RNL-2019

2019-10-30
2021-09

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
РУ №_____

STERILE R

ФИО _____

_____

Дата рождения _____ Пол_____

Аллергические реакции_____

_____

Процедура №_____

Ossis Medical Group

Сделано в России

Имплантат костного матрикса REOSTAN
по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTAN L гранулы 1,0 г / 1,4 см³

Масса: 1,0 г
Объём: 1,4 см³

REF 002.RNL-1.0
LOT 001RNL-2019

2019-10-30
2021-09

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
РУ №_____

STERILE R

ФИО _____

_____

Дата рождения _____ Пол_____

Аллергические реакции_____

_____

Процедура №_____

Макет маркировки стикера пациента. Вариант исполнения: REOSTAN L гранулы 1,0 г / 1,4 см³

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Макет маркировки стикера пациента. Вариант исполнения: REOSTAN L гранулы 1,5 г / 2,1 см³

Ossis Medical Group

Сделано в России

Имплантат костного матрикса REOSTAN
по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTAN L гранулы 1,5 г / 2,1 см³

Масса: 1,5 г
Объём: 2,1 см³

REF 003.RNL-1.5
LOT 001RNL-2019

2019-10-30
2021-09

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
РУ №_____

STERILE R

ФИО _____

_____

Дата рождения _____ Пол_____

Аллергические реакции_____

_____

Процедура №_____

Ossis Medical Group

Сделано в России

Имплантат костного матрикса REOSTAN
по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTAN L гранулы 1,5 г / 2,1 см³

Масса: 1,5 г
Объём: 2,1 см³

REF 003.RNL-1.5
LOT 001RNL-2019

2019-10-30
2021-09

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
РУ №_____

STERILE R

ФИО _____

_____

Дата рождения _____ Пол_____

Аллергические реакции_____

_____

Процедура №_____

Ossis Medical Group

Сделано в России

Имплантат костного матрикса REOSTAN
по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTAN L гранулы 1,5 г / 2,1 см³

Масса: 1,5 г
Объём: 2,1 см³

REF 003.RNL-1.5
LOT 001RNL-2019

2019-10-30
2021-09

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
РУ №_____

STERILE R

ФИО _____

_____

Дата рождения _____ Пол_____

Аллергические реакции_____

_____

Процедура №_____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Ossis Medical Group

Сделано в России

Имплантат костного матрикса REOSTAN
по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTAN L гранулы 2,0 г / 2,8 см³

Масса: 2,0 г
Объём: 2,8 см³

REF 004.RNL-2.0
LOT 001RNL-2019

2019-10-30
2021-09

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
РУ №_____

STERILE R

ФИО _____

_____

Дата рождения _____ Пол_____

Аллергические реакции_____

_____

Процедура №_____

Ossis Medical Group

Сделано в России

Имплантат костного матрикса REOSTAN
по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTAN L гранулы 2,0 г / 2,8 см³

Масса: 2,0 г
Объём: 2,8 см³

REF 004.RNL-2.0
LOT 001RNL-2019

2019-10-30
2021-09

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
РУ №_____

STERILE R

ФИО _____

_____

Дата рождения _____ Пол_____

Аллергические реакции_____

_____

Процедура №_____

Ossis Medical Group

Сделано в России

Имплантат костного матрикса REOSTAN
по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTAN L гранулы 2,0 г / 2,8 см³

Масса: 2,0 г
Объём: 2,8 см³

REF 004.RNL-2.0
LOT 001RNL-2019

2019-10-30
2021-09

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
РУ №_____

STERILE R

ФИО _____

_____

Дата рождения _____ Пол_____

Аллергические реакции_____

_____

Процедура №_____

Макет маркировки стикера пациента. Вариант исполнения: REOSTAN L гранулы 2,0 г / 2,8 см³

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Ossis Medical Group

Сделано в России

Имплантат костного матрикса REOSTAN
по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTAN L гранулы 2,5 г / 3,5 см³

Масса: 2,5 г
Объём: 3,5 см³

REF 005.RNL-2.5
LOT 001RNL-2019

2019-10-30
2021-09

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
РУ №_____

STERILE R

ФИО _____

_____

Дата рождения _____ Пол_____

Аллергические реакции_____

_____

Процедура №_____

Ossis Medical Group

Сделано в России

Имплантат костного матрикса REOSTAN
по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTAN L гранулы 2,5 г / 3,5 см³

Масса: 2,5 г
Объём: 3,5 см³

REF 005.RNL-2.5
LOT 001RNL-2019

2019-10-30
2021-09

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
РУ №_____

STERILE R

ФИО _____

_____

Дата рождения _____ Пол_____

Аллергические реакции_____

_____

Процедура №_____

Ossis Medical Group

Сделано в России

Имплантат костного матрикса REOSTAN
по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTAN L гранулы 2,5 г / 3,5 см³

Масса: 2,5 г
Объём: 3,5 см³

REF 005.RNL-2.5
LOT 001RNL-2019

2019-10-30
2021-09

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
РУ №_____

STERILE R

ФИО _____

_____

Дата рождения _____ Пол_____

Аллергические реакции_____

_____

Процедура №_____

Макет маркировки стикера пациента. Вариант исполнения: REOSTAN L гранулы 2,5 г / 3,5 см³

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Ossis Medical Group

Сделано в России

Имплантат костного матрикса REOSTAN
по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTAN L гранулы 3,0 г / 4,2 см³

Масса: 3,0 г
Объём: 4,2 см³

REF 006.RNL-3.0
LOT 001RNL-2019

2019-10-30
2021-09

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
РУ №_____

STERILE R

ФИО _____

_____

Дата рождения _____ Пол_____

Аллергические реакции_____

_____

Процедура №_____

Ossis Medical Group

Сделано в России

Имплантат костного матрикса REOSTAN
по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTAN L гранулы 3,0 г / 4,2 см³

Масса: 3,0 г
Объём: 4,2 см³

REF 006.RNL-3.0
LOT 001RNL-2019

2019-10-30
2021-09

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
РУ №_____

STERILE R

ФИО _____

_____

Дата рождения _____ Пол_____

Аллергические реакции_____

_____

Процедура №_____

Ossis Medical Group

Сделано в России

Имплантат костного матрикса REOSTAN
по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTAN L гранулы 3,0 г / 4,2 см³

Масса: 3,0 г
Объём: 4,2 см³

REF 006.RNL-3.0
LOT 001RNL-2019

2019-10-30
2021-09

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
РУ №_____

STERILE R

ФИО _____

_____

Дата рождения _____ Пол_____

Аллергические реакции_____

_____

Процедура №_____

Макет маркировки стикера пациента. Вариант исполнения: REOSTAN L гранулы 3,0 г / 4,2 см³

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Макет маркировки стикера пациента. Вариант исполнения: REOSTAN L гранулы 5,0 г / 7,0 см³

Ossis Medical Group

Сделано в России

Имплантат костного матрикса REOSTAN
по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTAN L гранулы 5,0 г / 7,0 см³

Масса: 5,0 г
Объём: 7,0 см³

REF 007.RNL-5.0
LOT 001RNL-2019

2019-10-30
2021-09

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
РУ № _____

STERILE R

ФИО _____

_____

Дата рождения _____ Пол _____

Аллергические реакции _____

_____

Процедура № _____

Ossis Medical Group

Сделано в России

Имплантат костного матрикса REOSTAN
по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTAN L гранулы 5,0 г / 7,0 см³

Масса: 5,0 г
Объём: 7,0 см³

REF 007.RNL-5.0
LOT 001RNL-2019

2019-10-30
2021-09

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
РУ № _____

STERILE R

ФИО _____

_____

Дата рождения _____ Пол _____

Аллергические реакции _____

_____

Процедура № _____

Ossis Medical Group

Сделано в России

Имплантат костного матрикса REOSTAN
по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTAN L гранулы 5,0 г / 7,0 см³

Масса: 5,0 г
Объём: 7,0 см³

REF 007.RNL-5.0
LOT 001RNL-2019

2019-10-30
2021-09

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
РУ № _____

STERILE R

ФИО _____

_____

Дата рождения _____ Пол _____

Аллергические реакции _____

_____

Процедура № _____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Макет маркировки стикера пациента. Вариант исполнения: REOSTAN XL гранулы 1,5 г / 2,3 см³

Ossis Medical Group

Сделано в России

Имплантат костного матрикса REOSTAN
по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTAN XL гранулы 1,5 г / 2,3 см³

Масса: 1,5 г
Объём: 2,3 см³

REF 001.RNX-1.5
LOT 001RNX-2019

2019-10-30
2021-09

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
РУ № _____

STERILE R

ФИО _____

_____

Дата рождения _____ Пол_____

Аллергические реакции_____

_____

Процедура № _____

Ossis Medical Group

Сделано в России

Имплантат костного матрикса REOSTAN
по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTAN XL гранулы 1,5 г / 2,3 см³

Масса: 1,5 г
Объём: 2,3 см³

REF 001.RNX-1.5
LOT 001RNX-2019

2019-10-30
2021-09

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
РУ № _____

STERILE R

ФИО _____

_____

Дата рождения _____ Пол_____

Аллергические реакции_____

_____

Процедура № _____

Ossis Medical Group

Сделано в России

Имплантат костного матрикса REOSTAN
по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTAN XL гранулы 1,5 г / 2,3 см³

Масса: 1,5 г
Объём: 2,3 см³

REF 001.RNX-1.5
LOT 001RNX-2019

2019-10-30
2021-09

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
РУ № _____

STERILE R

ФИО _____

_____

Дата рождения _____ Пол_____

Аллергические реакции_____

_____

Процедура № _____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Макет маркировки стикера пациента. Вариант исполнения: REOSTAN XL гранулы 2,0 г / 3,0 см³

Ossis Medical Group

Сделано в России

Имплантат костного матрикса REOSTAN
по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTAN XL гранулы 2,0 г / 3,0 см³

Масса: 2,0 г
Объём: 3,0 см³

REF 002.RNX-2.0
LOT 001RNX-2019

2019-10-30
2021-09

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
РУ №_____

STERILE R

ФИО _____

_____

Дата рождения _____ Пол_____

Аллергические реакции_____

_____

Процедура №_____

Ossis Medical Group

Сделано в России

Имплантат костного матрикса REOSTAN
по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTAN XL гранулы 2,0 г / 3,0 см³

Масса: 2,0 г
Объём: 3,0 см³

REF 002.RNX-2.0
LOT 001RNX-2019

2019-10-30
2021-09

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
РУ №_____

STERILE R

ФИО _____

_____

Дата рождения _____ Пол_____

Аллергические реакции_____

_____

Процедура №_____

Ossis Medical Group

Сделано в России

Имплантат костного матрикса REOSTAN
по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTAN XL гранулы 2,0 г / 3,0 см³

Масса: 2,0 г
Объём: 3,0 см³

REF 002.RNX-2.0
LOT 001RNX-2019

2019-10-30
2021-09

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
РУ №_____

STERILE R

ФИО _____

_____

Дата рождения _____ Пол_____

Аллергические реакции_____

_____

Процедура №_____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Макет маркировки стикера пациента. Вариант исполнения: REOSTAN XL гранулы 2,5 г / 3,8 см³

Ossis Medical Group

Сделано в России

Имплантат костного матрикса REOSTAN
по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTAN XL гранулы 2,5 г / 3,8 см³

Масса: 2,5 г
Объём: 3,8 см³

REF 003.RNX-2.5
LOT 001RNX-2019

2019-10-30
2021-09

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
РУ № _____

STERILE R

ФИО _____

_____

Дата рождения _____ Пол_____

Аллергические реакции_____

_____

Процедура № _____

Ossis Medical Group

Сделано в России

Имплантат костного матрикса REOSTAN
по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTAN XL гранулы 2,5 г / 3,8 см³

Масса: 2,5 г
Объём: 3,8 см³

REF 003.RNX-2.5
LOT 001RNX-2019

2019-10-30
2021-09

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
РУ № _____

STERILE R

ФИО _____

_____

Дата рождения _____ Пол_____

Аллергические реакции_____

_____

Процедура № _____

Ossis Medical Group

Сделано в России

Имплантат костного матрикса REOSTAN
по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTAN XL гранулы 2,5 г / 3,8 см³

Масса: 2,5 г
Объём: 3,8 см³

REF 003.RNX-2.5
LOT 001RNX-2019

2019-10-30
2021-09

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
РУ № _____

STERILE R

ФИО _____

_____

Дата рождения _____ Пол_____

Аллергические реакции_____

_____

Процедура № _____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Макет маркировки стикера пациента. Вариант исполнения: REOSTAN XL гранулы 3,0 г / 4,6 см³

Ossis Medical Group

Сделано в России

Имплантат костного матрикса REOSTAN
по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTAN XL гранулы 3,0 г / 4,6 см³

Масса: 3,0 г
Объём: 4,6 см³

REF 004.RNX-3.0
LOT 001RNX-2019

2019-10-30
2021-09

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
РУ №_____

STERILE R

ФИО _____

_____

Дата рождения _____ Пол_____

Аллергические реакции_____

_____

Процедура №_____

Ossis Medical Group

Сделано в России

Имплантат костного матрикса REOSTAN
по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTAN XL гранулы 3,0 г / 4,6 см³

Масса: 3,0 г
Объём: 4,6 см³

REF 004.RNX-3.0
LOT 001RNX-2019

2019-10-30
2021-09

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
РУ №_____

STERILE R

ФИО _____

_____

Дата рождения _____ Пол_____

Аллергические реакции_____

_____

Процедура №_____

Ossis Medical Group

Сделано в России

Имплантат костного матрикса REOSTAN
по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTAN XL гранулы 3,0 г / 4,6 см³

Масса: 3,0 г
Объём: 4,6 см³

REF 004.RNX-3.0
LOT 001RNX-2019

2019-10-30
2021-09

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
РУ №_____

STERILE R

ФИО _____

_____

Дата рождения _____ Пол_____

Аллергические реакции_____

_____

Процедура №_____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Макет маркировки стикера пациента. Вариант исполнения: REOSTAN XL гранулы 5,0 г / 7,6 см³

Ossis Medical Group

Сделано в России

Имплантат костного матрикса REOSTAN
по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTAN XL гранулы 5,0 г / 7,6 см³

Масса: 5,0 г
Объём: 7,6 см³

REF 005.RNX-5.0
LOT 001RNX-2019

2019-10-30
2021-09

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
РУ №_____

STERILE R

ФИО _____

_____

Дата рождения _____ Пол_____

Аллергические реакции_____

_____

Процедура №_____

Ossis Medical Group

Сделано в России

Имплантат костного матрикса REOSTAN
по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTAN XL гранулы 5,0 г / 7,6 см³

Масса: 5,0 г
Объём: 7,6 см³

REF 005.RNX-5.0
LOT 001RNX-2019

2019-10-30
2021-09

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
РУ №_____

STERILE R

ФИО _____

_____

Дата рождения _____ Пол_____

Аллергические реакции_____

_____

Процедура №_____

Ossis Medical Group

Сделано в России

Имплантат костного матрикса REOSTAN
по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTAN XL гранулы 5,0 г / 7,6 см³

Масса: 5,0 г
Объём: 7,6 см³

REF 005.RNX-5.0
LOT 001RNX-2019

2019-10-30
2021-09

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
РУ №_____

STERILE R

ФИО _____

_____

Дата рождения _____ Пол_____

Аллергические реакции_____

_____

Процедура №_____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Макет маркировки потребительской упаковки.
Вариант исполнения: REOSTAN S порошок 1,0 г / 1,3 см^3

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Макет маркировки потребительской упаковки. Задняя сторона упаковки.
Вариант исполнения: REOSTAN S порошок 1,0 г / 1,3 см^3

REOSTAN S

Имплантат костного матрикса REOSTAN по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019

Предназначено для заполнения объёма полости или дефекта костной ткани, направленной костной регенерации с целью восстановления естественной структуры костной ткани.

Стерильное биодеградируемое одноразовое изделие.

Количество изделий в упаковке:

Порошок (5 нм - 200 мкм) в двойном блистере – 1 шт.;

Стикер пациента – 3 шт.;

Инструкция по применению – 1 шт.

Состав: гидроксиапатит, β-трикальций фосфат.

Дата окончания срока годности указана на упаковке.

Хранить при температуре 5 - 25°С.

РУ №_____

Вариант исполнения:

REOSTAN S порошок 1,0 г / 1,3 см^3

REF 001.RNS-1.0 2019-10-30

LOT 001RNS-2019 2021-09

Масса: 1,0 г. Объём: 1,3 см^3.

4 603727 889109

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп»
(ООО «ОМГ»), Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства:

Общество с ограниченной ответственностью «Сигма Лаб»,
143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково»,
Большой Бульвар, д. 42, стр. 1, эт. 3, пом. 785.

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019

Сделано в России

25°C
5°C

STERILE | R

Нетоксично

Ossis Medical Group

REOSTAN

Макет маркировки потребительской упаковки. Боковые стороны упаковки.
Вариант исполнения: REOSTAN S порошок 1,0 г / 1,3 см^3

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Макет маркировки потребительской упаковки.
Вариант исполнения: REOSTAN S порошок 1,5 г / 1,9 см^3

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Макет маркировки потребительской упаковки. Задняя сторона упаковки.
Вариант исполнения: REOSTAN S порошок 1,5 г / 1,9 см³

REOSTAN S

Имплантат костного матрикса REOSTAN
по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019

Предназначено для заполнения объёма полости или дефекта костной ткани, направленной костной регенерации с целью восстановления естественной структуры костной ткани.

Стерильное биодеградируемое одноразовое изделие.

Количество изделий в упаковке:

Порошок (5 нм - 200 мкм) в двойном блистере – 1 шт.;
Стикер пациента – 3 шт.;
Инструкция по применению – 1 шт.

Состав: гидроксиапатит, β-трикальций фосфат.

Дата окончания срока годности указана на упаковке.

Хранить при температуре 5 - 25°С.

РУ №_____

Вариант исполнения:
REOSTAN S порошок 1,5 г / 1,9 см³

REF 002.RNS-1.5 2019-10-30
LOT 001RNS-2019 2021-09

Масса: 1,5 г. Объём: 1,9 см³.

4 603727 889109

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп»
(ООО «ОМГ»), Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства:

Общество с ограниченной ответственностью «Сигма Лаб»,
143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково»,
Большой Бульвар, д. 42, стр.1, эт. 3, пом. 785.

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019

Сделано в России

25°C
5°C

STERILE | R

Нетоксично

Ossis Medical Group

REOSTAN

Макет маркировки потребительской упаковки. Боковые стороны упаковки.
Вариант исполнения: REOSTAN S порошок 1,5 г / 1,9 см^3

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Макет маркировки потребительской упаковки.
Вариант исполнения: REOSTAN S порошок 2,0 г / 2,6 см^3

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Макет маркировки потребительской упаковки. Задняя сторона упаковки.
Вариант исполнения: REOSTAN S порошок 2,0 г / 2,6 см^3

REOSTAN S

Имплантат костного матрикса REOSTAN
по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019

Предназначено для заполнения объёма полости или дефекта костной ткани, направленной костной регенерации с целью восстановления естественной структуры костной ткани.

Стерильное биодеградируемое одноразовое изделие.

Количество изделий в упаковке:

Порошок (5 нм - 200 мкм) в двойном блистере – 1 шт.;

Стикер пациента – 3 шт.;

Инструкция по применению – 1 шт.

Состав: гидроксиапатит, β-трикальций фосфат.

Дата окончания срока годности указана на упаковке.

Хранить при температуре 5 - 25°С.

РУ №_____

Вариант исполнения:
REOSTAN S порошок 2,0 г / 2,6 см^3

REF 003.RNS-2.0 2019-10-30

LOT 001RNS-2019 2021-09

Масса: 2,0 г. Объём: 2,6 см^3.

4 603727 889109

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп»
(ООО «ОМГ»), Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства:

Общество с ограниченной ответственностью «Сигма Лаб»,
143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково»,
Большой Бульвар, д. 42, стр.1, эт. 3, пом. 785.

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019

Сделано в России

25°C
5°C

STERILE R

Нетоксично

Ossis Medical Group

REOSTAN

Макет маркировки потребительской упаковки. Боковые стороны упаковки.
Вариант исполнения: REOSTAN S порошок 2,0 г / 2,6 см^3

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Макет маркировки потребительской упаковки.
Вариант исполнения: REOSTAN M порошок 0,5 г / 0,4 см^3

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

REOSTAN M

Имплантат костного матрикса REOSTAN
по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019

Предназначено для заполнения объёма полости или дефекта костной ткани, направленной костной регенерации с целью восстановления естественной структуры костной ткани.

Стерильное биодеградируемое одноразовое изделие.

Количество изделий в упаковке:

Порошок (200 мкм – 1000 мкм) в двойном блистере – 1 шт.;

Стикер пациента – 3 шт.;

Инструкция по применению – 1 шт.

Состав: гидроксиапатит, β-трикальций фосфат.

Дата окончания срока годности указана на упаковке.

Хранить при температуре 5 - 25°С.

РУ №_____

Вариант исполнения:

REOSTAN M порошок 0,5 г / 0,4 см³

REF 001.RNM-0.5 2019-10-30

LOT 001RNM-2019 2021-09

Масса: 0,5 г. Объём: 0,4 см³.

4 603727 889109

Макет маркировки потребительской упаковки. Задняя сторона упаковки.
Вариант исполнения: REOSTAN M порошок 0,5 г / 0,4 см³

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп»
(ООО «ОМГ»), Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства:

Общество с ограниченной ответственностью «Сигма Лаб»,
143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково»,
Большой Бульвар, д. 42, стр.1, эт. 3, пом. 785.

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019

Сделано в России

25°C
5°C

STERILE | R

Нетоксично

Ossis Medical Group

REOSTAN

Макет маркировки потребительской упаковки. Боковые стороны упаковки.
Вариант исполнения: REOSTAN M порошок 0,5 г / 0,4 см^3

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Макет маркировки потребительской упаковки.
Вариант исполнения: REOSTAN M порошок 1,0 г / 0,9 см^3

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Макет маркировки потребительской упаковки. Задняя сторона упаковки.
Вариант исполнения: REOSTAN M порошок 1,0 г / 0,9 см^3

REOSTAN M

Имплантат костного матрикса REOSTAN
по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019

Предназначено для заполнения объёма полости или дефекта костной ткани, направленной костной регенерации с целью восстановления естественной структуры костной ткани.

Стерильное биодеградируемое одноразовое изделие.

Количество изделий в упаковке:

Порошок (200 мкм – 1000 мкм) в двойном блистере – 1 шт.;

Стикер пациента – 3 шт.;

Инструкция по применению – 1 шт.

Состав: гидроксиапатит, β-трикальций фосфат.

Дата окончания срока годности указана на упаковке.

Хранить при температуре 5 - 25°С.

РУ №_____

Вариант исполнения:

REOSTAN M порошок 1,0 г / 0,9 см^3

REF 002.RNM-1.0 2019-10-30

LOT 001RNM-2019 2021-09

Масса: 1,0 г. Объём: 0,9 см^3.

4 603727 889109

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп»
(ООО «ОМГ»), Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства:

Общество с ограниченной ответственностью «Сигма Лаб»,
143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково»,
Большой Бульвар, д. 42, стр.1, эт. 3, пом. 785.

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019

Сделано в России

25°C
5°C

STERILE | R

Нетоксично

Ossis Medical Group

REOSTAN

Макет маркировки потребительской упаковки. Боковые стороны упаковки.
Вариант исполнения: REOSTAN M порошок 1,0 г / 0,9 см^3

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Макет маркировки потребительской упаковки.
Вариант исполнения: REOSTAN M порошок 1,5 г / 1,4 см^3

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Макет маркировки потребительской упаковки. Задняя сторона упаковки.
Вариант исполнения: REOSTAN M порошок 1,5 г / 1,4 см^3

REOSTAN M

Имплантат костного матрикса REOSTAN
по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019

Предназначено для заполнения объёма полости или дефекта костной ткани, направленной костной регенерации с целью восстановления естественной структуры костной ткани.

Стерильное биодеградируемое одноразовое изделие.

Количество изделий в упаковке:

Порошок (200 мкм – 1000 мкм) в двойном блистере – 1 шт.;
Стикер пациента – 3 шт.;
Инструкция по применению – 1 шт.

Состав: гидроксиапатит, β-трикальций фосфат.

Дата окончания срока годности указана на упаковке.

Хранить при температуре 5 - 25°C.

РУ №_____

Вариант исполнения:

REOSTAN M порошок 1,5 г / 1,4 см^3

REF 003.RNM-1.5 2019-10-30

LOT 001RNM-2019 2021-09

Масса: 1,5 г. Объём: 1,4 см^3.

4 603727 889109

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп»
(ООО «ОМГ»), Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства:

Общество с ограниченной ответственностью «Сигма Лаб»,
143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково»,
Большой Бульвар, д. 42, стр. 1, эт. 3, пом. 785.

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019

Сделано в России

25°C
5°C

STERILE R

Нетоксично

Ossis Medical Group

REOSTAN

Макет маркировки потребительской упаковки. Боковые стороны упаковки.
Вариант исполнения: REOSTAN M порошок 1,5 г / 1,4 см^3

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Макет маркировки потребительской упаковки.
Вариант исполнения: REOSTAN M порошок 2,0 г / 1,8 см^3

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

REOSTAN M

Имплантат костного матрикса REOSTAN
по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019

Предназначено для заполнения объёма полости или дефекта костной ткани, направленной костной регенерации с целью восстановления естественной структуры костной ткани.

Стерильное биодеградируемое одноразовое изделие.

Количество изделий в упаковке:

Порошок (200 мкм – 1000 мкм) в двойном блистере – 1 шт.;

Стикер пациента – 3 шт.;

Инструкция по применению – 1 шт.

Состав: гидроксиапатит, β-трикальций фосфат.

Дата окончания срока годности указана на упаковке.

Хранить при температуре 5 - 25°С.

РУ № _____

Вариант исполнения:

REOSTAN M порошок 2,0 г / 1,8 см³

REF 004.RNM-2.0 2019-10-30

LOT 001RNM-2019 2021-09

Масса: 2,0 г. Объём: 1,8 см³.

4 603727 889109

Макет маркировки потребительской упаковки. Задняя сторона упаковки.
Вариант исполнения: REOSTAN M порошок 2,0 г / 1,8 см³

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп»
(ООО «ОМГ»), Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства:

Общество с ограниченной ответственностью «Сигма Лаб»,
143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково»,
Большой Бульвар, д. 42, стр.1, эт. 3, пом. 785.

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019

Сделано в России

25°C
5°C

STERILE R

Нетоксично

Ossis Medical Group

REOSTAN

Макет маркировки потребительской упаковки. Боковые стороны упаковки.
Вариант исполнения: REOSTAN M порошок 2,0 г / 1,8 см^3

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Макет маркировки потребительской упаковки.
Вариант исполнения: REOSTAN M порошок 2,5 г / 2,3 см^3

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

REOSTAN M

Имплантат костного матрикса REOSTAN
по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019

Предназначено для заполнения объёма полости или дефекта костной ткани, направленной костной регенерации с целью восстановления естественной структуры костной ткани.

Стерильное биодеградируемое одноразовое изделие.

Количество изделий в упаковке:

Порошок (200 мкм – 1000 мкм) в двойном блистере – 1 шт.;

Стикер пациента – 3 шт.;

Инструкция по применению – 1 шт.

Состав: гидроксиапатит, β-трикальций фосфат.

Дата окончания срока годности указана на упаковке.

Хранить при температуре 5 - 25°С.

РУ №_____

Вариант исполнения:

REOSTAN M порошок 2,5 г / 2,3 см^3

REF 005.RNM-2.5 2019-10-30

LOT 001RNM-2019 2021-09

Масса: 2,5 г. Объём: 2,3 см^3.

4 603727 889109

Макет маркировки потребительской упаковки. Задняя сторона упаковки.
Вариант исполнения: REOSTAN M порошок 2,5 г / 2,3 см^3

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп»
(ООО «ОМГ»), Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства:

Общество с ограниченной ответственностью «Сигма Лаб»,
143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково»,
Большой Бульвар, д. 42, стр. 1, эт. 3, пом. 785.

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019

Сделано в России

25°C
5°C

STERILE | R

Нетоксично

Ossis Medical Group

REOSTAN

Макет маркировки потребительской упаковки. Боковые стороны упаковки.
Вариант исполнения: REOSTAN M порошок 2,5 г / 2,3 см^3

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Макет маркировки потребительской упаковки.
Вариант исполнения: REOSTAN M порошок 3,0 г / 2,7 см^3

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Макет маркировки потребительской упаковки. Задняя сторона упаковки.
Вариант исполнения: REOSTAN M порошок 3,0 г / 2,7 см^3

REOSTAN M

Имплантат костного матрикса REOSTAN
по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019

Предназначено для заполнения объёма полости или дефекта костной ткани, направленной костной регенерации с целью восстановления естественной структуры костной ткани.

Стерильное биодеградируемое одноразовое изделие.

Количество изделий в упаковке:

Порошок (200 мкм – 1000 мкм) в двойном блистере – 1 шт.;

Стикер пациента – 3 шт.;

Инструкция по применению – 1 шт.

Состав: гидроксиапатит, β-трикальций фосфат.

Дата окончания срока годности указана на упаковке.

Хранить при температуре 5 - 25°С.

РУ №_____

Вариант исполнения:

REOSTAN M порошок 3,0 г / 2,7 см^3

REF 006.RNM-3.0 2019-10-30

LOT 001RNM-2019 2021-09

Масса: 3,0 г. Объём: 2,7 см^3.

4 603727 889109

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп»
(ООО «ОМГ»), Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства:

Общество с ограниченной ответственностью «Сигма Лаб»,
143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково»,
Большой Бульвар, д. 42, стр. 1, эт. 3, пом. 785.

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019

Сделано в России

25°C
5°C

STERILE | R

Нетоксично

Ossis Medical Group

REOSTAN

Макет маркировки потребительской упаковки. Боковые стороны упаковки.
Вариант исполнения: REOSTAN M порошок 3,0 г / 2,7 см^3

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Макет маркировки потребительской упаковки.
Вариант исполнения: REOSTAN M порошок 5,0 г / 4,5 см^3

REOSTAN M
имплантат костного матрикса



REOSTAN
Oasis Medical Group

Порошок (200 мкм – 1000 мкм)

IMPROVED REGENERATIVE OSTEOGENESIS

Производитель:
Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп»
(ООО «ОМГ»), Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства:
Общество с ограниченной ответственностью «Сиа ма Лаб»,
143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково»,
Большой бульвар, д. 42, стр. 1, эт. 3, пом. 785

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019

Сделано в России

29°C
5°C

STERILE R

Нетоксично

REOSTAN M
порошок

REOSTAN
Oasis Medical Group

REOSTAN M

Имплантат костного матрикса REOSTAN
по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019

Предназначено для заполнения объема полости или дефекта костной ткани, направленной костной регенерации с целью восстановления естественной структуры костной ткани
Стерильная биосертифицированное однородное изделие

Количество изделия в упаковке:
Порошок (200 мкм – 1000 мкм) в дозаторе – 1 шт.
Стакер пациента – 3 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.

Состав: гидроксиапатит β-трикальций фосфат
Для окончания срока годности указано на упаковке
Хранить при температуре 5 - 25°С

РУ №

Вариант исполнения:
REOSTAN M порошок 5,0 г / 4,5 см^3

REF 007.RNM-5.0 2019-10-30
LOT 0018RNM-2019 2021-09

Масса: 5,0 г. **Объем:** 4,5 см^3.

4 603727 886910 9

REOSTAN

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Макет маркировки потребительской упаковки. Задняя сторона упаковки.
Вариант исполнения: REOSTAN M порошок 5,0 г / 4,5 см^3

REOSTAN M

Имплантат костного матрикса REOSTAN
по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019

Предназначено для заполнения объёма полости или дефекта костной ткани, направленной костной регенерации с целью восстановления естественной структуры костной ткани.

Стерильное биодеградируемое одноразовое изделие.

Количество изделий в упаковке:

Порошок (200 мкм – 1000 мкм) в двойном блистере – 1 шт.;

Стикер пациента – 3 шт.;

Инструкция по применению – 1 шт.

Состав: гидроксиапатит, β-трикальций фосфат.

Дата окончания срока годности указана на упаковке.

Хранить при температуре 5 - 25°С.

РУ №_____

Вариант исполнения:

REOSTAN M порошок 5,0 г / 4,5 см^3

REF 007.RNM-5.0 2019-10-30

LOT 001RNM-2019 2021-09

Масса: 5,0 г. Объём: 4,5 см^3.

4 603727 889109

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Макет маркировки потребительской упаковки. Боковые стороны упаковки.
Вариант исполнения: REOSTAN M порошок 5,0 г / 4,5 см^3

Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп»
(ООО «ОМГ»), Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства:

Общество с ограниченной ответственностью «Сигма Лаб»,
143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково»,
Большой Бульвар, д. 42, стр. 1, эт. 3, пом. 785.

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019

Сделано в России

25°C
5°C

STERILE | R

Нетоксично

Ossis Medical Group

REOSTAN

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Макет маркировки потребительской упаковки.
Вариант исполнения: REOSTAN L гранулы 0,5 г / 0,7 см^3

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Макет маркировки потребительской упаковки. Задняя сторона упаковки.
Вариант исполнения: REOSTAN L гранулы 0,5 г / 0,7 см³

REOSTAN L

Имплантат костного матрикса REOSTAN
по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019

Предназначено для заполнения объёма полости или дефекта костной ткани, направленной костной регенерации с целью восстановления естественной структуры костной ткани.

Стерильное биодеградируемое одноразовое изделие.

Количество изделий в упаковке:

Гранулы (1000 мкм – 3000 мкм) в двойном блистере – 1 шт.;
Стикер пациента – 3 шт.;
Инструкция по применению – 1 шт.

Состав: гидроксиапатит, β-трикальций фосфат.

Дата окончания срока годности указана на упаковке.

Хранить при температуре 5 - 25°С.

РУ №_____

Вариант исполнения:
REOSTAN L гранулы 0,5 г / 0,7 см³

REF 001.RNL-0.5 — 2019-10-30
LOT 001RNL-2019 — 2021-09

Масса: 0,5 г. Объём: 0,7 см³.

4 603727 889109

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп»
(ООО «ОМГ»), Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства:

Общество с ограниченной ответственностью «Сигма Лаб»,
143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково»,
Большой Бульвар, д. 42, стр.1, эт. 3, пом. 785.

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019

Сделано в России

25°C
5°C

STERILE R

Нетоксично

Ossis Medical Group

REOSTAN

Макет маркировки потребительской упаковки. Боковые стороны упаковки.
Вариант исполнения: REOSTAN L гранулы 0,5 г / 0,7 см^3

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Макет маркировки потребительской упаковки.
Вариант исполнения: REOSTAN L гранулы 1,0 г / 1,4 см^3

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Макет маркировки потребительской упаковки. Задняя сторона упаковки.
Вариант исполнения: REOSTAN L гранулы 1,0 г / 1,4 см^3

REOSTAN L

Имплантат костного матрикса REOSTAN
по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019

Предназначено для заполнения объёма полости или дефекта костной ткани, направленной костной регенерации с целью восстановления естественной структуры костной ткани.

Стерильное биодеградируемое одноразовое изделие.

Количество изделий в упаковке:

Гранулы (1000 мкм – 3000 мкм) в двойном блистере – 1 шт.;
Стикер пациента – 3 шт.;
Инструкция по применению – 1 шт.

Состав: гидроксиапатит, β-трикальций фосфат.

Дата окончания срока годности указана на упаковке.

Хранить при температуре 5 - 25°С.

РУ №_____

Вариант исполнения:
REOSTAN L гранулы 1,0 г / 1,4 см^3

REF 002.RNL-1.0 — 2019-10-30
LOT 001RNL-2019 — 2021-09

Масса: 1,0 г. Объём: 1,4 см^3.

4 603727 889109

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп»
(ООО «ОМГ»), Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства:

Общество с ограниченной ответственностью «Сигма Лаб»,
143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково»,
Большой Бульвар, д. 42, стр.1, эт. 3, пом. 785.

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019

Сделано в России

25°C
5°C

STERILE R

Нетоксично

Ossis Medical Group

REOSTAN

Макет маркировки потребительской упаковки. Боковые стороны упаковки.
Вариант исполнения: REOSTAN L гранулы 1,0 г / 1,4 см^3

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Макет маркировки потребительской упаковки.
Вариант исполнения: REOSTAN L гранулы 1,5 г / 2,1 см^3

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Макет маркировки потребительской упаковки. Задняя сторона упаковки.
Вариант исполнения: REOSTAN L гранулы 1,5 г / 2,1 см^3

REOSTAN L

Имплантат костного матрикса REOSTAN по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019

Предназначено для заполнения объёма полости или дефекта костной ткани, направленной костной регенерации с целью восстановления естественной структуры костной ткани.

Стерильное биодеградируемое одноразовое изделие.

Количество изделий в упаковке:

Гранулы (1000 мкм – 3000 мкм) в двойном блистере – 1 шт.;

Стикер пациента – 3 шт.;

Инструкция по применению – 1 шт.

Состав: гидроксиапатит, β-трикальций фосфат.

Дата окончания срока годности указана на упаковке.

Хранить при температуре 5 - 25°С.

РУ №_____

Вариант исполнения:

REOSTAN L гранулы 1,5 г / 2,1 см^3

REF 003.RNL-1.5 2019-10-30

LOT 001RNL-2019 2021-09

Масса: 1,5 г. Объём: 2,1 см^3.

4 603727 889109

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп»
(ООО «ОМГ»), Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства:

Общество с ограниченной ответственностью «Сигма Лаб»,
143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково»,
Большой Бульвар, д. 42, стр. 1, эт. 3, пом. 785.

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019

Сделано в России

25°C
5°C

STERILE | R

Нетоксично

Ossis Medical Group

REOSTAN

Макет маркировки потребительской упаковки. Боковые стороны упаковки.
Вариант исполнения: REOSTAN L гранулы 1,5 г / 2,1 см^3

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Макет маркировки потребительской упаковки.
Вариант исполнения: REOSTAN L гранулы 2,0 г / 2,8 см^3

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Макет маркировки потребительской упаковки. Задняя сторона упаковки.
Вариант исполнения: REOSTAN L гранулы 2,0 г / 2,8 см³

REOSTAN L

Имплантат костного матрикса REOSTAN
по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019

Предназначено для заполнения объёма полости или дефекта костной ткани, направленной костной регенерации с целью восстановления естественной структуры костной ткани.

Стерильное биодеградируемое одноразовое изделие.

Количество изделий в упаковке:

Гранулы (1000 мкм – 3000 мкм) в двойном блистере – 1 шт.;
Стикер пациента – 3 шт.;
Инструкция по применению – 1 шт.

Состав: гидроксиапатит, β-трикальций фосфат.

Дата окончания срока годности указана на упаковке.

Хранить при температуре 5 - 25°С.

РУ №_____

Вариант исполнения:
REOSTAN L гранулы 2,0 г / 2,8 см³

REF 004.RNL-2.0 — 2019-10-30
LOT 001RNL-2019 — 2021-09

Масса: 2,0 г. Объём: 2,8 см³.

4 603727 889109

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп»
(ООО «ОМГ»), Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства:

Общество с ограниченной ответственностью «Сигма Лаб»,
143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково»,
Большой Бульвар, д. 42, стр. 1, эт. 3, пом. 785.

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019

Сделано в России

25°C
5°C

STERILE R

Нетоксично

Ossis Medical Group

REOSTAN

Макет маркировки потребительской упаковки. Боковые стороны упаковки.
Вариант исполнения: REOSTAN L гранулы 2,0 г / 2,8 см^3

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Макет маркировки потребительской упаковки.
Вариант исполнения: REOSTAN L гранулы 2,5 г / 3,5 см^3

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

REOSTAN L

Имплантат костного матрикса REOSTAN
по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019

Предназначено для заполнения объёма полости или дефекта костной ткани, направленной костной регенерации с целью восстановления естественной структуры костной ткани.

Стерильное биодеградируемое одноразовое изделие.

Количество изделий в упаковке:

Гранулы (1000 мкм – 3000 мкм) в двойном блистере – 1 шт.;
Стикер пациента – 3 шт.;
Инструкция по применению – 1 шт.

Состав: гидроксиапатит, β-трикальций фосфат.

Дата окончания срока годности указана на упаковке.

Хранить при температуре 5 - 25°С.

РУ №_____

Вариант исполнения:
REOSTAN L гранулы 2,5 г / 3,5 см³

REF 005.RNL-2.5 2019-10-30
LOT 001RNL-2019 2021-09

Масса: 2,5 г. Объём: 3,5 см³.

4 603727 889109

Макет маркировки потребительской упаковки. Задняя сторона упаковки.
Вариант исполнения: REOSTAN L гранулы 2,5 г / 3,5 см³

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп»
(ООО «ОМГ»), Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства:

Общество с ограниченной ответственностью «Сигма Лаб»,
143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково»,
Большой Бульвар, д. 42, стр. 1, эт. 3, пом. 785.

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019

Сделано в России

25°C
5°C

STERILE R

Нетоксично

Ossis Medical Group

REOSTAN

Макет маркировки потребительской упаковки. Боковые стороны упаковки.
Вариант исполнения: REOSTAN L гранулы 2,5 г / 3,5 см^3

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Макет маркировки потребительской упаковки.
Вариант исполнения: REOSTAN L гранулы 3,0 г / 4,2 см^3

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Макет маркировки потребительской упаковки. Задняя сторона упаковки.
Вариант исполнения: REOSTAN L гранулы 3,0 г / 4,2 см³

REOSTAN L

Имплантат костного матрикса REOSTAN
по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019

Предназначено для заполнения объёма полости или дефекта костной ткани, направленной костной регенерации с целью восстановления естественной структуры костной ткани.

Стерильное биодеградируемое одноразовое изделие.

Количество изделий в упаковке:

Гранулы (1000 мкм – 3000 мкм) в двойном блистере – 1 шт.;
Стикер пациента – 3 шт.;
Инструкция по применению – 1 шт.

Состав: гидроксиапатит, β-трикальций фосфат.

Дата окончания срока годности указана на упаковке.

Хранить при температуре 5 - 25°С.

РУ №_____

Вариант исполнения:
REOSTAN L гранулы 3,0 г / 4,2 см³

REF 006.RNL-3.0 — 2019-10-30
LOT 001RNL-2019 — 2021-09

Масса: 3,0 г. Объём: 4,2 см³.

4 603727 889109

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп»
(ООО «ОМГ»), Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства:

Общество с ограниченной ответственностью «Сигма Лаб»,
143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково»,
Большой Бульвар, д. 42, стр. 1, эт. 3, пом. 785.

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019

Сделано в России

25°C
5°C

STERILE | R

Нетоксично

Ossis Medical Group

REOSTAN

Макет маркировки потребительской упаковки. Боковые стороны упаковки.
Вариант исполнения: REOSTAN L гранулы 3,0 г / 4,2 см^3

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Макет маркировки потребительской упаковки.
Вариант исполнения: REOSTAN L гранулы 5,0 г / 7,0 см^3

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Макет маркировки потребительской упаковки. Задняя сторона упаковки.
Вариант исполнения: REOSTAN L гранулы 5,0 г / 7,0 см^3

REOSTAN L

Имплантат костного матрикса REOSTAN
по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019

Предназначено для заполнения объёма полости или дефекта костной ткани, направленной костной регенерации с целью восстановления естественной структуры костной ткани.

Стерильное биодеградируемое одноразовое изделие.

Количество изделий в упаковке:

Гранулы (1000 мкм – 3000 мкм) в двойном блистере – 1 шт.;
Стикер пациента – 3 шт.;
Инструкция по применению – 1 шт.

Состав: гидроксиапатит, β-трикальций фосфат.

Дата окончания срока годности указана на упаковке.

Хранить при температуре 5 - 25°С.

РУ №_____

Вариант исполнения:
REOSTAN L гранулы 5,0 г / 7,0 см^3

REF 007.RNL-5.0 — 2019-10-30
LOT 001RNL-2019 — 2021-09

Масса: 5,0 г. Объём: 7,0 см^3.

4 603727 889109

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп»
(ООО «ОМГ»), Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства:

Общество с ограниченной ответственностью «Сигма Лаб»,
143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково»,
Большой Бульвар, д. 42, стр.1, эт. 3, пом. 785.

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019

Сделано в России

25°C
5°C

STERILE R

Нетоксично

Ossis Medical Group

REOSTAN

Макет маркировки потребительской упаковки. Боковые стороны упаковки.
Вариант исполнения: REOSTAN L гранулы 5,0 г / 7,0 см^3

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Макет маркировки потребительской упаковки.
Вариант исполнения: REOSTAN XL гранулы 1,5 г / 2,3 см^3

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Макет маркировки потребительской упаковки. Задняя сторона упаковки.
Вариант исполнения: REOSTAN XL гранулы 1,5 г / 2,3 см^3

REOSTAN XL

Имплантат костного матрикса REOSTAN
по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019

Предназначено для заполнения объёма полости или дефекта костной ткани, направленной костной регенерации с целью восстановления естественной структуры костной ткани.

Стерильное биодеградируемое одноразовое изделие.

Количество изделий в упаковке:

Гранулы (3000 мкм – 5000 мкм) в двойном блистере – 1 шт.;
Стикер пациента – 3 шт.;
Инструкция по применению – 1 шт.

Состав: гидроксиапатит, β-трикальций фосфат.

Дата окончания срока годности указана на упаковке.

Хранить при температуре 5 - 25°С.

РУ №_____

Вариант исполнения:
REOSTAN XL гранулы 1,5 г / 2,3 см^3

REF 001.RNX-1.5 — 2019-10-30
LOT 001RNX-2019 — 2021-09

Масса: 1,5 г. Объём: 2,3 см^3.

4 603727 889109

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп»
(ООО «ОМГ»), Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства:

Общество с ограниченной ответственностью «Сигма Лаб»,
143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково»,
Большой Бульвар, д. 42, стр.1, эт. 3, пом. 785.

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019

Сделано в России

25°C
5°C

STERILE R

Нетоксично

Ossis Medical Group

REOSTAN

Макет маркировки потребительской упаковки. Боковые стороны упаковки.
Вариант исполнения: REOSTAN XL гранулы 1,5 г / 2,3 см^3

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Макет маркировки потребительской упаковки.
Вариант исполнения: REOSTAN XL гранулы 2,0 г / 3,0 см^3

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Макет маркировки потребительской упаковки. Задняя сторона упаковки.
Вариант исполнения: REOSTAN XL гранулы 2,0 г / 3,0 см^3

REOSTAN XL

Имплантат костного матрикса REOSTAN
по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019

Предназначено для заполнения объёма полости или дефекта костной ткани, направленной костной регенерации с целью восстановления естественной структуры костной ткани.

Стерильное биодеградируемое одноразовое изделие.

Количество изделий в упаковке:

Гранулы (3000 мкм – 5000 мкм) в двойном блистере – 1 шт.;
Стикер пациента – 3 шт.;
Инструкция по применению – 1 шт.

Состав: гидроксиапатит, β-трикальций фосфат.

Дата окончания срока годности указана на упаковке.

Хранить при температуре 5 - 25°С.

РУ №_____

Вариант исполнения:
REOSTAN XL гранулы 2,0 г / 3,0 см^3

REF 002.RNX-2.0 — 2019-10-30
LOT 001RNX-2019 — 2021-09

Масса: 2,0 г. Объём: 3,0 см^3.

4 603727 889109

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Макет маркировки потребительской упаковки. Боковые стороны упаковки.
Вариант исполнения: REOSTAN XL гранулы 2,0 г / 3,0 см^3

Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп»
(ООО «ОМГ»), Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства:

Общество с ограниченной ответственностью «Сигма Лаб»,
143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково»,
Большой Бульвар, д. 42, стр. 1, эт. 3, пом. 785.

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019

Сделано в России

25°C
5°C

STERILE R

Нетоксично

Ossis Medical Group

REOSTAN

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Макет маркировки потребительской упаковки.
Вариант исполнения: REOSTAN XL гранулы 2,5 г / 3,8 см^3

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

REOSTAN XL

Имплантат костного матрикса REOSTAN
по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019

Предназначено для заполнения объёма полости или дефекта костной ткани, направленной костной регенерации с целью восстановления естественной структуры костной ткани.

Стерильное биодеградируемое одноразовое изделие.

Количество изделий в упаковке:

Гранулы (3000 мкм – 5000 мкм) в двойном блистере – 1 шт.;
Стикер пациента – 3 шт.;
Инструкция по применению – 1 шт.

Состав: гидроксиапатит, β-трикальций фосфат.

Дата окончания срока годности указана на упаковке.

Хранить при температуре 5 - 25°С.

РУ №_____

Вариант исполнения:
REOSTAN XL гранулы 2,5 г / 3,8 см³

REF 003.RNX-2.5 — 2019-10-30
LOT 001RNX-2019 — 2021-09

Масса: 2,5 г. Объём: 3,8 см³.

4 603727 889109

Макет маркировки потребительской упаковки. Задняя сторона упаковки.
Вариант исполнения: REOSTAN XL гранулы 2,5 г / 3,8 см³

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп»
(ООО «ОМГ»), Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства:

Общество с ограниченной ответственностью «Сигма Лаб»,
143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково»,
Большой Бульвар, д. 42, стр. 1, эт. 3, пом. 785.

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019

Сделано в России

25°C
5°C

STERILE R

Нетоксично

Ossis Medical Group

REOSTAN

Макет маркировки потребительской упаковки. Боковые стороны упаковки.
Вариант исполнения: REOSTAN XL гранулы 2,5 г / 3,8 см^3

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Макет маркировки потребительской упаковки.
Вариант исполнения: REOSTAN XL гранулы 3,0 г / 4,6 см^3

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Макет маркировки потребительской упаковки. Задняя сторона упаковки.
Вариант исполнения: REOSTAN XL гранулы 3,0 г / 4,6 см^3

REOSTAN XL

Имплантат костного матрикса REOSTAN
по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019

Предназначено для заполнения объёма полости или дефекта костной ткани, направленной костной регенерации с целью восстановления естественной структуры костной ткани.
Стерильное биодеградируемое одноразовое изделие.

Количество изделий в упаковке:
Гранулы (3000 мкм – 5000 мкм) в двойном блистере – 1 шт.;
Стикер пациента – 3 шт.;
Инструкция по применению – 1 шт.

Состав: гидроксиапатит, β-трикальций фосфат.

Дата окончания срока годности указана на упаковке.

Хранить при температуре 5 - 25°С.

РУ №_____

Вариант исполнения:
REOSTAN XL гранулы 3,0 г / 4,6 см^3

REF 004.RNX-3.0 2019-10-30
LOT 001RNX-2019 2021-09

Масса: 3,0 г. Объём: 4,6 см^3.

4 603727 889109

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп»
(ООО «ОМГ»), Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства:

Общество с ограниченной ответственностью «Сигма Лаб»,
143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково»,
Большой Бульвар, д. 42, стр.1, эт. 3, пом. 785.

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019

Сделано в России

25°C
5°C

STERILE | R

Нетоксично

Ossis Medical Group

REOSTAN

Макет маркировки потребительской упаковки. Боковые стороны упаковки.
Вариант исполнения: REOSTAN XL гранулы 3,0 г / 4,6 см^3

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Макет маркировки потребительской упаковки.
Вариант исполнения: REOSTAN XL гранулы 5,0 г / 7,6 см^3

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

REOSTAN XL

Имплантат костного матрикса REOSTAN
по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019

Предназначено для заполнения объёма полости или дефекта костной ткани, направленной костной регенерации с целью восстановления естественной структуры костной ткани.

Стерильное биодеградируемое одноразовое изделие.

Количество изделий в упаковке:

Гранулы (3000 мкм – 5000 мкм) в двойном блистере – 1 шт.;
Стикер пациента – 3 шт.;
Инструкция по применению – 1 шт.

Состав: гидроксиапатит, β-трикальций фосфат.

Дата окончания срока годности указана на упаковке.

Хранить при температуре 5 - 25°С.

РУ №_____

Вариант исполнения:
REOSTAN XL гранулы 5,0 г / 7,6 см³

REF 005.RNX-5.0 — 2019-10-30
LOT 001RNX-2019 — 2021-09

Масса: 5,0 г. Объём: 7,6 см³.

4 603727 889109

Макет маркировки потребительской упаковки. Задняя сторона упаковки.
Вариант исполнения: REOSTAN XL гранулы 5,0 г / 7,6 см³

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп»
(ООО «ОМГ»), Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства:

Общество с ограниченной ответственностью «Сигма Лаб»,
143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково»,
Большой Бульвар, д. 42, стр. 1, эт. 3, пом. 785.

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019

Сделано в России

25°C
5°C

STERILE R

Нетоксично

Ossis Medical Group

REOSTAN

Макет маркировки потребительской упаковки. Боковые стороны упаковки.
Вариант исполнения: REOSTAN XL гранулы 5,0 г / 7,6 см^3

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Макет маркировки транспортной упаковки материала.
Вариант исполнения: REOSTAN S порошок 1,0 г / 1,3 см^3

Имплантат костного матрикса REOSTAN
по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTAN S порошок 1,0 г / 1,3 см^3

Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»), Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства: ООО «Сигма Лаб», Россия, 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой Бульвар, дом 42, стр. 1, эт. 3, пом. 785

Количество изделий: XX шт.

XX.XX.XXXX XX.XXXX

+25°C
+5°C

REF XXXXXX

LOT XXXXXX

STERILE R

Нетоксично

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019

Сделано в России

РУ_____

Условия хранения и транспортирования:
хранить и транспортировать при температуре от + 5°C до + 25°C и влажности не более 55%

Масса брутто:___кг.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Макет маркировки транспортной упаковки материала.
Вариант исполнения: REOSTAN S порошок 1,5 г / 1,9 см^3

Имплантат костного матрикса REOSTAN
по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTAN S порошок 1,5 г / 1,9 см^3

Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»), Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства: ООО «Сигма Лаб», Россия, 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой Бульвар, дом 42, стр. 1, эт. 3, пом. 785

Количество изделий: XX шт.

XX.XX.XXXX XX.XXXX

+25°C
+5°C

REF XXXXXX

LOT XXXXXX

STERILE R

Нетоксично

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019

Сделано в России

РУ_____

Условия хранения и транспортирования:
хранить и транспортировать при температуре от + 5°C до + 25°C и влажности не более 55%

Масса брутто:___кг.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Макет маркировки транспортной упаковки материала.
Вариант исполнения: REOSTAN S порошок 2,0 г / 2,6 см^3

Имплантат костного матрикса REOSTAN
по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTAN S порошок 2,0 г / 2,6 см^3

Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»), Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства: ООО «Сигма Лаб», Россия, 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой Бульвар, дом 42, стр. 1, эт. 3, пом. 785

Количество изделий: XX шт.

XX.XX.XXXX XX.XXXX

+25°C
+5°C

REF XXXXXX

LOT XXXXXX

STERILE R

Нетоксично

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019

Сделано в России

РУ_____

Условия хранения и транспортирования:
хранить и транспортировать при температуре от + 5°C до + 25°C и влажности не более 55%

Масса брутто:___кг.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Макет маркировки транспортной упаковки материала.
Вариант исполнения: REOSTAN M порошок 0,5 г / 0,4 см^3

Имплантат костного матрикса REOSTAN
по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTAN M порошок 0,5 г / 0,4 см^3

Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»), Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства: ООО «Сигма Лаб», Россия, 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой Бульвар, дом 42, стр. 1, эт. 3, пом. 785

Количество изделий: XX шт.

XX.XX.XXXX XX.XXXX

+25°C
+5°C

REF XXXXXX

LOT XXXXXX

STERILE R

Нетоксично

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019

Сделано в России

РУ_____

Условия хранения и транспортирования:
хранить и транспортировать при температуре от + 5°C до + 25°C и влажности не более 55%

Масса брутто:___кг.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Макет маркировки транспортной упаковки материала.
Вариант исполнения: REOSTAN M порошок 1,0 г / 0,9 см^3

Имплантат костного матрикса REOSTAN
по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTAN M порошок 1,0 г / 0,9 см^3

Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»), Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства: ООО «Сигма Лаб», Россия, 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой Бульвар, дом 42, стр. 1, эт. 3, пом. 785

Количество изделий: XX шт.

XX.XX.XXXX XX.XXXX

+25°C
+5°C

REF XXXXXX

LOT XXXXXX

STERILE R

Нетоксично

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019

Сделано в России

РУ_____

Условия хранения и транспортирования:
хранить и транспортировать при температуре от + 5°C до + 25°C и влажности не более 55%

Масса брутто:___кг.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Макет маркировки транспортной упаковки материала.
Вариант исполнения: REOSTAN M порошок 1,5 г / 1,4 см^3

Имплантат костного матрикса REOSTAN
по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTAN M порошок 1,5 г / 1,4 см^3

Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»), Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства: ООО «Сигма Лаб», Россия, 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой Бульвар, дом 42, стр. 1, эт. 3, пом. 785

Количество изделий: XX шт.

XX.XX.XXXX XX.XXXX

+25°C
+5°C

REF XXXXXX

LOT XXXXXX

STERILE R

Нетоксично

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019

Сделано в России

РУ_____

Условия хранения и транспортирования:
хранить и транспортировать при температуре от + 5°C до + 25°C и влажности не более 55%

Масса брутто:___кг.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Макет маркировки транспортной упаковки материала.
Вариант исполнения: REOSTAN M порошок 2,0 г / 1,8 см^3

Имплантат костного матрикса REOSTAN
по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTAN M порошок 2,0 г / 1,8 см^3

Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»), Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства: ООО «Сигма Лаб», Россия, 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой Бульвар, дом 42, стр. 1, эт. 3, пом. 785

Количество изделий: XX шт.

XX.XX.XXXX XX.XXXX

+25°C
+5°C

REF XXXXXX

LOT XXXXXX

STERILE R

Нетоксично

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019

Сделано в России

РУ_____

Условия хранения и транспортирования:
хранить и транспортировать при температуре от + 5°C до + 25°C и влажности не более 55%

Масса брутто:___кг.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Макет маркировки транспортной упаковки материала.
Вариант исполнения: REOSTAN M порошок 2,5 г / 2,3 см^3

Имплантат костного матрикса REOSTAN
по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTAN M порошок 2,5 г / 2,3 см^3

Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»), Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства: ООО «Сигма Лаб», Россия, 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой Бульвар, дом 42, стр. 1, эт. 3, пом. 785

Количество изделий: XX шт.

XX.XX.XXXX XX.XXXX

+25°C
+5°C

REF XXXXXX

LOT XXXXXX

STERILE R

Нетоксично

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019

Сделано в России

РУ_____

Условия хранения и транспортирования:
хранить и транспортировать при температуре от + 5°C до + 25°C и влажности не более 55%

Масса брутто:___кг.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Макет маркировки транспортной упаковки материала.
Вариант исполнения: REOSTAN M порошок 3,0 г / 2,7 см^3

Имплантат костного матрикса REOSTAN
по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTAN M порошок 3,0 г / 2,7 см^3

Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»), Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства: ООО «Сигма Лаб», Россия, 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой Бульвар, дом 42, стр. 1, эт. 3, пом. 785

Количество изделий: XX шт.

XX.XX.XXXX XX.XXXX

+25°C
+5°C

REF XXXXXX

LOT XXXXXX

STERILE R

Нетоксично

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019

Сделано в России

РУ_____

Условия хранения и транспортирования:
хранить и транспортировать при температуре от + 5°C до + 25°C и влажности не более 55%

Масса брутто:___кг.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Макет маркировки транспортной упаковки материала.
Вариант исполнения: REOSTAN M порошок 5,0 г / 4,5 см^3

Имплантат костного матрикса REOSTAN
по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTAN M порошок 5,0 г / 4,5 см^3

Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»), Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства: ООО «Сигма Лаб», Россия, 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой Бульвар, дом 42, стр. 1, эт. 3, пом. 785

Количество изделий: XX шт.

XX.XX.XXXX XX.XXXX

+25°C
+5°C

REF XXXXXX

LOT XXXXXX

STERILE R

Нетоксично

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019

Сделано в России

РУ_____

Условия хранения и транспортирования:
хранить и транспортировать при температуре от + 5°C до + 25°C и влажности не более 55%

Масса брутто:___кг.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Макет маркировки транспортной упаковки материала.
Вариант исполнения: REOSTAN L гранулы 0,5 г / 0,7 см^3

Имплантат костного матрикса REOSTAN
по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTAN L гранулы 0,5 г / 0,7 см^3

Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»), Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства: ООО «Сигма Лаб», Россия, 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой Бульвар, дом 42, стр. 1, эт. 3, пом. 785

Количество изделий: XX шт.

XX.XX.XXXX XX.XXXX

+25°C
+5°C

REF XXXXXX

LOT XXXXXX

STERILE R

Нетоксично

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019

Сделано в России

РУ_____

Условия хранения и транспортирования:
хранить и транспортировать при температуре от + 5°C до + 25°C и влажности не более 55%

Масса брутто:___кг.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Макет маркировки транспортной упаковки материала.
Вариант исполнения: REOSTAN L гранулы 1,0 г / 1,4 см^3

Имплантат костного матрикса REOSTAN
по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTAN L гранулы 1,0 г / 1,4 см^3

Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»), Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства: ООО «Сигма Лаб», Россия, 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой Бульвар, дом 42, стр. 1, эт. 3, пом. 785

Количество изделий: XX шт.

XX.XX.XXXX XX.XXXX

+25°C
+5°C

REF XXXXXX

LOT XXXXXX

STERILE R

Нетоксично

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019

Сделано в России

РУ_____

Условия хранения и транспортирования:
хранить и транспортировать при температуре от + 5°С до + 25°С и влажности не более 55%

Масса брутто:___кг.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Макет маркировки транспортной упаковки материала.
Вариант исполнения: REOSTAN L гранулы 1,5 г / 2,1 см^3

Имплантат костного матрикса REOSTAN
по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTAN L гранулы 1,5 г / 2,1 см^3

Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»), Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства: ООО «Сигма Лаб», Россия, 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой Бульвар, дом 42, стр. 1, эт. 3, пом. 785

Количество изделий: XX шт.

XX.XX.XXXX XX.XXXX

+25°C
+5°C

REF XXXXXX

LOT XXXXXX

STERILE R

Нетоксично

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019

Сделано в России

РУ_____

Условия хранения и транспортирования:
хранить и транспортировать при температуре от + 5°C до + 25°C и влажности не более 55%

Масса брутто:___кг.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Макет маркировки транспортной упаковки материала.
Вариант исполнения: REOSAN L гранулы 2,0 г / 2,8 см^3

Имплантат костного матрикса REOSTAN
по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTAN L гранулы 2,0 г / 2,8 см^3

Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»), Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства: ООО «Сигма Лаб», Россия, 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой Бульвар, дом 42, стр. 1, эт. 3, пом. 785

Количество изделий: XX шт.

XX.XX.XXXX XX.XXXX

+25°C
+5°C

REF XXXXXX

LOT XXXXXX

STERILE R

Нетоксично

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019

Сделано в России

РУ_____

Условия хранения и транспортирования:
хранить и транспортировать при температуре от + 5°C до + 25°C и влажности не более 55%

Масса брутто:___кг.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Макет маркировки транспортной упаковки материала.
Вариант исполнения: REOSTAN L гранулы 2,5 г / 3,5 см^3

Имплантат костного матрикса REOSTAN
по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTAN L гранулы 2,5 г / 3,5 см^3

Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»), Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства: ООО «Сигма Лаб», Россия, 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой Бульвар, дом 42, стр. 1, эт. 3, пом. 785

Количество изделий: XX шт.

XX.XX.XXXX XX.XXXX

+25°C
+5°C

REF XXXXXX

LOT XXXXXX

STERILE R

Нетоксично

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019

Сделано в России

РУ_____

Условия хранения и транспортирования:
хранить и транспортировать при температуре от + 5°C до + 25°C и влажности не более 55%

Масса брутто:___кг.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Макет маркировки транспортной упаковки материала.
Вариант исполнения: REOSTAN L гранулы 3,0 г / 4,2 см^3

Имплантат костного матрикса REOSTAN
по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTAN L гранулы 3,0 г / 4,2 см^3

Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»), Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства: ООО «Сигма Лаб», Россия, 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой Бульвар, дом 42, стр. 1, эт. 3, пом. 785

Количество изделий: XX шт.

XX.XX.XXXX XX.XXXX

+25°C
+5°C

REF XXXXXX

LOT XXXXXX

STERILE R

Нетоксично

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019

Сделано в России

РУ_____

Условия хранения и транспортирования:
хранить и транспортировать при температуре от + 5°C до + 25°C и влажности не более 55%

Масса брутто:___кг.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Макет маркировки транспортной упаковки материала.
Вариант исполнения: REOSTAN L гранулы 5,0 г / 7,0 см^3

Имплантат костного матрикса REOSTAN
по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTAN L гранулы 5,0 г / 7,0 см^3

Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»), Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства: ООО «Сигма Лаб», Россия, 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой Бульвар, дом 42, стр. 1, эт. 3, пом. 785

Количество изделий: XX шт.

XX.XX.XXXX XX.XXXX

+25°C
+5°C

REF XXXXXX

LOT XXXXXX

STERILE R

Нетоксично

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019

Сделано в России

РУ_____

Условия хранения и транспортирования:
хранить и транспортировать при температуре от + 5°C до + 25°C и влажности не более 55%

Масса брутто:___кг.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Макет маркировки транспортной упаковки материала.
Вариант исполнения: REOSTAN XL гранулы 1,5 г / 2,3 см^3

Имплантат костного матрикса REOSTAN
по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTAN XL гранулы 1,5 г / 2,3 см^3

Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»), Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства: ООО «Сигма Лаб», Россия, 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой Бульвар, дом 42, стр. 1, эт. 3, пом. 785

Количество изделий: XX шт.

XX.XX.XXXX XX.XXXX

+25°C
+5°C

REF XXXXXX

LOT XXXXXX

STERILE R

Нетоксично

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019

Сделано в России

РУ_____

Условия хранения и транспортирования:
хранить и транспортировать при температуре от + 5°C до + 25°C и влажности не более 55%

Масса брутто:___кг.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Макет маркировки транспортной упаковки материала.
Вариант исполнения: REOSTAN XL гранулы 2,0 г / 3,0 см^3

Имплантат костного матрикса REOSTAN
по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTAN XL гранулы 2,0 г / 3,0 см^3

Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»), Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства: ООО «Сигма Лаб», Россия, 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой Бульвар, дом 42, стр. 1, эт. 3, пом. 785

Количество изделий: XX шт.

XX.XX.XXXX XX.XXXX

+25°C
+5°C

REF XXXXXX

LOT XXXXXX

STERILE R

Нетоксично

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019

Сделано в России

РУ_____

Условия хранения и транспортирования:
хранить и транспортировать при температуре от + 5°C до + 25°C и влажности не более 55%

Масса брутто:___кг.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Макет маркировки транспортной упаковки материала.
Вариант исполнения: REOSTAN XL гранулы 2,5 г / 3,8 см^3

Имплантат костного матрикса REOSTAN
по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTAN XL гранулы 2,5 г / 3,8 см^3

Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»), Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства: ООО «Сигма Лаб», Россия, 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой Бульвар, дом 42, стр. 1, эт. 3, пом. 785

Количество изделий: XX шт.

XX.XX.XXXX XX.XXXX

+25°C
+5°C

REF XXXXXX

LOT XXXXXX

STERILE R

Нетоксично

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019

Сделано в России

РУ_____

Условия хранения и транспортирования:
хранить и транспортировать при температуре от + 5°C до + 25°C и влажности не более 55%

Масса брутто:___кг.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Макет маркировки транспортной упаковки материала.
Вариант исполнения: REOSTAN XL гранулы 3,0 г / 4,6 см^3

Имплантат костного матрикса REOSTAN
по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTAN XL гранулы 3,0 г / 4,6 см^3

Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»), Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства: ООО «Сигма Лаб», Россия, 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой Бульвар, дом 42, стр. 1, эт. 3, пом. 785

Количество изделий: XX шт.

XX.XX.XXXX XX.XXXX

+25°C
+5°C

REF XXXXXX

LOT XXXXXX

STERILE R

Нетоксично

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019

Сделано в России

РУ_____

Условия хранения и транспортирования:
хранить и транспортировать при температуре от + 5°C до + 25°C и влажности не более 55%

Масса брутто:___кг.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Макет маркировки транспортной упаковки материала.
Вариант исполнения: REOSTAN XL гранулы 5,0 г / 7,6 см^3

Имплантат костного матрикса REOSTAN
по ТУ 32.50.22-004-03631540-2019
Вариант исполнения: REOSTAN XL гранулы 5,0 г / 7,6 см^3

Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»), Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства: ООО «Сигма Лаб», Россия, 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой Бульвар, дом 42, стр. 1, эт. 3, пом. 785

Количество изделий: XX шт.

XX.XX.XXXX XX.XXXX

+25°C
+5°C

REF XXXXXX

LOT XXXXXX

STERILE R

Нетоксично

По ТУ 32.50.22-004-03631540-2019

Сделано в России

РУ_____

Условия хранения и транспортирования:
хранить и транспортировать при температуре от + 5°C до + 25°C и влажности не более 55%

Масса брутто:___кг.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 133 лист ах
ООО «ОМГ»
Генеральный директор
А. А. Нестеренко

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU