

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель отдела регистрации и
качества ООО «Зиммер СНГ»

А.И. Камнева


2021 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

на медицинское изделие

**«Инструменты режущие с острой (режущей) кромкой (лезвия) для
хирургических пил»**



Первое осциллирующее, резец Synthes Micro, прямое, плоское, длина х ширина х толщина среза, мм (артикул): 25х9х0,38 (09025038AMC)

Изделия следующих вариантов исполнений:

Лезвие осциллирующее, разъем Aescular, прямое, плоское, длина х ширина х толщина среза, мм (артикул): 90х13х0,89 (11-3742); осциллирующее, разъем Aescular Acculan 3Ti Model GA673, прямое, плоское, длина х ширина х толщина среза, мм (артикул): 90х13х0,89 (11-3743); 90х13х1,27 (13090127CF1), 90х25х1,00 (25090100CF1); Лезвие осциллирующее, разъем Aescular Acculan 3Ti Model GA673, прямое, GTS, длина х ширина х толщина среза, мм (артикул): 90х19х1,27 (19090127CG1), 90х25х1,27 (25090127CG1); Лезвие осциллирующее, разъем Aescular Acculan Model GA673, прямое, рифленое, длина х ширина х толщина среза, мм (артикул): 90х25х1,47 (25090147CB1); Лезвие осциллирующее, разъем DeSoutte, прямое, плоское, длина х ширина х толщина среза, мм (артикул): 90х19х1,27 (19090127EF1), 90х25х1,00 (25090100EF1), 90х25х1,27 (25090127EF1); Лезвие осциллирующее, разъем DeSoutter MultiDrive, прямое, плоское, длина х ширина х толщина среза, мм (артикул): 90х13х0,89 (11-3764); Лезвие осциллирующее, разъем DeSoutter MultiDrive, прямое, GTS, длина х ширина х толщина среза, мм (артикул): 90х25х1,27 (25090127DG1); Лезвие осциллирующее, разъем Linvatec/Hall PowerPro, прямое, плоское, длина х ширина х толщина среза, мм (артикул): 60х13х0,89 (13060089LF1), 60х13х1,27 (13060127LF1), 75х13х1,27 (13075127LF1), 75х19х0,89 (19075089LF1), 75х19х1,27 (19075127LF1), 75х25х0,89 (25075089LF1), 90х13х0,89 (13090089LF1), 90х13х0,89 (11-3536), 90х13х1,00 (13090100LF1), 90х13х1,19 (13090119LF1), 90х13х1,27 (13090127LF1), 90х13х1,37 (13090137LF1), 90х13х1,47 (13090147LF1), 90х19х0,89 (19090089LF1), 90х19х1,00 (19090100LF1), 105х13х1,19 (13105119LF1), 105х13х1,27 (13105127LF1), 105х13х1,37 (13105137LF1); Лезвие осциллирующее, разъем Linvatec/Hall PowerPro, прямое, зубчатое, длина х ширина х толщина среза, мм (артикул): 65х30х0,89/1,19 (30065119LTL); Лезвие осциллирующее, разъем Linvatec / Hall PowerPro, прямое, GTS, длина х ширина х толщина среза, мм (артикул): 90х17х1,19 (17090119LGS), 90х17х1,27 (17090127LGS), 90х17х1,37 (17090137LGS), 90х19х1,19 (19090119LG1), 90х19х1,27 (19090127LG1), 90х19х1,37 (19090137LG1), 90х25х1,19 (25090119LG1), 90х25х1,27 (25090127LG1), 90х25х1,47 (25090147LG1), 100х17х1,19 (17100119LGS), 100х17х1,27 (17100127LGS), 100х17х1,37 (17100137LGS), 105х19х1,19 (19105119LG1), 105х19х1,27 (19105127LG1), 105х19х1,37 (19105137LG1), 110х19х1,19 (19110119LG1), 110х19х1,37 (19110127LG1); Лезвие осциллирующее, разъем Linvatec / Hall PowerPro, прямое, грубое GTS, длина х ширина х толщина среза, мм (артикул): 90х25х1,19 (25090119LGC), 90х25х1,27 (25090127LGC), 90х25х1,37 (25090137LGC), 100х25х1,19 (25100119LGC), 100х25х1,27 (25100127LGC), 100х25х1,37 (25100137LGC); Лезвие осциллирующее, разъем Linvatec / Hall PowerPro, прямое, рифленое, длина х ширина х толщина среза, мм (артикул): 90х25х1,19 (25090119LB1), 90х25х1,27 (25090127LB1), 90х25х1,37 (25090137LB1), 90х25х1,47 (25090147LB1); Лезвие осциллирующее, разъем Linvatec Hall Micro Sagittal, прямое, плоское, длина х ширина х толщина среза, мм (артикул): 25х9х0,38 (09025038LMC); Лезвие осциллирующее, разъем Linvatec Hall Micro Sagittal, прямое, зубчатое, длина х ширина х толщина среза, мм (артикул): 25х5х0,38/0,60 (05025060LMY), 25х9х0,60 (09025060LMY), 41х13,5х0,38/0,60 (14041060LMX); Лезвие осциллирующее, разъем Linvatec Hall VersiPower Series 3 / Series 4 & MicroAire, прямое, плоское, длина х ширина х толщина среза, мм (артикул): 90х13х0,89 (11-3655); Лезвие осциллирующее, разъем Stryker Micro, прямое, зубчатое, длина х ширина х толщина среза, мм (артикул): 13х7,5х0,38/0,60 (08013060SMY), 18х9х0,38/0,60 (09018060SMY), 25х5х0,38/0,60 (05025060SMF), 25х9х0,38/0,60 (09025060SMY), 29х7,5х0,38/0,60 (08029060SMY), 31х9х0,38/0,60 (09031060SMY), 34х6х0,38/0,60 (06034060SMY), 41х13,5х0,38/0,60 (14041060SMX); Лезвие осциллирующее, разъем Stryker Micro, прямое, плоское, длина х ширина х толщина среза, мм (артикул): 18х7х0,38 (07018038SMC), 25х9х0,38 (09025038SMC), 31х9х0,38 (09031038SMC), 31х9х0,38 (09031038SMF); 31х9х0,38 (09031038SMJ); Лезвие осциллирующее, разъем Stryker Power Systems, прямое, зубчатое, длина х ширина х толщина среза, мм (артикул): 24х9х0,64/0,76 (09024076YT1), 34х9х0,64/0,76 (09034076YT1), 65х30х0,89/1,19 (30065119YTL), 65х35х1,19/1,47 (35065147YTL), 75х19х1,00/1,27 (19075127YT1), 75х25х0,89/1,19 (25075119YT1); Лезвие осциллирующее, разъем Stryker Power Systems, прямое, плоское, длина х ширина х толщина среза, мм (артикул): 35х13х0,64 (13035064YF1), 60х13х0,64 (13060064YF1), 60х13х0,89 (13060089YF1), 60х13х1,27 (13060127YF1), 60х19х0,64 (19060064YF1), 75х8х1,00 (08075100YF1), 75х13х1,27 (13075127YF1), 75х19х0,89 (19075089YF1), 75х19х1,27 (19075127YF1), 75х25х0,89 (25075089YF1), 90х13х0,89 (13090089YF1), 90х13х0,89 (11-4862), 90х13х1,00 (13090100YF1), 90х13х1,19 (13090119YF1), 90х13х1,27 (13090127YF1), 90х13х1,37 (13090137YF1), 90х13х1,47 (13090147YF1), 90х19х0,89 (19090089YF1), 90х19х0,89 (19090089AF1), 90х19х1,00 (19090100YF1), 90х19х1,19 (19090119YF1), 90х19х1,27 (19090127YF1), 90х25х0,89 (25090089YF1), 90х25х1,00 (25090100YF1), 100х13х0,89 (13100089YF1), 100х25х0,89 (25100089YF1), 105х13х1,19 (13105119YF1), 105х13х1,27 (13105127YF1), 105х13х1,37 (13105137YF1), 105х19х1,00 (19105100YF1), 105х19х1,37 (19105137YF1); Лезвие осциллирующее, разъем Stryker Power

Systems, прямое, «тигровый зуб», длина х ширина х толщина среза, мм (артикул): 64х35х0,80/0,89 (35064089YX1), 90х13х1,04/1,19 (13090127YX1), 90х18х1,04/1,19 (18090119YX1), 90х18х1,13/1,27 (18090127YX1), 90х18х1,23/1,37 (18090137YX1), 90х25х1,04/1,19 (25090119YX1), 90х25х1,13/1,27 (25090127YX1), 90х25х1,23/1,37 (25090137YX1), 100х25х1,04/1,19 (25100119YX1), 100х25х1,13/1,27 (25100127YX1), 100х25х1,23/1,37 (25100137YX1); Лезвие осциллирующее, разъем Stryker Power Systems, прямое, GTS, длина х ширина х толщина среза, мм (артикул): 90х13х1,27 (13090127YGS), 90х17х1,19 (17090119YGS), 90х17х1,27 (17090127YGS), 90х17х1,37 (17090137YGS), 90х19х1,19 (19090119YGI), 90х19х1,27 (19090127YGI), 90х19х1,37 (19090137YGI), 90х25х1,19 (25090119YGI), 90х25х1,27 (25090127YGI), 90х25х1,37 (25090137YGI), 100х17х1,19 (17100119YGS), 100х17х1,27 (17100127YGS), 100х17х1,37 (17100137YGS), 105х17х1,19 (17105119YGS), 105х17х1,27 (17105127YGS), 105х19х1,19 (19105119YGI), 105х19х1,27 (19105127YGI), 105х19х1,37 (19105137YGI), 110х19х1,19 (19110119YGI), 110х19х1,27 (19110127YGI); Лезвие осциллирующее, разъем Stryker Power Systems, прямое, грубое GTS, длина х ширина х толщина среза, мм (артикул): 90х25х1,19 (25090119YGC), 90х25х1,27 (25090127YGC), 90х25х1,37 (25090137YGC), 100х25х1,19 (25100119YGC), 100х25х1,27 (25100127YGC), 100х25х1,37 (25100137YGC), 105х25х1,19 (25105119YGC), 105х25х1,27 (25105127YGC), 105х25х1,37 (25105137YGC); Лезвие осциллирующее, разъем Stryker Power Systems, прямое, рифленое, длина х ширина х толщина среза, мм (артикул): 90х25х1,19 (25090119YBI), 90х25х1,27 (25090127YBI), 90х25х1,37 (25090137YBI), 90х25х1,47 (25090147YBI), 100х25х1,47 (25100147YBI); Лезвие осциллирующее, разъем Synthes/Aescular, прямое, плоское, длина х ширина х толщина среза, мм (артикул): 90х13х0,89 (11-3773); Лезвие осциллирующее, разъем Synthes Micro, прямое, зубчатое, длина х ширина х толщина среза, мм (артикул): 13х7,5х0,38/0,60 (07013060AMF), 18х9х0,38/0,60 (09018060AMY), 25х5х0,38/0,60 (05025060AMF), 25х9х0,38/0,60 (09025060AMF), 31х9х0,38/0,60 (09031060AMF), 34х6х0,38/0,60 (06034060AMY), 41х13,5х0,38/0,60 (14041060AMX); Лезвие осциллирующее, разъем Synthes Micro, прямое, плоское, длина х ширина х толщина среза, мм (артикул): 18х7х0,38 (07018038AMC), 25х9х0,38 (09025038AMC), 31х9х0,38 (09031038AMC); Лезвие осциллирующее, разъем Zimmer /Synthes, прямое, зубчатое, длина х ширина х толщина среза, мм (артикул): 24х9х0,64/0,76 (09024076AT1), 34х9х0,64/0,76 (09034076AT1), 49х25х0,64/1,00 (25049100AT1), 65х30х0,89/1,19 (30065119ATL), 65х35х1,19/1,47 (35065147ATL), 75х19х1,00/1,27 (19075127AT1), 90х19х1,00/1,27 (19090127AT1); Лезвие осциллирующее, разъем Zimmer /Synthes, прямое, плоское, длина х ширина х толщина среза, мм (артикул): 60х13х0,89 (13060089AF1), 60х19х0,64 (19060064AF1), 60х19х1,27 (19060127AF1), 60х19х1,47 (19060147AF1), 75х8х1,00 (08075100AF1), 75х19х1,27 (19075127AF1), 75х25х0,89 (25075089AF1), 90х13х0,89 (13090089AF1), 90х13х0,89 (11-3535), 90х13х1,19 (13090119AF1), 90х19х1,00 (19090100AF1), 90х19х1,19 (19090119AF1), 90х19х1,27 (19090127AF1), 90х25х0,89 (25090089AF1), 90х25х1,19 (25090119AF1), 100х19х1,27 (19100127AF1), 105х13х1,19 (13105119AF1), 105х13х1,27 (13105127AF1), 105х13х1,37 (13105137AF1), 105х19х1,00 (19105100AF1), 105х19х1,27 (19105127AF1), 105х25х1,00 (25105100AF1), 110х25х1,00 (25110100AF1); Лезвие осциллирующее, разъем Zimmer /Synthes, прямое, GTS, длина х ширина х толщина среза, мм (артикул): 75х13х1,27 (13075127AG1), 90х13х1,27 (13090127AG1), 90х19х1,27 (19090127AG1), 90х25х1,19 (25090119AG1), 90х25х1,27 (25090127AG1), 90х25х1,37 (25090137AG1), 105х19х1,19 (19105119AG1), 105х19х1,27 (19105127AG1), 105х19х1,37 (19105137AG1), 105х25х1,27 (25105127AG1), 105х25х1,37 (25105137AG1), 110х19х1,19 (19110119AG1), 110х19х1,27 (19110127AG1), 110х25х1,27 (25110127AG1), 110х25х1,37 (25110137AG1); Лезвие осциллирующее, разъем Zimmer /Synthes, прямое, грубое GTS, длина х ширина х толщина среза, мм (артикул): 80х20х1,19 (20080119AGC), 80х20х1,27 (20080127AGC), 80х20х1,37 (20080137AGC); 90х20х1,19 (20090119AGC), 90х20х1,27 (20090127AGC), 90х20х1,37 (20090137AGC), 90х25х1,19 (25090119AGC), 90х25х1,27 (25090127AGC), 90х25х1,37 (25090137AGC), 105х20х1,19 (20105119AGC), 105х20х1,27 (20105127AGC), 105х20х1,37 (20105137AGC); Лезвие осциллирующее, разъем Zimmer /Synthes, прямое, с ромбовидными зубьями, длина х ширина х толщина среза, мм (артикул): 90х13х1,19 (13090119AD1), 90х13х1,27 (13090127AD1), 90х19х1,19 (19090119AD1), 90х19х1,27 (19090127AD1), 90х19х1,37 (19090137AD1), 90х25х1,19 (25090119AD1), 90х25х1,27 (25090127AD1), 90х25х1,37 (25090137AD1); Лезвие осциллирующее, разъем Zimmer/Synthes, прямое, рифленое, длина х ширина х толщина среза, мм (артикул): 90х25х1,27 (25090127AB1), 90х25х1,47 (25090147AB1); Лезвие осциллирующее, разъем Zimmer/Synthes, рашпиль, длина х ширина х толщина среза, мм (артикул): 38х20х1,27 (20038127AA1)

имеют идентичный внешний вид с МИ «Лезвие осциллирующее, разъем Synthes Micro, прямое, плоское, длина х ширина х толщина среза, мм (артикул): 25х9х0,38 (09025038AMC)», отличаются длиной, шириной, толщиной и типом разреза.



Лезвие осциллирующее, разъем Zimmer/Synthes, расширяющееся, грубое GTS, длина x ширина x толщина среза, мм (артикул): 100x19/25x1,37 (25100137AVC)

Изделия следующих вариантов исполнения:

Лезвие осциллирующее, разъем Linvatec/Hall PowerPro, расширяющееся, плоское, длина х ширина х толщина среза, мм (артикул): 60x19/48x0,64 (48060064LL1), 70x8/13x1,19 (13070119LL1), 70x8/13x1,27 (13070127LL1), 70x8/13x1,37 (13070137LL1), 70x8/13x1,47 (13070147LL1), 90x13/20x1,19 (21090100LL1), 90x19/25x0,89 (25090089LL1), 90x19/25x1,00 (25090100LL1); Лезвие осциллирующее, разъем Linvatec / Hall PowerPro, расширяющееся, грубое GTS, длина х ширина х толщина среза, мм, (артикул): 90x13/20x1,19 (20090119LVC), 90x13/20x1,27 (20090127LVC), 90x13/20x1,37 (20090137LVC), 100x13/20x1,19 (20100119LVC), 100x13/20x1,27 (20100127LVC), 100x13/20x1,37 (20100137LVC); Лезвие осциллирующее, разъем Linvatec / Hall PowerPro, расширяющееся, GTS, длина х ширина х толщина среза, мм (артикул): 90x13/21x1,19 (21090119LV1), 90x13/21x1,27 (21090127LV1), 90x13/21x1,37 (21090137LV1), 90x13/21x1,47 (21090147LV1), 90x19/25x1,19 (25090119LV1), 90x19/25x1,27 (25090127LV1), 90x19/25x1,37 (25090137LV1), 90x19/25x1,47 (25090147LV1); Лезвие осциллирующее, разъем Stryker Power Systems, расширяющееся, плоское, длина х ширина х толщина среза, мм (артикул): 60x19/48x0,64 (48060064YL1), 70x8/13x1,19 (13070119YL1), 70x8/13x1,27 (13070127YL1), 70x8/13x1,37 (13070137YL1), 70x8/13x1,47 (13070147YL1), 90x13/21x1,00 (21090100YL1), 90x13/21x1,37 (21090137YL1), 90x19/25x0,89 (25090089YL1), 90x19/25x1,00 (25090100YL1); Лезвие осциллирующее, разъем Stryker Power Systems, расширяющееся, зубчатое, длина х ширина х толщина среза, мм (артикул): 61x19/48x0,64/1,00 (48061100YLJ); Лезвие осциллирующее, разъем Stryker Power Systems, расширяющееся, грубое GTS, длина х ширина х толщина среза, мм (артикул): 90x13/20x1,19 (20090119YVC), 90x13/20x1,27 (20090127YVC), 90x13/20x1,37 (20090137YVC), 100x13/20x1,19 (20100119YVC), 100x13/20x1,27 (20100127YVC), 100x13/20x1,37 (20100137YVC); Лезвие осциллирующее, разъем Stryker Power Systems, расширяющееся, GTS, длина х ширина х толщина среза, мм (артикул): 90x13/21x1,19 (21090119YV1), 90x13/21x1,27 (21090127YV1), 90x13/21x1,37 (21090137YV1), 90x13/21x1,47 (21090147YV1), 90x19/25x1,19 (25090119YV1), 90x19/25x1,27 (25090127YV1), 90x19/25x1,37 (25090137YV1), 90x19/25x1,47 (25090147YV1); Лезвие осциллирующее, разъем Stryker Power Systems, расширяющееся, рифленое, длина х ширина х толщина среза, мм (артикул): 90x19/25x1,37 (25090137YTB); Лезвие осциллирующее, разъем Zimmer/Synthes, расширяющееся, плоское, длина х ширина х толщина среза, мм (артикул): 60x19/48x0,64 (48060064AL1), 60x19/48x0,64 (48060064ALJ), 70x8/13x1,19 (13070119AL1), 70x8/13x1,37 (13070137AL1), 70x8/13x1,47 (13070147AL1), 90x19/25x0,89 (25090089AL1); Лезвие осциллирующее, разъем Zimmer/Synthes, расширяющееся, грубое GTS, длина х ширина х толщина среза, мм (артикул): 90x13/20x1,19 (20090119AVC), 90x13/20x1,27 (20090127AVC), 90x13/20x1,37 (20090137AVC), 100x13/20x1,19 (20100119AVC), 100x13/20x1,27 (20100127AVC), 100x13/20x1,37 (20100137AVC), 100x19/25x1,19 (25100119AVC), 100x19/25x1,27 (25100127AVC), 100x19/25x1,37 (25100137AVC), 105x13/20x1,27 (20105127AVC), 105x13/20x1,37 (20105137AVC), 105x13/20x1,19 (20105119AVC); Лезвие осциллирующее, разъем Zimmer/Synthes, расширяющееся, GTS, длина х ширина х толщина среза, мм (артикул): 90x19/25x1,19 (25090119AV1), 90x19/25x1,27 (25090127AV1), 90x19/25x1,37 (25090137AV1), 90x19/25x1,47 (25090147AV1) имеют идентичный внешний вид с МИ «Лезвие осциллирующее, разъем Zimmer/Synthes, расширяющееся, грубое GTS, длина х ширина х толщина среза, мм (артикул): 100x19/25x1,37 (25100137AVC)», отличаются длиной, шириной, толщиной и типом разъема.




Лезвие реципрокное, разъем Stryker Recip, одностороннее, длина x ширина x толщина среза, мм (артикул): 70x10x0,64/0,89 (10070089SRL)

Изделия следующих вариантов исполнения:

Лезвие реципрокное, разъем Stryker Recip, одностороннее, длина x ширина x толщина среза, мм (артикул): 30,5x7x0,64/1,00 (07030100SR1); 48x6x0,64/1,00 (06048119SRL), 60x6x0,64/1,00 (06060100SRL), 70x10x0,64/0,89 (10070089SRL), 70x10x1,00/1,19 (10070119SR1), 70x10x1,00/1,19 (11-3500), 78x6x0,64/1,00 (06078100SRL), 90x12x0,89/1,19 (12090119SR1); Лезвие реципрокное, разъем Hall Recip, одностороннее, длина x ширина x толщина среза, мм (артикул): 48x6x0,89/1,19 (06048119LRL), 60x6x0,64/1,00 (06060100LRL), 70x10x0,64/1,00 (10070100LR1), 70x10x1,00/1,19 (10070119LR1), 70x10x1,00/1,19 (11-3537), 78x6x0,64/1,00 (06078100LRL), 90x12x0,89/1,19 (12090119LR1); Лезвие реципрокное, разъем Zimmer Biomet Recip, одностороннее, длина x ширина x толщина среза, мм (артикул): 48x6x0,89/1,19 (06048119URL), 60x6x0,64/1,00 (06060100URL), 78x6x0,64/1,00 (06078100URL), 83x10x1,00/1,19 (10083119URL); Лезвие реципрокное, разъем Aescular Recip, одностороннее, длина x ширина x толщина среза, мм (артикул): 70x10x0,64/1,00 (10070100CR1), 70x10x1,00/1,19 (11-3741); Лезвие реципрокное, разъем Synthes Recip, одностороннее, длина x ширина x толщина среза, мм (артикул): 70x10x1,00/1,19 (10070119NR1), 70x10x1,00/1,19 (11-3537); Лезвие реципрокное, разъем Soderm Recip, одностороннее, длина x ширина x толщина среза, мм (артикул): 70x10x1,00/1,19 (11-3767)

имеют идентичный внешний вид с МИ «Лезвие реципрокное, разъем Stryker Recip, одностороннее, длина x ширина x толщина среза, мм (артикул): 70x10x0,64/0,89 (10070089SRL)», отличаются длиной, шириной, толщиной и типом разъема.



Лезвие реципрное, разъем Synthes Recip, двустороннее, длина x ширина x толщина среза, мм (артикул): 76x13x 1,19 (13076119NR1)

Изделия следующих вариантов исполнения:

Лезвие реципрокное, разъем Stryker Recip, двустороннее, длина x ширина x толщина среза, мм (артикул): 76x12,5x0,64/1,00 (12076119SRL), 76x13x0,89 (13076089SR1), 76x13x1,19 (13076119SR1); Лезвие реципрокное, разъем Hall Recip, двустороннее, длина x ширина x толщина среза, мм (артикул): 76x13x0,89 (13076089LR1), 76x13x1,19 (13076119LR1); Лезвие реципрокное, разъем Zimmer Bion, двустороннее, длина x ширина x толщина среза, мм (артикул): 76x12,5x0,64/1,00 (12076100UR1), 76x12,5x1,00/1,19 (12076119UR1); Лезвие реципрокное, разъем Synthes Recip, двустороннее, длина x ширина x толщина среза, мм (артикул): 76x13x 1,19 (13076119NR1)

имеют идентичный внешний вид с МИ «Лезвие реципрокное, разъем Synthes Recip, двустороннее, длина x ширина x толщина среза, мм (артикул): 76x13x 1,19 (13076119NR1)», отличаются длиной, шириной, толщиной и типом разъема.




Лезвие-киль реципрокное, разъем Synthes Recip (32-700368)

Изделия следующих вариантов исполнения:

Лезвие-киль реципрокное, разъем Aescular Recip (32-700389); Лезвие-киль реципрокное, разъем Hall Recip (32-700369); Лезвие-киль реципрокное, разъем Stryker Recip (32-700367)

имеют идентичный внешний вид с МИ «Лезвие-киль реципрокное, разъем Synthes Recip (32-700368)», отличаются типом разъема.




Лезвие-киль реципрное для цементной установки, разъем Stryker Recip (11-3541)

Изделия следующих вариантов исполнения:

Лезвие-киль реципрокное для цементной установки, разъем Aescular Recip (11-3608); Лезвие-киль реципрокное для цементной установки, разъем (11-3542); Лезвие-киль реципрокное для цементной установки, разъем Synthes Recip (11-3543); Лезвие-киль реципрокное для цементной установки, разъем Sodem Recip (11-3749); Лезвие-киль реципрокное для цементной установки, разъем Zimmer Biomet Recip (51KEELCMUR1)

имеют идентичный внешний вид с МИ «Лезвие-киль реципрокное для цементной установки, разъем Stryker Recip (11-3541)», отличаются типом разъем



Лезвие-киль реципрокное для бесцементной установки, разъем Hall Recip (11-3539)


Изделия следующих вариантов исполнения:

Лезвие-киль реципрокное для бесцементной установки, разъем Aescular Recip (11-3607); Лезвие-киль реципрокное для бесцементной установки, разъем Stryker Recip (11-3538); Лезвие-киль реципрокное для бесцементной установки, разъем Synthes Recip (11-3540); Лезвие-киль реципрокное для бесцементной установки, разъем Sodem Recip (11-3771); Лезвие-киль реципрокное для бесцементной установки, разъем Zimmer Biomet Recip (47KEELCLUR)

имеют идентичный внешний вид с МИ «Лезвие-киль реципрокное для бесцементной установки, разъем Hall Recip (11-3539)», отличаются типом разъемов



Стерильная упаковка, тип 1




Стерильная упаковка, тип 2



Zimmer U.K. Ltd.
9 Lancaster Place
South Marston Park
Swindon, Wiltshire SN3 4FP
United Kingdom

Zimmer Surgical, Inc.
200 West Ohio Avenue
Dover, Ohio 44622



U.S. Patents 6,022,353; 6,503,283; 6,723,101; 7,527,628

REF 08013060SMY LOT 323858 QTY 1 2023-11-30

EN Oscillating Saw Blade Cutting: 13mm L x 7.5mm W x 0.38/0.60mm Thick
Fits: Stryker® Micro

FR Lame de scie oscillante Coupe : 13mm L x 7,5mm l x 0,38/0,60mm Épaisseur
Compatible avec : Stryker® Micro

DE Oszillierende Sägeklinge Schnitt: 13mm L x 7,5mm B x 0,38/0,60mm Dicke
Passungen: Stryker® Micro

IT Lama per sega oscillante Taglio: 13mm Lun. x 7,5mm Lar. x 0,38/0,60mm Spessore
Monta: Stryker® Micro

ES Hoja de sierra oscilante Corte: 13mm L x 7,5mm A x 0,38/0,60mm Grosor
Para: Stryker® Micro

Stryker® is a registered trademark of Stryker Corporation



+H12908013060SMY1/23334323858K18S

LBL# 10085294006 ver 08 DV1175A

Label 72 of 170

(01) 00889024493025
(17) 231130
(10) 323858

Rx only



STABLECUT®

STERILE

0940-0471 ver C

Пример маркировки упаковки медицинского изделия

Наименование изделия (согласно РУ)

Производитель: "Зиммер Серджикал, Инк", США

Представитель производителя в РФ: ООО «Зиммер СНГ», Россия. 119048, г. Москва, ул. Усачева, д.29, корп. 9, помещение 15. Тел.: 8(495)9800885

Регистрационное удостоверение № ____ от ДД.ММ.ГГ

Дата изготовления / Назначение / Серия / Годен до: см. упаковку / см. инструкцию / см. символы на упаковке.

Описание:

Макет маркировки медицинского изделия на русском языке



Zimmer Surgical, Inc.
200 West Ohio Avenue
Dover, Ohio 44622



0086

Zimmer U.K. Ltd.
9 Lancaster Place
South Marston Park
Swindon, Wiltshire SN3 4FP
United Kingdom

U.S. Patents 6,022,353; 6,503,253; 6,723,101; 7,527,628

REF 09025060LMY LOT 359668 QTY 1 2025-03-31

EN Oscillating Saw Blade Cutting: 25mm L x 9mm W x 0.38/0.60mm Thick
Fits: Linvatec®/Hall® Micro Sagittal

Лезвие осциллирующее, разъем Linvatec Hall Micro Sagittal, прямое, зубчатое, длина x ширина x толщина среза, мм (артикул): 25x9x0,60 (09025060LMY)

Производитель: "Зиммер Серджикал, Инк", США

Представитель производителя в РФ: ООО «Зиммер СНГ», Россия. 119048, г. Москва, ул. Усачева, д.29, корп. 9, помещение 15. Тел.: 8(495)9800885

Регистрационное удостоверение № ____ от ДД.ММ.ГГ

Дата изготовления / Назначение / Серия / Годен до: см. упаковку / см. инструкцию / см. символы на упаковке.

Описание: Лезвие осциллирующее, разъем Linvatec Hall Micro Sagittal, прямое, зубчатое, длина x ширина x толщина среза, мм (артикул): 25x9x0,60 (09025060LMY)

LBL# 10085294376 ver 08 DV1175A

Label 77 of 230

Rx only



STERILE

0940-0471 ver C

STABLECUT®

Фото макета маркировки медицинского изделия на русском языке

прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

22 (двадцать два) листа (ов)
Генеральный директор
Бокова М.И.



2022 г.