



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 26 июля 2022 года

№ РЗН 2022/17838

На медицинское изделие

Инструменты режущие с острой (режущей) кромкой (лезвия) для хирургических пил

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "Зиммер СНГ"

(ООО "Зиммер СНГ"), Россия,

119048, Москва, ул. Усачева, д. 29, корп. 9, пом. 15

Производитель

"Зиммер Серджикал, Инк.", США,

Zimmer Surgical, Inc., 200 West Ohio Avenue, Dover, 44622, USA

Место производства медицинского изделия

см. приложение

Номер регистрационного досье № РД-43861/52009 от 01.09.2021

Класс потенциального риска применения медицинского изделия **2a**

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности **32.50.13.130**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 8 листах

приказом Росздравнадзора от 26 июля 2022 года № 6840
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0065925

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 26 июля 2022 года

№ РЗН 2022/17838

Лист 1

На медицинское изделие

Инструменты режущие с острой (режущей) кромкой (лезвия) для хирургических пил, в вариантах исполнения:

1. Лезвие осциллирующее, разъем Aescular, прямое, плоское, длина х ширина х толщина среза, мм (артикул): 90x13x0,89 (11-3742).
2. Лезвие осциллирующее, разъем Aescular Acculan 3Ti Model GA673, прямое, плоское, длина х ширина х толщина среза, мм (артикул): 90x13x0,89 (11-3785), 90x13x1,27 (13090127CF1), 90x25x1,00 (25090100CF1).
3. Лезвие осциллирующее, разъем Aescular Acculan 3Ti Model GA673, прямое, GTS, длина х ширина х толщина среза, мм (артикул): 90x19x1,27 (19090127CG1), 90x25x1,27 (25090127CG1).
4. Лезвие осциллирующее, разъем Aescular Acculan 3Ti Model GA673, прямое, рифленое, длина х ширина х толщина среза, мм, (артикул): 90x25x1,47 (25090147CB1).
5. Лезвие осциллирующее, разъем DeSoutter, прямое, плоское, длина х ширина х толщина среза, мм (артикул): 90x19x1,27 (19090127EF1), 90x25x1,00 (25090100EF1), 90x25x1,27 (25090127EF1).
6. Лезвие осциллирующее, разъем DeSoutter MultiDrive, прямое, плоское, длина х ширина х толщина среза, мм (артикул): 90x13x0,89 (11-3764).
7. Лезвие осциллирующее, разъем DeSoutter MultiDrive, прямое, GTS, длина х ширина х толщина среза, мм (артикул): 90x25x1,27 (25090127DG1).
8. Лезвие осциллирующее, разъем Linvatec/Hall PowerPro, прямое, плоское, длина х ширина х толщина среза, мм (артикул): 60x13x0,89 (13060089LF1), 60x13x1,27 (13060127LF1), 75x13x1,27 (13075127LF1), 75x19x0,89 (19075089LF1), 75x19x1,27 (19075127LF1), 75x25x0,89 (25075089LF1), 90x13x0,89 (13090089LF1), 90x13x0,89 (11-3536), 90x13x1,00 (13090100LF1), 90x13x1,19 (13090119LF1), 90x13x1,27 (13090127LF1), 90x13x1,37 (13090137LF1), 90x13x1,47 (13090147LF1), 90x19x0,89 (19090089LF1), 90x19x1,00 (19090100LF1), 105x13x1,19 (13105119LF1), 105x13x1,27 (13105127LF1), 105x13x1,37 (13105137LF1).
9. Лезвие осциллирующее, разъем Linvatec/Hall PowerPro, прямое, зубчатое, длина х ширина х толщина среза, мм (артикул): 65x30x0,89/1,19 (30065119LTL).
10. Лезвие осциллирующее, разъем Linvatec / Hall PowerPro, прямое, GTS, длина х ширина х толщина среза, мм (артикул): 90x17x1,19 (17090119LGS), 90x17x1,27 (17090127LGS), 90x17x1,37 (17090137LGS), 90x19x1,19 (19090119LGI), 90x19x1,27 (19090127LGI), 90x19x1,37 (19090137LGI), 90x25x1,19 (25090119LGI), 90x25x1,27 (25090127LGI), 90x25x1,47 (25090147LGI), 100x17x1,19 (17100119LGS), 100x17x1,27 (17100127LGS), 100x17x1,37 (17100137LGS), 105x19x1,19 (19105119LGI), 105x19x1,27

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0105236

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 26 июля 2022 года

№ РЗН 2022/17838

Лист 2

(19105127LG1), 105x19x1,37 (19105137LG1), 110x19x1,19 (19110119LG1), 110x19x1,37 (19110127LG1).

11. Лезвие осциллирующее, разъем Linvatec / Hall PowerPro, прямое, грубое GTS, длина x ширина x толщина среза, мм (артикул): 90x25x1,19 (25090119LGC), 90x25x1,27 (25090127LGC), 90x25x1,37 (25090137LGC), 100x25x1,19 (25100119LGC), 100x25x1,27 (25100127LGC), 100x25x1,37 (25100137LGC).

12. Лезвие осциллирующее, разъем Linvatec / Hall PowerPro, прямое, рифленое, длина x ширина x толщина среза, мм (артикул): 90x25x1,19 (25090119LB1), 90x25x1,27 (25090127LB1), 90x25x1,37 (25090137LB1), 90x25x1,47 (25090147LB1).

13. Лезвие осциллирующее, разъем Linvatec/Hall PowerPro, расширяющееся, плоское, длина x ширина x толщина среза, мм (артикул): 60x19/48x0,64 (48060064LL1), 70x8/13x1,19 (13070119LL1), 70x8/13x1,27 (13070127LL1), 70x8/13x1,37 (13070137LL1), 70x8/13x1,47 (13070147LL1), 90x13/21x1,00 (21090100LL1), 90x19/25x0,89 (25090089LL1), 90x19/25x1,00 (25090100LL1).

14. Лезвие осциллирующее, разъем Linvatec / Hall PowerPro, расширяющееся, грубое GTS, длина x ширина x толщина среза, мм, (артикул): 90x13/20x1,19 (20090119LVC), 90x13/20x1,27 (20090127LVC), 90x13/20x1,37 (20090137LVC), 100x13/20x1,19 (20100119LVC), 100x13/20x1,27 (20100127LVC), 100x13/20x1,37 (20100137LVC).

15. Лезвие осциллирующее, разъем Linvatec / Hall PowerPro, расширяющееся, GTS, длина x ширина x толщина среза, мм (артикул): 90x13/21x1,19 (21090119LV1), 90x13/21x1,27 (21090127LV1), 90x13/21x1,37 (21090137LV1), 90x13/21x1,47 (21090147LV1), 90x19/25x1,19 (25090119LV1), 90x19/25x1,27 (25090127LV1), 90x19/25x1,37 (25090137LV1), 90x19/25x1,47 (25090147LV1).

16. Лезвие осциллирующее, разъем Linvatec Hall Micro Sagittal, прямое, плоское, длина x ширина x толщина среза, мм (артикул): 25x9x0,38 (09025038LMC).

17. Лезвие осциллирующее, разъем Linvatec Hall Micro Sagittal, прямое, зубчатое, длина x ширина x толщина среза, мм (артикул): 25x5x0,38/0,60 (05025060LMY), 25x9x0,60 (09025060LMY), 41x13,5x0,38/0,60 (14041060LMX).

18. Лезвие осциллирующее, разъем Linvatec Hall VersiPower Series 3 / Series 4 & MicroAire, прямое, плоское, длина x ширина x толщина среза, мм (артикул): 90x13x0,89 (11-3655).

19. Лезвие осциллирующее, разъем Stryker Micro, прямое, зубчатое, длина x ширина x толщина среза, мм (артикул): 13x7,5x0,38/0,60 (08013060SMY), 18x9x0,38/0,60 (09018060SMY), 25x5x0,38/0,60 (05025060SMF), 25x9x0,38/0,60 (09025060SMY), 29x7,5x0,38/0,60 (08029060SMY), 31x9x0,38/0,60 (09031060SMY), 34x6x0,38/0,60 (06034060SMY), 41x13,5x0,38/0,60 (14041060SMX).

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0105237

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 26 июля 2022 года

№ РЗН 2022/17838

Лист 3

20. Лезвие осциллирующее, разъем Stryker Micro, прямое, плоское, длина x ширина x толщина среза, мм (артикул): 18x7x0,38 (07018038SMC), 25x9x0,38 (09025038SMC), 31x9x0,38 (09031038SMC), 31x9x0,38 (09031038SMF), 31x9x0,38 (09031038SMJ).
21. Лезвие осциллирующее, разъем Stryker Power Systems, прямое, зубчатое, длина x ширина x толщина среза, мм (артикул): 24x9x0,64/0,76 (09024076YT1), 34x9x0,64/0,76 (09034076YT1), 65x30x0,89/1,19 (30065119YTL), 65x35x1,19/1,47 (35065147YTL), 75x19x1,00/1,27 (19075127YT1), 75x25x0,89/1,19 (25075119YT1).
22. Лезвие осциллирующее, разъем Stryker Power Systems, прямое, плоское, длина x ширина x толщина среза, мм (артикул): 35x13x0,64 (13035064YF1), 60x13x0,64 (13060064YF1), 60x13x0,89 (13060089YF1), 60x13x1,27 (13060127YF1), 60x19x0,64 (19060064YF1), 75x8x1,00 (08075100YF1), 75x13x1,27 (13075127YF1), 75x19x0,89 (19075089YF1), 75x19x1,27 (19075127YF1), 75x25x0,89 (25075089YF1), 90x13x0,89 (13090089YF1), 90x13x0,89 (11-4862), 90x13x1,00 (13090100YF1), 90x13x1,19 (13090119YF1), 90x13x1,27 (13090127YF1), 90x13x1,37 (13090137YF1), 90x13x1,47 (13090147YF1), 90x19x0,89 (19090089YF1), 90x19x0,89 (19090089AF1), 90x19x1,00 (19090100YF1), 90x19x1,19 (19090119YF1), 90x19x1,27 (19090127YF1), 90x25x0,89 (25090089YF1), 90x25x1,00 (25090100YF1), 100x13x0,89 (13100089YF1), 100x25x0,89 (25100089YF1), 105x13x1,19 (13105119YF1), 105x13x1,27 (13105127YF1), 105x13x1,37 (13105137YF1), 105x19x1,00 (19105100YF1), 105x19x1,37 (19105137YF1).
23. Лезвие осциллирующее, разъем Stryker Power Systems, прямое, «тигровый зуб», длина x ширина x толщина среза, мм (артикул): 64x35x0,80/0,89 (35064089YX1), 90x13x1,04/1,19 (13090119YX1), 90x18x1,04/1,19 (18090119YX1), 90x18x1,13/1,27 (18090127YX1), 90x18x1,23/1,37 (18090137YX1), 90x25x1,04/1,19 (25090119YX1), 90x25x1,13/1,27 (25090127YX1), 90x25x1,23/1,37 (25090137YX1), 100x25x1,04/1,19 (25100119YX1), 100x25x1,13/1,27 (25100127YX1), 100x25x1,23/1,37 (25100137YX1).
24. Лезвие осциллирующее, разъем Stryker Power Systems, прямое, GTS, длина x ширина x толщина среза, мм (артикул): 90x13x1,27 (13090127YG1), 90x17x1,19 (17090119YGS), 90x17x1,27 (17090127YGS), 90x17x1,37 (17090137YGS), 90x19x1,19 (19090119YG1), 90x19x1,27 (19090127YG1), 90x19x1,37 (19090137YG1), 90x25x1,19 (25090119YG1), 90x25x1,27 (25090127YG1), 90x25x1,37 (25090137YG1), 100x17x1,19 (17100119YGS), 100x17x1,27 (17100127YGS), 100x17x1,37 (17100137YGS), 105x17x1,19 (17105119YGS), 105x17x1,27 (17105127YGS), 105x19x1,19 (19105119YG1), 105x19x1,27 (19105127YG1), 105x19x1,37 (19105137YG1), 110x19x1,19 (19110119YG1), 110x19x1,27 (19110127YG1).
25. Лезвие осциллирующее, разъем Stryker Power Systems, прямое, грубое GTS, длина x

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0105238

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 26 июля 2022 года

№ РЗН 2022/17838

Лист 4

ширина х толщина среза, мм (артикул): 90x25x1,19 (25090119YGC), 90x25x1,27 (25090127YGC), 90x25x1,37 (25090137YGC), 100x25x1,19 (25100119YGC), 100x25x1,27 (25100127YGC), 100x25x1,37 (25100137YGC), 105x25x1,19 (25105119YGC), 105x25x1,27 (25105127YGC), 105x25x1,37 (25105137YGC).

26. Лезвие осциллирующее, разъем Stryker Power Systems, прямое, рифленое, длина х ширина х толщина среза, мм (артикул): 90x25x1,19 (25090119YB1), 90x25x1,27 (25090127YB1), 90x25x1,37 (25090137YB1), 90x25x1,47 (25090147YB1), 100x25x1,47 (25100147YB1).

27. Лезвие осциллирующее, разъем Stryker Power Systems, расширяющееся, плоское, длина х ширина х толщина среза, мм (артикул): 60x19/48x0,64 (48060064YL1), 70x8/13x1,19 (13070119YL1), 70x8/13x1,27 (13070127YL1), 70x8/13x1,37 (13070137YL1), 70x8/13x1,47 (13070147YL1), 90x13/21x1,00 (21090100YL1), 90x13/21x1,37 (21090137YL1), 90x19/25x0,89 (25090089YL1), 90x19/25x1,00 (25090100YL1).

28. Лезвие осциллирующее, разъем Stryker Power Systems, расширяющееся, зубчатое, длина х ширина х толщина среза, мм (артикул): 61x19/48x0,64/1,00 (48061100YLJ).

29. Лезвие осциллирующее, разъем Stryker Power Systems, расширяющееся, грубое GTS, длина х ширина х толщина среза, мм (артикул): 90x13/20x1,19 (20090119YVC), 90x13/20x1,27 (20090127YVC), 90x13/20x1,37 (20090137YVC), 100x13/20x1,19 (20100119YVC), 100x13/20x1,27 (20100127YVC), 100 x 13/20 x 1,3 7 (20100137YVC).

30. Лезвие осциллирующее, разъем Stryker Power Systems, расширяющееся, GTS, длина х ширина х толщина среза, мм (артикул): 90x13/21x1,19 (21090119YV1), 90x13/21x1,27 (21090127YV1), 90x13/21x1,37 (21090137YV1), 90x13/21x1,47 (21090147YV1), 90x19/25x1,19 (25090119YV1), 90x19/25x1,27 (25090127YV1), 90x19/25x1,37 (25090137YV1), 90x19/25x1,47 (25090147YV1).

31. Лезвие осциллирующее, разъем Stryker Power Systems, расширяющееся, рифленое, длина х ширина х толщина среза, мм (артикул): 90x19/25x1,37 (25090137YTB).

32. Лезвие осциллирующее, разъем Synthes/Aescular, прямое, плоское, длина х ширина х толщина среза, мм (артикул): 90x13x0,89 (11-3773).

33. Лезвие осциллирующее, разъем Synthes Micro, прямое, зубчатое, длина х ширина х толщина среза, мм (артикул): 13x7,5x0,38/0,60 (07013060AMF), 18x9x0,38/0,60 (09018060AMY), 25x5x0,38/0,60 (05025060AMF), 25x9x0,38/0,60 (09025060AMF), 31x9x0,38/0,60 (09031060AMF), 34x6x0,38/0,60 (06034060AMY), 41x13,5x0,38/0,60 (14041060AMX).

34. Лезвие осциллирующее, разъем Synthes Micro, прямое, плоское, длина х ширина х толщина среза, мм (артикул): 18x7x0,38 (07018038AMC), 25x9x0,38

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0107609

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 26 июля 2022 года

№ РЗН 2022/17838

Лист 5

(09025038AMC), 31x9x0,38 (09031038AMC).

35. Лезвие осциллирующее, разъем Zimmer /Synthes, прямое, зубчатое, длина x ширина x толщина среза, мм (артикул): 24x9x0,64/0,76 (09024076AT1), 34x9x0,64/0,76 (09034076AT1), 49x25x0,64/1,00 (25049100ATJ), 65x30x0,89/1,19 (30065119ATL), 65x35x1,19/1,47 (35065147ATL), 75x19x1,00/1,27 (19075127AT1), 90x19x1,00/1,27 (19090127AT1).

36. Лезвие осциллирующее, разъем Zimmer /Synthes, прямое, плоское, длина x ширина x толщина среза, мм (артикул): 60x13x0,89 (13060089AF1), 60x19x0,64 (19060064AF1), 60x19x1,27 (19060127AF1), 60x19x1,47 (19060147AF1), 75x8x1,00 (08075100AF1), 75x19x1,27 (19075127AF1), 75x25x0,89 (25075089AF1), 90x13x0,89 (13090089AF1), 90x13x0,89 (11-3535), 90x13x1,19 (13090119AF1), 90x19x1,00 (19090100AF1), 90x19x1,19 (19090119AF1), 90x19x1,27 (19090127AF1), 90x25x0,89 (25090089AF1), 90x25x1,19 (25090119AF1), 100x19x1,27 (19100127AF1), 105x13x1,19 (13105119AF1), 105x13x1,27 (13105127AF1), 105x13x1,37 (13105137AF1), 105x19x1,00 (19105100AF1), 105x19x1,27 (19105127AF1), 105x25x 1,00 (25105100AF1), 110x25x1,00 (25110100AF1).

37. Лезвие осциллирующее, разъем Zimmer /Synthes, прямое, GTS, длина x ширина x толщина среза, мм (артикул): 75x13x1,27 (13075127AG1), 90x13x1,27 (13090127AG1), 90x19x1,27 (19090127AG1), 90x25x1,19 (25090119AG1), 90x25x1,27 (25090127AG1), 90x25x1,37 (25090137AG1), 105x19x1,19 (19105119AG1), 105x19x1,27 (19105127AG1), 105x19x1,37 (19105137AG1), 105x25x1,27 (25105127AG1), 105x25x1,37 (25105137AG1), 110x19x1,19 (19110119AG1), 110x19x1,27 (19110127AG1), 110x25x1,27 (25110127AG1), 110x25x1,37 (25110137AG1).

38. Лезвие осциллирующее, разъем Zimmer /Synthes, прямое, грубое GTS, длина x ширина x толщина среза, мм (артикул): 80x20x1,19 (20080119AGC), 80x20x1,27 (20080127AGC), 80x20x1,37 (20080137AGC), 90x20x1,19 (20090119AGC), 90x20x1,27 (20090127AGC), 90x20x1,37 (20090137AGC), 90x25x1,19 (25090119AGC), 90x25x1,27 (25090127AGC), 90x25x1,37 (25090137AGC), 105x20x1,19 (20105119AGC), 105x20x1,27 (20105127AGC), 105x20x1,37 (20105137AGC).

39. Лезвие осциллирующее, разъем Zimmer /Synthes, прямое, с ромбовидными зубьями, длина x ширина x толщина среза, мм (артикул): 90x13x1,19 (13090119AD1), 90x13x1,27 (13090127AD1), 90x19x1,19 (19090119AD1), 90x19x1,27 (19090127AD1), 90x19x1,37 (19090137AD1), 90x25x1,19 (25090119AD1), 90x25x1,27 (25090127AD1), 90x25x1,37 (25090137AD1).

40. Лезвие осциллирующее, разъем Zimmer/Synthes, прямое, рифленое, длина x ширина x толщина среза, мм (артикул): 90x25x1,27 (25090127AB1), 90x25x1,47

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0107610

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 26 июля 2022 года

№ РЗН 2022/17838

Лист 6

(25090147AV1).

41. Лезвие осциллирующее, разъем Zimmer/Synthes, расширяющееся, плоское, длина х ширина х толщина среза, мм (артикул): 60x19/48x0,64 (48060064AL1), 60x19/48x0,64 (48060064AL1), 70x8/13x1,19 (13070119AL1), 70x8/13x1,37 (13070137AL1), 70x8/13x1,47 (13070147AL1), 90x19/25x0,89 (25090089AL1).

42. Лезвие осциллирующее, разъем Zimmer/Synthes, расширяющееся, грубое GTS, длина х ширина х толщина среза, мм (артикул): 90x13/20x1,19 (20090119AVC), 90x13/20x1,27 (20090127AVC), 90x13/20x1,37 (20090137AVC), 100x13/20x1,19 (20100119AVC), 100x13/20x1,27 (20100127AVC), 100x13/20x1,37 (20100137AVC), 100x19/25x1,19 (25100119AVC), 100x19/25x1,27 (25100127AVC), 100x19/25x1,37 (25100137AVC), 105x13/20x1,27 (20105127AVC), 105x13/20x1,37 (20105137AVC), 105x13/20x1,19 (20105119AVC).

43. Лезвие осциллирующее, разъем Zimmer/Synthes, расширяющееся, GTS, длина х ширина х толщина среза, мм (артикул): 90x19/25x1,19 (25090119AV1), 90x19/25x1,27 (25090127AV1), 90x19/25x1,37 (25090137AV1), 90x19/25x1,47 (25090147AV1).

44. Лезвие осциллирующее, разъем Zimmer/Synthes, рашпиль, длина х ширина х толщина среза, мм (артикул): 38x20x1,27 (20038127AA1).

45. Лезвие реципрокное, разъем Stryker Recip, одностороннее, длина х ширина х толщина среза, мм (артикул): 30,5x7x0,64/1,00 (07030100SR1), 48x6x0,89/1,19 (06048119SRL), 60x6x0,64/1,00 (06060100SRL), 70x10x0,64/0,89 (10070089SRL), 70x10x1,00/1,19 (10070119SR1), 70x10x1,00/1,19 (11-3500), 78x6x0,64/1,00 (06078100SRL), 90x12x0,89/1,19 (12090119SR1).

46. Лезвие реципрокное, разъем Hall Recip, одностороннее, длина х ширина х толщина среза, мм (артикул): 48x6x0,89/1,19 (06048119LRL), 60x6x0,64/1,00 (06060100LRL), 70x10x0,64/1,00 (10070100LR1), 70x10x1,00/1,19 (10070119LR1), 70x10x1,00/1,19 (11-3501), 78x6x0,64/1,00 (06078100LRL), 90x12x0,89/1,19 (12090119LR1).

47. Лезвие реципрокное, разъем Zimmer Biomet Recip, одностороннее, длина х ширина х толщина среза, мм (артикул): 48x6x0,89/1,19 (06048119URL), 60x6x0,64/1,00 (06060100URL), 78x6x0,64/1,00 (06078100URL), 83x10x1,00/1,19 (10083119URL).

48. Лезвие реципрокное, разъем Aescular Recip, одностороннее, длина х ширина х толщина среза, мм (артикул): 70x10x0,64/1,00 (10070100CR1), 70x10x1,00/1,19 (11-3741).

49. Лезвие реципрокное, разъем Synthes Recip, одностороннее,

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0107612

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 26 июля 2022 года

№ РЗН 2022/17838

Лист 7

длина x ширина x толщина среза, мм (артикул): 70x10x1,00/1,19 (10070119NR1),
70x10x1,00/1,19 (11-3537).

50. Лезвие реципрокное, разъем Soderm Recip, одностороннее,
длина x ширина x толщина среза, мм (артикул): 70x10x1,00/1,19 (11-3767).

51. Лезвие реципрокное, разъем Stryker Recip, двустороннее,
длина x ширина x толщина среза, мм (артикул): 76x12,5x0,64/1,00 (12076100SRT),
76x12,5x1,00/1,19 (12076119SRL), 76x13x0,89 (13076089SR1), 76x13x1,19
(13076119SR1).

52. Лезвие реципрокное, разъем Hall Recip, двустороннее,
длина x ширина x толщина среза, мм (артикул): 76x13x0,89 (13076089LR1), 76x13x1,19
(13076119LR1).

53. Лезвие реципрокное, разъем Zimmer Biomet Recip, двустороннее,
длина x ширина x толщина среза, мм (артикул): 76x12,5x0,64/1,00 (12076100UR1),
76x12,5x1,00/1,19 (12076119UR1).

54. Лезвие реципрокное, разъем Synthes Recip, двустороннее,
длина x ширина x толщина среза, мм (артикул): 76x13x 1,19 (13076119NR1).

55. Лезвие-киль реципрокное, разъем Aesculap Recip (32-700389).

56. Лезвие-киль реципрокное, разъем Hall Recip (32-700369).

57. Лезвие-киль реципрокное, разъем Stryker Recip (32-700367).

58. Лезвие-киль реципрокное, разъем Synthes Recip (32-700368).

59. Лезвие-киль реципрокное для цементной установки, разъем
Aesculap Recip (11-3608).

60. Лезвие-киль реципрокное для цементной установки, разъем Hall Recip (11-3542).

61. Лезвие-киль реципрокное для цементной установки, разъем Stryker Recip (11-3541).

62. Лезвие-киль реципрокное для цементной установки, разъем
Synthes Recip (11-3543).

63. Лезвие-киль реципрокное для цементной установки, разъем Soderm Recip (11-3749).

64. Лезвие-киль реципрокное для цементной установки, разъем Zimmer Biomet Recip
(51KEELCMUR1).


65. Лезвие-киль реципрокное для бесцементной установки, разъем
Aesculap Recip (11-3607).

66. Лезвие-киль реципрокное для бесцементной установки, разъем Hall Recip (11-3539).

67. Лезвие-киль реципрокное для бесцементной установки, разъем
Stryker Recip (11-3538).

68. Лезвие-киль реципрокное для бесцементной установки, разъем
Synthes Recip (11-3540).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0105244

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 26 июля 2022 года

№ РЗН 2022/17838

Лист 8

69. Лезвие-киль реципрокное для бесцементной установки, разъем
Sodem Recip (11-3771).

70. Лезвие-киль реципрокное для бесцементной установки, разъем Zimmer Biomet
Recip (47KEELCLUR1).

Место производства:

1. Zimmer Surgical Inc., 200 West Ohio Avenue, Dover, 44622, USA.

2. Orchid Unique, 6688 Dixie Hwy., Bridgeport, Michigan, 48722, USA.

Z

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0105243