

17, Krylatskaya str., bld. 2, Moscow, 121614
Tel.: (495) 580-77-77 Fax: (495) 580-78-78

121614, г. Москва, ул. Крылатская, 17, корп. 2
Тел.: (495) 580-77-77, Факс: (495) 580-78-78

«УТВЕРЖДАЮ»

Старший менеджер по регистрации

ООО «Джонсон & Джонсон»

А.В. Фирстова



_____ 2021 г.

Фотографические изображения медицинского изделия

Имплантаты интрамедуллярные для остеосинтеза TFNA

2021 г.

Винт TFNA, перфорированный, длина 70 мм.



Изделия следующих исполнений

Винт TFNA, перфорированный, длина 75 мм

Винт TFNA, перфорированный, длина 80 мм

Винт TFNA, перфорированный, длина 85 мм

Винт TFNA, перфорированный, длина 90 мм

Винт TFNA, перфорированный, длина 95 мм

Винт TFNA, перфорированный, длина 100 мм

Винт TFNA, перфорированный, длина 105 мм

Винт TFNA, перфорированный, длина 110 мм

Винт TFNA, перфорированный, длина 115 мм


Винт TFNA, перфорированный, длина 120 мм

Винт TFNA, перфорированный, длина 125 мм


Винт TFNA, перфорированный, длина 130 мм

по внешнему виду идентичны МИ «Винт TFNA, перфорированный, длина 70 мм», отличаются только длиной

Колпачок для штифта TFNA, удлинение 0 мм



Колпачок для штифта TFNA, удлинение 15 мм



Изделия следующих вариантов исполнения:

Колпачок для штифта TFNA, удлинение 10 мм

Колпачок для штифта TFNA, удлинение 5 мм

по внешнему виду, идентичны МИ «Колпачок для штифта TFNA, удлинение 15 мм», отличаются только высотой удлинения.

Лезвие спиральное TFNA, перфорированное, длина 130 мм



Изделия следующих вариантов исполнения

Лезвие спиральное TFNA, перфорированное, длина 70 мм

Лезвие спиральное TFNA, перфорированное, длина 75 мм

Лезвие спиральное TFNA, перфорированное, длина 80 мм

Лезвие спиральное TFNA, перфорированное, длина 85 мм

Лезвие спиральное TFNA, перфорированное, длина 90 мм

Лезвие спиральное TFNA, перфорированное, длина 95 мм

Лезвие спиральное TFNA, перфорированное, длина 100 мм

Лезвие спиральное TFNA, перфорированное, длина 105 мм

Лезвие спиральное TFNA, перфорированное, длина 110 мм


Лезвие спиральное TFNA, перфорированное, длина 115 мм

Лезвие спиральное TFNA, перфорированное, длина 120 мм

Лезвие спиральное TFNA, перфорированное, длина 125 мм

по внешнему виду идентичны МИ: Лезвие спиральное TFNA, перфорированное, длина 130 мм», отличаются только длиной

Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 125°, длина 200 мм.



Изделия следующих вариантов исполнения

Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 125°, длина 170 мм

Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 130°, длина 170 мм


Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 130°, длина 200 мм

Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 135°, длина 170 мм

Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 135°, длина 200 мм

по внешнему виду и диаметру идентичны МИ «Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 125°, длина 200 мм», отличаются только длиной и углом CDD°

Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 125°, длина 235 мм, левый



Изделия следующих исполнения

Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 125°, длина 260 мм, левый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 125°, длина 280 мм, левый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 125°, длина 300 мм, левый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 125°, длина 320 мм, левый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 125°, длина 340 мм, левый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 125°, длина 360 мм, левый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 125°, длина 380 мм, левый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 125°, длина 400 мм, левый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 125°, длина 420 мм, левый


Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 125°, длина 440 мм, левый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 125°, длина 460 мм, левый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 125°, длина 480 мм, левый

по внешнему виду, диаметру, стороне и углу CCD, ° идентичны МИ «Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 125°, длина 235 мм, левый», отличаются только длиной.

Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 125°, длина 480 мм, правый



Изделия следующих исполнения

Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 125°, длина 235 мм, правый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 125°, длина 260 мм, правый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 125°, длина 280 мм, правый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 125°, длина 300 мм, правый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 125°, длина 320 мм, правый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 125°, длина 340 мм, правый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 125°, длина 360 мм, правый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 125°, длина 380 мм, правый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 125°, длина 400 мм, правый


Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 125°, длина 420 мм, правый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 125°, длина 440 мм, правый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 125°, длина 460 мм, правый

по внешнему виду, диаметру, стороне и углу CCD,° идентичны МИ «Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 125°, длина 480 мм, правый», отличаются только длиной

Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 130°, длина 480 мм, левый



Изделия следующих исполнения

Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 130°, длина 235 мм, левый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 130°, длина 260 мм, левый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 130°, длина 280 мм, левый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 130°, длина 300 мм, левый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 130°, длина 320 мм, левый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 130°, длина 340 мм, левый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 130°, длина 360 мм, левый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 130°, длина 380 мм, левый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 130°, длина 400 мм, левый


Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 130°, длина 420 мм, левый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 130°, длина 440 мм, левый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 130°, длина 460 мм, левый

по внешнему виду, диаметру стороне и углу CCD,° идентичны МИ «Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 130°, длина 480 мм, левый», отличаются только длиной

Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 130°, длина 480 мм, правый



Изделия следующих исполнения

Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 130°, длина 235 мм, правый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 130°, длина 260 мм, правый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 130°, длина 280 мм, правый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 130°, длина 300 мм, правый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 130°, длина 320 мм, правый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 130°, длина 340 мм, правый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 130°, длина 360 мм, правый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 130°, длина 380 мм, правый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 130°, длина 400 мм, правый


Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 130°, длина 420 мм, правый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 130°, длина 440 мм, правый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 130°, длина 460 мм, правый

по внешнему виду, диаметру, стороне и углу CCD° идентичны МИ «Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 130°, длина 480 мм, правый», отличаются только длиной

Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 135°, длина 170 мм




Изделие следующего варианта исполнения

Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 135°, длина 200 мм

По внешнему виду, диаметру и углу CCD° идентично МИ «Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 135°, длина 170 мм», отличается только длиной.

Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 135°, длина 235 мм, левый




Изделие следующего варианта исполнения

Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 135°, длина 235 мм, правый

по внешнему виду, диаметру, углу CCD° и длине идентично МИ «Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 135°, длина 235 мм, левый», отличается только стороной.

Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 125°, длина 200 мм



Изделия следующих вариантов исполнения

Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 125°, длина 170 мм

Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 130°, длина 170 мм


Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 130°, длина 200 мм

Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 135°, длина 170 мм

Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 135°, длина 200 мм

по внешнему виду и диаметру идентичны МИ «Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 125°, длина 200 мм», отличается только длиной и углом CCD°

Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 125°, длина 480 мм, правый



Изделия следующих вариантов исполнения

Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 125°, длина 235 мм, правый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 125°, длина 300 мм, правый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 125°, длина 320 мм, правый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 125°, длина 340 мм, правый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 125°, длина 360 мм, правый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 125°, длина 380 мм, правый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 125°, длина 400 мм, правый


Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 125°, длина 420 мм, правый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 125°, длина 440 мм, правый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 125°, длина 460 мм, правый

по внешнему виду, диаметру, стороне и углу CCD° идентичны МИ «Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 125°, длина 480 мм, правый», отличаются только длиной.

Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 125°, длина 480 мм, левый



Изделия следующих вариантов исполнения

Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 125°, длина 235 мм, левый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 125°, длина 300 мм, левый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 125°, длина 320 мм, левый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 125°, длина 340 мм, левый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 125°, длина 360 мм, левый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 125°, длина 380 мм, левый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 125°, длина 400 мм, левый


Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 125°, длина 420 мм, левый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 125°, длина 440 мм, левый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 125°, длина 460 мм, левый

по внешнему виду, диаметру, стороне и углу CCD° идентичны МИ «Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 125°, длина 480 мм, левый», отличаются только длиной.

Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 130°, длина 480 мм, правый



Изделия следующих вариантов исполнения:

Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 130°, длина 235 мм, правый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 130°, длина 300 мм, правый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 130°, длина 320 мм, правый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 130°, длина 340 мм, правый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 130°, длина 360 мм, правый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 130°, длина 380 мм, правый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 130°, длина 400 мм, правый


Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 130°, длина 420 мм, правый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 130°, длина 440 мм, правый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 130°, длина 460 мм, правый

по внешнему виду, диаметру, стороне и углу CCD° идентичны МИ «Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 130°, длина 480 мм, правый», отличаются только длиной.

Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 130°, длина 480 мм, левый



Изделия следующих вариантов исполнения:

Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 130°, длина 235 мм, левый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 130°, длина 300 мм, левый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 130°, длина 320 мм, левый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 130°, длина 340 мм, левый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 130°, длина 360 мм, левый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 130°, длина 380 мм, левый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 130°, длина 400 мм, левый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 130°, длина 420 мм, левый


Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 130°, длина 440 мм, левый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 130°, длина 460 мм, левый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 130°, длина 480 мм, левый

по внешнему виду, диаметру, стороне и углу CCD° идентичны МИ «Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 130°, длина 480 мм, левый», отличается только длиной

Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 135°, длина 235 мм, левый



Изделия следующих вариантов исполнения:

Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 135°, длина 300 мм, левый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 135°, длина 320 мм, левый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 135°, длина 340 мм, левый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 135°, длина 360 мм, левый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 135°, длина 380 мм, левый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 135°, длина 400 мм, левый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 135°, длина 420 мм, левый


Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 135°, длина 440 мм, левый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 135°, длина 460 мм, левый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 135°, длина 480 мм, левый

по внешнему виду, диаметру, стороне и углу CCD° идентичны МИ «Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 135°, длина 235 мм, левый», отличаются только длиной.

Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 135°, длина 235 мм, правый



Изделия следующих вариантов исполнения:

Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 135°, длина 300 мм, правый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 135°, длина 320 мм, правый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 135°, длина 340 мм, правый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 135°, длина 360 мм, правый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 135°, длина 380 мм, правый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 135°, длина 400 мм, правый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 135°, длина 420 мм, правый


Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 135°, длина 440 мм, правый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 135°, длина 460 мм, правый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 135°, длина 480 мм, правый

по внешнему виду, диаметру, стороне и углу CCD° идентичны МИ «Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 135°, длина 235 мм, правый», отличаются только длиной.

Штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 125°, длина 200 мм



Изделия следующих вариантов исполнения:

Штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 125°, длина 170 мм

Штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 130°, длина 170 мм


Штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 130°, длина 200 мм

Штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 135°, длина 170 мм

Штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 135°, длина 200 мм

по внешнему виду и диаметру идентичны МИ «Штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 125°, длина 200 мм», отличаются длиной и углом CCD°

Штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 125°, длина 235 мм, правый



Изделия следующих вариантов исполнения:

Штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 125°, длина 300 мм, правый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 125°, длина 320 мм, правый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 125°, длина 340 мм, правый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 125°, длина 360 мм, правый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 125°, длина 380 мм, правый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 125°, длина 400 мм, правый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 125°, длина 420 мм, правый


Штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 125°, длина 440 мм, правый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 125°, длина 460 мм, правый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 125°, длина 480 мм, правый

по внешнему виду, диаметру, стороне и углу CCD° идентичны МИ «Штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 125°, длина 235 мм, правый», отличаются длиной.

Штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 125°, длина 235 мм, левый



Изделия следующих вариантов исполнения

Штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 125°, длина 300 мм, левый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 125°, длина 320 мм, левый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 125°, длина 340 мм, левый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 125°, длина 360 мм, левый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 125°, длина 380 мм, левый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 125°, длина 400 мм, левый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 125°, длина 420 мм, левый


Штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 125°, длина 440 мм, левый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 125°, длина 460 мм, левый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 125°, длина 480 мм, левый

по внешнему виду, диаметру, стороне и углу CCD° идентичны МИ «Штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 125°, длина 235 мм, левый», отличаются только длиной

Штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 130°, длина 480 мм, правый



Изделия следующих исполнений

Штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 130°, длина 235 мм, правый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 130°, длина 300 мм, правый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 130°, длина 320 мм, правый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 130°, длина 340 мм, правый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 130°, длина 360 мм, правый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 130°, длина 380 мм, правый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 130°, длина 400 мм, правый


Штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 130°, длина 420 мм, правый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 130°, длина 440 мм, правый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 130°, длина 460 мм, правый

по внешнему виду, диаметру, стороне и углу CCD° идентичны МИ «Штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 130°, длина 480 мм, правый», отличаются только длиной.

Штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 130°, длина 480 мм, левый



Изделия следующих вариантов исполнения

Штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 130°, длина 235 мм, левый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 130°, длина 300 мм, левый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 130°, длина 320 мм, левый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 130°, длина 340 мм, левый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 130°, длина 360 мм, левый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 130°, длина 380 мм, левый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 130°, длина 400 мм, левый


Штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 130°, длина 420 мм, левый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 130°, длина 440 мм, левый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 130°, длина 460 мм, левый

по внешнему виду, диаметру, стороне и углу CCD° идентичны МИ «Штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 130°, длина 480 мм, левый», отличаются только длиной.

Штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 135°, длина 235 мм, левый




Изделие следующего варианта исполнения

Штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 135°, длина 235 мм, правый

по внешнему виду, диаметру, углу CCD° и длине идентично МИ «Штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 135°, длина 235 мм, левый», отличается только сторона

Штифт бедренный TFNA, диаметр 14 мм, 130°, длина 300 мм, левый



Изделия следующих вариантов исполнения

Штифт бедренный TFNA, диаметр 14 мм, 130°, длина 320 мм, левый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 14 мм, 130°, длина 340 мм, левый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 14 мм, 130°, длина 360 мм, левый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 14 мм, 130°, длина 380 мм, левый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 14 мм, 130°, длина 400 мм, левый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 14 мм, 130°, длина 420 мм, левый


Штифт бедренный TFNA, диаметр 14 мм, 130°, длина 440 мм, левый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 14 мм, 130°, длина 460 мм, левый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 14 мм, 130°, длина 480 мм, левый

по внешнему виду, диаметру, стороне и углу CCD° идентичны МИ «Штифт бедренный TFNA, диаметр 14 мм, 130°, длина 300 мм, левый», отличаются только длиной

Штифт бедренный TFNA, диаметр 14 мм, 130°, длина 480 мм, правый



Изделия следующих вариантов исполнения

Штифт бедренный TFNA, диаметр 14 мм, 130°, длина 300 мм, правый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 14 мм, 130°, длина 320 мм, правый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 14 мм, 130°, длина 340 мм, правый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 14 мм, 130°, длина 360 мм, правый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 14 мм, 130°, длина 380 мм, правый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 14 мм, 130°, длина 400 мм, правый


Штифт бедренный TFNA, диаметр 14 мм, 130°, длина 420 мм, правый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 14 мм, 130°, длина 440 мм, правый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 14 мм, 130°, длина 460 мм, правый

по внешнему виду, диаметру, стороне и углу CCD° идентичны МИ «Штифт бедренный TFNA, диаметр 14 мм, 130°, длина 480 мм, правый», отличаются только длиной

Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 125°, длина 170 мм



Изделия следующих вариантов исполнения:

Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 125°, длина 200 мм

Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 130°, длина 170 мм


Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 130°, длина 200 мм

Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 135°, длина 170 мм

Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 135°, длина 200 мм

по внешнему виду и диаметру идентичны МИ «Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 125°, длина 170 мм», отличаются только длиной и углом CCD°

Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 125°, длина 235 мм, левый



Изделия следующих вариантов исполнения:

Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 125°, длина 260 мм, левый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 125°, длина 280 мм, левый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 125°, длина 300 мм, левый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 125°, длина 320 мм, левый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 125°, длина 340 мм, левый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 125°, длина 360 мм, левый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 125°, длина 380 мм, левый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 125°, длина 400 мм, левый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 125°, длина 420 мм, левый


Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 125°, длина 440 мм, левый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 125°, длина 460 мм, левый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 125°, длина 480 мм, левый

по внешнему виду, диаметру, стороне и углу CCD° идентичны МИ «Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 125°, длина 235 мм, левый», отличаются только длиной

Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 125°, длина 480 мм, правый



Изделия следующих вариантов исполнения:

Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 125°, длина 235 мм, правый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 125°, длина 260 мм, правый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 125°, длина 280 мм, правый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 125°, длина 300 мм, правый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 125°, длина 320 мм, правый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 125°, длина 340 мм, правый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 125°, длина 360 мм, правый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 125°, длина 380 мм, правый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 125°, длина 400 мм, правый


Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 125°, длина 420 мм, правый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 125°, длина 440 мм, правый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 125°, длина 460 мм, правый

по внешнему виду, диаметру, стороне и углу CCD° идентичны МИ «Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 125°, длина 480 мм, правый», отличаются только длиной.

Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 130°, длина 235 мм, правый



Изделия следующих вариантов исполнения:

Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 130°, длина 260 мм, правый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 130°, длина 280 мм, правый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 130°, длина 300 мм, правый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 130°, длина 320 мм, правый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 130°, длина 340 мм, правый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 130°, длина 360 мм, правый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 130°, длина 380 мм, правый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 130°, длина 400 мм, правый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 130°, длина 420 мм, правый


Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 130°, длина 440 мм, правый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 130°, длина 460 мм, правый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 130°, длина 480 мм, правый

по внешнему виду, диаметру, стороне и углу CCD° идентичны МИ «Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 130°, длина 235 мм, правый», отличаются только длиной

Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 130°, длина 480 мм, левый



Изделия следующих вариантов исполнения:

Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 130°, длина 235 мм, левый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 130°, длина 260 мм, левый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 130°, длина 280 мм, левый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 130°, длина 300 мм, левый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 130°, длина 320 мм, левый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 130°, длина 340 мм, левый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 130°, длина 360 мм, левый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 130°, длина 380 мм, левый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 130°, длина 400 мм, левый


Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 130°, длина 420 мм, левый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 130°, длина 440 мм, левый

Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 130°, длина 460 мм, левый

по внешнему виду, диаметру, стороне и углу CCD° идентичны МИ «Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 130°, длина 480 мм, левый», отличаются только длиной.

Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 135°, длина 235 мм, левый



Изделие следующего варианта исполнения


Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 135°, длина 235 мм, правый

по внешнему виду, диаметру, углу CCD° и длине идентично МИ «Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 135°, длина 235 мм, левый», отличаются только стороной.

Пример маркировки штифтов



Винт блокируемый Stardrive®, диаметр 5,0 мм, длина 100 мм, для медуллярных штифтов





Винт блокируемый Stardrive®, диаметр 5,0 мм, длина 74 мм, для медуллярных штифтов

Винт блокируемый Stardrive®, диаметр 5,0 мм, длина 76 мм, для медуллярных штифтов

Винт блокируемый Stardrive®, диаметр 5,0 мм, длина 78 мм, для медуллярных штифтов

Винт блокируемый Stardrive®, диаметр 5,0 мм, длина 80 мм, для медуллярных штифтов


Винт блокируемый Stardrive®, диаметр 5,0 мм, длина 85 мм, для медуллярных штифтов

Винт блокируемый Stardrive®, диаметр 5,0 мм, длина 90 мм, для медуллярных штифтов

Винт блокируемый Stardrive®, диаметр 5,0 мм, длина 95 мм, для медуллярных штифтов

по внешнему виду и диаметру идентичны МИ «Винт блокируемый Stardrive®, диаметр 5,0 мм, длина 100 мм, для медуллярных штифтов», отличаются только длиной.


Первичная упаковка штифтов на примере МИ: «Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 130°, длина 480 мм, левый»



Вторичная упаковка штифтов на примере МИ: «Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 130°, длина 480 мм, левый»



Первичная упаковка Винтов перфорированных на примере МИ: «Винт TFNA, перфорированный, длина 130 мм»



Вторичная упаковка Винтов TFNA, перфорированных на примере МИ: «Винт TFNA, перфорированный, длина 130 мм»




Первичная упаковка Колпачков для штифта TFNA на примере МИ: «Колпачок для штифта TFNA, удлинение 15 мм»



Вторичная упаковка Колпачков для штифта TFNA на примере МИ: «Колпачок для штифта TFNA, удлинение 15 мм»




Первичная упаковка Лезвий спиральных TFNA, перфорированного на примере МИ «Лезвие спиральное TFNA, перфорированное, длина 70 мм»



Вторичная упаковка Лезвий спиральных TFNA, перфорированного на примере МИ «Лезвие спиральное TFNA, перфорированное, длина 70 мм»



Первичная упаковка Винтов блокируемых Stardrive® на примере МИ «Винт блокируемый Stardrive®, диаметр 5,0 мм, длина 100 мм, для медуллярных штифтов»



Вторичная упаковка Винтов блокируемых Stardrive® на примере МИ «Винт блокируемый Stardrive®, диаметр 5,0 мм, длина 100 мм, для медуллярных штифтов»



Старший менеджер
по регистрации
А.В. Фирстова

