



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 января 2023 года № РЗН 2023/19382

На медицинское изделие

Имплантаты интрамедуллярные для остеосинтеза TFNA

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "Джонсон & Джонсон"
(ООО "Джонсон & Джонсон"), Россия,
121614, Москва, ул. Крылатская, д. 17, к. 2

Производитель

"Синтез ГмбХ", Швейцария,
Synthes GmbH, Eimattstrasse 3, 4436 Oberdorf, Switzerland

Место производства медицинского изделия

см. приложение

Номер регистрационного досье № РД-43343/54185 от 09.08.2021

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 26

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.22.110

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 30 листах

приказом Росздравнадзора от 20 января 2023 года № 253
допущено к обращению на территории Российской Федерации

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0068643

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 января 2023 года

№ РЗН 2023/19382

Лист 1

На медицинское изделие

Имплантаты интрамедуллярные для остеосинтеза TFNA, варианты исполнения:

1. Винт TFNA, перфорированный, длина 70 мм, в составе:
 - винт TFNA, перфорированный, длина 70 мм;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
2. Винт TFNA, перфорированный, длина 75 мм, в составе:
 - винт TFNA, перфорированный, длина 75 мм;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
3. Винт TFNA, перфорированный, длина 80 мм, в составе:
 - винт TFNA, перфорированный, длина 80 мм;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
4. Винт TFNA, перфорированный, длина 85 мм, в составе:
 - винт TFNA, перфорированный, длина 85 мм;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
5. Винт TFNA, перфорированный, длина 90 мм, в составе:
 - винт TFNA, перфорированный, длина 90 мм;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
6. Винт TFNA, перфорированный, длина 95 мм, в составе:
 - винт TFNA, перфорированный, длина 95 мм;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
7. Винт TFNA, перфорированный, длина 100 мм, в составе:
 - винт TFNA, перфорированный, длина 100 мм;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
8. Винт TFNA, перфорированный, длина 105 мм, в составе:
 - винт TFNA, перфорированный, длина 105 мм;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
9. Винт TFNA, перфорированный, длина 110 мм, в составе:
 - винт TFNA, перфорированный, длина 110 мм;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
10. Винт TFNA, перфорированный, длина 115 мм, в составе:
 - винт TFNA, перфорированный, длина 115 мм;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
11. Винт TFNA, перфорированный, длина 120 мм, в составе:
 - винт TFNA, перфорированный, длина 120 мм;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
12. Винт TFNA, перфорированный, длина 125 мм, в составе:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0110272

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 января 2023 года

№ РЗН 2023/19382

Лист 2

- винт TFNA, перфорированный, длина 125 мм;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 13. Винт TFNA, перфорированный, длина 130 мм, в составе:
 - винт TFNA, перфорированный, длина 130 мм;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 14. Колпачок для штифта TFNA, удлинение 0 мм, в составе:
 - колпачок для штифта TFNA, удлинение 0 мм;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 15. Колпачок для штифта TFNA, удлинение 10 мм, в составе:
 - колпачок для штифта TFNA, удлинение 10 мм;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 16. Колпачок для штифта TFNA, удлинение 15 мм, в составе:
 - колпачок для штифта TFNA, удлинение 15 мм;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 17. Колпачок для штифта TFNA, удлинение 5 мм, в составе:
 - колпачок для штифта TFNA, удлинение 5 мм;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 18. Лезвие спиральное TFNA, перфорированное, длина 70 мм, в составе:
 - лезвие спиральное TFNA, перфорированное, длина 70 мм;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 19. Лезвие спиральное TFNA, перфорированное, длина 75 мм, в составе:
 - лезвие спиральное TFNA, перфорированное, длина 75 мм;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 20. Лезвие спиральное TFNA, перфорированное, длина 80 мм, в составе:
 - лезвие спиральное TFNA, перфорированное, длина 80 мм;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 21. Лезвие спиральное TFNA, перфорированное, длина 85 мм, в составе:
 - лезвие спиральное TFNA, перфорированное, длина 85 мм;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 22. Лезвие спиральное TFNA, перфорированное, длина 90 мм, в составе:
 - лезвие спиральное TFNA, перфорированное, длина 90 мм;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 23. Лезвие спиральное TFNA, перфорированное, длина 95 мм, в составе:
 - лезвие спиральное TFNA, перфорированное, длина 95 мм;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 24. Лезвие спиральное TFNA, перфорированное, длина 100 мм, в составе:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0110273

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 января 2023 года

№ РЗН 2023/19382

Лист 3

- лезвие спиральное TFNA, перфорированное, длина 100 мм;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 25. Лезвие спиральное TFNA, перфорированное, длина 105 мм, в составе:
 - лезвие спиральное TFNA, перфорированное, длина 105 мм;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 26. Лезвие спиральное TFNA, перфорированное, длина 110 мм, в составе:
 - лезвие спиральное TFNA, перфорированное, длина 110 мм;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 27. Лезвие спиральное TFNA, перфорированное, длина 115 мм, в составе:
 - лезвие спиральное TFNA, перфорированное, длина 115 мм;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 28. Лезвие спиральное TFNA, перфорированное, длина 120 мм, в составе:
 - лезвие спиральное TFNA, перфорированное, длина 120 мм;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 29. Лезвие спиральное TFNA, перфорированное, длина 125 мм, в составе:
 - лезвие спиральное TFNA, перфорированное, длина 125 мм;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 30. Лезвие спиральное TFNA, перфорированное, длина 130 мм, в составе:
 - лезвие спиральное TFNA, перфорированное, длина 130 мм;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 31. Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 125°, длина 170 мм, в составе:
 - штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 125°, длина 170 мм;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 32. Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 125°, длина 200 мм, в составе:
 - штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 125°, длина 200 мм;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 33. Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 125°, длина 235 мм, левый, в составе:
 - штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 125°, длина 235 мм, левый;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 34. Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 125°, длина 235 мм, правый, в составе:
 - штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 125°, длина 235 мм, правый;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 35. Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 125°, длина 260 мм, левый, в составе:
 - штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 125°, длина 260 мм, левый;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 36. Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 125°, длина 260 мм, правый, в составе:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0110274

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 января 2023 года

№ РЗН 2023/19382

Лист 4

- штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 125°, длина 260 мм, правый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 37. Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 125°, длина 280 мм, левый, в составе:
 - штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 125°, длина 280 мм, левый;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 38. Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 125°, длина 280 мм, правый, в составе:
 - штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 125°, длина 280 мм, правый;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 39. Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 125°, длина 300 мм, левый, в составе:
 - штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 125°, длина 300 мм, левый;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 40. Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 125°, длина 300 мм, правый, в составе:
 - штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 125°, длина 300 мм, правый;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 41. Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 125°, длина 320 мм, левый, в составе:
 - штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 125°, длина 320 мм, левый;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 42. Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 125°, длина 320 мм, правый, в составе:
 - штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 125°, длина 320 мм, правый;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 43. Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 125°, длина 340 мм, левый, в составе:
 - штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 125°, длина 340 мм, левый;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 44. Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 125°, длина 340 мм, правый, в составе:
 - штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 125°, длина 340 мм, правый;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 45. Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 125°, длина 360 мм, левый, в составе:
 - штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 125°, длина 360 мм, левый;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 46. Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 125°, длина 360 мм, правый, в составе:
 - штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 125°, длина 360 мм, правый;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 47. Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 125°, длина 380 мм, левый, в составе:
 - штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 125°, длина 380 мм, левый;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 48. Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 125°, длина 380 мм, правый, в составе:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0110275



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 января 2023 года

№ РЗН 2023/19382

Лист 5

- штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 125°, длина 380 мм, правый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 49. Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 125°, длина 400 мм, левый, в составе:
 - штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 125°, длина 400 мм, левый;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 50. Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 125°, длина 400 мм, правый, в составе:
 - штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 125°, длина 400 мм, правый;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 51. Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 125°, длина 420 мм, левый, в составе:
 - штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 125°, длина 420 мм, левый;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 52. Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 125°, длина 420 мм, правый, в составе:
 - штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 125°, длина 420 мм, правый;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 53. Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 125°, длина 440 мм, левый, в составе:
 - штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 125°, длина 440 мм, левый;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 54. Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 125°, длина 440 мм, правый, в составе:
 - штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 125°, длина 440 мм, правый;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 55. Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 125°, длина 460 мм, левый, в составе:
 - штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 125°, длина 460 мм, левый;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 56. Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 125°, длина 460 мм, правый, в составе:
 - штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 125°, длина 460 мм, правый;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 57. Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 125°, длина 480 мм, левый, в составе:
 - штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 125°, длина 480 мм, левый;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 58. Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 125°, длина 480 мм, правый, в составе:
 - штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 125°, длина 480 мм, правый;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 59. Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 130°, длина 170 мм, в составе:
 - штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 130°, длина 170 мм;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 60. Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 130°, длина 200 мм, в составе:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0110276

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 января 2023 года

№ РЗН 2023/19382

Лист 6

- штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 130°, длина 200 мм;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 61. Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 130°, длина 235 мм, левый, в составе:
 - штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 130°, длина 235 мм, левый;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 62. Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 130°, длина 235 мм, правый, в составе:
 - штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 130°, длина 235 мм, правый;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 63. Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 130°, длина 260 мм, левый, в составе:
 - штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 130°, длина 260 мм, левый;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 64. Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 130°, длина 260 мм, правый, в составе:
 - штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 130°, длина 260 мм, правый;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 65. Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 130°, длина 280 мм, левый, в составе:
 - штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 130°, длина 280 мм, левый;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 66. Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 130°, длина 280 мм, правый, в составе:
 - штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 130°, длина 280 мм, правый;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 67. Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 130°, длина 300 мм, левый, в составе:
 - штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 130°, длина 300 мм, левый;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 68. Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 130°, длина 300 мм, правый, в составе:
 - штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 130°, длина 300 мм, правый;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 69. Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 130°, длина 320 мм, левый, в составе:
 - штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 130°, длина 320 мм, левый;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 70. Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 130°, длина 320 мм, правый, в составе:
 - штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 130°, длина 320 мм, правый;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 71. Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 130°, длина 340 мм, левый, в составе:
 - штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 130°, длина 340 мм, левый;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 72. Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 130°, длина 340 мм, правый, в составе:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0110277

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 января 2023 года

№ РЗН 2023/19382

Лист 7

- штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 130°, длина 340 мм, правый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 73. Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 130°, длина 360 мм, левый, в составе:
 - штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 130°, длина 360 мм, левый;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 74. Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 130°, длина 360 мм, правый, в составе:
 - штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 130°, длина 360 мм, правый;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 75. Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 130°, длина 380 мм, левый, в составе:
 - штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 130°, длина 380 мм, левый;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 76. Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 130°, длина 380 мм, правый, в составе:
 - штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 130°, длина 380 мм, правый;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 77. Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 130°, длина 400 мм, левый, в составе:
 - штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 130°, длина 400 мм, левый;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 78. Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 130°, длина 400 мм, правый, в составе:
 - штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 130°, длина 400 мм, правый;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 79. Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 130°, длина 420 мм, левый, в составе:
 - штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 130°, длина 420 мм, левый;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 80. Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 130°, длина 420 мм, правый, в составе:
 - штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 130°, длина 420 мм, правый;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 81. Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 130°, длина 440 мм, левый, в составе:
 - штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 130°, длина 440 мм, левый;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 82. Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 130°, длина 440 мм, правый, в составе:
 - штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 130°, длина 440 мм, правый;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 83. Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 130°, длина 460 мм, левый, в составе:
 - штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 130°, длина 460 мм, левый;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 84. Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 130°, длина 460 мм, правый, в составе:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0110278



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 января 2023 года

№ РЗН 2023/19382

Лист 8

- штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 130°, длина 460 мм, правый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 85. Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 130°, длина 480 мм, левый, в составе:
 - штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 130°, длина 480 мм, левый;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 86. Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 130°, длина 480 мм, правый, в составе:
 - штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 130°, длина 480 мм, правый;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 87. Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 135°, длина 170 мм, в составе:
 - штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 135°, длина 170 мм;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 88. Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 135°, длина 200 мм, в составе:
 - штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 135°, длина 200 мм;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 89. Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 135°, длина 235 мм, левый, в составе:
 - штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 135°, длина 235 мм, левый;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 90. Штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 135°, длина 235 мм, правый, в составе:
 - штифт бедренный TFNA, диаметр 10 мм, 135°, длина 235 мм, правый;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 91. Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 125°, длина 170 мм, в составе:
 - штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 125°, длина 170 мм;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 92. Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 125°, длина 200 мм, в составе:
 - штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 125°, длина 200 мм;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 93. Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 125°, длина 235 мм, левый, в составе:
 - штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 125°, длина 235 мм, левый;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 94. Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 125°, длина 235 мм, правый, в составе:
 - штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 125°, длина 235 мм, правый;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 95. Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 125°, длина 300 мм, левый, в составе:
 - штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 125°, длина 300 мм, левый;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 96. Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 125°, длина 300 мм, правый, в составе:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0110279



ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 января 2023 года

№ РЗН 2023/19382

Лист 9

- штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 125°, длина 300 мм, правый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 97. Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 125°, длина 320 мм, левый, в составе:
 - штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 125°, длина 320 мм, левый;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 98. Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 125°, длина 320 мм, правый, в составе:
 - штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 125°, длина 320 мм, правый;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 99. Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 125°, длина 340 мм, левый, в составе:
 - штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 125°, длина 340 мм, левый;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 100. Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 125°, длина 340 мм, правый, в составе:
 - штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 125°, длина 340 мм, правый;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 101. Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 125°, длина 360 мм, левый, в составе:
 - штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 125°, длина 360 мм, левый;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 102. Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 125°, длина 360 мм, правый, в составе:
 - штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 125°, длина 360 мм, правый;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 103. Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 125°, длина 380 мм, левый, в составе:
 - штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 125°, длина 380 мм, левый;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 104. Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 125°, длина 380 мм, правый, в составе:
 - штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 125°, длина 380 мм, правый;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 105. Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 125°, длина 400 мм, левый, в составе:
 - штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 125°, длина 400 мм, левый;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 106. Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 125°, длина 400 мм, правый, в составе:
 - штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 125°, длина 400 мм, правый;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 107. Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 125°, длина 420 мм, левый, в составе:
 - штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 125°, длина 420 мм, левый;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 108. Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 125°, длина 420 мм, правый, в составе:

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0110280

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 января 2023 года

№ РЗН 2023/19382

Лист 10

- штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 125°, длина 420 мм, правый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 109. Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 125°, длина 440 мм, левый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 125°, длина 440 мм, левый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 110. Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 125°, длина 440 мм, правый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 125°, длина 440 мм, правый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 111. Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 125°, длина 460 мм, левый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 125°, длина 460 мм, левый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 112. Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 125°, длина 460 мм, правый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 125°, длина 460 мм, правый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 113. Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 125°, длина 480 мм, левый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 125°, длина 480 мм, левый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 114. Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 125°, длина 480 мм, правый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 125°, длина 480 мм, правый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 115. Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 130°, длина 170 мм, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 130°, длина 170 мм;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 116. Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 130°, длина 200 мм, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 130°, длина 200 мм;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 117. Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 130°, длина 235 мм, левый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 130°, длина 235 мм, левый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 118. Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 130°, длина 235 мм, правый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 130°, длина 235 мм, правый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 119. Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 130°, длина 300 мм, левый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 130°, длина 300 мм, левый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 120. Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 130°, длина 300 мм, правый, в составе:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0110281

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 января 2023 года

№ РЗН 2023/19382

Лист 11

- штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 130°, длина 300 мм, правый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 121. Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 130°, длина 320 мм, левый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 130°, длина 320 мм, левый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 122. Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 130°, длина 320 мм, правый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 130°, длина 320 мм, правый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 123. Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 130°, длина 340 мм, левый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 130°, длина 340 мм, левый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 124. Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 130°, длина 340 мм, правый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 130°, длина 340 мм, правый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 125. Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 130°, длина 360 мм, левый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 130°, длина 360 мм, левый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 126. Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 130°, длина 360 мм, правый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 130°, длина 360 мм, правый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 127. Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 130°, длина 380 мм, левый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 130°, длина 380 мм, левый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 128. Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 130°, длина 380 мм, правый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 130°, длина 380 мм, правый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 129. Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 130°, длина 400 мм, левый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 130°, длина 400 мм, левый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 130. Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 130°, длина 400 мм, правый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 130°, длина 400 мм, правый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 131. Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 130°, длина 420 мм, левый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 130°, длина 420 мм, левый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 132. Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 130°, длина 420 мм, правый, в составе:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0110282

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 января 2023 года

№ РЗН 2023/19382

Лист 12

- штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 130°, длина 420 мм, правый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 133. Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 130°, длина 440 мм, левый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 130°, длина 440 мм, левый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 134. Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 130°, длина 440 мм, правый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 130°, длина 440 мм, правый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 135. Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 130°, длина 460 мм, левый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 130°, длина 460 мм, левый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 136. Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 130°, длина 460 мм, правый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 130°, длина 460 мм, правый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 137. Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 130°, длина 480 мм, левый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 130°, длина 480 мм, левый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 138. Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 130°, длина 480 мм, правый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 130°, длина 480 мм, правый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 139. Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 135°, длина 170 мм, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 135°, длина 170 мм;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 140. Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 135°, длина 200 мм, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 135°, длина 200 мм;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 141. Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 135°, длина 235 мм, левый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 135°, длина 235 мм, левый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 142. Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 135°, длина 235 мм, правый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 135°, длина 235 мм, правый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 143. Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 135°, длина 300 мм, левый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 135°, длина 300 мм, левый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 144. Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 135°, длина 300 мм, правый, в составе:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0110283



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 января 2023 года

№ РЗН 2023/19382

Лист 13

- штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 135°, длина 300 мм, правый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 145. Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 135°, длина 320 мм, левый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 135°, длина 320 мм, левый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 146. Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 135°, длина 320 мм, правый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 135°, длина 320 мм, правый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 147. Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 135°, длина 340 мм, левый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 135°, длина 340 мм, левый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 148. Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 135°, длина 340 мм, правый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 135°, длина 340 мм, правый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 149. Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 135°, длина 360 мм, левый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 135°, длина 360 мм, левый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 150. Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 135°, длина 360 мм, правый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 135°, длина 360 мм, правый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 151. Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 135°, длина 380 мм, левый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 135°, длина 380 мм, левый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 152. Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 135°, длина 380 мм, правый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 135°, длина 380 мм, правый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 153. Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 135°, длина 400 мм, левый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 135°, длина 400 мм, левый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 154. Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 135°, длина 400 мм, правый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 135°, длина 400 мм, правый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 155. Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 135°, длина 420 мм, левый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 135°, длина 420 мм, левый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 156. Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 135°, длина 420 мм, правый, в составе:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0110284



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 января 2023 года

№ РЗН 2023/19382

Лист 14

- штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 135°, длина 420 мм, правый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 157. Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 135°, длина 440 мм, левый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 135°, длина 440 мм, левый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 158. Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 135°, длина 440 мм, правый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 135°, длина 440 мм, правый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 159. Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 135°, длина 460 мм, левый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 135°, длина 460 мм, левый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 160. Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 135°, длина 460 мм, правый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 135°, длина 460 мм, правый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 161. Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 135°, длина 480 мм, левый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 135°, длина 480 мм, левый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 162. Штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 135°, длина 480 мм, правый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 11 мм, 135°, длина 480 мм, правый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 163. Штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 125°, длина 170 мм, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 125°, длина 170 мм;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 164. Штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 125°, длина 200 мм, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 125°, длина 200 мм;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 165. Штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 125°, длина 235 мм, левый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 125°, длина 235 мм, левый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 166. Штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 125°, длина 235 мм, правый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 125°, длина 235 мм, правый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 167. Штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 125°, длина 300 мм, левый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 125°, длина 300 мм, левый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 168. Штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 125°, длина 300 мм, правый, в составе:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0110285

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 января 2023 года

№ РЗН 2023/19382

Лист 15

- штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 125°, длина 300 мм, правый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 169. Штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 125°, длина 320 мм, левый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 125°, длина 320 мм, левый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 170. Штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 125°, длина 320 мм, правый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 125°, длина 320 мм, правый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 171. Штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 125°, длина 340 мм, левый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 125°, длина 340 мм, левый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 172. Штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 125°, длина 340 мм, правый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 125°, длина 340 мм, правый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 173. Штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 125°, длина 360 мм, левый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 125°, длина 360 мм, левый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 174. Штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 125°, длина 360 мм, правый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 125°, длина 360 мм, правый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 175. Штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 125°, длина 380 мм, левый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 125°, длина 380 мм, левый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 176. Штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 125°, длина 380 мм, правый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 125°, длина 380 мм, правый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 177. Штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 125°, длина 400 мм, левый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 125°, длина 400 мм, левый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 178. Штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 125°, длина 400 мм, правый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 125°, длина 400 мм, правый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 179. Штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 125°, длина 420 мм, левый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 125°, длина 420 мм, левый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 180. Штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 125°, длина 420 мм, правый, в составе:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0110286

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 января 2023 года

№ РЗН 2023/19382

Лист 16

- штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 125°, длина 420 мм, правый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 181. Штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 125°, длина 440 мм, левый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 125°, длина 440 мм, левый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 182. Штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 125°, длина 440 мм, правый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 125°, длина 440 мм, правый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 183. Штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 125°, длина 460 мм, левый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 125°, длина 460 мм, левый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 184. Штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 125°, длина 460 мм, правый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 125°, длина 460 мм, правый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 185. Штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 125°, длина 480 мм, левый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 125°, длина 480 мм, левый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 186. Штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 125°, длина 480 мм, правый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 125°, длина 480 мм, правый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 187. Штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 130°, длина 170 мм, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 130°, длина 170 мм;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 188. Штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 130°, длина 200 мм, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 130°, длина 200 мм;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 189. Штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 130°, длина 235 мм, левый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 130°, длина 235 мм, левый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 190. Штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 130°, длина 235 мм, правый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 130°, длина 235 мм, правый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 191. Штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 130°, длина 300 мм, левый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 130°, длина 300 мм, левый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 192. Штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 130°, длина 300 мм, правый, в составе:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0110287



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 января 2023 года

№ РЗН 2023/19382

Лист 17

- штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 130°, длина 300 мм, правый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 193. Штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 130°, длина 320 мм, левый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 130°, длина 320 мм, левый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 194. Штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 130°, длина 320 мм, правый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 130°, длина 320 мм, правый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 195. Штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 130°, длина 340 мм, левый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 130°, длина 340 мм, левый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 196. Штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 130°, длина 340 мм, правый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 130°, длина 340 мм, правый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 197. Штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 130°, длина 360 мм, левый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 130°, длина 360 мм, левый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 198. Штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 130°, длина 360 мм, правый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 130°, длина 360 мм, правый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 199. Штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 130°, длина 380 мм, левый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 130°, длина 380 мм, левый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 200. Штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 130°, длина 380 мм, правый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 130°, длина 380 мм, правый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 201. Штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 130°, длина 400 мм, левый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 130°, длина 400 мм, левый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 202. Штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 130°, длина 400 мм, правый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 130°, длина 400 мм, правый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 203. Штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 130°, длина 420 мм, левый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 130°, длина 420 мм, левый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 204. Штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 130°, длина 420 мм, правый, в составе:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0110288

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 января 2023 года

№ РЗН 2023/19382

Лист 18

- штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 130°, длина 420 мм, правый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 205. Штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 130°, длина 440 мм, левый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 130°, длина 440 мм, левый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 206. Штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 130°, длина 440 мм, правый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 130°, длина 440 мм, правый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 207. Штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 130°, длина 460 мм, левый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 130°, длина 460 мм, левый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 208. Штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 130°, длина 460 мм, правый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 130°, длина 460 мм, правый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 209. Штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 130°, длина 480 мм, левый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 130°, длина 480 мм, левый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 210. Штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 130°, длина 480 мм, правый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 130°, длина 480 мм, правый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 211. Штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 135°, длина 170 мм, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 135°, длина 170 мм;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 212. Штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 135°, длина 200 мм, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 135°, длина 200 мм;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 213. Штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 135°, длина 235 мм, левый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 135°, длина 235 мм, левый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 214. Штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 135°, длина 235 мм, правый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 12 мм, 135°, длина 235 мм, правый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 215. Штифт бедренный TFNA, диаметр 14 мм, 130°, длина 300 мм, левый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 14 мм, 130°, длина 300 мм, левый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 216. Штифт бедренный TFNA, диаметр 14 мм, 130°, длина 300 мм, правый, в составе:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0110289



ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 января 2023 года

№ РЗН 2023/19382

Лист 19

- штифт бедренный TFNA, диаметр 14 мм, 130°, длина 300 мм, правый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 217. Штифт бедренный TFNA, диаметр 14 мм, 130°, длина 320 мм, левый, в составе:
 - штифт бедренный TFNA, диаметр 14 мм, 130°, длина 320 мм, левый;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 218. Штифт бедренный TFNA, диаметр 14 мм, 130°, длина 320 мм, правый, в составе:
 - штифт бедренный TFNA, диаметр 14 мм, 130°, длина 320 мм, правый;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 219. Штифт бедренный TFNA, диаметр 14 мм, 130°, длина 340 мм, левый, в составе:
 - штифт бедренный TFNA, диаметр 14 мм, 130°, длина 340 мм, левый;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 220. Штифт бедренный TFNA, диаметр 14 мм, 130°, длина 340 мм, правый, в составе:
 - штифт бедренный TFNA, диаметр 14 мм, 130°, длина 340 мм, правый;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 221. Штифт бедренный TFNA, диаметр 14 мм, 130°, длина 360 мм, левый, в составе:
 - штифт бедренный TFNA, диаметр 14 мм, 130°, длина 360 мм, левый;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 222. Штифт бедренный TFNA, диаметр 14 мм, 130°, длина 360 мм, правый, в составе:
 - штифт бедренный TFNA, диаметр 14 мм, 130°, длина 360 мм, правый;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 223. Штифт бедренный TFNA, диаметр 14 мм, 130°, длина 380 мм, левый, в составе:
 - штифт бедренный TFNA, диаметр 14 мм, 130°, длина 380 мм, левый;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 224. Штифт бедренный TFNA, диаметр 14 мм, 130°, длина 380 мм, правый, в составе:
 - штифт бедренный TFNA, диаметр 14 мм, 130°, длина 380 мм, правый;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 225. Штифт бедренный TFNA, диаметр 14 мм, 130°, длина 400 мм, левый, в составе:
 - штифт бедренный TFNA, диаметр 14 мм, 130°, длина 400 мм, левый;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 226. Штифт бедренный TFNA, диаметр 14 мм, 130°, длина 400 мм, правый, в составе:
 - штифт бедренный TFNA, диаметр 14 мм, 130°, длина 400 мм, правый;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 227. Штифт бедренный TFNA, диаметр 14 мм, 130°, длина 420 мм, левый, в составе:
 - штифт бедренный TFNA, диаметр 14 мм, 130°, длина 420 мм, левый;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 228. Штифт бедренный TFNA, диаметр 14 мм, 130°, длина 420 мм, правый, в составе:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0110290



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 января 2023 года

№ РЗН 2023/19382

Лист 20

- штифт бедренный TFNA, диаметр 14 мм, 130°, длина 420 мм, правый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 229. Штифт бедренный TFNA, диаметр 14 мм, 130°, длина 440 мм, левый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 14 мм, 130°, длина 440 мм, левый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 230. Штифт бедренный TFNA, диаметр 14 мм, 130°, длина 440 мм, правый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 14 мм, 130°, длина 440 мм, правый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 231. Штифт бедренный TFNA, диаметр 14 мм, 130°, длина 460 мм, левый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 14 мм, 130°, длина 460 мм, левый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 232. Штифт бедренный TFNA, диаметр 14 мм, 130°, длина 460 мм, правый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 14 мм, 130°, длина 460 мм, правый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 233. Штифт бедренный TFNA, диаметр 14 мм, 130°, длина 480 мм, левый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 14 мм, 130°, длина 480 мм, левый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 234. Штифт бедренный TFNA, диаметр 14 мм, 130°, длина 480 мм, правый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 14 мм, 130°, длина 480 мм, правый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 235. Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 125°, длина 170 мм, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 125°, длина 170 мм;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 236. Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 125°, длина 200 мм, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 125°, длина 200 мм;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 237. Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 125°, длина 235 мм, левый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 125°, длина 235 мм, левый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 238. Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 125°, длина 235 мм, правый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 125°, длина 235 мм, правый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 239. Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 125°, длина 260 мм, левый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 125°, длина 260 мм, левый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 240. Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 125°, длина 260 мм, правый, в составе:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0110291



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 января 2023 года

№ РЗН 2023/19382

Лист 21

- штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 125°, длина 260 мм, правый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 241. Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 125°, длина 280 мм, левый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 125°, длина 280 мм, левый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 242. Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 125°, длина 280 мм, правый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 125°, длина 280 мм, правый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 243. Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 125°, длина 300 мм, левый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 125°, длина 300 мм, левый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 244. Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 125°, длина 300 мм, правый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 125°, длина 300 мм, правый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 245. Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 125°, длина 320 мм, левый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 125°, длина 320 мм, левый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 246. Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 125°, длина 320 мм, правый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 125°, длина 320 мм, правый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 247. Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 125°, длина 340 мм, левый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 125°, длина 340 мм, левый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 248. Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 125°, длина 340 мм, правый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 125°, длина 340 мм, правый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 249. Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 125°, длина 360 мм, левый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 125°, длина 360 мм, левый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 250. Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 125°, длина 360 мм, правый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 125°, длина 360 мм, правый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 251. Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 125°, длина 380 мм, левый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 125°, длина 380 мм, левый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 252. Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 125°, длина 380 мм, правый, в составе:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0110292

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 января 2023 года

№ РЗН 2023/19382

Лист 22

- штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 125°, длина 380 мм, правый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 253. Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 125°, длина 400 мм, левый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 125°, длина 400 мм, левый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 254. Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 125°, длина 400 мм, правый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 125°, длина 400 мм, правый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 255. Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 125°, длина 420 мм, левый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 125°, длина 420 мм, левый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 256. Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 125°, длина 420 мм, правый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 125°, длина 420 мм, правый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 257. Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 125°, длина 440 мм, левый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 125°, длина 440 мм, левый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 258. Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 125°, длина 440 мм, правый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 125°, длина 440 мм, правый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 259. Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 125°, длина 460 мм, левый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 125°, длина 460 мм, левый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 260. Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 125°, длина 460 мм, правый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 125°, длина 460 мм, правый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 261. Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 125°, длина 480 мм, левый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 125°, длина 480 мм, левый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 262. Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 125°, длина 480 мм, правый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 125°, длина 480 мм, правый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 263. Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 130°, длина 170 мм, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 130°, длина 170 мм;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 264. Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 130°, длина 200 мм, в составе:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0110293

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 января 2023 года

№ РЗН 2023/19382

Лист 23

- штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 130°, длина 200 мм;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 265. Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 130°, длина 235 мм, левый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 130°, длина 235 мм, левый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 266. Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 130°, длина 235 мм, правый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 130°, длина 235 мм, правый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 267. Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 130°, длина 260 мм, левый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 130°, длина 260 мм, левый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 268. Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 130°, длина 260 мм, правый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 130°, длина 260 мм, правый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 269. Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 130°, длина 280 мм, левый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 130°, длина 280 мм, левый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 270. Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 130°, длина 280 мм, правый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 130°, длина 280 мм, правый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 271. Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 130°, длина 300 мм, левый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 130°, длина 300 мм, левый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 272. Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 130°, длина 300 мм, правый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 130°, длина 300 мм, правый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 273. Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 130°, длина 320 мм, левый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 130°, длина 320 мм, левый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 274. Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 130°, длина 320 мм, правый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 130°, длина 320 мм, правый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 275. Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 130°, длина 340 мм, левый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 130°, длина 340 мм, левый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 276. Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 130°, длина 340 мм, правый, в составе:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0110294

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 января 2023 года

№ РЗН 2023/19382

Лист 24

- штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 130°, длина 340 мм, правый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 277. Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 130°, длина 360 мм, левый, в составе:
 - штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 130°, длина 360 мм, левый;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 278. Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 130°, длина 360 мм, правый, в составе:
 - штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 130°, длина 360 мм, правый;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 279. Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 130°, длина 380 мм, левый, в составе:
 - штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 130°, длина 380 мм, левый;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 280. Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 130°, длина 380 мм, правый, в составе:
 - штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 130°, длина 380 мм, правый;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 281. Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 130°, длина 400 мм, левый, в составе:
 - штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 130°, длина 400 мм, левый;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 282. Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 130°, длина 400 мм, правый, в составе:
 - штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 130°, длина 400 мм, правый;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 283. Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 130°, длина 420 мм, левый, в составе:
 - штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 130°, длина 420 мм, левый;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 284. Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 130°, длина 420 мм, правый, в составе:
 - штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 130°, длина 420 мм, правый;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 285. Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 130°, длина 440 мм, левый, в составе:
 - штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 130°, длина 440 мм, левый;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 286. Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 130°, длина 440 мм, правый, в составе:
 - штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 130°, длина 440 мм, правый;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 287. Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 130°, длина 460 мм, левый, в составе:
 - штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 130°, длина 460 мм, левый;
 - инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 288. Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 130°, длина 460 мм, правый, в составе:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0110295



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 января 2023 года

№ РЗН 2023/19382

Лист 25

- штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 130°, длина 460 мм, правый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 289. Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 130°, длина 480 мм, левый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 130°, длина 480 мм, левый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 290. Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 130°, длина 480 мм, правый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 130°, длина 480 мм, правый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 291. Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 135°, длина 170 мм, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 135°, длина 170 мм;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 292. Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 135°, длина 200 мм, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 135°, длина 200 мм;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 293. Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 135°, длина 235 мм, левый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 135°, длина 235 мм, левый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 294. Штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 135°, длина 235 мм, правый, в составе:
- штифт бедренный TFNA, диаметр 9 мм, 135°, длина 235 мм, правый;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 295. Винт блокируемый Stardrive®, диаметр 5,0 мм, длина 26 мм, для медуллярных штифтов, в составе:
- винт блокируемый Stardrive®, диаметр 5,0 мм, длина 26 мм, для медуллярных штифтов;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 296. Винт блокируемый Stardrive®, диаметр 5,0 мм, длина 28 мм, для медуллярных штифтов, в составе:
- винт блокируемый Stardrive®, диаметр 5,0 мм, длина 28 мм, для медуллярных штифтов;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 297. Винт блокируемый Stardrive®, диаметр 5,0 мм, длина 30 мм, для медуллярных штифтов, в составе:
- винт блокируемый Stardrive®, диаметр 5,0 мм, длина 30 мм, для медуллярных штифтов;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 298. Винт блокируемый Stardrive®, диаметр 5,0 мм, длина 32 мм, для медуллярных штифтов, в составе:
- винт блокируемый Stardrive®, диаметр 5,0 мм, длина 32 мм, для медуллярных штифтов;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0110296



ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 января 2023 года

№ РЗН 2023/19382

Лист 26

штифтов, в составе:

- винт блокируемый Stardrive®, диаметр 5,0 мм, длина 32 мм, для медуллярных штифтов;

- инструкция по эксплуатации (при необходимости).

299. Винт блокируемый Stardrive®, диаметр 5,0 мм, длина 34 мм, для медуллярных штифтов, в составе:

- винт блокируемый Stardrive®, диаметр 5,0 мм, длина 34 мм, для медуллярных штифтов;

- инструкция по эксплуатации (при необходимости).

300. Винт блокируемый Stardrive®, диаметр 5,0 мм, длина 36 мм, для медуллярных штифтов, в составе:

- винт блокируемый Stardrive®, диаметр 5,0 мм, длина 36 мм, для медуллярных штифтов;

- инструкция по эксплуатации (при необходимости).

301. Винт блокируемый Stardrive®, диаметр 5,0 мм, длина 38 мм, для медуллярных штифтов, в составе:

- винт блокируемый Stardrive®, диаметр 5,0 мм, длина 38 мм, для медуллярных штифтов;

- инструкция по эксплуатации (при необходимости).

302. Винт блокируемый Stardrive®, диаметр 5,0 мм, длина 40 мм, для медуллярных штифтов, в составе:

- винт блокируемый Stardrive®, диаметр 5,0 мм, длина 40 мм, для медуллярных штифтов;

- инструкция по эксплуатации (при необходимости).

303. Винт блокируемый Stardrive®, диаметр 5,0 мм, длина 42 мм, для медуллярных штифтов, в составе:

- винт блокируемый Stardrive®, диаметр 5,0 мм, длина 42 мм, для медуллярных штифтов;

- инструкция по эксплуатации (при необходимости).

304. Винт блокируемый Stardrive®, диаметр 5,0 мм, длина 44 мм, для медуллярных штифтов, в составе:

- винт блокируемый Stardrive®, диаметр 5,0 мм, длина 44 мм, для медуллярных штифтов;

- инструкция по эксплуатации (при необходимости).

305. Винт блокируемый Stardrive®, диаметр 5,0 мм, длина 46 мм, для медуллярных штифтов, в составе:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0110297

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 января 2023 года

№ РЗН 2023/19382

Лист 27

- винт блокируемый Stardrive®, диаметр 5,0 мм, длина 46 мм, для медуллярных штифтов;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 306. Винт блокируемый Stardrive®, диаметр 5,0 мм, длина 48 мм, для медуллярных штифтов, в составе:
- винт блокируемый Stardrive®, диаметр 5,0 мм, длина 48 мм, для медуллярных штифтов;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 307. Винт блокируемый Stardrive®, диаметр 5,0 мм, длина 50 мм, для медуллярных штифтов, в составе:
- винт блокируемый Stardrive®, диаметр 5,0 мм, длина 50 мм, для медуллярных штифтов;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 308. Винт блокируемый Stardrive®, диаметр 5,0 мм, длина 52 мм, для медуллярных штифтов, в составе:
- винт блокируемый Stardrive®, диаметр 5,0 мм, длина 52 мм, для медуллярных штифтов;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 309. Винт блокируемый Stardrive®, диаметр 5,0 мм, длина 54 мм, для медуллярных штифтов, в составе:
- винт блокируемый Stardrive®, диаметр 5,0 мм, длина 54 мм, для медуллярных штифтов;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 310. Винт блокируемый Stardrive®, диаметр 5,0 мм, длина 56 мм, для медуллярных штифтов, в составе:
- винт блокируемый Stardrive®, диаметр 5,0 мм, длина 56 мм, для медуллярных штифтов;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 311. Винт блокируемый Stardrive®, диаметр 5,0 мм, длина 58 мм, для медуллярных штифтов, в составе:
- винт блокируемый Stardrive®, диаметр 5,0 мм, длина 58 мм, для медуллярных штифтов;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 312. Винт блокируемый Stardrive®, диаметр 5,0 мм, длина 60 мм, для медуллярных штифтов, в составе:
- винт блокируемый Stardrive®, диаметр 5,0 мм, длина 60 мм, для медуллярных штифтов;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0110298

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 января 2023 года

№ РЗН 2023/19382

Лист 28

штифтов;

- инструкция по эксплуатации (при необходимости).

313. Винт блокируемый Stardrive®, диаметр 5,0 мм, длина 62 мм, для медуллярных штифтов, в составе:

- винт блокируемый Stardrive®, диаметр 5,0 мм, длина 62 мм, для медуллярных штифтов;

- инструкция по эксплуатации (при необходимости).

314. Винт блокируемый Stardrive®, диаметр 5,0 мм, длина 64 мм, для медуллярных штифтов, в составе:

- винт блокируемый Stardrive®, диаметр 5,0 мм, длина 64 мм, для медуллярных штифтов;

- инструкция по эксплуатации (при необходимости).

315. Винт блокируемый Stardrive®, диаметр 5,0 мм, длина 66 мм, для медуллярных штифтов, в составе:

- винт блокируемый Stardrive®, диаметр 5,0 мм, длина 66 мм, для медуллярных штифтов;

- инструкция по эксплуатации (при необходимости).

316. Винт блокируемый Stardrive®, диаметр 5,0 мм, длина 68 мм, для медуллярных штифтов, в составе:

- винт блокируемый Stardrive®, диаметр 5,0 мм, длина 68 мм, для медуллярных штифтов;

- инструкция по эксплуатации (при необходимости).

317. Винт блокируемый Stardrive®, диаметр 5,0 мм, длина 70 мм, для медуллярных штифтов, в составе:

- винт блокируемый Stardrive®, диаметр 5,0 мм, длина 70 мм, для медуллярных штифтов;

- инструкция по эксплуатации (при необходимости).

318. Винт блокируемый Stardrive®, диаметр 5,0 мм, длина 72 мм, для медуллярных штифтов, в составе:

- винт блокируемый Stardrive®, диаметр 5,0 мм, длина 72 мм, для медуллярных штифтов;

- инструкция по эксплуатации (при необходимости).

319. Винт блокируемый Stardrive®, диаметр 5,0 мм, длина 74 мм, для медуллярных штифтов, в составе:

- винт блокируемый Stardrive®, диаметр 5,0 мм, длина 74 мм, для медуллярных штифтов;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0110299

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 января 2023 года

№ РЗН 2023/19382

Лист 29

- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 320. Винт блокируемый Stardrive®, диаметр 5,0 мм, длина 76 мм, для медуллярных штифтов, в составе:
 - винт блокируемый Stardrive®, диаметр 5,0 мм, длина 76 мм, для медуллярных штифтов;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 321. Винт блокируемый Stardrive®, диаметр 5,0 мм, длина 78 мм, для медуллярных штифтов, в составе:
 - винт блокируемый Stardrive®, диаметр 5,0 мм, длина 78 мм, для медуллярных штифтов;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 322. Винт блокируемый Stardrive®, диаметр 5,0 мм, длина 80 мм, для медуллярных штифтов, в составе:
 - винт блокируемый Stardrive®, диаметр 5,0 мм, длина 80 мм, для медуллярных штифтов;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 323. Винт блокируемый Stardrive®, диаметр 5,0 мм, длина 85 мм, для медуллярных штифтов, в составе:
 - винт блокируемый Stardrive®, диаметр 5,0 мм, длина 85 мм, для медуллярных штифтов;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 324. Винт блокируемый Stardrive®, диаметр 5,0 мм, длина 90 мм, для медуллярных штифтов, в составе:
 - винт блокируемый Stardrive®, диаметр 5,0 мм, длина 90 мм, для медуллярных штифтов;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 325. Винт блокируемый Stardrive®, диаметр 5,0 мм, длина 95 мм, для медуллярных штифтов, в составе:
 - винт блокируемый Stardrive®, диаметр 5,0 мм, длина 95 мм, для медуллярных штифтов;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).
- 326. Винт блокируемый Stardrive®, диаметр 5,0 мм, длина 100 мм, для медуллярных штифтов, в составе:
 - винт блокируемый Stardrive®, диаметр 5,0 мм, длина 100 мм, для медуллярных штифтов;
- инструкция по эксплуатации (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0110300

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 января 2023 года

№ РЗН 2023/19382

Лист 30

Место производства:

1. Jabil Switzerland Manufacturing GmbH, Muracherstrasse 3, 2544 Bettlach, Switzerland.
2. Jabil Switzerland Manufacturing GmbH, Via Cavazz 5, 6805 Mezzovico, Switzerland.
3. Jabil Inc., 35 Airport Road, Horseheads NY 14845, USA.
4. Jabil Inc., 1051 Synthes Avenue, Monument CO 80132, USA.

2

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0114701