

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель фармакологической группы

Регуляторного отдела АО «ВЕРОФАРМ»



Соломахина Н.В.

08 2024 г.

**Фотографические изображения
и макеты упаковки с маркировкой медицинского изделия**

**Лейкопластырь Верофарм
по ТУ 21.20.24 – 015 – 45961725 – 2021**

Общий вид медицинского изделия без упаковки

Лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24-015-45961725-2021 в исполнении:

Полоска основы с клеевым слоем без защитного покрытия, намотанная на картонную шпулю (катушка) размер 1х300 см



Полоска основы с клеевым слоем без защитного покрытия, намотанная на картонную шпулю (катушка) размер 2х500 см.




Полоска основы с клеевым слоем без защитного покрытия, намотанная на картонную шпулю (катушка) размер 3x500 см



Полоска основы с клеевым слоем без защитного покрытия, намотанная на картонную шпулю (катушка) размер 5x500 см




Общий вид медицинского изделия без упаковки
Лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24-015-45961725-2021 в исполнении:
Полоска основы с клеевым слоем без защитного покрытия, намотанная на пластмассовую шпулю
(катушка) размер 5х500 см




Полоска основы с клеевым слоем без защитного покрытия, намотанная на пластмассовую шпулю (катушка) размер 3х500 см



Общий вид медицинского изделия без упаковки
Лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24-015-45961725-2021 в исполнении:
Полоска основы с клеевым слоем и перфорацией с защитным покрытием размером 10х18 см



Общий вид медицинского изделия без упаковки
Лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24-015-45961725-2021 в исполнении:
Полоска основы с клеевым слоем с защитным покрытием размером 3,8х3,8 см



Общий вид медицинского изделия в упаковках
Лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24-015-45961725-2021
на примере лейкопластырей размером 2х500 см; 3х250 см; 1х250 см; 4х500 см;
3х500 см; 1х500 см; 3,8х3,8 см



Общий вид медицинского изделия в упаковках
Лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24-015-45961725-2021
(продолжение)




Общий вид упаковки с маркировкой

Лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24-015-45961725-2021

Лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24-015-45961725-2021 в исполнении:

Полоска основы с клеевым слоем без защитного покрытия, намотанная на картонную шпулю (катушка)
размером 1x500 см





Общий вид групповой упаковки

Лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24-015-45961725-2021 в исполнении:

Полоска основы с клеевым слоем без защитного покрытия, намотанная на картонную шпулю (катушка)
размером 1x500 см



ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ Верофарм

1 x 500 см

veropharm

150 упаковок

На основе ткани хлопчатобумажной

Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %. Лейкопластырь в индивидуальной упаковке беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Утилизация: использованные лейкопластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. В домашних условиях использованный пластырь и упаковка от него утилизируются как твердые коммунальные отходы.

РУ № ФСР 2009/05363 от xx.xx.20xx

TU 21.20.24-015-45961725-2021



АО "ВЕРОФАРМ"

Юридический адрес: 116088, Россия, г. Москва,
2-й Южнопортовый пр., д. 18, стр. 9, этаж 2.

Адрес производства и принятия претензий: 394006,

Россия, г. Воронеж, ул. Кальцовская, д. 80,

тел./факс: (473) 277-94-90. E-mail: infovm@veropharm.ru



LOT 100921
2021-09
2025-09



Макет маркировки этикетки групповой упаковки медицинского изделия
Лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24-015-45961725-2021 в исполнении:
Полоска основы с клеевым слоем без защитного покрытия, намотанная на картонную шпулю
(катушка) размером 1x500 см

Общий вид пачки картонной

Лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24-015-45961725-2021 в исполнении:

Полоска основы с клеевым слоем без защитного покрытия, намотанная на картонную шпулю (катушка) размером 2х500 см

пачка складная для упаковки на автомате

пачка складная для ручной сборки





Фотографическое изображение групповой упаковки
Лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24-015-45961725-2021
на примере лейкопластыря размером 2х500 см в пачке складной



ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ Верофарм

2 x 500 см

veropharm

126 упаковок

На основе ткани хлопчатобумажной

Хранить при температуре от 15 до 25 °C и относительной влажности не более 60 %. Лейкопластырь в индивидуальной упаковке беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Утилизация: использованные лейкопластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. В домашних условиях использованный пластырь и упаковка от него утилизируются как твердые коммунальные отходы.

РУ № ФСР 2009/05363 от XX.XX.20XX

TU 21.20.24-015-45961725-2021



АО "ВЕРОФАРМ"

Юридический адрес: 115088, Россия, г. Москва,

2-й Южнопортовый пр., д. 18, стр. 9, этаж 2.

Адрес производства и принятия претензий: 394006,

Россия, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 80,

тел./факс: (473) 277-94-90. E-mail: infovm@veropharm.ru



160921
2021-09
2025-09



Оригинал-макет этикетки групповой упаковки в пачке складной
Лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24-015-45961725-2021
на примере лейкопластыря размером 2x500 см

Общий вид упаковки банки пластмассовой

Лейкопластыря Верофарм по ТУ 21.20.24 – 015 – 45961725 – 2021

в исполнении: Полоска основы с клеевым слоем без защитного покрытия, намотанная на пластмассовую шпулю (катушка) размером 3х500 см



Лейкопластыря Ветрофарм по ТУ 21.20.24 – 015 – 45961725 – 2021 в количестве:

размером 3x500 см

3 x 500 cm

Предназначен для фиксации поясков на руках, шее, голенях, ступнях.
Стежок и узоры аппликаций. Перед употреблением от палецтопика отрезают полосу необходимого размера. Клейкой стороной накладывают на кожу. Клей полусохн. принимает в себя, чистый, незагрязненный покров.
Противопоказания: повышение чувствительности в местах, входящих в состав изделия.
Нельзя использовать изделие повторно в местах продолжительного нахождения палецтопика.

[illegible]

Фотографическое изображение групповой упаковки
Лейкопластыря Верофарм по ТУ 21.20.24 – 015 – 45961725 – 2021 в исполнении:

Полоска основы с клеевым слоем без защитного покрытия, намотанная на пластмассовую шпулю (катушка)
размером 3х500 см



Оригинал-макет этикетки групповой упаковки (банки пластмассовой)

Лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24 – 015 – 45961725 – 2021 в исполнении:

Полоска основы с клеевым слоем без защитного покрытия, намотанная на пластмассовую шпудлю (катушка)
размером 3x500 см

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ

Верофарм

72 упаковки

На основе ткани ацетатной

Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %. Лейкопластырь в индивидуальной упаковке беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Утилизация: использованные лейкопластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. В домашних условиях использованный пластырь и упаковка от него утилизируются как твердые коммунальные отходы.

РУ № ФСР 2009/05363 от 11.01.2011
ТУ 21.20.24-015-45961725-2021

АО "ВЕРОФАРМ"
Юридический адрес: 116088, Россия, г. Москва,
2-й Южнопортовый пр., д. 18, стр. 9, этаж 2,
Адрес производства и принятия претензий: 394006,
Росси́я, г. Воронеж, ул. Колпаковского, д. 80,
тел./факс: (473) 277-94-90. E-mail: info@veropharm.ru

170921
2021-09
2025-09

Lot

veropharm

3 x 500 cm

↑↑↑

9

15 °C max.

25 °C max.

46024351006716

☒ ☂ ☒

Фотографическое изображение госпитальной упаковки
Лейкопластыря Верофарм по ТУ 21.20.24-015-45961725-2021 в исполнении:
Полоска основы с клеевым слоем без защитного покрытия, намотанная на картонную шпулю (катушка)
размером 2x500 см



[illegible]

Фотографическое изображение групповой упаковки с госпитальными упаковками
Лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24-015-45961725-2021 в исполнении:
Полоска основы с клеевым слоем без защитного покрытия, намотанная на картонную шпулю (катушка)
размером 2х500 см



ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ

Верофарм

2 x 500 см

160 (8x20) упаковок

На основе ткани хлопчатобумажной

Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %. Лейкопластырь в индивидуальной упаковке беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Утилизация: использованные лейкопластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. В домашних условиях использованный пластырь и упаковка от него утилизируются как твердые коммунальные отходы.

РУ № ФСР 2009/05363 от xx.xx.20xx
ТУ 21.20.24-015-45961725-2021

АО "ВЕРОФАРМ"
Юридический адрес: 115088, Россия, г. Москва,
2-й Южнопортовый пр., д. 18, стр. 9, этаж 2.
Адрес производства и принятия претензий: 394006,
Россия, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 80,
тел./факс: (473) 277-94-90, E-mail: infovm@veropharm.ru

LOT
150921
2021-09
2025-09

25 °C max.
15 °C min.

9

2 46 02435 00076 3

Макет контурной безъячейковой упаковки
 Лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24 – 015 – 45961725 – 2021 в исполнении:
 Полоска основы с клеевым слоем с защитным покрытием, размером 6х10 см



АО "ВЕРОФАРМ" Юридический адрес: 115068, Россия,
г. Москва, З-А Южнобутовская пр., д. 18, стр. 9, этаж 2
Адрес производства и хранения препаратов: 364003, Россия,
г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 60 "а", этаж: 4/5) 877-94-90,
E-mail: info@veropharm.ru

Примечание: для фиксации лейкопластыря на ранках, царапинах, фурункулах.
 Способ и условия применения: Перед применением от лейкопластыря
 отрезать полоску необходимого размера. Клейкой стороной лейкопластыря
 наложить на поврежденную поверхность. Клейкой стороной лейкопластыря
 приклеить к коже. Клейкой стороной лейкопластыря приклеить к коже.
 Противопоказания: повышенная чувствительность к веществам, входящим
 в состав изделия. Наличие на месте нанесения лейкопластыря
 повреждений кожного покрова.

Не наносить лейкопластырь на участки с повышенной влажностью.
 Хранить при температуре от 15 до 25 °С в защищенном от влаги и света месте.
 Срок годности: 24 месяца со дня выпуска.

Лейкопластырь Верофарм 6 x 10 см
на основе ткани хлопчатобумажной
 РУ № ФСР 2009/03083 от 11.11.2021
 ТУ 21.20.24-015-45961725-2021

АО "ВЕРОФАРМ" Юридический адрес: 115068, Россия,
г. Москва, З-А Южнобутовская пр., д. 18, стр. 9, этаж 2
Адрес производства и хранения препаратов: 364003, Россия,
г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 60 "а", этаж: 4/5) 877-94-90,
E-mail: info@veropharm.ru

Примечание: для фиксации лейкопластыря на ранках, царапинах, фурункулах.
 Способ и условия применения: Перед применением от лейкопластыря
 отрезать полоску необходимого размера. Клейкой стороной лейкопластыря
 наложить на поврежденную поверхность. Клейкой стороной лейкопластыря
 приклеить к коже. Клейкой стороной лейкопластыря приклеить к коже.
 Противопоказания: повышенная чувствительность к веществам, входящим
 в состав изделия. Наличие на месте нанесения лейкопластыря
 повреждений кожного покрова.

Не наносить лейкопластырь на участки с повышенной влажностью.
 Хранить при температуре от 15 до 25 °С в защищенном от влаги и света месте.
 Срок годности: 24 месяца со дня выпуска.

Лейкопластырь Верофарм 6 x 10 см
на основе ткани хлопчатобумажной
 РУ № ФСР 2009/03083 от 11.11.2021
 ТУ 21.20.24-015-45961725-2021

4 602435 000936

2021-09 2025-09

4 602435 000936

2021-09 2025-09

Фотографическое изображение групповой упаковки с госпитальными упаковками
Лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24-015-45961725-2021 в исполнении:
Полоска основы с клеевым слоем с защитным покрытием, размером 6х10 см



ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ Верофарм

6 x 10 см

veropharm

900 (5x180) упаковок

На основе ткани хлопчатобумажной

Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %. Лейкопластырь в индивидуальной упаковке беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Утилизация: использованные лейкопластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. В домашних условиях использованный пластырь и упаковка от него утилизируются как твердые коммунальные отходы.

РУ № ФСР 2009/05363 от xx.xx.20xx

ТУ 21.20.24-016-45961725-2021




АО "ВЕРОФАРМ"

Юридический адрес: 115088, Россия, г. Москва,
2-й Южнопортовый пр., д.18, стр. 9, этаж 2.

Адрес производства и принятия претензий: 394006,

Россия, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 80

тел./факс: (473) 277-94-90. E-mail: infovtn@veropharm.ru



4 602435 001742



LOT 180921
2021-09
2025-09



Макет этикетки групповой упаковки с маркировкой
Лейкопластырь, Верофарм по ТУ 21.20.24-016-45961725-2021 в исполнении:
Полоска основы с клеевым слоем с защитным покрытием, размером 6x10 см

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ

Верофарм

10 x 18 см

перфорированный



ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ

Верофарм

10 x 18 см

перфорированный



АО "ВЕРОФАРМ"

Юридический адрес: 115086, Россия, г. Москва, 3-й Южнопортовый пр., д. 18, стр. 9, этаж 2. Адрес производства и принятия претензий: 384006, Россия, г. Воронеж, ул. Калыдасова, д. 60, тел./факс: (473) 277-04-80. E-mail: info@verofarm.ru

Предназначен для фиксации повязок на ранах, царапинах, фурункулах.

Способ и условия применения:

Перед употреблением от лейкопластыря отрезают полоску необходимого размера. Клейкой стороной накладывают на повязку. Края полоски прижимают к сухой, чистой, неповрежденной коже.

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к веществам, входящим в состав изделия. Нарушение целостности кожных покровов в местах предполагаемого наложения лейкопластыря. Не использовать по истечении срока годности.

Хранить при температуре от 15 до 25 °C и относительной влажности не более 60 %. Лейкопластырь в индивидуальной упаковке беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Утилизация: использованные лейкопластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. В домашних условиях использованный пластырь и упаковка от него утилизируются как твердые коммунальные отходы.

Лейкопластырь Верофарм 10 x 18 см перфорированный на основе ткани хлоропреновый

РУ № ФСР 2009/05383 от 03.03.2009

ТУ 21.20.24-015-45861725-2021



АО "ВЕРОФАРМ"

Юридический адрес: 115086, Россия, г. Москва, 3-й Южнопортовый пр., д. 18, стр. 9, этаж 2. Адрес производства и принятия претензий: 384006, Россия, г. Воронеж, ул. Калыдасова, д. 60, тел./факс: (473) 277-04-80. E-mail: info@verofarm.ru

Предназначен для фиксации повязок на ранах, царапинах, фурункулах.

Способ и условия применения:

Перед употреблением от лейкопластыря отрезают полоску необходимого размера. Клейкой стороной накладывают на повязку. Края полоски прижимают к сухой, чистой, неповрежденной коже.

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к веществам, входящим в состав изделия. Нарушение целостности кожных покровов в местах предполагаемого наложения лейкопластыря. Не использовать по истечении срока годности.

Хранить при температуре от 15 до 25 °C и относительной влажности не более 60 %. Лейкопластырь в индивидуальной упаковке беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Утилизация: использованные лейкопластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. В домашних условиях использованный пластырь и упаковка от него утилизируются как твердые коммунальные отходы.

Лейкопластырь Верофарм 10 x 18 см перфорированный на основе ткани хлоропреновый

РУ № ФСР 2009/05383 от 03.03.2009

ТУ 21.20.24-015-45861725-2021



Макет контурной безъячейковой упаковки

Лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24 – 015 – 45961725 – 2021 в исполнении:

Полоска основы с клеевым слоем с защитным покрытием с перфорацией, размером 10x18 см перфорированный

Фотографическое изображение групповой упаковки с госпитальными упаковками
 Лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24-015-45961725-2021 в исполнении:
 Полоска основы с клеевым слоем с защитным покрытием с перфорацией, размером 10х18 см
 перфорированный



ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ Верофарм

veropharm

10 x 18 см
перфорированный

500 (5x100) УПАКОВОК

На основе ткани хлопчатобумажной

Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %. Лейкопластырь в индивидуальной упаковке беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Утилизация: использованные лейкопластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. В домашних условиях использованный пластырь и упаковка от него утилизируются как твердые коммунальные отходы.

РУ № ФСР 2009/05363 от XX.XX.20XX

TU 21.20.24-015-45961725-2021



АО "ВЕРОФАРМ"

Юридический адрес: 115088, Россия, г. Москва,

2-й Южнопортовый пр., д.18, стр.9, этаж 2.

Адрес производства и принятия претензий: 394006,

Россия, г. Воронеж, ул. Капыцкая, д. 80,

тел./факс: (473) 277-94-90. E-mail: infovm@veropharm.ru



1 46 02435 00942 4



190921

2021-09

2025-09



Макет этикетки групповой упаковки с маркировкой
Лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24-015-45961725-2021 в исполнении:
Полоска основы с клеевым слоем с защитным покрытием с перфорацией, размером 10x18 см

лейкопластырь Верофарм 3 х 500 см



Способ и условия применения:
Перед употреблением от лейкопластыря отрезают полоску необходимого размера. Клейкой стороной накладывают на поверхность. Края полоски прижимают к сухой, чистой, неповрежденной коже.

Противопоказания: повышенная чувствительность к веществам, входящим в состав изделия. Нарушение целостности кожных покровов в местах предполагаемого наложения лейкопластыря.

Не использовать по истечении срока годности. Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %. Лейкопластырь в индивидуальной упаковке беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

На основе ткани хлопчатобумажной
РУ № ФСР 2008/05363 от 29.03.2022
ТУ 21.20.24-015-45961725-2021



АО "ВЕРОФАРМ"
Юридический адрес: 115088, Россия,
г. Москва, 2-й Южнопортовый пр.,
д. 18, стр. 9, этаж 2.

Адрес производства и приема претензий:
364006, Россия, г. Воронеж, ул. Копырская,
д. 80, тел./факс: (473) 277-64-60.
E-mail: infovnt@verofarm.ru



Фотографическое изображение групповой упаковки
Лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24-015-45961725-2021
на примере лейкопластыря размером 3x500 см в пачке складной для госпитальных закупок



Оригинал-макет этикетки групповой упаковки в пачке складной
Лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24-015-45961725-2021
на примере лейкопластыря размером 3x500 см для госпитальных закупок

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ Верофарм

3 x 500 см

veropharm

100 упаковок

На основе ткани хлопчатобумажной

Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %. Лейкопластырь в индивидуальной упаковке беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Утилизация: использованные лейкопластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. В домашних условиях использованный пластырь и упаковка от него утилизируются как твердые коммунальные отходы.

РУ № ФСР 2009/05363 от 29.03.2022

ТУ 21.20.24-015-45961725-2021



АО "ВЕРОФАРМ"

Юридический адрес: 115088, Россия, г. Москва,

2-й Южнопортовый пр., д.18, стр.8, этаж 2.

Адрес производства и принятия претензий: 394006,

Россия, г. Воронеж, ул. Капцовская, д. 80,

тел./факс: (473) 277-94-90. E-mail: infovm@veropharm.ru



3 46 02435 00080 7



Общий вид пачки картонной
Лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24-015-45961725-2021 в исполнении:
Полоска основы с клеевым слоем без защитного покрытия, намотанная на картонную шпулю
(катушка) размером 2х500 см
в пачке складной для ручной сборки с европодвесом



на примере лейкопластыря размером 3х500 см в пачке складной для ручной сборки с

Полоска основы с клеевым слоем без защитного покрытия, намотанная на картонную шпулю (катушка) размером 3х500 см



ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ

Верофарм

3 x 500 см

veropharm

128 (8x16) упаковок

На основе ткани хлопчатобумажной

Хранить при температуре от 15 до 25 °C и относительной влажности не более 60 %. Лейкопластырь в индивидуальной упаковке беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Утилизация: использованные лейкопластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. В домашних условиях использованный пластырь и упаковка от него утилизируются как твердые коммунальные отходы.

ПУ № ФСР 2009/05363 от 29.03.2022
ТУ 21.20.24-015-45961725-2021

АО "ВЕРОФАРМ"
Юридический адрес: 115086, Россия, г. Москва,
2-й Южнопортовый пр., д. 18, стр. 9, этаж 2
Адрес производства и принятия претензий: 394006,
Россия, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 80,
тел./факс: (473) 277-94-90. E-mail: infovn@veropharm.ru

2 46 02435 00080 0

LOT

25 °C max.

15 °C min.

9

Общий вид пачки картонной

Лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24-015-45961725-2021 в исполнении:

Полоска основы с клеевым слоем без защитного покрытия, намотанная на картонную шпулю (катушка) размером 3x500 см в пачке складной для ручной сборки с европодвесом



Фотографическое изображение госпитальной упаковки

Лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24-015-45961725-2021 в исполнении:

Полоска основы с клеевым слоем без защитного покрытия, намотанная на картонную шпулю (катушка) размером 3x500 см



Фотографическое изображение групповой упаковки

Лейконпластырь Верофарм по ТУ 21.20.24-015-45961725-2021 в исполнении:

Полоска основы с клеевым слоем без защитного покрытия, намотанная на картонную шпулю (катушка) размером размером 3х500 см



Макет маркировки пачки складной медицинское изделия
 Лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24-015-45961725-2021
 на примере лейкопластыря размером 4x500 см в пачке складной для ручной сборки с
 европодвесом



Макет упаковки с маркировкой госпитальной упаковки
Лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24-015-45961725-2021 в исполнении:
Полоска основы с клеевым слоем без защитного покрытия, намотанная на картонную шпулю
(катушка) размером 4х500 см



ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ Верофарм

4 x 500 см

veropharm

96 (8x12) упаковок

На основе ткани хлопчатобумажной

Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %. Лейкопластырь в индивидуальной упаковке беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Утилизация: использованные лейкопластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. В домашних условиях использованный пластырь и упаковка от него утилизируются как твердые коммунальные отходы.


РУ № ФСР 2009/05363 от 29.03.2022
ТУ 21.20.24-015-45961725-2021



АО "ВЕРОФАРМ"
Юридический адрес: 115068, Россия, г. Москва,
2-й Южнопортовый пр., д. 18, стр. 9, этаж 2.
Адрес производства и принятия претензий: 39-006,
Россия, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 8С,
тел./факс: (473) 277-94-90, E-mail: infovrn@veropharm.ru



2 46 02435 00226 2



Общий вид пачки картонной

Лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24-015-45961725-2021 в исполнении:

Полоска основы с клеевым слоем без защитного покрытия, намотанная на картонную шпулю (катушка) размером 4x500 см в пачке складной для ручной сборки с европодвесом



Фотографическое изображение госпитальной упаковки

Лейкопластыри Верофарм по ТУ 21.20.24-015-45961725-2021 в исполнении:

Полоска основы с клеевым слоем без защитного покрытия, намотанная на картонную шпулю (катушка) размером 4x500 см



Фотографическое изображение групповой упаковки

Лейкопластырь, Верофарм по ТУ 21.20.24-015-45961725-2021 в исполнении:

Полоска основы с клеевым слоем без защитного покрытия, намотанная на картонную шпулю (катушка) размером размером 4x500 см



на примере лейкопластыря размером 5х500 см в пачке складной для ручной сборки с

лейкопластырь
Ветрофарм
5 x 500 см

Предназначен для фиксации повязок на раны, царапины, фурункулы.

Способ и условия применения:
Перед употреблением от лейкопластыря отрезать полоску необходимого размера. «Липкой» стороной накладывать от напояку. Края ленточки прижимают к коже, муску, не повреждая ее края.
Противопоказания: Повышенная чувствительность к веществам, входящим в состав изделия.
Нарушение целостности кожных покровов в местах приклеиваемости изделия.
Не использовать по истечении срока годности.
Держать при температуре от +5 до 25 °С и относительной влажности не более 65 %. Избегать контакта с агрессивными веществами. Вскрыть и использовать немедленно.
На основе ткани хлопчатобумажной
ТУ 21.20.34.016-48061735-2021

АО «ВЕТРОФАРМ»
Юридический адрес: 119088, Россия,
г. Москва, 2-й Косыгинский пр.,
д. 18, стр. 6, этаж 2.
Адрес: производство и приемный отдел
254206, Россия, г. Воронеж, ул. Копылова,
д. 62, тел./факс: +7(473) 377 04 62,
E-mail: info@vetrofarm.ru


4 602435 000820

«Ветрофарм» является собственностью (универсальными правами) и товарным знаком АО «Ветрофарм» и не может использоваться без разрешения АО «Ветрофарм».

Сделано в России

Дейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24-015-45961725-2021 в исполнении:

(катушка) размером 5x500 см



Следует отметить, что в процессе работы с детьми, участвующими в занятиях, возникает необходимость в изменении размера площади стороны, переходящий на другую. Край пластин прижимает к поверхности, чтобы избежать деформации.

Противопоказано при повышенной чувствительности к любому из
составляющих веществ мази. Не применять препарат при наличии
повреждений и воспалительных заболеваний кожи. Не использовать при
беременности и кормлении грудью.

Кроме того, в течение 15-25 км от берега в прибрежной зоне водоема восточнее от водостоя намыло сачиномы рыбы.

На основе теории хлопчатобумажной

УПРАВЛЕНИЕ: государственное право относится к числу наиболее важных и сложных в юридической науке. Оно имеет многовековую историю и является основой для формирования других отраслей права. В настоящее время управление является одним из основных направлений деятельности государства и общества.

14 21 20 24 015-48061721-2251

Company Name: ITN 95 (France) - Member of the ITN Group since 1995. It is
 the first French company to be awarded the ISO 9001 certification by the
 French Standard Association (AFNOR) in 1995.



14 02419 00017 0



veropharm

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ
Верофарм
5 x 500 см



8.11T

veropharm

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ
Верофарм
5 x 500 см

veropharm

ЛЕНЖОПЛАСТЫРЬ
Верофарм
5 x 500 см



8 WIT.

veropharm

ДЛЯ ПОДАСТЫРЬ
Верофарм
3 x 500 см

8. **8.101**

Макет этикетки групповой упаковки с маркировкой
Лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24-015-45961725-2021 в исполнении:
Полоска основы с клеевым слоем без защитного покрытия, намотанная на картонную шпулю
(катушка) размером 5х500 см

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ

Верофарм

64 (8x8) упаковки

На основе ткани хлопчатобумажной

Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %. Лейкопластырь в индивидуальной упаковке беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Утилизация: использованные лейкопластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.3664-21. В домашних условиях использованный пластырь и упаковка от него утилизируются как твердые коммунальные отходы.

РУ № ФСР 2009/05363 от 29.03.2022
ТУ 21.20.24-015-45961725-2021

АО "ВЕРОФАРМ"
Юридический адрес: 115088, Россия, г. Москва,
2-й Южнопортовый пр., д. 18, стр. 9, этаж 2.
Адрес производства и принятия претензий: 394006,
Россия, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 80,
тел./факс: (473) 277-94-90. E-mail: infovm@veropharm.ru



2 46 02435 00082 4




Общий вид пачки картонной

Лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24-015-45961725-2021 в исполнении:

Полоска основы с клеевым слоем без защитного покрытия, намотанная на картонную шпулю (катушка) размером 5x500 см в пачке складной для ручной сборки с европодвесом







Фотографическое изображение групповой упаковки

Лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24-015-45961725-2021 в исполнении:

Полоска основы с клеевым слоем без защитного покрытия, намотанная на картонную шпулю (кагулка) размером размером 5х500 см



Макет упаковки с маркировкой госпитальной упаковки
Лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24-015-45961725-2021 в исполнении:
Полоска основы с клеевым слоем без защитного покрытия, намотанная на картонную шпулю
(катушка) размером 2х500 см



Макет этикетки групповой упаковки с маркировкой
 Лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24-015-45961725-2021 в исполнении:
 Полоска основы с клеевым слоем без защитного покрытия, намотанная на картонную шпулю
 (катушка) размером 2x500 см

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ

Верофарм

2 x 500 см

96 (8 x 12) упаковок

На основе ткани хлопчатобумажной

Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %. Лейкопластырь в индивидуальной упаковке беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Утилизация: использованный лейкопластырь (инструмент в упаковке класса А) утилизировать в лечебном учреждении в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. В домашних условиях использованный лейкопластырь в упаковке от него утилизировать как твердые коммунальные отходы.

РУ № ФСР 2009/03363 от 29.03.2022
 ТУ 21.20.24-015-45961725-2021

АО "ВЕРОФАРМ"
 Юридический адрес: 115038, Россия, г. Москва,
 2-й Юликовский пр., д. 18, стр. 3, этаж 2.
 Адрес производства и принятия претензий: 394006,
 Россия, г. Воронеж, ул. Колыбельская, д. 80.
 тел./факс: (473) 277-89-90. E-mail: info@vero-pharm.ru







3 46 02435 00076 0



Фотографическое изображение госпитальной упаковки
Лейкопластыря Верофарм по ТУ 21.20.24-015-45961725-2021 в исполнении:
Полоска основы с клеевым слоем без защитного покрытия, намотанная на картонную шпулю (катушка)
размером 2х500 см



Фотографическое изображение групповой упаковки

Лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24-015-45961725-2021 в исполнении:

Полоска основы с клеевым слоем без защитного покрытия, намотанная на картонную шпулю (катушка) размером 2x500 см



Макет мириновки пачки складной медицинское изделие
Лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24-015-45961725-2021
на примере лейкопластыря размером 3х500 см в пачке складной для улаковки на автомате




Общий вид пачки картонной

Лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24-015-45961725-2021 в исполнении:

Полоска основы с клеевым слоем без защитного покрытия, намотанная на картонную шпулю (катушка) размером 3х500 см в пачке складной для упаковки на автомате



Макет упаковки с маркировкой госпитальной упаковки
Лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24-015-45961725-2021 в исполнении:
Полоска основы с клеевым слоем без защитного покрытия, намотанная на картонную шпулю
(катушка) размером 3х500 см



Макет этикетки групповой упаковки с маркировкой
 Лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24-015-45961725-2021 в исполнении:
 Полоска основы с клеевым слоем без защитного покрытия, намотанная на картонную шпулю
 (катушка) размером 3х500 см

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ

Верофарм

72 (8 x 9) упаковки

3 x 500 см

На основе ткани хлопчатобумажной

Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %. Лейкопластырь в индивидуальной упаковке беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Утилизация: использованные лейкопластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.3.684-21. В домашних условиях использованный пластырь и упаковка от него утилизируются как твердые коммунальные отходы.

РУ № ФСР 2009/05363 от 29.03.2022
 ТУ 21.20.24-015-45961725-2021

veropharm





АО "ВЕРОФАРМ"
 Юридический адрес: 115088, Россия, г. Москва,
 2-й Юнгопороховый пр., д. 18, стр. 9, этаж 2.
 Адрес производства и приема претензий: 394008,
 Россия, г. Воронеж, ул. Колыцкая, д. 80.
 тел./факс: (473) 277-94-90. E-mail: info@veropharm.ru



4 46 02435 00080 4






Макет этикетки групповой упаковки с маркировкой

Лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24-015-45961 725-2021 в исполнении:

Полоска основы с клеевым слоем без защитного покрытия, намотанная на картонную шпулю (катушка) размером 3x500 см

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ

Верофарм

3 x 500 см

veropharm

90 упаковок

На основе ткани хлопчатобумажной

Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %. Лейкопластырь в индивидуальной упаковке беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Утилизация: использованные лейкопластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. В домашних условиях использованный пластырь и упаковка от него утилизируются как твердые коммунальные отходы.

РУ № ФСР 2009/05363 от 29.03.2022
ТУ 21.20.24-015-45961 725-2021

АО "ВЕРОФАРМ"
Юридический адрес: 115088, Россия, г. Москва,
2-й Южнопортовый пр., д. 18, стр. 9, этаж 2.
Адрес производства и принятия претензий: 394006,
Россия, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 80,
тел./факс: (473) 277-84-80. E-mail: infovm@veropharm.ru

LOT


15 °C min.

25 °C max.

9

4 602435 007904

Фотографическое изображение госпитальной упаковки
Лейкопластыря Верофарм по ТУ 21.20.24-015-45961725-2021 в исполнении:
Полоска основы с клеевым слоем без защитного покрытия, намотанная на картонную шпулю (катушка)
размером 3х500 см



Фотографическое изображение групповой упаковки

Лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24-015-45961725-2021 в исполнении:

Полоска основы с клеевым слоем без защитного покрытия, намотанная на картонную шпулю (катушка) размером 3x500 см



Фотографическое изображение групповой упаковки

Лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24-015-45961725-2021 в исполнении:

Полоска основы с клеевым слоем без защитного покрытия, намотанная на картонную шпулю (катушка) размером 3x500 см



Макет маркировки пачки складной медицинского изделия
Лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24-015-45961725-2021
на примере лейкопластыря размером 4x500 см в пачке складной для упаковки на автомате



Общий вид пачки картонной

Лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24-015-45961725-2021 в исполнении:

Полоска основы с клеевым слоем без защитного покрытия, намотанная на картонную шпулю (катушка) размером 4х500 см в пачке складной для упаковки на автомате



ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ

Верофарм

72 упаковки

На основе ткани хлопчатобумажной

Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %. Лейкопластырь в индивидуальной упаковке беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Утилизация: использованные лейкопластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. В домашних условиях использованный пластырь и упаковка от него утилизируются как твердые коммунальные отходы.

РУ № ФСР 2009/05363 от 29.03.2022
ТУ 21.20.24-015-45961725-2021

АО "ВЕРОФАРМ"
Юридический адрес: 115086, Россия, г. Москва,
2-й Южнопортовый пр., д.18, стр. 9, этаж 2.
Адрес производства и принятия претензий: 394006,
Россия, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 80,
тел./факс: (473) 277-94-90, E-mail: infovrn@veropharm.ru

LOT

15°C min 25°C max

9

4 602435 007911



Фотографическое изображение групповой упаковки

Лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24-015-45961725-2021 в исполнении:

Полоска основы с клеевым слоем без защитного покрытия, намотанная на картонную шпулю (катушка) размером 4x500 см



Макет маркировки пачки складной медицинского изделия
 Лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24-015-45961725-2021
 на примере лейкопластыря размером 5х500 см в пачке складной для упаковки на автомате



Общий вид пачки картонной

Лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24-015-45961725-2021 в исполнении:

Полоска основы с клеевым слоем без защитного покрытия, намотанная на картонную шпулю (катушка) размером 5x500 см в пачке складной для упаковки на автомате



ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ

Верофарм

5 x 500 см

veropharm

54 упаковки


На основе ткани хлопчатобумажной

Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %. Лейкопластырь в индивидуальной упаковке беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Утилизация: использованные лейкопластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. В домашних условиях использованный пластырь и упаковка от него утилизируются как твердые коммунальные отходы.

РУ № ФСР 2009/05363 от 29.03.2022
ТУ 21.20.24-015-45961725-2021

АО "ВЕРОФАРМ"
Юридический адрес: 116068, Россия, г. Москва,
2-й Южнопортовый пр., д.18, стр. 9, этаж 2.
Адрес производства и принятия претензий: 394006,
Россия, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 80,
тел./факс: (473) 277-64-90. E-mail: info@veropharm.ru



Фотографическое изображение групповой упаковки

Лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24-015-45961725-2021 в исполнении:

Полоска основы с клеевым слоем без защитного покрытия, намотанная на картонную шпулю (катушка) размером 5x500 см



Макет маркировки контурной безычейковой упаковки медицинского изделия Лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24-015-45961725-2021 в исполнении:

Полоска основы с клеевым слоем без защитного покрытия, намотанная на картонную шпулю (катушка) размером 1х300 см



АО "ВЕРОФАРМ" Юридический адрес: 119086, Россия, Москва, 2-й Южнопортовый пр., д.18, стр. 9, этаж 2
Адрес производства и приемки претензий: 384006, Россия, Воронеж, ул. Колыцкая, д. 60, тел./факс: (473) 277-64-60
E-mail: info@veropharm.ru

Предназначен для фиксации повязок на ранах, царапинах, фурункулах.
Способ и условия применения: Перед употреблением от лейкопластыря отрезать полоску необходимого размера. Клейкой стороной наклеивают на повязку. Края полоски прижимают в сухой, чистой, неповрежденной коже.
Противопоказания: повышенная чувствительность к веществам, входящим в состав изделия. Нарушение целостности кожных покровов в месте предполагаемого наложения лейкопластыря.
Не использовать по истечении срока годности.
Хранить при температуре от 15 до 25 °С в защищенной упаковке на высоте не более 60 %.
Лейкопластырь в индивидуальной упаковке беречь от воздействия прямых солнечных лучей.
Утилизировать использованный лейкопластырь отделив в стерильном месте А и утилизировать в герметично закрытой упаковке в соответствии с СанПиН 2.1.3.2660-21.
В домашних условиях использованный пластырь и упаковку от него утилизировать как твердые коммунальные отходы.

Лейкопластырь Верофарм 1 x 300 см
на основе ткани хлопчатобумажной

РУ № ФСР 2008/05363 от 29.03.2022
ТУ 21.20.24-015-45961725-2021

АО "ВЕРОФАРМ" Юридический адрес: 119086, Россия, Москва, 2-й Южнопортовый пр., д.18, стр. 9, этаж 2
Адрес производства и приемки претензий: 384006, Россия, Воронеж, ул. Колыцкая, д. 60, тел./факс: (473) 277-64-60
E-mail: info@veropharm.ru

Предназначен для фиксации повязок на ранах, царапинах, фурункулах.
Способ и условия применения: Перед употреблением от лейкопластыря отрезать полоску необходимого размера. Клейкой стороной наклеивают на повязку. Края полоски прижимают в сухой, чистой, неповрежденной коже.
Противопоказания: повышенная чувствительность к веществам, входящим в состав изделия. Нарушение целостности кожных покровов в месте предполагаемого наложения лейкопластыря.
Не использовать по истечении срока годности.
Хранить при температуре от 15 до 25 °С в защищенной упаковке на высоте не более 60 %.
Лейкопластырь в индивидуальной упаковке беречь от воздействия прямых солнечных лучей.
Утилизировать использованный лейкопластырь отделив в стерильном месте А и утилизировать в герметично закрытой упаковке в соответствии с СанПиН 2.1.3.2660-21.
В домашних условиях использованный пластырь и упаковку от него утилизировать как твердые коммунальные отходы.

Лейкопластырь Верофарм 1 x 300 см
на основе ткани хлопчатобумажной

РУ № ФСР 2008/05363 от 29.03.2022
ТУ 21.20.24-015-45961725-2021

4 602435 002282

Общий вид контурной безъячейковой упаковки

Лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24-015-45961725-2021 в исполнении:

Полоска основы с клеевым слоем без защитного покрытия, намотанная на картонную шпулю (катушка)
размером 1х300 см



Макет этикетки групповой упаковки с маркировкой

Лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24-015-45961725-2021 в исполнении:

Полоска основы с клеевым слоем без защитного покрытия, намотанная на картонную шпулю
(катушка) размером 1х300 см

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ

Верофарм

150 упаковок

На основе ткани хлопчатобумажной

Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %. Лейкопластырь в индивидуальной упаковке беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Утилизация: использованные лейкопластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. В домашних условиях использованный пластырь и упаковка от него утилизируются как твердые коммунальные отходы.

ПУ № ФСР 2009/05363 от 29.03.2022
ТУ 21.20.24-015-45961725-2021

АО "ВЕРОФАРМ"
Юридический адрес: 115068, Россия, г. Москва,
2-й Южнопортовый пр., д.18, стр. 9, этаж 2.
Адрес производства и принятия претензий: 394006,
Россия, г. Воронеж, ул. Калыцкая, д. 60.
тел./факс: (473) 277-94-90. E-mail: info@veropharm.ru

LOT

15 °C min. 25 °C max.

9

4 602435 1006730

Общий вид групповой упаковки

Лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24-015-45961725-2021 в исполнении:

Полоска основы с клеевым слоем без защитного покрытия, намотанная на картонную шпулю (катушка)
размером 1x300 см



Прошито и пронумеровано

81 (восемьдесят один) листов

Руководитель фармацевтической группы

Регуляторного отдела

АО «ВЕРС-ФАРМ»

Соломахина Н.В.

