

Фотографические изображения
медицинского изделия

***Средство Adept (раствор икодекстрина 4%) для
уменьшения образования спаек***

Производства

Baxter Healthcare SA

(Бакстер Хелскеа СА), Швейцария

8010 Zurich, Switzerland



open over wrap as indicated
открыть упаковку, как указано
ouvrir la surpoche comme indiqué
belirlendiği gibi açın ve kapatın



**Средство Адерт
(раствор икодекстрина
4%) для уменьшения
образования спаек**

For Reduction of Adhesions / Pour la réduction des adhérences /
Adhezyonun Azaltılmasına Yöneliktir

1500 ml/мл

Each one litre contains / Один литр раствора содержит / Contenu pour un litre /
Her bir litrede aşağıdakiler bulunmaktadır

Icodextrin / Икодекстрин / Icodextrine / Ikodekstrin

40 g/r

Sodium Chloride Ph. Eur. / Хлорид натрия (Европейская фармакопея) / Chlorure de sodium Ph. Eur. / Sodyum Klorür Avr. Far.

5.4 g/r

Sodium Lactate Ph. Eur. / Лактат натрия (Европейская фармакопея) / Lactate de sodium Ph. Eur. / Chlorure de calcium Ph. Eur. / Sodyum Laktat Avr. Far.

4.5 g/r

Calcium Chloride Ph. Eur. / Хлорид кальция (Европейская фармакопея) / Chlorure de calcium Ph. Eur. / Kalsiyum Klorür Avr. Far.

257 mg/ml

Magnesium Chloride Ph. Eur. / Хлорид магния (Европейская фармакопея) / Chlorure de magnesium Ph. Eur. / Magnezyum Klorür Avr. Far.

51 mg/ml

in Water for Injections Ph. Eur. / растворенных в воде для инъекций (Европейская фармакопея) / dans l'eau pour injections Ph. Eur. / Enjeksiyonluk Su Avr. Far. içinde

Theoretical Osmolarity / Теоретическая осмолярность / 278 milliosmoles per litre / 278 миллиосмолей на литр
Osmolarité théorique / Teorik Ozmolante litre başına 278 milliosmoles par litre / 278 miliosmol

mmol per litre (approx) / миллимоль на литр (приблизительно) /
mmol par litre (environ) / litre başına mmol (yaklaşık)

Sodium / Натрий / Sodium / Sodyum

133

Calcium / Кальций / Calcium / Kalsiyum

1.75

Magnesium / Магний / Magnesium / Magnezyum

0.25

Chloride / Хлорид / Chlorure / Klorür

96

Lactate / Лактат / Lactate / Laktat

40

(eng)

**INTRAPERITONEAL
USE ONLY**

For single use as directed by
a physician
Not to be used for intravenous
infusion
Do not use unless the solution
is clear and container
undamaged
Any unused portion of solution
should be discarded

(rus)

**ТОЛЬКО ДЛЯ
ИНТРАПЕРИТОНЕАЛЬНОГО
ПРИМЕНЕНИЯ**

Для однократного
применения по указанию
врача
Не предназначен для
внутривенной инфузии
Не применять, если раствор
непрозрачен, а контейнер
поврежден
Неиспользованный раствор
подлежит уничтожению

(fre)

**VOIE INTRA-PÉRITONÉALE
UNIQUEMENT**

A usage unique et selon les
instructions du médecin
Ne pas utiliser en perfusion
intraveineuse
Ne pas utiliser si la solution
est trouble ou le récipient
endommagé
Toute solution restante doit
être éliminée

(tur)

**YALNIZCA
INTRAPERİTONEAL
KULLANIM İÇİNDİR**

Doktorun talimatları
doğrultusunda tek
kullanımdır
İntravenöz infüzyon için
kullanıma yönelik değildir
Berrak olmayan ve kabı
hasarlı çözeltileri
kullanmayınız
Çözeltinin kullanılmayan
kısmı atılmalıdır

REF 1501573

Baxter Healthcare SA
8010 Zurich
Switzerland


CE
0123



STERILE



DEMP



Made in Ireland

LOT



Baxter


Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 3 листа(ов).

Должность, ФИО

Менеджер по регистрации

ЗАО Компания «Бакстер»

(подпись)

 Ю.С. Рудакова

М.П.

«23» 09 20 17 года

