






Внешний вид «Аппарат для местной дарсонвализации и гальванизации АмДГ-«Искра-4» по ТУ 9444-003-34711238-2005, исполнение 01.




Внешний вид «Аппарат для местной дарсонвализации и гальванизации АмДГ-«Искра-4» по ТУ 9444-003-34711238-2005, исполнение 01.



Внешний вид «Аппарат для местной дарсонвализации и гальванизации АмДГ-«Искра-4» по ТУ 9444-003-34711238-2005, исполнение 02.



Внешний вид «Аппарат для местной дарсонвализации и гальванизации АмДГ-«Искра-4» по ТУ 9444-003-34711238-2005, исполнение 02.




Внешний вид «Аппарат для местной дарсонвализации АмД-«Искра-4» по ТУ 9444-003-34711238-2005, исполнение 01.



Внешний вид «Аппарат для местной дарсонвализации АмД-«Искра-4» по ТУ 9444-003-34711238-2005, исполнение 01.




Внешний вид «Аппарат для местной дарсонвализации АмД-«Искра-4» по ТУ 9444-003-34711238-2005, исполнение 02.




Внешний вид «Аппарат для местной дарсонвализации АмД-«Искра-4» по ТУ 9444-003-34711238-2005, исполнение 02.

Электроды газоразрядные для дарсонвализации






Резонатор



Вставка плавкая ВПТ 6-7



Токоподвод с зажимом типа «крокодил», длина 1800 мм



Электрод токопроводящий терапевтический из токопроводящей резины, прямоугольный 50x50 мм



Электроды токопроводящие терапевтические



Токоподвод из углеродной ткани, прямоугольный, размер (30x20x1800) мм

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

13 (тринадцать) листов

Генеральный директор
ОАО «Новоаннинский завод «ЭМА»

С.А. Тимченко

