




Фотографическое изображение 1. Рециркулятор УФ-бактерицидный с принудительной циркуляцией воздушного потока для обеззараживания воздуха помещений РБ «SPVLAB» по ТУ 30.50.50-008-16725834-2020. Вариант исполнения: ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ



Фотографическое изображение 2. Рециркулятор УФ-бактерицидный с принудительной циркуляцией воздушного потока для обеззараживания воздуха помещений РБ «SPVLAB» по ТУ 30.50.50-008-16725834-2020. Вариант исполнения: Рециркулятор РБ «SPVLAB» 1A15 – вид стороны с микропроцессором

Фотографическое изображение 3. Рециркулятор УФ-бактерицидный с принудительной циркуляцией воздушного потока для обезвреживания воздуха помещений РБ «SPVLAB» по ТУ 30.50.50-008-16725834-2020. Вариант исполнения Рециркулятор РБ «SPVLAB» 1A15 – фото маркировки

Рециркулятор УФ-бактерицидный с принудительной циркуляцией
воздушного потока для обезвреживания воздуха помещений РБ
«SPVLAB» по ТУ 30.50.50-008-16725834-2020

Рециркулятор РБ «SPVLAB» 1A15

РУ № _____ от _____ Партия № 001

Номинальное
напряжение (220±22) В


Номинальная
частота (50±0,5) Гц

Номинальная
мощность не более 35 Вт

Дата изготовления 05 2020

IP20

Фотографическое изображение 4. Рециркулятор УФ-бактерицидный с принудительной циркуляцией воздушного потока для обезвреживания воздуха помещений РБ «SPVLAB» по ТУ 30.50.50-008-16725834-2020. Вариант исполнения Рециркулятор РБ «SPVLAB» 2A15 – вид спереди







Фотографическое изображение 5. Рециркулятор УФ-бактерицидный с принудительной циркуляцией воздушного потока для обеззараживания воздуха помещений РБ «SPVLAB» по ТУ 30.50.50-006-16725834-2020. Вариант исполнения 1




Фотографическое изображение 6. Рециркулятор УФ-бактерицидный с принудительной циркуляцией воздушного потока для обеззараживания воздуха помещений РБ «SPVLAB» по ТУ 30.50.50-006-16725834-2020. Вариант исполнения Рециркулятор РБ «SPVLAB» 2A15 – фото маркировки




Фотографическое изображение 7. Рециркулятор УФ-бактерицидный с принудительной циркуляцией воздушного потока для обеззараживания воздуха помещений РБ «SPVLAB» по ТУ 30.50.50-008-16725834-2020. Вариант исполнения: Рециркулятор РБ «SPVLAB» 1A30 - вид спереди



Фотографическое изображение 8. Рециркулятор УФ-бактерицидный с принудительной циркуляцией воздушного потока для обеззараживания воздуха помещений РБ «SPVLAB» по ТУ 30.50.50-008-16725834-2020. Вариант исполнения: Рециркулятор РБ «SPVLAB» 1A30 - вид стороны с маркировкой



Фотографическое изображение 10. Рециркулятор УФ-бактерицидный с принудительной циркуляцией воздушного потока для обеззараживания воздуха помещений РБ «SPVLAB» по ТУ 30.50.50-008-16725834-2020. Вариант исполнения Рециркулятор РБ «SPVLAB» 2A30 - вид спереди



Фотографическое изображение 11. Рециркулятор УФ-бактерицидный с принудительной циркуляцией воздушного потока для обеззараживания воздуха помещений РБ «SPVLAB» по ТУ 30.50.50-008-16725834-2020. Вариант исполнения Рециркулятор РБ «SPVLAB» 2A30 - вид стороны с маркировкой

Ресиркулятор УФ-бактерицидный с принудительной циркуляцией
воздушного потока для обеззараживания воздуха помещений РБ
«SPVLAB» по ТУ 32.50.50-008-16725834-2020.

Ресиркулятор РБ «SPVLAB» 2A30
Партия №001
от _____

Номинальное напряжение	(220±22) В
Номинальная частота	(50±0,5) Гц
Номинальная мощность	не более 100 Вт

Дата изготовления 05.2020

Фотографическое изображение 12. Ресиркулятор УФ-бактерицидный с принудительной циркуляцией воздушного потока для обеззараживания воздуха помещений РБ «SPVLAB» по ТУ 30.50.50-008-16725834-2020. Вариант исполнения Ресиркулятор РБ «SPVLAB» 2A30 – фото микровесел

Фототехническое изображение 1. Ротационный УФ-бактерицидный с циркулятивной (вращающейся) воздушного потока для обеззараживания воздуха помещений ПК «SPVLAV» по ТУ 32.50.50-008-16723834-2020, в вариантах исполнения

ООО ШИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZPRIVADZOR.RU

Рециркулятор УФ-бактерицидный с принудительной циркуляцией
воздушного потока для обеззараживания воздуха помещений РБ
«SPVLAB» по ТУ 32.50.50-008-16725834-2020, в варианте исполнения
РБ «SPVLAB» 2A15

IP20

Фотографическое изображение 3. Рециркулятор УФ-бактерицидный с принудительной циркуляцией воздушного потока для обеззараживания воздуха помещений РБ «SPVLAB» по ТУ 32.50.50-008-16725834-2020, в вариантах исполнения. Вариант исполнения Рециркулятор РБ «SPVLAB» 2A15 — маркировочная табличка корпуса

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Фотографическое изображение 4. Рециркулятор УФ-бактерицидный с принудительной циркуляцией воздушного потока для обеззараживания воздуха помещений РБ «SPVLAB» по ТУ 32.50.50-008-16725834-2020, в варианте исполнения. Вариант исполнения Рециркулятор РБ «SPVLAB» 2A15 — маркировка упаковки заводского исполнения

**Рециркулятор УФ-бактерицидный с принудительной циркуляцией
воздушного потока для обеззараживания воздуха помещений РБ
«SPVLAB» по ТУ 32.50.50-008-16725834-2020, в варианте исполнения**

Рециркулятор РБ «SPVLAB» 2A15

Производитель: ООО «Мебель-СПВ»,
Россия, 650044 г. Кемерово, ул. Проездная, 2В,
тел.+7(3842)64-15-53



Партия № 001, дата изготовления — 05.2020

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Хранить при температуре -50 °С до +40 °С; Масса нетто _____ кг

Срок службы 10 лет со дня изготовления

Сделано в России

Фотографическое изображение 5. Рециркулятор УФ-бактерицидный с принудительной циркуляцией воздушного потока для обеззараживания воздуха помещений РБ «SPVLAB» по ТУ 32.50.50-008-16725834-2020, в вариантах исполнения. Вариант исполнения Рециркулятор РБ «SPVLAB» 1A30 - маркировочная табличка корпуса

Фотографическое изображение 6. Рециркулятор УФ-бактерицидный с принудительной циркуляцией воздушного потока для обеззараживания воздуха помещений РБ «SPVLAB» по ТУ 32.50.50-008-16725834-2020, в вариантах исполнения. Вариант исполнения Рециркулятор РБ «SPVLAB» 1A30 - маркировка упаковки минимального количества

**Рециркулятор УФ-бактерицидный с принудительной циркуляцией
воздушного потока для обеззараживания воздуха помещений РБ
«SPVLAB» по ТУ 32.50.50-008-16725834-2020, в варианте исполнения**

Рециркулятор РБ «SPVLAB» 1A30

Производитель: ООО «Мебель-СПВ»,
Россия, 650044 г. Кемерово, ул. Проездная, 2В,
тел.+7(3842)64-15-53




Партия № 001, дата изготовления – 05.2020

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Хранить при температуре -50 °С до +40 °С; Масса нетто _____ кг

Срок службы 10 лет со дня изготовления

Сделано в России



Рециркулятор УФ-бактерицидный с принудительной циркуляцией
воздушного потока для обеззараживания воздуха помещений РБ
«SPVLAB» по ТУ 32.50.50-008-16725834-2020, в варианте исполнения
Рециркулятор РБ «SPVLAB» 2А30
Партия № 001

Номинальное напряжение 220 В
Номинальная мощность 1500 Вт
Средняя продолжительность службы 10 лет
Дата изготовления 05.2020

IP20

**Рециркулятор УФ-бактерицидный с принудительной циркуляцией
воздушного потока для обеззараживания воздуха помещений РБ
«SPVLAB» по ТУ 32.50.50-008-16725834-2020, в варианте исполнения**

Рециркулятор РБ «SPVLAB» 2А30

Производитель: ООО «Мебель-СПВ»,
Россия, 650044 г. Кемерово, ул. Проездная, 2В,
тел. +7(3842)64-15-53

Партия № 001, дата изготовления – 05.2020


Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Хранить при температуре -50 °С до +40 °С; Масса нетто __ кг

Срок службы 10 лет со дня изготовления

Сделано в России





Фотографическое изображение 9. Рециркулятор УФ-бактерицидный с принудительной циркуляцией воздушного потока для обеззараживания воздуха помещений РБ «SPVLAB» по ТУ 32.50.50-008-16725834-2020, в вариантах исполнения. Фотографическое изображение упаковки с маркировкой