

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»
_____ А.Г.Плехов
«27» сентября 2023 г.




МАКЕТ МАРКИРОВКИ

**Набор реагентов для определения активности лактатдегидрогеназы
в сыворотке (плазме) крови оптимизированным кинетическим методом
«ЛДГ-ВИТАЛ», ТУ 21.20.23-113-94568735-2021**

ЛДГ-ВИТАЛ

REF В 23.02

Набор реагентов для определения активности
лактатдегидрогеназы в сыворотке (плазме) крови
оптимизированным кинетическим методом



Реагент №1: 1 x 40 мл
Реагент №2: 1 x 10 мл

ТУ 21.20.23-113-94568735-2021
РЭН 2021/15723 от 08.11.2021

LOT Серия:
0227



Дата выпуска:
2023.07



Годен до:
2025.01

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку
дом 56, литера А

UK LDH-VITAL

LOT 0227



Vital Development Corporation
Doroga в Каменку, 56 А 194356
St. Petersburg, Russia

R1: 1 x 40 ml
R2: 1 x 10 ml

IVD

2025.01

EC/REP

EMERGO EUROPE
Prokashchikov 20 2514 AP
The Hague The Netherlands

KZ ЛДГ-ВИТАЛ

ТУ 21.20.23-113-94568735-2021
08.11.2021 ж. РЭН 2021/15723

Қан сарысуындағы (плазмадағы) лактатдегидрогеназаның белсенділігін бойынша
оңтайландырылған кинетикалық әдіспен анықтауға арналған реагенттер жинағы

Реагент №1: 1 x 40 мл
Реагент №2: 1 x 10 мл

Сериясы: 0227
Шығарылған күні: 2023.07
Дейін жарамды: 2025.01

только in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн" АО "Витал"
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку
дом 56, литера А



23022307000227

ЛДГ-ВИТАЛ

REF В 23.02
REF В 23.12

40 мл

LOT 0227



Годен до: 2025.01
Дейн жарамды: 2025.01

только для in vitro диагностики
только для in vitro диагностики



РЕАГЕНТ 1

ЛДГ-ВИТАЛ


10 мл

REF В 23.02
REF В 23.12

LOT 0227

Годен до: 2025.01
Дейн жарамды: 2025.01

только для in vitro диагностики
только для in vitro диагностики




РЕАГЕНТ 2

ЛДГ-ВИТАЛ

REF В 23.12

Набор реагентов для определения активности
лактатдегидрогеназы в сыворотке (плазме) крови
оптимизированным кинетическим методом



Реагент №1: 2 x 40 мл
Реагент №2: 2 x 10 мл

ТУ 21.20.23-113-94568735-2021
РЗН 2021/15723 от 08.11.2021

UK LDH-VITAL

Серия: 0227 Дата выпуска: 2023.07 Годен до: 2025.01

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку
дом 56, литера А

Vital Development Corporation
Corporation, 56 A 194356
St. Petersburg, Russia

LOT 0227 EVERGO EUROPE
Pharmaceuticals, 20, 2514 AP
The Hague, The Netherlands

R1: 2 x 40 ml
R2: 2 x 10 ml

IVD EC REP

KZ ЛДГ-ВИТАЛ

ТШ 21.20.23-113-94568735-2021
08.11.2021 ж. РЗН 2021/15723

Қан сарысуындағы (плазмадағы) лактатдегидрогеназаның белсенділігін бойынша
оңтайландырылған кинетикалық әдіспен анықтауға арналған реагенттер жинағы

Реагент №1: 2 x 40 мл Сериясы: 0227
Реагент №2: 2 x 10 мл Шығарылған күні: 2023.07
Дейін жарамды: 2025.01



ЛДГ-ВИТАЛ

REF В 23.02
REF В 23.12

40 мл

LOT 0227

Годен до: 2025.01
Дейн жарамды: 2025.01

только для in vitro диагностики
use in vitro diagnostic purposes only

CE Vital Development

ЛДГ-ВИТАЛ

REF В 23.02
REF В 23.12

40 мл

LOT 0227

Годен до: 2025.01
Дейн жарамды: 2025.01

только для in vitro диагностики
use in vitro diagnostic purposes only

CE Vital Development

ЛДГ-ВИТАЛ

REF В 23.02
REF В 23.12

10 мл

LOT 0227

Годен до: 2025.01
Дейн жарамды: 2025.01

только для in vitro диагностики
use in vitro diagnostic purposes only

CE Vital Development

ЛДГ-ВИТАЛ

REF В 23.02
REF В 23.12

10 мл

LOT 0227

Годен до: 2025.01
Дейн жарамды: 2025.01

только для in vitro диагностики
use in vitro diagnostic purposes only

CE Vital Development


REF В 23.702-1.150

ЛДГ-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения активности
лактатдегидрогеназы в сыворотке (плазме) крови
оптимизированным кинетическим методом

ТУ 21.20.23-113-04568735-2021
РЭН 2021/16723 от 08.11.2021

Реагент №1: 2 x 40 мл
Реагент №2: 2 x 12 мл



LOT Серия: 0227



Дата выпуска: 2023.07



Годен до: 2025.01

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорейшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Кемпенку,
дом 55, литера А

UK LDM-VITAL

LOT 0227



Vital Development Corporation
Cottage + Office, 55 A "K256
St. Petersburg, Russia

R1: 2 x 40 ml
R2: 2 x 12 ml

2025.01

MD

K2 ЛДГ-ВИТАЛ

ТУ 21.20.23-113-04568735-2021
08.11.2021 г. РЭН 2021/16723

Кин сарысуыңдағы (плазмадағы) лактатдегидрогеназаның белсенділігін
бойынша оңтайландырылған кинетикалық әдіспен анықтауға арналған
реагенттер жинағы

Реагент №1: 2 x 40 мл
Реагент №2: 2 x 12 мл

Сериясы: 0227
Шығарылған күні: 2023.07
Дейін жарамды: 2025.01

тек in vitro диагностикасы үшін

АО "Витал Девелопмент Корпорейшн" АҚ, Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Кемпенку,
дом 55, литера А



81502307000227



лдж 1

ЛДГ-ВИТАЛ

REF В 23.702-1.150

40 мл

LOT 0227

Годен до: 2025.01
Дейін жарамды: 2025.01

ЛДГ-ВИТАЛ ЛДМ-ВИТАЛ

Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорейшн" АҚ, Россия



лдж 1

ЛДГ-ВИТАЛ

REF В 23.702-1.150

40 мл

LOT 0227

Годен до: 2025.01
Дейін жарамды: 2025.01

ЛДГ-ВИТАЛ ЛДМ-ВИТАЛ

Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорейшн" АҚ, Россия



ЛДГ-ВИТАЛ

REF В 23.702-1.150

12 мл

LOT 0227

Годен до: 2025.01
Дейін жарамды: 2025.01

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент
Корпорейшн, Россия
"Витал Девелопмент
Корпорейшн" АҚ, Россия



ЛДГ-ВИТАЛ

REF В 23.702-1.150

12 мл

LOT 0227

Годен до: 2025.01
Дейін жарамды: 2025.01

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент
Корпорейшн, Россия
"Витал Девелопмент
Корпорейшн" АҚ, Россия



REF В 23.712-1.150

ЛДГ-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения активности
лактатдегидрогеназы в сыворотке (плазме) крови
оптимизированным кинетическим методом

Реагент №1: 4 x 40 мл
Реагент №2: 4 x 12 мл

ТУ 21.20.23-113-04566735-2021
РЗН 2021/15723 от 08.11.2021

LOT 0227

Серия: 0227
Дата выпуска: 2023.07

Годен до: 2025.01

только для in vitro диагностики

UK LDH-VITAL

R1: 4 x 40 ml
R2: 4 x 12 ml

LOT 0227

2023.01

IVD

KZ ЛДГ-ВИТАЛ

ТУ 21.20.23-113-04566735-2021
08.11.2021 г. РЗН 2021/15723

Қан сарысуындағы (плазмадағы) лактатдегидрогеназаның белсенділігін
бойынша оқтайландырылған кинетикалық әдіспен анықтауға арналған
реагенттер жинағы

Реагент №1: 4 x 40 мл
Реагент №2: 4 x 12 мл

Сериясы: 0227
Шығарылған күні: 2023.07
Дейін жарамды: 2025.01

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорейшн" АҚ, Ресей



83702307000227

лдж

ЛДГ-ВИТАЛ

REF В 23.712-1.150

40 мл

LOT 0227

Годен до: 2025.01
Дейн жарамды: 2025.01

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорейшн" АҚ, Ресей

ЛДГ-ВИТАЛ

REF В 23.712-1.150

12 мл

LOT 0227

Годен до: 2025.01
Дейн жарамды: 2025.01

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорейшн" АҚ, Ресей

ЛДГ-ВИТАЛ

REF В 23.712-1.150

12 мл

LOT 0227

Годен до: 2025.01
Дейн жарамды: 2025.01

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорейшн" АҚ, Ресей

ЛДГ-ВИТАЛ

REF В 23.712-1.150

12 мл

LOT 0227

Годен до: 2025.01
Дейн жарамды: 2025.01

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорейшн" АҚ, Ресей

ЛДГ-ВИТАЛ

REF В 23.712-1.150

12 мл

LOT 0227

Годен до: 2025.01
Дейн жарамды: 2025.01

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорейшн" АҚ, Ресей

REF В 23.72-1.200

ЛДГ-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения активности
лактатдегидрогеназы в сыворотке (плазме) крови
оптимизированным кинетическим методом

ТУ 21.20.23-113-8458735-2021

РЭН 2021/15723 от 08.11.2021

Реагент №1: 4 x 20 мл

Реагент №2: 4 x 5 мл

2°C 8°C

LOT Серия: 0227

Дата выпуска: 2023.07

Годен до: 2025.01

только для in vitro диагностики
АО "Витал Девелопмент Корпорейшн", Россия
194355 Санкт-Петербург, Дворца в Кашану,
ком 55, этаж 5

UK LDH-VITAL

LOT 0227

R1: 4 x 20 ml

R2: 4 x 5 ml

2025.01

IVD

KZ ЛДГ-ВИТАЛ

ТУ 21.20.23-113-8458735-2021

08.11.2021 г. РЭН 2021/15723

Қан сарысуындағы (плазмадағы) лактатдегидрогеназаның белсенділігін
бойынша оқтайландырылған кинетикалық әдіспен анықтауға арналған
реагенттер жинағы

Реагент №1: 4 x 20 мл

Реагент №2: 4 x 5 мл

Сериялық: 0227

Шығарылған күні: 2023.07

Дейін жарамды: 2025.01

тек in vitro диагностикасы үшін

АО "Витал Девелопмент Корпорейшн", Россия



82152307000227



ЛДГ 2

ЛДГ-ВИТАЛ

REF В 23.72-1.200

РЕАГЕНТ 1

20 МЛ

LOT 0227

Годен до: 2025.01

Дейін жарамды: 2025.01

только для in vitro диагностики

тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия

"Витал Девелопмент Корпорейшн" АО Россия

2°C 8°C

ЛДГ-ВИТАЛ

REF В 23.72-1.200

РЕАГЕНТ 1

20 МЛ

LOT 0227

Годен до: 2025.01

Дейін жарамды: 2025.01

только для in vitro диагностики

тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия

"Витал Девелопмент Корпорейшн" АО Россия

2°C 8°C

ЛДГ 1

ЛДГ-ВИТАЛ

REF В 23.72-1.200

РЕАГЕНТ 1

20 МЛ

LOT 0227

Годен до: 2025.01

Дейін жарамды: 2025.01

только для in vitro диагностики

тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия

"Витал Девелопмент Корпорейшн" АО Россия

2°C 8°C

ЛДГ 1

ЛДГ-ВИТАЛ

REF В 23.72-1.200

РЕАГЕНТ 1

20 МЛ

LOT 0227

Годен до: 2025.01

Дейін жарамды: 2025.01

только для in vitro диагностики

тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия

"Витал Девелопмент Корпорейшн" АО Россия

2°C 8°C

ЛДГ 2

ЛДГ-ВИТАЛ

REF В 23.72-1.200

РЕАГЕНТ 2

5 МЛ

LOT 0227

Годен до: 2025.01

Дейін жарамды: 2025.01

только для in vitro диагностики

тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия

"Витал Девелопмент Корпорейшн" АО Россия

2°C 8°C

ЛДГ 2

ЛДГ-ВИТАЛ

REF В 23.72-1.200

РЕАГЕНТ 2

5 МЛ

LOT 0227

Годен до: 2025.01

Дейін жарамды: 2025.01

только для in vitro диагностики

тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия

"Витал Девелопмент Корпорейшн" АО Россия

2°C 8°C

ЛДГ 2

ЛДГ-ВИТАЛ

REF В 23.72-1.200

РЕАГЕНТ 2

5 МЛ

LOT 0227

Годен до: 2025.01

Дейін жарамды: 2025.01

только для in vitro диагностики

тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия

"Витал Девелопмент Корпорейшн" АО Россия

2°C 8°C

ЛДГ-ВИТАЛ

REF В 23.72-1.200

РЕАГЕНТ 2

5 МЛ

LOT 0227

Годен до: 2025.01

Дейін жарамды: 2025.01

только для in vitro диагностики

тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия

"Витал Девелопмент Корпорейшн" АО Россия

2°C 8°C

REF В 23.712-1.200

ЛДГ-ВИТАЛ


Набор реагентов для определения активности
лактатдегидрогеназы в сыворотке (плазме) крови
оптимизированным кинетическим методом

ТУ 21.20.23-113-04688735-2021

РЗН 2021/16723 от 08.11.2021

Реагент №1: 8 x 20 мл

Реагент №2: 8 x 5 мл



LOT

Серия:
0227Дата выпуска:
2023.07Годен до:
2026.01

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорейшн", Россия
194355 Санкт-Петербург, Дорога в Колони,
дом 55, литера А

UK LDH-VITAL

LOT 0227

1. Витал Девелопмент Корпорейшн
Офис: Каленчук 28 А - 194355
С. Петербург, Россия

R1: 8 x 20 мл

R2: 8 x 5 мл

Годен до: 2026.01

MD

R2 ЛДГ-ВИТАЛ

ТУ 21.20.23-113-04688735-2021

08.11.2021 г. РЗН 2021/16723

Кан сарысуындағы (плазмадағы) лактатдегидрогеназаның белсенділігін
бойынша оңтайландырылған кинетикалық әдіспен анықтауға арналған
реагенттер жиыны

Реагент №1: 8 x 20 мл

Реагент №2: 8 x 5 мл

Сериясы: 0227
Шығарылған күні: 2023.07
Дейін жарамды: 2026.01

тек in vitro диагностикасы үшін

"Витал Девелопмент Корпорейшн" АҚ, Россия
194355 Санкт-Петербург, Дорога в Колони,
дом 55, литера А



93712307000227



ЛДГ

ЛДГ-ВИТАЛ

REF В 23.712-1.200

РЕАГЕНТ 1 20 МЛ

LOT 0227

Годен до: 2026.01
Дейін жарамды: 2026.01

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорейшн" АҚ, Россия



ЛДГ

ЛДГ-ВИТАЛ

REF В 23.712-1.200

РЕАГЕНТ 1 20 МЛ

LOT 0227

Годен до: 2026.01
Дейін жарамды: 2026.01

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорейшн" АҚ, Россия



ЛДГ-ВИТАЛ

REF В 23.712-1.200

РЕАГЕНТ 2 5 МЛ

LOT 0227

Годен до: 2026.01
Дейін жарамды: 2026.01

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорейшн" АҚ, Россия



РЕАГЕНТ 2

ЛДГ

ЛДГ

ЛДГ-ВИТАЛ

REF В 23.712-1.200

РЕАГЕНТ 1 20 МЛ

LOT 0227

Годен до: 2026.01
Дейін жарамды: 2026.01

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорейшн" АҚ, Россия



РЕАГЕНТ 1

ЛДГ-ВИТАЛ

REF В 23.712-1.200

РЕАГЕНТ 1 20 МЛ

LOT 0227

Годен до: 2026.01
Дейін жарамды: 2026.01

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорейшн" АҚ, Россия



РЕАГЕНТ 1

ЛДГ-ВИТАЛ

REF В 23.712-1.200

РЕАГЕНТ 1 20 МЛ

LOT 0227

Годен до: 2026.01
Дейін жарамды: 2026.01

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорейшн" АҚ, Россия



РЕАГЕНТ 1

ЛДГ-ВИТАЛ

REF В 23.712-1.200

РЕАГЕНТ 1 20 МЛ

LOT 0227

Годен до: 2026.01
Дейін жарамды: 2026.01

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорейшн" АҚ, Россия



РЕАГЕНТ 1

Б N

ЛДГ-ВИТАЛ
5 МЛ REF В 23.712-1.200
 LOT 0227 2С 8С
 СРОКОВ ДО: 2026.01
 Даты окончания: 2026.01
 ТОЛЬКО ДЛЯ ИИ ВІТРО ДІАГНОСТИКИ
 Це не є діагностичний тест
 Витал Діагностика Корпорация, Россия
 Витал Діагностика Корпорация, МР Ресей



ЛДГ-ВИТАЛ
5 МЛ REF В 23.712-1.200
 LOT 0227 2С 8С
 СРОКОВ ДО: 2026.01
 Даты окончания: 2026.01
 ТОЛЬКО ДЛЯ ИИ ВІТРО ДІАГНОСТИКИ
 Це не є діагностичний тест
 Витал Діагностика Корпорация, Россия
 Витал Діагностика Корпорация, МР Ресей



ЛДГ-ВИТАЛ
5 МЛ REF В 23.712-1.200
 LOT 0227 2С 8С
 СРОКОВ ДО: 2026.01
 Даты окончания: 2026.01
 ТОЛЬКО ДЛЯ ИИ ВІТРО ДІАГНОСТИКИ
 Це не є діагностичний тест
 Витал Діагностика Корпорация, Россия
 Витал Діагностика Корпорация, МР Ресей

Б N

ЛДГ-ВИТАЛ
5 МЛ REF В 23.712-1.200
 LOT 0227 2С 8С
 СРОКОВ ДО: 2026.01
 Даты окончания: 2026.01
 ТОЛЬКО ДЛЯ ИИ ВІТРО ДІАГНОСТИКИ
 Це не є діагностичний тест
 Витал Діагностика Корпорация, Россия
 Витал Діагностика Корпорация, МР Ресей



ЛДГ-ВИТАЛ
5 МЛ REF В 23.712-1.200
 LOT 0227 2С 8С
 СРОКОВ ДО: 2026.01
 Даты окончания: 2026.01
 ТОЛЬКО ДЛЯ ИИ ВІТРО ДІАГНОСТИКИ
 Це не є діагностичний тест
 Витал Діагностика Корпорация, Россия
 Витал Діагностика Корпорация, МР Ресей



ЛДГ-ВИТАЛ
5 МЛ REF В 23.712-1.200
 LOT 0227 2С 8С
 СРОКОВ ДО: 2026.01
 Даты окончания: 2026.01
 ТОЛЬКО ДЛЯ ИИ ВІТРО ДІАГНОСТИКИ
 Це не є діагностичний тест
 Витал Діагностика Корпорация, Россия
 Витал Діагностика Корпорация, МР Ресей

Б N

Б N

Б N

Б N

РЕАГЕНТ 2
ЛДГ-ВИТАЛ
5 МЛ REF В 23.712-1.200
 LOT 0227 2С 8С
 СРОКОВ ДО: 2026.01
 Даты окончания: 2026.01
 ТОЛЬКО ДЛЯ ИИ ВІТРО ДІАГНОСТИКИ
 Це не є діагностичний тест
 Витал Діагностика Корпорация, Россия
 Витал Діагностика Корпорация, МР Ресей

Б N

РЕАГЕНТ 2

РЕАГЕНТ 2


REF B 23.702-1.300

ЛДГ-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения активности
лактатдегидрогеназы в сыворотке (плазме) крови
оптимизированным кинетическим методом

ТУ 21.20.23-113-84668735-2021
РЭН 2021/18723 от 08.11.2021

Реагент №1: 2 x 50 мл
Реагент №2: 2 x 15 мл



LOT Серия: Дата выпуска: 2023.07 Годен до: 2025.01
АО "Витал Девелопмент Корпорейшн", Россия
184358 Санкт-Петербург, Дорного в Камышу,
Дом 55, литер А

только для in vitro диагностики
UK LDH-VITAL **LOT** 0227 Уфа Селективит Корпорейшн
Дорога в Камышу, 55 А "04399"
B. Petersburg, Russia
2025.01

MD

К2 ЛДГ-ВИТАЛ

ТУ 21.20.23-113-84668735-2021
08.11.2021 ж. РЭН 2021/18723

Қан сарысуындағы (плазмадағы) лактатдегидрогеназаның белсенділігін
бойынша оңтайландырылған кинетикалық әдіспен анықтауға арналған
реагенттер жиыны

Реагент №1: 2 x 50 мл
Реагент №2: 2 x 15 мл

Сериясы: 0227
Шығарылған күні: 2023.07
Дейін жарамды: 2025.01

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорейшн", Россия
184358 Санкт-Петербург, Дорного в Камышу,
Дом 55, литер А



81302307000227



ЛДГ-ВИТАЛ

REF B 23.702-1.300

РЕАГЕНТ 1

50 мл



LOT 0227

Годен до: 2025.01
Дейин жарамды: 2025.01

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін



Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорейшн" АО, Россия

ЛДГ 1

ЛДГ-ВИТАЛ

REF B 23.702-1.300

РЕАГЕНТ 1

50 мл



LOT 0227

Годен до: 2025.01
Дейин жарамды: 2025.01

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін



Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорейшн" АО, Россия

ЛДГ-ВИТАЛ

REF B 23.702-1.300

15 мл

РЕАГЕНТ 2



LOT 0227

Годен до: 2025.01
Дейин жарамды: 2025.01

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін



Витал Девелопмент
Корпорейшн, Россия
"Витал Девелопмент
Корпорейшн" АО, Россия

ЛДГ-ВИТАЛ

REF B 23.702-1.300

15 мл

РЕАГЕНТ 2



LOT 0227

Годен до: 2025.01
Дейин жарамды: 2025.01

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін



Витал Девелопмент
Корпорейшн, Россия
"Витал Девелопмент
Корпорейшн" АО, Россия


REF В 23.712-1.300

ЛДГ-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения активности
лактатдегидрогеназы в сыворотке (плазме) крови
оптимизированным кинетическим методом

Реагент №1: 4 x 50 мл
Реагент №2: 4 x 15 мл

ТУ 21.20.23-113-94568735-2021
РЭН 2021/16723 от 08.11.2021



LOT 0227



Дата выпуска: 2023.07



Годен до: 2025.01

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорейшн", Россия
194368 Санкт-Петербург, Дорога в Кемь, дом 85, литер А

OK LDH-VITAL

R1: 4 x 50 мл
R2: 4 x 15 мл

LOT 0227

2025.01

У в Development Corporation
Санкт-Петербург, 85 А, 194368
St. Petersburg, Russia

IMD

K2 ЛДГ-ВИТАЛ

ТУ 21.20.23-113-94568735-2021
08.11.2021 г. РЭН 2021/16723

Кан сыворотки (плазмы) лактатдегидрогеназы белсенділігін
бойынша өктайландырылған кинетикалық әдіспен анықтауға арналған
реагенттер жиығы

Реагент №1: 4 x 50 мл
Реагент №2: 4 x 15 мл

Сериясы: 0227
Шығарылған күні: 2023.07
Дейін жарамды: 2025.01

тек in vitro диагностикасы үшін

"Витал Девелопмент Корпорейшн" АҚ Ресей,
194368 Санкт-Петербург, Дорога в Кемь,
85-й, литер А



82302307000227



ЛДГ 1

ЛДГ-ВИТАЛ

REF В 23.712-1.300



РЕАГЕНТ 1

50 мл



LOT 0227

Годен до: 2025.01
Дейін жарамды: 2025.01

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорейшн" АҚ Ресей

ЛДГ 1

ЛДГ-ВИТАЛ

REF В 23.712-1.300



РЕАГЕНТ 1

50 мл



LOT 0227

Годен до: 2025.01
Дейін жарамды: 2025.01

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорейшн" АҚ Ресей



ЛДГ 1

ЛДГ-ВИТАЛ

REF В 23.712-1.300



РЕАГЕНТ 1

50 мл



LOT 0227

Годен до: 2025.01
Дейін жарамды: 2025.01

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорейшн" АҚ Ресей



ЛДГ-ВИТАЛ

REF В 23.712-1.300

РЕАГЕНТ 1

50 мл



LOT 0227

Годен до: 2025.01
Дейін жарамды: 2025.01

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорейшн" АҚ Ресей



ЛДГ-ВИТАЛ

REF В 23.712-1.300

15 мл



LOT 0227

Годен до: 2025.01
Дейін жарамды: 2025.01

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент
Корпорейшн, Россия
"Витал Девелопмент
Корпорейшн" АҚ Ресей



ЛДГ-ВИТАЛ

REF В 23.712-1.300

15 мл



LOT 0227

Годен до: 2025.01
Дейін жарамды: 2025.01

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент
Корпорейшн, Россия
"Витал Девелопмент
Корпорейшн" АҚ Ресей



ЛДГ-ВИТАЛ

REF В 23.712-1.300

15 мл



LOT 0227

Годен до: 2025.01
Дейін жарамды: 2025.01

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент
Корпорейшн, Россия
"Витал Девелопмент
Корпорейшн" АҚ Ресей



ЛДГ-ВИТАЛ

REF В 23.712-1.300

15 мл



LOT 0227

Годен до: 2025.01
Дейін жарамды: 2025.01

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент
Корпорейшн, Россия
"Витал Девелопмент
Корпорейшн" АҚ Ресей




REF В 23.702-1.420

ЛДГ-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения активности
лактатдегидрогеназы в сыворотке (плазме) крови
оптимизированным кинетическим методом

Реагент №1: 1 x 72 мл
Реагент №2: 1 x 20 мл

ТУ 21.20.23-113-04506735-2021
РЗН 2021/16723 от 08.11.2021



LOT Серия:
0227



Дата выпуска:
2023.07



Годен до:
2025.01

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорейшн", Россия
194366 Санкт-Петербург, Дорога в Канينو,
дом 86, литер А

UK LDH-VITAL

LOT 0227



АО "Витал Девелопмент Корпорейшн"
Санкт-Петербург, 194366
Р. Федерат. 8.001

R1: 1 x 72 ml
R2: 1 x 20 ml

2025.01

MD

R2 ЛДГ-ВИТАЛ

ТУ 21.20.23-113-04506735-2021
08.11.2021 г. РЗН 2021/16723

Кин сыворотки (плазмы) лактатдегидрогеназы белоксодержащих
большинством окталидированных кинетических адиплен аналитических
реагентов жидкости

Реагент №1 1 x 72 мл
Реагент №2 1 x 20 мл

Серия: 0227
Выпущенный пункт: 2023.07
Действителен до: 2025.01

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорейшн", Россия
194366 Санкт-Петербург, Дорога в Канينو,
дом 86, литер А



61422001000180



лдж
1

ЛДГ-ВИТАЛ

REF В 23.702-1.420

РЕАГЕНТ 1

72 мл

LOT 0227

Годен до: 2025.01
Действителен до: 2025.01



только для in vitro диагностики
только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорейшн" АО, Россия

ЛДГ-
ВИТАЛ

REF В 23.702-1.420

РЕАГЕНТ 2

20 мл



LOT 0227

Годен до: 2025.01
Действителен до: 2025.01

только для in vitro диагностики
только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент
Корпорейшн, Россия
"Витал Девелопмент
Корпорейшн" АО, Россия


REF В 23.72-1.420

ЛДГ-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения активности
лактатдегидрогеназы в сыворотке (плазме) крови
оптимизированным кинетическим методом

Реагент №1: 2 x 72 мл
Реагент №2: 2 x 20 мл

ТУ 21.20.23-113-94568735-2021
РЭН 2021/15723 от 08.11.2021



LOT Серия: 0227 Дата выпуска: 2023.07 Годен до: 2025.01
АО "Витал Девелопмент Корпорейшн", Россия
194305 Санкт-Петербург, Дорога в Колонку,
дом 55, литера А

UK LDH-VITAL

R1: 2 x 72 ml
R2: 2 x 20 ml

LOT 0227
2025.01

Vital Development Corporation
Сторога в Колонку, дом 55, литера А

EN ISO 13485
Сертификация 2015-01-01
The ISO 13485

IVD

CE REP

RU ЛДГ-ВИТАЛ

ТУ 21.20.23-113-94568735-2021
08.11.2021 г. РЭН 2021/15723

Қан сарысуындағы (плазмадағы) лактатдегидрогеназаның белсенділігін
бойынша сәйкестендірілген кинетикалық әдіспен анықтауға арналған
реагенттер жиыны

Реагент №1: 2 x 72 мл
Реагент №2: 2 x 20 мл

Сериясы: 0227
Шығарылған күні: 2023.07
Дейін жарамды: 2025.01

тек ың үйге диагностикасы үшін

АО "Витал Девелопмент Корпорейшн" АҚ, Россия
194305 Санкт-Петербург, Дорога в Колонку,
дом 55, литера А



82012307000227



ЛДГ-ВИТАЛ

REF В 23.72-1.420

РЕАГЕНТ 1 72 мл

LOT 0227



Годен до: 2025.01
Дейн жарамды: 2025.01

только для in vitro диагностики
тек ың үйге диагностикасы үшін



Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорейшн" АҚ, Россия

ЛДГ-ВИТАЛ

REF В 23.72-1.420

РЕАГЕНТ 1 72 мл

LOT 0227



Годен до: 2025.01
Дейн жарамды: 2025.01

только для in vitro диагностики
тек ың үйге диагностикасы үшін



Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорейшн" АҚ, Россия

ЛДГ-ВИТАЛ

REF В 23.72-1.420

20 мл



LOT 0227

Годен до: 2025.01
Дейн жарамды: 2025.01

только для in vitro диагностики
тек ың үйге диагностикасы үшін



Витал Девелопмент
Корпорейшн, Россия
"Витал Девелопмент
Корпорейшн" АҚ, Россия

ЛДГ-ВИТАЛ

REF В 23.72-1.420

20 мл



LOT 0227

Годен до: 2025.01
Дейн жарамды: 2025.01

только для in vitro диагностики
тек ың үйге диагностикасы үшін



Витал Девелопмент
Корпорейшн, Россия
"Витал Девелопмент
Корпорейшн" АҚ, Россия


REF В 23.712-1.420

ЛДГ-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения активности
лактатдегидрогеназы в сыворотке (плазме) крови
оптимизированным кинетическим методом

Реагент №1: 3 x 72 мл
Реагент №2: 3 x 20 мл

ТУ 21.20.23-113-04568735-2021
РЗН 2021/15723 от 08.11.2021



LOT Серия: 0227 Дата выпуска: 2023.07 Годен до: 2025.01

только для in vitro диагностики АО "Витал Девелопмент Корпорейшн", Россия
194355 Санкт-Петербург, Дорога в Колони,
дом 55, литера А

UK LDH-VITAL

R1: 3 x 72 ml
R2: 3 x 20 ml

LOT 0227

2025.01

Уфа, Девелопмент Корпорейшн
Дорога в Колони 55 А "54355
St Petersburg, Russia

MD

KZ ЛДГ-ВИТАЛ

ТУ 21.20.23-113-04568735-2021
08.11.2021 и РЗН 2021/15723

Қан сарысуындағы (плазмадағы) лактатдегидрогеназаның белсенділігін
бойынша оқтайландырылған кинетикалық әдіспен анықтауға арналған
реагенттер жиналы

Реагент №1: 3 x 72 мл
Реагент №2: 3 x 20 мл

Сериясы: 0227
Шығарылған күні: 2023.07
Дейін жарамды: 2025.01

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорейшн", АК Россия,
194355 Санкт-Петербург, Дорога в Колони, дом 55, литера А

94712307000227



ЛДГ 1

ЛДГ-ВИТАЛ

REF В 23.712-1.420

РЕАГЕНТ 1 72 мл

LOT 0227

Годен до: 2025.01
Дейин жарамды: 2025.01

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорейшн" АК Россия

ЛДГ 1

ЛДГ-ВИТАЛ

REF В 23.712-1.420

РЕАГЕНТ 1 72 мл

LOT 0227

Годен до: 2025.01
Дейин жарамды: 2025.01

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорейшн" АК Россия

ЛДГ-ВИТАЛ

REF В 23.712-1.420

РЕАГЕНТ 1 72 мл

LOT 0227

Годен до: 2025.01
Дейин жарамды: 2025.01

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорейшн" АК Россия

ЛДГ-ВИТАЛ

REF В 23.712-1.420

РЕАГЕНТ 2 20 мл

LOT 0227

Годен до: 2025.01
Дейин жарамды: 2025.01

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорейшн" АК Россия

ЛДГ-ВИТАЛ

REF В 23.712-1.420

РЕАГЕНТ 2 20 мл

LOT 0227

Годен до: 2025.01
Дейин жарамды: 2025.01

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорейшн" АК Россия

ЛДГ-ВИТАЛ

REF В 23.712-1.420

РЕАГЕНТ 2 20 мл

LOT 0227

Годен до: 2025.01
Дейин жарамды: 2025.01

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорейшн" АК Россия


REF В 23.72-2.200

ЛДГ-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения активности
лактатдегидрогеназы в сыворотке (плазме) крови
оптимизированным кинетическим методом

Реагент №1: 4 x 35 мл
Реагент №2: 2 x 18 мл

ТУ 21.20.23-113-04568735-2021
РЭН 2021/15723 от 08.11.2021



LOT Серия: 0227 Дата выпуска: 2023.07 Годен до: 2025.01
только для in vitro диагностики

UK LDH-VITAL
R1: 4 x 35 ml
R2: 2 x 18 ml

LOT 0227

2025.01

IVD

ECIREF

К2 ЛДГ-ВИТАЛ

ТУ 21.20.23-113-04568735-2021
08.11.2021 г. РЭН 2021/15723

Кан сыворотки (плазма) лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в сыворотке (плазме) крови
оптимизированным кинетическим методом

Реагент №1: 4 x 35 мл
Реагент №2: 2 x 18 мл

Серия: 0227
Идентификационный код: 2023.07
Годен до: 2025.01

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорейшн" АҚ Ресей



84011508000180



ЛДГ-ВИТАЛ

REF В 23.72-2.200

РЕАГЕНТ 1

35 мл

LOT 0277

Годен до: 2025.01
Действителен до: 2025.01

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорейшн" АҚ Ресей

ЛДГ-ВИТАЛ

REF В 23.72-2.200

РЕАГЕНТ 2

18 мл



LOT 0227

Годен до: 2025.01
Действителен до: 2025.01

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорейшн" АҚ Ресей

ЛДГ-ВИТАЛ

REF В 23.72-2.200

РЕАГЕНТ 2

18 мл



LOT 0227

Годен до: 2025.01
Действителен до: 2025.01

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорейшн" АҚ Ресей

ЛДГ-ВИТАЛ

REF В 23.72-2.200

РЕАГЕНТ 1

35 мл

LOT 0277

Годен до: 2025.01
Действителен до: 2025.01

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорейшн" АҚ Ресей

ЛДГ-ВИТАЛ

REF В 23.72-2.200

РЕАГЕНТ 1

35 мл

LOT 0277

Годен до: 2025.01
Действителен до: 2025.01

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорейшн" АҚ Ресей



ЛДГ-ВИТАЛ

REF В 23.72-2.200

РЕАГЕНТ 1

35 мл

LOT 0277

Годен до: 2025.01
Действителен до: 2025.01

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорейшн" АҚ Ресей

REF В 23.72-2.300

ЛДГ-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения активности
лактатдегидрогеназы в сыворотке (плазме) крови
оптимизированным кинетическим методом

ТУ 21.20.23-113-04568735-2021
РЭН 2021/16723 от 08.11.2021

Реагент №1: 6 x 40 мл
Реагент №2: 2 x 32 мл

Серия: 0227
Дата выпуска: 2023.07
Годен до: 2025.01

только для in vitro диагностики
АО "Витал Девелопмент Корпорейшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Колпино,
дом 56, литера А

UK LDM-VITAL

R1: 6 x 40 ml
R2: 2 x 32 ml

LOT 0227
2025.01

Vital Development Corporation
Sergey Y. Karpovskiy 56 A 194356
St. Petersburg, Russia

EN ISO 13485:2016
The Medical Device
Manufacture

KZ ЛДГ-ВИТАЛ

ТУ 21.20.23-113-04568735-2021
08.11.2021 г. РЭН 2021/16723

Қан сарысуындағы (плазмадағы) лактатдегидрогеназаның белсенділігін
бойынша аңғайландырылған кинетикалық әдіспен анықтауға арналған
реагенттер жинағы

Реагент №1: 6 x 40 мл
Реагент №2: 2 x 32 мл

Сериясы: 0227
Шығарылған күні: 2023.07
Дейін жарамды: 2025.01

тек in vitro диагностикасы үшін

"Витал Девелопмент Корпорейшн" АҚ, Ресей
Санкт-Петербург, Дом 56, литера А



23021702000147



ЛДГ-ВИТАЛ

REF В 23.72-2.300

РЕАГЕНТ 1

40 мл

LOT 0227



Годен до: 2025.01

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорейшн,
Россия
"Витал Девелопмент Корпорейшн"
АК, Ресей

ЛДГ-ВИТАЛ

REF В 23.72-2.300

РЕАГЕНТ 1

40 мл

LOT 0227



Годен до: 2025.01

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорейшн,
Россия
"Витал Девелопмент Корпорейшн"
АК, Ресей

ЛДГ-ВИТАЛ

REF В 23.72-2.300

РЕАГЕНТ 1

40 мл

LOT 0227



Годен до: 2025.01

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорейшн,
Россия
"Витал Девелопмент Корпорейшн"
АК, Ресей

ЛДГ-ВИТАЛ

REF В 23.72-2.300

РЕАГЕНТ 1

40 мл

LOT 0227



Годен до: 2025.01

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорейшн,
Россия
"Витал Девелопмент Корпорейшн"
АК, Ресей

ЛДГ-ВИТАЛ

REF В 23.72-2.300

РЕАГЕНТ 1

40 мл

LOT 0227



Годен до: 2025.01

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорейшн,
Россия
"Витал Девелопмент Корпорейшн"
АК, Ресей

ЛДГ-ВИТАЛ

REF В 23.72-2.300

РЕАГЕНТ 1

40 мл

LOT 0227



Годен до: 2025.01

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорейшн,
Россия
"Витал Девелопмент Корпорейшн"
АК, Ресей

ЛДГ-ВИТАЛ

REF В 23.72-2.300

РЕАГЕНТ 2

32 мл

LOT 0227



Годен до: 2025.01

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорейшн,
Россия
"Витал Девелопмент Корпорейшн"
АК, Ресей

ЛДГ-ВИТАЛ

REF В 23.72-2.300

РЕАГЕНТ 2

32 мл

LOT 0227



Годен до: 2025.01

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорейшн,
Россия
"Витал Девелопмент Корпорейшн"
АК, Ресей

REF В 23.712-2.300

ЛДГ-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения активности
лактатдегидрогеназы в сыворотке (плазме) крови
оптимизированным кинетическим методом

ТУ 21.20.23-113-04688735-2021
РЭН 2021/16723 от 08.11.2021

Реагент №1: 9 x 40 мл
Реагент №2: 3 x 32 мл

LOT Серия: 0227

Дата выпуска: 2023.07

Годен до: 2025.01

только для in vitro диагностики
АО "Витал Девелопмент Корпорейшн", Россия
194358 Санкт-Петербург, Дорога в Канонику,
дом 5А, корпус А

UK LDH-VITAL

LOT 0227

Vital Development Corporation
Солсбург, Массачусеттс, 01908
St. Petersburg, Russia

R1: 9 x 40 ml
R2: 3 x 32 ml

2025.01

MD

R2 ЛДГ-ВИТАЛ

ТУ 21.20.23-113-04688735-2021
08.11.2021 г. РЭН 2021/16723

қан сарысуындағы (плазмадағы) лактатдегидрогеназының белсенділігін
бойынша сәйкестендірілген кинетикалық әдіспен анықтауға арналған
реагенттер жинағы

Реагент №1: 9 x 40 мл
Реагент №2: 3 x 32 мл

Сериясы: 0227
Шығарылған күні: 2023.07
Дейім жарамды: 2025.01

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорейшн", Россия
194358 Санкт-Петербург, Дорога в Канонику,
дом 5А, корпус А



29021702000147



ЛДГ-ВИТАЛ

REF В

23.712-2.300

40 МЛ

LOT 0227

2°C 8°C

Годен до: 2025.01

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорейшн,
Россия
"Витал Девелопмент Корпорейшн"
АО, Россия

ЛДГ-ВИТАЛ

REF В

23.712-2.300

40 МЛ

LOT 0227

2°C 8°C

Годен до: 2025.01

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорейшн,
Россия
"Витал Девелопмент Корпорейшн"
АО, Россия

ЛДГ-ВИТАЛ

REF В

23.712-2.300

40 МЛ

LOT 0227

2°C 8°C

Годен до: 2025.01

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорейшн,
Россия
"Витал Девелопмент Корпорейшн"
АО, Россия

ЛДГ-ВИТАЛ

REF В

23.712-2.300

40 МЛ

LOT 0227

2°C 8°C

Годен до: 2025.01

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорейшн,
Россия
"Витал Девелопмент Корпорейшн"
АО, Россия

ЛДГ-ВИТАЛ

REF В

23.712-2.300

40 МЛ

LOT 0227

2°C 8°C

Годен до: 2025.01

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорейшн,
Россия
"Витал Девелопмент Корпорейшн"
АО, Россия

ЛДГ-ВИТАЛ

REF В

23.712-2.300

40 МЛ

LOT 0227

2°C 8°C

Годен до: 2025.01

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорейшн,
Россия
"Витал Девелопмент Корпорейшн"
АО, Россия

ЛДГ-ВИТАЛ

REF В

23.712-2.300

40 МЛ

LOT 0227

2°C 8°C

Годен до: 2025.01

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорейшн,
Россия
"Витал Девелопмент Корпорейшн"
АО, Россия

ЛДГ-ВИТАЛ

REF В

23.712-2.300

40 МЛ

LOT 0227

2°C 8°C

Годен до: 2025.01

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорейшн,
Россия
"Витал Девелопмент Корпорейшн"
АО, Россия

ЛДГ-ВИТАЛ

REF В

23.712-2.300

40 МЛ

LOT 0227

2°C 8°C

Годен до: 2025.01

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорейшн,
Россия
"Витал Девелопмент Корпорейшн"
АО, Россия

ЛДГ-ВИТАЛ

REF В 23.712-2.300

32 МЛ

2°C 8°C

LOT 0227

Годен до: 2025.01

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорейшн,
Россия
"Витал Девелопмент Корпорейшн"
АО, Россия

ЛДГ-
ВИТАЛ
REF В 23.712-2.300
РЕАГЕНТ 2 32 МЛ
LOT 0227
Годен до: 2025.01
Код на маркировка: 2025.01
Витал Девелопмент
Корпорейшн, Россия
"Витал Девелопмент"
Корпорейшн "АК Россия"

ЛДГ-
ВИТАЛ
REF В 23.712-2.300
РЕАГЕНТ 2 32 МЛ
LOT 0227
Годен до: 2025.01
Код на маркировка: 2025.01
Витал Девелопмент
Корпорейшн, Россия
"Витал Девелопмент"
Корпорейшн "АК Россия"

ЛДГ-ВИТАЛ

REF B 23.01

Набор реагентов для определения активности
лактатдегидрогеназы в сыворотке (плазме) крови
оптимизированным кинетическим методом



Реагент №1: 1 x 50 мл
Реагент №2: 5 флаконов

ТУ 21.20.23-113-94568735-2021
РЗН 2021/15723 от 08.11.2021

LOT Серия:
0252

Дата выпуска:
2023.06

Годен до:
2024.12

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку
дом 55, литера А

UK LDH-VITAL

R1: 1 x 50 ml
R2: 5 vials

LOT 0252

2024.12

Vita Development Corporation
Doroga v Kamenuk, 55 A 194356
St. Petersburg, Russia

EMERGO EUROPE
Prilassegracht 20 2514 AP
The Hague, The Netherlands

IVD

ECREP

KZ ЛДГ-ВИТАЛ

ТУ 21.20.23-113-94568735-2021
08.11.2021 ж. РЗН 2021/15723

Қан сарысуындағы (плазмадағы) лактатдегидрогеназаның белсенділігін бойынша
оңтайландырылған кинетикалық әдіспен анықтауға арналған реагенттер жинағы

Реагент №1: 1 x 50 мл
Реагент №2: 5 құты

Сериясы: 0252
Шығарылған күні: 2023.06
Дейін жарамды: 2024.12

тек in vitro диагностикасы үшін

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей,
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 55, литера А



ЛДГ-ВИТАЛ
[REF] B 23.01
50 мл
буфер 2°C 8°C
[LOT] 0252
Годен до: 2024.12
Дейн жарамды: 2024.12
только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін
Vital Development

ЛДГ-ВИТАЛ
[REF] B 23.01
лиофилизат
распаковать в 10 мл реактива №1
10 мл №1 реактива сразу ввести
[LOT] 0252 2°C 8°C
Годен до: 2024.12
Дейн жарамды: 2024.12
только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін
Vital Development

ЛДГ-ВИТАЛ
[REF] B 23.01
лиофилизат
распаковать в 10 мл реактива №1
10 мл №1 реактива сразу ввести
[LOT] 0252 2°C 8°C
Годен до: 2024.12
Дейн жарамды: 2024.12
только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін
Vital Development

ЛДГ-ВИТАЛ
[REF] B 23.01
лиофилизат
распаковать в 10 мл реактива №1
10 мл №1 реактива сразу ввести
[LOT] 0252 2°C 8°C
Годен до: 2024.12
Дейн жарамды: 2024.12
только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін
Vital Development

ЛДГ-ВИТАЛ
[REF] B 23.01
лиофилизат
распаковать в 10 мл реактива №1
10 мл №1 реактива сразу ввести
[LOT] 0252 2°C 8°C
Годен до: 2024.12
Дейн жарамды: 2024.12
только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін
Vital Development

ЛДГ-ВИТАЛ
[REF] B 23.01
лиофилизат
распаковать в 10 мл реактива №1
10 мл №1 реактива сразу ввести
[LOT] 0252 2°C 8°C
Годен до: 2024.12
Дейн жарамды: 2024.12
только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін
Vital Development

**Прошито, пронумеровано,
и скреплено печатью**


Всего 18 листа(ов)

Ген. директор

Плехов А.Г.



«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»
А.Г.Плехов
«24» сентября 2023 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Набор реагентов для определения активности лактатдегидрогеназы
в сыворотке (плазме) крови оптимизированным кинетическим методом
«ЛДГ-ВИТАЛ», ТУ 21.20.23-113-94568735-2021

ЛДГ-ВИТАЛ

REF B 23.02

Набор реагентов для определения активности
лактатдегидрогеназы в сыворотке (плазме) крови
оптимизированным кинетическим методом

Реагент №1: 1 x 40 мл
Реагент №2: 1 x 10 мл

ТУ 21.20.23-113-94568735-2021
РУ



LOT

Серия:
0013



Дата выпуска:
2020.10



Годен до:
2022.04

только для in vitro диагностики



АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку
дом 56, литера А

UK LDH-VITAL

R1: 1 x 40 ml
R2: 1 x 10 ml

LOT 0013



Vital Development Corporation
Doroga v Kamenku 56 A, 194356
St. Petersburg, Russia



2022.04

IVD

EC/REP

EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20, 2514 AP
The Hague, The Netherlands



CE



23022107000205



ЛДГ-ВИТАЛ

REF B 23.12

Набор реагентов для определения активности
лактатдегидрогеназы в сыворотке (плазме) крови
оптимизированным кинетическим методом

2°C 8°C

Реагент №1: 2 x 40 мл
Реагент №2: 2 x 10 мл

TU 21.20.23-113-94566735-2021
РУ

LOT Серия:
0013



Дата выпуска:
2020.10



Годен до:
2022.04

только для in vitro диагностики



АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку
дом 56, литера А

UK LDH-VITAL

LOT 0013



Vital Development Corporation
Doroga в Каменку 56 А 194356
St Petersburg, Russia

R1: 2 x 40 ml
R2: 2 x 10 ml



2022.04


IVD

EC REP

EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20 2514 AP
The Hague, The Netherlands



23122107000205




REF B 23.702-1.150

ЛДГ-ВИТАЛ
Набор реагентов для определения активности
лактатдегидрогеназы в сыворотке (плазме) крови
оптимизированным кинетическим методом

Реагент №1: 2 x 40 мл
Реагент №2: 2 x 12 мл

ТУ 21.20.23-113-94668735-2021
РУ



LOT

Серия:
0013



Дата выпуска:
2020.10



Годен до:
2022.04

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK LDH-VITAL

LOT

0013



Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu 56 A 194356
St. Petersburg, Russia

R1: 2 x 40 ml
R2: 2 x 12 ml



2022.04

IVD



80012107000205



ЛДГ-ВИТАЛ
REF B 23.702-1.150
12 мл



LOT 0013

Годен до: 2022.04

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

ЛДГ-ВИТАЛ
40 мл

LOT 0013

Годен до: 2022.04

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

REF B 23.712-1.150

ЛДГ-ВИТАЛ
Набор реагентов для определения активности
лактатдегидрогеназы в сыворотке (плазме) крови
оптимизированным кинетическим методом

Реагент №1: 4 x 40 мл
Реагент №2: 4 x 12 мл

ТУ 21.20.23-113-94568735-2021
РУ



LOT Серия: 0013



Дата выпуска: 2020.10



Годен до: 2022.04

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

Vital Development Corporation
Doroga v Kamenku 56 A 194356
St. Petersburg, Russia

UK LDH-VITAL

LOT 0013



Годен до: 2022.04

R1: 4 x 40 мл
R2: 4 x 12 мл

IVD



80012107000205



ЛДГ-ВИТАЛ
REF B 23.712-1.150
12 МЛ



LOT 0013

Годен до: 2022.04

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия

ЛДГ-ВИТАЛ

REF B 23.712-1.150

40 МЛ

LOT 0013

Годен до: 2022.04

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

REF В 23.72-1.200

ЛДГ-ВИТАЛ
Набор реагентов для определения активности
лактатдегидрогеназы в сыворотке (плазме) крови
оптимизированным кинетическим методом

Реагент №1: 4 x 20 мл
Реагент №2: 4 x 5 мл

ТУ 21.20.23-113-94568735-2021
РУ



LOT

Серия:
0013



Дата выпуска:
2020.10



Годен до:
2022.04

только для in vitro диагностики

АСИ "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литер А

UK LDH-VITAL

LOT

0013



Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu 56 st. 194356
St. Petersburg, Russia

R1: 4 x 20 ml
R2: 4 x 5 ml



2022.04

IVD



80012107000205



ЛДГ-ВИТАЛ
20 МЛ
REF В 23.72-1.200
LOT 0013
годен до: 2022.04
только для in vitro диагностики
Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

ЛДГ-ВИТАЛ
5 МЛ
REF В 23.72-1.200
LOT 0013
годен до: 2022.04
только для in vitro диагностики
Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

REF В 23.712-1.200
ЛДГ-ВИТАЛ
 Набор реагентов для определения активности
 лактатдегидрогеназы в сыворотке (плазме) крови
 оптимизированным кинетическим методом

Реагент №1: 8 x 20 мл
 Реагент №2: 8 x 5 мл

ТУ 21.20.23-113-94566735-2021
 RU

LOT Серия: 0013
 Дата выпуска: 2020.10
 Годен до: 2022.04

только для in vitro диагностики

UK LDH-VITAL
 R1: 8 x 20 ml
 R2: 8 x 5 ml

LOT 0013
 2022.04

IVD

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
 194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
 дом 56, литера А

Vital Development Corporation
 Doroga - Kamensk 56 A 194356
 St. Petersburg, Russia



80012107000208



ЛДГ-ВИТАЛ
5 МЛ
REF В 23.712-1.200
LOT 0013
 годен до: 2022.04
 только для in vitro диагностики
 Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

ЛДГ-ВИТАЛ
20 МЛ
REF В 23.712-1.200
LOT 0013
 годен до: 2022.04
 только для in vitro диагностики
 Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия


REF В 23.702-1.300

ЛДГ-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения активности
лактатдегидрогеназы в сыворотке (плазме) крови
оптимизированным кинетическим методом

Реагент №1: 2 x 50 мл
Реагент №2: 2 x 15 мл

ТУ 21.20.23-113-94568735-2021
РУ



LOT

Серия:
0013



Дата выпуска:
2020.10



Годен до:
2022.04

только для in vitro диагностики



АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK

LDH-VITAL

R1: 2 x 50 мл
R2: 2 x 15 мл

LOT

0013



Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu 56 A, 194356
St. Petersburg, Russia



2022.04

IVD



#1002103000204




ЛДГ-ВИТАЛ
REF В 23.702-1.300
15 мл

LOT

0013

Годен до: 2022.04



ЛДГ-ВИТАЛ
[REF] В 23.712-1.300

Набор реагентов для определения активности
лактатдегидрогеназы в сыворотке (плазме) крови
оптимизированным кинетическим методом

Реагент №1 4 x 50 мл
Реагент №2 4 x 15 мл

20°C / 8°C

LOT 0013 **Дата выпуска:** 2020.10 **Годен до:** 2022.04

только для in vitro диагностики **MD** АО "Витал Диагностик Корпорейшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дворца в Коломну, дом 5б, литера А

UK LDH-VITAL
R1: 4 x 50 ml
R2: 4 x 15 ml

LOT 0013 **Годен до:** 2022.04

Витал Диагностик Корпорейшн
Санкт-Петербург, Россия




81002103001204

ЛДГ-ВИТАЛ
РЕАГЕНТ 1

50 МЛ
[REF] В 23.712-1.300
LOT 0013 **Годен до:** 2022.04

20°C / 8°C



REF B 23.702-1.420

ЛДГ-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения активности
лактатдегидрогеназы в сыворотке (плазме) крови
оптимизированным кинетическим методом

Реагент №1: 1 x 72 мл

Реагент №2: 1 x 20 мл

ТУ 21.20.23-113-94568735-2021
РУ

2°C 8°C

LOT

Серия:
0013



Дата выпуска:
2020.10



Годен до:
2022.04

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK

LDH-VITAL

LOT

0013



Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu 56 A, 194356
St. Petersburg, Russia

R1: 1 x 72 ml

R2: 1 x 20 ml



2022.04

IVD



82012001000180



ЛДГ-ВИТАЛ

REF B 23.702-1.420

72 мл

LOT 0013

Годен до: 2022.04

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

РЕАГЕНТ 1

ЛДГ-ВИТАЛ
REF B 23.702-1.420
20 мл

LOT 0013

Годен до: 2022.04

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия

РЕАГЕНТ 2

REF B 23.72-1.420

ЛДГ-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения активности
лактатдегидрогеназы в сыворотке (плазме) крови
оптимизированным кинетическим методом

Реагент №1: 2 x 72 мл
Реагент №2: 2 x 20 мл

ТУ 21.20.23-113-94568735-2021
РУ

2°C 8°C

LOT

Серия:
0013



Дата выпуска:
2020.10



Годен до:
2022.04

только для in vitro диагностики



АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK LDH-VITAL

LOT

0013



Vita Development Corporation
Doroga v Kamenu 56 A, 194356
St. Petersburg, Russia

R1: 2 x 72 ml
R2: 2 x 20 ml



2022.04

IVD

EC REP

EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20, 2514 AP
The Hague, The Netherlands



CE



62012001000190



ЛДГ-ВИТАЛ
REF B 23.72-1.420
20 мл

РЕАГЕНТ 2

LOT 0013

Годен до: 2022.04

только для in vitro диагностики

CE

Витал Девелопмент
Корпорейшн, Россия

ЛДГ-ВИТАЛ

REF B 23.72-1.420

72 мл

LOT 0013

Годен до: 2022.04

только для in vitro диагностики

CE

Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия


REF В 23.712-1.420

ЛДГ-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения активности
лактатдегидрогеназы в сыворотке (плазме) крови
оптимизированным кинетическим методом

Реагент №1: 3 x 72 мл
Реагент №2: 3 x 20 мл

ТУ 21.20.23-113-94568735-2021
РУ



LOT Серия: 0013



Дата выпуска: 2020.10



Годен до: 2022.04

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорейшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK LDH-VITAL

LOT 0013



Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu 56 A, 194356
St. Petersburg, Russia

R1: 3 x 72 ml
R2: 3 x 20 ml

Годен до: 2022.04

IVD



82012001000190



ЛДГ-
ИТАЛ
23.712-1.420
0 мл



LOT 0013

Годен до: 2022.04

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорейшн", Россия

ЛДГ-
ВИТАЛ
REF В 23.712-1.420
20 мл



LOT 0013

Годен до: 2022.04

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорейшн", Россия

ЛДГ-ВИТАЛ

REF В 23.712-1.420

72 мл

LOT 0013

Годен до: 2022.04

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорейшн", Россия



REF B 23.72-2.200


ЛДГ-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения активности
лактатдегидрогеназы в сыворотке (плазме) крови
оптимизированным кинетическим методом

Реагент №1: 4 x 35 мл

Реагент №2: 2 x 18 мл

ТУ 21.20.23-113-84568735-2021
РУ



LOT

Серия:
0013



Дата выпуска:
2020.10



Годен до:
2022.04

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK

LDH-VITAL

LOT

0013



Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu 56 A, 194356
St. Petersburg, Russia

R1: 4 x 35 ml

R2: 2 x 18 ml



2022.04

IVD

EC/REP

EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20, 2514 AP
The Hague, The Netherlands



84011809000180

ЛДГ-ВИТАЛ

REF B 23.72-2.200

18 мл



LOT 0013

Годен до: 2022.04



Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия

ЛДГ-ВИТАЛ

REF B 23.72-2.200

35 мл



LOT 0013

Годен до: 2022.04

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия


REF В 23.72-2.300

ЛДГ-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения активности
лактатдеhydroгеназы в сыворотке (плазме) крови
оптимизированным кинетическим методом

Реагент №1: 6 x 40 мл
Реагент №2: 2 x 32 мл

ТУ 21.20.23-113-94568735-2021
РУ



LOT

Серия:
0013



Дата выпуска:
2020.10



Годен до:
2022.04

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194358 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK LDH-VITAL

LOT

0013



Vital Development Corporation
Doroga - Kamensk 56 A 194358
St. Petersburg, Russia

R1: 6 x 40 ml
R2: 2 x 32 ml



2022.04

IVD

ECIREP

EVERGO EUROPE
Prinsengracht 20 2514 AP
The Hague, The Netherlands



CE



23021702000147



ЛДГ-ВИТАЛ
REF В 23.72-2.300

32 МЛ



LOT 0013

Годен до: 2022.04

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия

CE

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

ЛДГ-ВИТАЛ
REF В 23.72-2.300

32 МЛ



LOT 0013

Годен до: 2022.04

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия

CE

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

ЛДГ-ВИТАЛ
REF В 23.72-2.300

40 МЛ

LOT 0013

Годен до: 2022.04

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия

CE

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия



REF В 23.712-2.300

ЛДГ-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения активности
лактатдегидрогеназы в сыворотке (плазме) крови
оптимизированным кинетическим методом

Реагент №1: 9 x 40 мл
Реагент №2: 3 x 32 мл

ТУ 21.20.23-113-94668736-2021
РФ

2°C 8°C

LOT Серия:
0013



Дата выпуска:
2020.10

Годен до:
2022.04

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорейшн", Россия
194358 Санкт-Петербург, Дорога в Колонию,
дом 55, литера А



Vital Development Corporation
Doroga v Koloniu, 55 A, 194358
St. Petersburg, Russia

UK LDH-VITAL

R1: 9 x 40 ml
R2: 3 x 32 ml

LOT 0013

2022.04

IVD



23021702000147



ЛДГ-ВИТАЛ
REF В 23.712-2.300
40 МЛ

LOT 0013

Годен до: 2022.04

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия

ЛДГ-ВИТАЛ
REF В 23.712-2.300
РЕАГЕНТ 2
32 МЛ

LOT 0013

Годен до: 2022.04

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия

ЛДГ-ВИТАЛ
REF В 23.712-2.300
32 МЛ

LOT 0013

Годен до: 2022.04

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия

ЛДГ-ВИТАЛ
REF В 23.712-2.300
40 МЛ

LOT 0013

Годен до: 2022.04

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия

ЛДГ-ВИТАЛ

REF B 23.01

Набор реагентов для определения активности
лактатдегидрогеназы в сыворотке (плазме) крови
оптимизированным кинетическим методом

2°C 8°C

Реагент №1: 1 x 50 мл
Реагент №2: 5 флаконов

ТУ 21.20.23-113-94568735-2021
РУ

LOT Серия:
0013



Дата выпуска:
2020.10



Годен до:
2022.04

только для in vitro диагностики



АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку
дом 58, литера А

UK LDH-VITAL

R1: 1 x 50 ml
R2: 5 vials

LOT 0013



Vital Development Corporation
Doroga v Kamenuk 58 A, 194356
St. Petersburg, Russia

2022.04

IVD

EC REP

EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20, 2514 AP
The Hague, The Netherlands



CE

2301.1104003238

