

ООО «РЕГМТ ЕВРАЗИЯ»

ОГРН:1197746642345, ИНН:9725023869, 115280, г.Москва, ВН.ТЕР.Г.Муниципальный округ  
Даниловский, ул. Автозаводская, д.23,стр.120, этаж 14, помещ. 102/6-Б

---



СОГЛАСОВАНО  
Генеральный директор  
ООО «РегМт Евразия»

Цуй Шаньшань  
«27» мая 2022 г.

## **Фотографические изображения медицинского изделия**

**Аппарат для гемодиализа SWS с  
принадлежностями, в вариантах исполнения:  
SWS-4000, SWS-4000A, SWS-6000, SWS-6000A**

Производитель: SWS Hemodialysis Care Co., Ltd.

(«СВС Хемодиалисис Кеа Ко., Лтд.»), Китай



Рис.1. Зажим для диализатора



Рис.2. Штатив для внутренних вливаний с сигнальной лампой




Рис.3. Манжета для измерения АД



Рис.4. Трубка впускная (красная) и Трубка выпускная (черная)




Рис.5. Держатель концентрата BiCart



Рис.6. Блок основной аппарата SWS-4000



Рис.7. Блок основной аппарата SWS-4000A




Рис.8. Блок основной аппарата SWS-6000



**Рис.9. Блок основной аппарата SWS-6000A**

Прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью 16 листов.

Генеральный директор  
ООО «РегМТ Евразия»

 Цуй Шаньшань





Аппарат для гемодиализа SWS с принадлежностями, в  
варианте исполнения: SWS-4000

Напряжение ~220-230В

Мощность 2 кВА

Частота 50/60 Гц

Вес 82 кг



SWS Hemodialysis Care Co., Ltd. («CBC Хемодиализис Кеа Ко., Лтд.»), Китай

No.1 Ciji Road, Liangjiang New District, Chongqing, China

Адрес производства 4th, 5th and 6th Floor, Building B, NO 1 Ciji Road, Liangjiang New District, Chongqing, China

РУ № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_



Рис.28. Проект маркировки блока основного изделия SWS-4000



Аппарат для гемодиализа SWS с принадлежностями, в  
варианте исполнения: SWS-4000A

Напряжение ~220-230В

Мощность 2 кВА

Частота 50/60 Гц

Вес 82 кг



SWS Hemodialysis Care Co., Ltd. («CBC Хемодиализис Кеа Ко., Лтд.»), Китай

No.1 Ciji Road, Liangjiang New District, Chongqing, China

Адрес производства 4th, 5th and 6th Floor, Building B, NO 1 Ciji Road, Liangjiang New District, Chongqing, China

РУ № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_



Рис.29. Проект маркировки блока основного изделия SWS-4000A