

Фотографические изображения

Программный алгоритм uPath HER2 Dual ISH image analysis, Breast Algorithm для анализа цифровых изображений тканей молочной железы на предметных стеклах, окрашенных методом двуцветной хромогенной гибридизации in situ для определения статуса гена HER2 для диагностики in vitro

Программный алгоритм uPath HER2 Dual ISH image analysis, Breast Algorithm для анализа цифровых изображений тканей молочной железы на предметных стеклах, окрашенных методом двуцветной хромогенной гибридизации in situ для определения статуса гена HER2 для диагностики in vitro (экран входа)

uPath IVD

Идентификатор пользователя

Пароль

ЛОГИН

Программный алгоритм uPath HER2 Dual ISH image analysis, Breast Algorithm для анализа цифровых изображений тканей молочной железы на предметных стеклах, окрашенных методом двуцветной хромогенной гибридизации in situ для определения статуса гена HER2 для диагностики in vitro (Идентификатор программного алгоритма uPath HER2 Dual ISH image analysis, Breast algorithm в программном обеспечении uPath в электронном виде)



HER2 DUAL ISH Breast IVD Создать

Идентификатор алгоритма

Версия

Клон.

Произв.

7005.1.0

1.0

None

Roche

Конечный URL-адрес

Активировано

<http://172.18.10.250:9174/imageAnalysis/service/breastpanel/her2dish>



Программный алгоритм uPath HER2 Dual ISH image analysis, Breast Algorithm...
 цифровых изображений тканей молочной железы на предметных стеклах, окрашенных мет...
 двуцветной хромогенной гибридизации in situ для определения статуса гена HER2...
 диагностики in vitro (Лицензия для активации программного алгоритма uPath HER2 Dual ISH
 image analysis, Breast algorithm в электронном виде)

127.0.0.1:10000 - Remote Desktop Connection

uPath x Поиск | Центре поддержки НРГ x +

Not secure | upath-burnazyan/uPath-UI/#/adminSettings/licenseManagement

SS System_FirstName System_Last... АДМИНИСТРАТОР

Настройки администратора

Общая конфигурация

Конфигурация отчетов

Конфигурация алгоритма

Управление алгоритмами

Отслеживание

Очередь задач

Настройка окрашивания

Правила администратора

DICOM

Конфигурация IMS

Статус VANTAGE

Предустановленные комментарии

Подробнее сведения о лицензии >

IMS

Лицензионный ключ
5BJJC-XZK7Z-6CTWT-YVW4D-F2GES

Статус	Число IMS с лицензией	Число активных IMS
Active	1	1
Дата активации	Срок годности	Срок действия лицензии
02-06-2021	09-06-2022	372

Алгоритм

Лицензионный ключ
KTRUQ-5B7LE-MYVXQ-ETWS7-PWWVW

Статус	Число зарегистрированных алгоритмов	Перечень алгоритмов с лицензией
Active	3	HER2 DUAL ISH, PD-L1 (SP263) NSCLC IVD, HER2, HER2 DUAL ISH PD-L1 (SP263) NSCLC IVD HER2 372
Дата активации	Срок годности	
02-06-2021	09-06-2022	

Параллельное рабочее место

Лицензионный ключ

Программный алгоритм uPath HER2 Dual ISH image analysis, Breast Algorithm для анализа цифровых изображений тканей молочной железы на предметных стеклах, окрашенных методом двуцветной хромогенной гибридизации in situ для определения статуса гена HER2 для диагностики in vitro (Руководство пользователя в электронном виде)

Справка и поддержка

[Скачать справочное руководство](#)

[Скачать руководство пользователя](#)

ОТМЕНА

Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью

5 листа (ов)



по доверенности
от 04.02.2021

(Ермилов Д.В.)