

**Фотографические изображения
медицинского изделия**

**Набор для выделения нуклеиновых кислот из
биологических образцов,
в вариантах исполнения
Производства QIAGEN GmbH (КАЙДЖЕН ГмбХ)**

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ООО «Кайджен РУС»



Апчелимов А.А.





1. Колонки QIAamp MinElute с промывочными пробирками (50 шт.)

9. Элюирующий буфер
(12 мл) ATE (1 шт.)


10. Протеиназа К (1,25 мл)
РК (1 шт.)

7. Промывочный буфер 1
(концентрат) (19 мл) AW1
(1 шт.)

6. Буфер для лизиса (12 мл)
AL (1 шт.)

5. Буфер для лизиса тканей
(10 мл) ATL


8. Промывочный буфер 2
(концентрат) (13 мл) AW2
(1 шт.)



Колонки QIAamp MinElute
с промывочными пробирками,
групповая упаковка



Колонка QIAamp MinElute с промывочными пробирками,
1 шт.



Групповая упаковка



9. Элюирующий буфер (12 мл) АТЕ

10. Протеиназа К (1,25 мл) РК

9

10



4. Пробирки для лизиса (2 мл) LT (50 шт.)

9. Элюирующий буфер (12 мл) ATE (1 шт.)

10. Протеиназа К (1,25 мл) РК (1 шт.)

7. Промывочный буфер 1 (концентрат) (19 мл) AW1 (1 шт.)

6. Буфер для лизиса (12 мл) AL (1 шт.)

5. Буфер для лизиса тканей (10 мл) ATL

8. Промывочный буфер 2 (концентрат) (13 мл) AW2 (1 шт.)



**2. Промывочные пробирки
(2 мл) WT (3 x 50 шт.)**



Промывочная пробирка (2 мл), 1 шт.



3. Пробирки для элюирования (1,5 мл) ET (50 шт.)




Пробирки для элюирования (1,5 мл) ET), 1 шт.








1. Центрифужные колонки QIAamp Mini с промывочными пробирками (2 мл) WT (50 шт.)
2. Пробирки для элюирования (1,5 мл) ET (50 шт.)
3. Коннекторы VacConnectors VC (50 шт.)
5. Промывочные пробирки (2 мл) WT (3 x 50 шт.)
6. Буфер для лизиса (12 мл) AL (1 шт.)
7. Промывочный буфер 1 (концентрат) (19 мл) AW1 (1 шт.)
8. Промывочный буфер 2 (концентрат) (13 мл) AW2 (1 шт.)
9. Элюирующий буфер (25 мл) AE (1 шт.)
10. Растворитель протеиназы (2 мл) PS (1 шт.)
11. Протеиназа QIAGEN (165 мкл) (1 шт.)



1. Центрифужные колонки QIAamp Mini с промывочными пробирками (2 мл) WT, групповая упаковка



Центрифужные колонки QIAamp Mini с промывочными пробирками (2 мл) WT , 1 шт.

2. Пробирки для элюирования (1,5 мл) ET (50 шт.)


Пробирка для
элюирования (1,5 мл) ET), 1 шт.




Набор QIAamp DSP DNA Blood Mini Kit. Компоненты набора. 3. Коннекторы VacConnectors VC (50 шт.)

3. Коннекторы VacConnectors VC (50 шт.)


Коннектор VacConnectors VC, 1 шт






5. Промывочные пробирки
(2 мл) WT,
групповая упаковка

Промывочная пробирка
(2 мл) WT, 1 шт




6. Буфер для лизиса (12 мл) AL (1 шт.)
7. Промывочный буфер 1 (концентрат) (19 мл) AW1 (1 шт.)
8. Промывочный буфер 2 (концентрат) (13 мл) AW2 (1 шт.)
9. Элюирующий буфер (25 мл) AE (1 шт.)


6




7



8




9




10. Растворитель протеиназы (2 мл) PS (1 шт.)

11. Протеиназа QIAGEN (165 мкл) (1 шт.)

10




11









Набор QIAamp DSP Circulating NA Kit. Компоненты набора: 1. Центрифужные колонки QIAamp Mini с промывочными пробирками (2 мл) WT

Центрифужные колонки QIAamp Mini с промывочными пробирками (2 мл) WT, групповая упаковка



Центрифужные колонки QIAamp Mini с промывочными пробирками (2 мл) WT , 1 шт.

Удлинители колонок (20 мл) EXT,
групповая упаковка


Удлинители колонок (20 мл) EXT




Набор QIAamp DSP Circulating NA Kit. Компоненты набора: 3. Промывочные пробирки (2 мл) WT (50 шт.),
4. Пробирки для элюирования (1,5 мл) ET (50 шт.).



Промывочная пробирка (2 мл) WT




Пробирка для элюирования (1,5 мл)
ET




Коннекторы VacConnectors VC (50 шт.),
Групповая упаковка

Коннекторы VacConnectors VC




6. Буфер для лизиса (220 мл) ACL (1 шт.).
7. Связывающий буфер (концентрат) (300 мл) ACB (1 шт.).
8. Промывочный буфер 1 (концентрат) (19 мл) ACW1 (1 шт.).
9. Промывочный буфер 2 (концентрат) (13 мл) ACW2 (1 шт.).

6




7



8



9



- 10. Элюирующий буфер (2 мл) AVE (5 шт.).
- 11. Протеиназа К (7 мл) РК (4 шт.).
- 12. Носитель РНК Carrier (310 мкг) (1 шт.).





QIAamp® DSP Virus Spin Kit



REF 61704

COMP	NUM	X	VOL	MAT
QIAamp MinElute	COL		50 x 1	1025951
QP	QPROT		1 x 760 µl	1025034
PS	QPROT SOLV		1 x 4.4 ml	1025035
AL	LYS BUF		1 x 33 ml	1025033
Carrier	CAR RNA		1 x 310 µg	1077888
AVE	ELU BUF		4 x 2 ml	1025037
AW1	WASH BUF 1 CONC		1 x 19 ml	1025032
AW2	WASH BUF 2 CONC		1 x 13 ml	1025031
LT	LYS TUBE		1 x 50	1025027
ET	ELU TUBE		1 x 50	1025029
WT	WASH TUBE		5 x 50	1025146



0061704210921166024210

Product of Germany

Набор для выделения нуклеиновых кислот из биологических образцов . Вариант 4. Набор QIAamp DSP Virus (общий вид)



Набор для выделения нуклеиновых кислот из биологических образцов. Вариант 4. Набор QIAamp DSP Virus Spin Kit (общий вид)




Набор QIAamp DSP Virus Spin Kit. Компоненты набора:

1. Колонки QIAamp MinElute с промывочными пробирками (2 мл) WT (50 шт.)

Колонки QIAamp MinElute
с промывочными пробирками (2 мл) WT,
групповая упаковка




Колонки QIAamp MinElute
с промывочными пробирками (2 мл) WT, 1 шт.



Набор QIAamp DSP Virus Spin Kit. Компоненты набора: 2. Пробирки для лизиса (2 мл) LT (50 шт.);
3. Пробирки для элюирования (1,5 мл) ET (50 шт.).



Пробирка для лизиса (2 мл) LT



Пробирка для элюирования (1,5 мл) ET

Промывочные пробирки (2 мл) WT,
групповая упаковка

Промывочная пробирка (2 мл) WT



5. Буфер для лизиса (33 мл) AL (1 шт.).
6. Промывочный буфер 1 (концентрат) (19 мл) AW1 (1 шт.).
7. Промывочный буфер 2 (концентрат) (13 мл) AW2 (1 шт.).

5

6

7



- 8. Элюирующий буфер (2 мл) AVE (4 шт.)
- 9. Растворитель протеиназы (4,4 мл) PS (1 шт.)
- 10. Носитель РНК Carrier (310 мкг) (1 шт.)
- 11. Протеиназа QIAGEN (760 мкл) (1 шт.)

8




8. Элюирующий буфер (2 мл) AVE, 1 шт.

10




9



11

8



10

Макеты дополнительной маркировки потребительской упаковки на русском языке

Набор для выделения нуклеиновых кислот из биологических образцов.

Вариант 1: Набор QIAamp DSP DNA FFPE Tissue Kit

Набор для выделения нуклеиновых кислот из биологических образцов

Набор QIAamp DSP DNA FFPE Tissue Kit

Состав:

Колонки QIAamp MinElute с промывочными пробирками (50 шт.).

Промывочные пробирки (2 мл) WT (3 x 50 шт.).

Пробирки для элюирования (1,5 мл) ET (50 шт.).

Пробирки для лизиса (2 мл) LT (50 шт.).

Буфер для лизиса тканей (10 мл) ATL (1 шт.).

Буфер для лизиса (12 мл) AL (1 шт.).

Промывочный буфер 1 (концентрат) (19 мл) AW1 (1 шт.).

Промывочный буфер 2 (концентрат) (13 мл) AW2 (1 шт.).

Элюирующий буфер (12 мл) ATE (1 шт.).

Протеиназа К (1,25 мл) PK (1 шт.).

Инструкция по применению.



QIAGEN GmbH (КАЙДЖЕН ГмбХ)

Qiagen Str. 1, 40724 Hilden, Germany

+49 2103 290

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ

ООО «Кайджен РУС» по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская


набережная, дом 6, строение 2, этаж 50, помещение 5001

+7 499 703 15 56



Регистрационное удостоверение

№ _____ от _____



см. на упаковке

Набор для выделения нуклеиновых кислот из биологических образцов.
Вариант 2: Набор QIAamp DSP DNA Blood Mini Kit

Набор для выделения нуклеиновых кислот из биологических образцов

Набор QIAamp DSP DNA Blood Mini Kit

Состав:

Центрифужные колонки QIAamp Mini с промывочными пробирками
(2 мл) WT (50 шт.).

Пробирки для элюирования (1,5 мл) ET (50 шт.).

Коннекторы VacConnectors VC (50 шт.).

Пробирки для лизиса (1,5 мл) LT (50 шт.).

Промывочные пробирки (2 мл) WT (3 x 50 шт.).

Буфер для лизиса (12 мл) AL (1 шт.).

Промывочный буфер 1 (концентрат) (19 мл) AW1 (1 шт.).

Промывочный буфер 2 (концентрат) (13 мл) AW2 (1 шт.).

Элюирующий буфер (25 мл) AE (1 шт.).

Растворитель протеиназы (2 мл) PS (1 шт.).

Протеиназа QIAGEN (165 мкл) (1 шт.).

Инструкция по применению.



QIAGEN GmbH (КАЙДЖЕН ГмбХ)
Qiagen Str. 1, 40724 Hilden, Germany
+49 2103 290

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ

ООО «Кайджен РУС» по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская
набережная, дом 6, строение 2, этаж 50, помещение 5001
+7 499 703 15 56



Регистрационное удостоверение
№ _____ от _____



см. на упаковке

Набор для выделения нуклеиновых кислот из биологических образцов.
Вариант 3: Набор QIAamp DSP Circulating NA Kit

Набор для выделения нуклеиновых кислот из биологических образцов
Набор QIAamp DSP Circulating NA Kit

Состав:

Центрифужные колонки QIAamp Mini с промывочными пробирками
(2 мл) WT (50 шт.).

Удлинитель колонок (20 мл) EXT (2 x 25 шт.).

Промывочные пробирки (2 мл) WT (50 шт.).

Пробирки для элюирования (1,5 мл) ET (50 шт.).

Коннекторы VacConnectors VC (50 шт.).

Буфер для лизиса (220 мл) ACL (1 шт.).

Связывающий буфер (концентрат) (300 мл) ACB (1 шт.).

Промывочный буфер 1 (концентрат) (19 мл) ACW1 (1 шт.).

Промывочный буфер 2 (концентрат) (13 мл) ACW2 (1 шт.).

Элюирующий буфер (2 мл) AVE (5 шт.).

Протеиназа К (7 мл) PK (4 шт.).

Носитель РНК Carrier (310 мкг) (1 шт.).

Инструкция по применению.



QIAGEN GmbH (КАЙДЖЕН ГмбХ)
Qiagen Str. 1, 40724 Hilden, Germany
+49 2103 290

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ
ООО «Кайджен РУС» по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская
набережная, дом 6, строение 2, этаж 50, помещение 5001
+7 499 703 15 56



Регистрационное удостоверение
№ _____ от _____



см. на упаковке

Набор для выделения нуклеиновых кислот из биологических образцов.
Вариант 4: Набор QIAamp DSP Virus Spin Kit

Набор для выделения нуклеиновых кислот из биологических образцов
Набор QIAamp DSP Virus Spin Kit

Состав:

Колонки QIAamp MinElute с промывочными пробирками (2 мл) WT (50 шт.).

Пробирки для лизиса (2 мл) LT (50 шт.).

Пробирки для элюирования (1,5 мл) ET (50 шт.).

Промывочные пробирки (2 мл) WT (5 x 50 шт.).

Буфер для лизиса (33 мл) AL (1 шт.).

Промывочный буфер 1 (концентрат) (19 мл) AW1 (1 шт.).

Промывочный буфер 2 (концентрат) (13 мл) AW2 (1 шт.).

Элюирующий буфер (2 мл) AVE (4 шт.).

Растворитель протеиназы (4,4 мл) PS (1 шт.).

Носитель РНК Carrier (310 мкг) (1 шт.).

Протеиназа QIAGEN (760 мкл) (1 шт.).

Инструкция по применению.



QIAGEN GmbH (КАЙДЖЕН ГмбХ)

Qiagen Str. 1, 40724 Hilden, Germany

+49 2103 290

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ

ООО «Кайджен РУС» по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская
набережная, дом 6, строение 2, этаж 50, помещение 5001

+7 499 703 15 56



Регистрационное удостоверение
№ _____ от _____



см. на упаковке

Секретно и печатью

41 мст

Директор ООО "Кайджен Рус"

Ангелинов А.А.

