

Утверждаю:

Генеральный директор ООО "Маке"

Медникова А.М.

"31" августа 2021 г.

(Подпись, печать)



Фотографические изображения медицинского изделия:

Система операционного освещения серии VOLISTA в вариантах исполнения:
VOLISTA STANDOP и VOLISTA ACCESS

2021г.

**I. Система операционного освещения серии VOLISTA, вариант исполнения:
VOLISTA STANDOP, в составе:
1. Светильник, варианты исполнения:**



Фото 1.1. Однокупольный VOLISTA 400



Фото 1.2. Однокупольный VOLISTA 600




Фото 1.3. Двухкупольный VOLISTA 400+400




Фото 1.4. Двухкупольный VOLISTA 400+600




Фото 1.5. Двухкупольный VOLISTA 600+600




Фото 1.6. Трехкупольный VOLISTA 400+400+600




Фото 1.7. Трехкуольный VOLISTA 400+600+600




Фото 2. Рычаг-удлинитель - не более 3 шт.;




Фото 3. Подпружиненный рычаг SF и/или DF - не более 3 шт.;



Фото 4. Подпружиненный рычаг SF и/или DF - не более 3 шт.;



Фото 5. Стерилизуемая рукоятка, 5 шт./уп. - не более 6 уп.;



Фото 6. Видеокамера с беспроводной системой: ОНДП AIR03 QL FHD - не более 3 шт. (при необходимости);




Фото 7. Беспроводная система передачи видео в формате HDMI - не более 3 шт. (при необходимости);




Фото 8. Проводная видеокамера: OHDII VP01 QL FHD - не более 3 шт. (при необходимости);



Фото 9. Приемное устройство VP01 - не более 3 шт. (при необходимости);



Фото 10. Модуль «LMD» - не более 3 шт. (при необходимости);




Фото 11. Труба подвески SA - не более 4 шт. (при необходимости);



Фото 12. Труба подвески Satellite - не более 4 шт. (при необходимости);




Фото 13. Труба подвески SB – не более 4 шт. (при необходимости);



Фото 14. Монитор - не более 4 шт. (при необходимости);




Фото 15. Блок питания VPS или EPS - не более 3 шт.;




Фото 16. Блок питания VPS или EPS - не более 3 шт.;



Фото 17. Сенсорный экран - не более 3 шт. (при необходимости);



Инструкция по применению

Volista

IFU 01781 RU 12 2020-05-13

GETINGE *

Фото 18.1. Инструкция по применению на бумажном носителе.



Франция

Наименование
VOLISTA

Регистрационный номер
XX.XX.XX

Уполномоченное лицо
ООО «Максимум»
21, стр. 3, т. 21

Условия хранения
Температура
Влажность
Давление

Страна происхождения



Инструкция по применению

Maquet Equipment

IFU 01821 RU 06 2020-03-04

GETINGE *

Фото 18.2. Инструкция по применению на бумажном носителе.

II. Система операционного освещения серии VOLISTA, вариант исполнения:
VOLISTA ACCESS, в составе:

1. Светильник, варианты исполнения:



Фото 1.1. Однокупольный VOLISTA 400;



Фото 1.2. Однокупольный VOLISTA 600.




Фото 1.3. Двухкупольный VOLISTA 400+400




Фото 1.4. Двухкупольный VOLISTA 400+600




Фото 1.5. Двухкупольный VOLISTA 600+600




Фото 2. Рычаг-удлинитель - не более 3 шт.;



Фото 3. Подпружиненный рычаг SF и/или DF - не более 3 шт.;



Фото 4. Подпружиненный рычаг SF и/или DF - не более 3 шт.;



Фото 5. Стерилизуемая рукоятка, 5 шт./уп. - не более 6 уп.;



Фото 6. Видеокамера с беспроводной системой: ОНДП AIR03 QL FHD - не более 3 шт. (при необходимости);




Фото 7. Беспроводная система передачи видео в формате HDMI - не более 3 шт. (при необходимости);




Фото 8. Блок питания VPS или EPS - не более 3 шт.;




Фото 9. Блок питания VPS или EPS - не более 3 шт.;



Фото 10. Труба подвески SA - не более 4 шт. (при необходимости);



Фото 11. Труба подвески Satelite - не более 4 шт. (при необходимости);




Фото 12. Труба подвески SB – не более 4 шт. (при необходимости);



Фото 13. Настенные панели управления - не более 3 шт. (при необходимости);



Фото 14. Монитор - не более 4 шт. (при необходимости);



Фото 15. Кабель электропитания - не более 8 шт. (при необходимости);



Инструкция по применению

Volista

IFU 01781 RU 12 2020-05-13

GETINGE *

Фото 16.1. Инструкция по применению на бумажном носителе.



Инструкция по применению

Maquet Equipment

IFU 01821 RU 06 2020-03-04

GETINGE *

Фото 16.2. Инструкция по применению на бумажном носителе.



MAKE CAC (MAQUET SAS)

**Parc de Limere, Avenue de la Pomme de Pin, CS
10008 Ardon, 45074 Orleans Cedex 2, France,**

Франция

**Наименование МИ: Система операционного освещения серии
VOLISTA, вариант исполнения: VOLISTA ACCESS**

**Регистрационное удостоверение № XXXXXXXXX от
XX.XX.XXXX**

**Уполномоченный представитель производителя:
ООО «Маке», 109004, Россия, Москва, ул. Станиславского, д.
21, стр. 3, тел. +7 4955140055**

Условия хранения и транспортирования:

Температура от -10°C до +60°C

Влажность от 20% до 75%

Давление от 500 гПа до 1060 гПа

Страна происхождения: Франция



Фото 17. Макет маркировки на русском языке.



Фото 1.1. Потолочное крепление с контрплатой или без - не более 4 шт.;



Фото 1.2. Потолочное крепление с контроплатой или без - не более 4 шт.;



Фото 2. Удлинительное крепление потолочное - не более 4 шт.;



Фото 3. Контрплата - не более 4 шт.;




Фото 4. Анкерные болты - не более 12 шт.;




Фото 5. Шпильки - не более 12 шт.;



Фото 6. Фланец соединительный - не более 4 шт.;




Фото 7. Потолочная крышка - не более 4 шт.;




Фото 8. Заглушка для удлинительных труб - не более 4 шт.;



Фото 9. Адаптер для удлинительных труб - не более 4 шт.;



Фото 10. Кабель соединительный слаботочный - не более 8 шт.;



NON-SPILLABLE
DESIGNED FOR STANDBY USE
FLAME RETARDANT
VdS No. G189170

NP12-12FR 12V,12.0Ah

valve regulated
lead acid battery



CAUTION
• AVOID SHORTING TERMINALS
• DO NOT CHARGE
IN A GAS TIGHT CONTAINER



Pb

WWW.YUASA-POWER-TECH.COM

Фото 11.1. Аккумуляторы для блока питания EPS или VPS - не более 12 шт.;




Фото 11.2. Аккумуляторы для блока питания EPS или VPS - не более 12 шт.;



Фото 12. Рукоятка TILT - не более 3 шт.;



Фото 13. Стерилизуемая рукоятка для видеокамеры и модуля LMD - не более 10 шт.;




Фото 14. Простая конфигурация держателя для монитора на подвеске SA - не более 4 шт.:




Фото 15. Держатель для рукояток PSX – не более 15 шт.;



Фото 16. Конфигурация одинарного или двойного держателя для монитора на рычаге-удлинителе Satelite - не более 4 шт.;




Фото 17. Корпус для крепления дополнительного оборудования - не более 4 шт.;



Фото 18. Адаптер для крепления VESA - не более 8 шт.

