



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 апреля 2022 года № РЗН 2021/14356

На медицинское изделие

Наборы нефростомические Marflow

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "Альна Медикал"
(ООО "Альна Медикал"), Россия,

115533, Москва, пр-кт Андропова, д. 22, этаж 10, комн. 2Б

Производитель

"Марфлоу АГ", Швейцария,

Marflow AG, Soodstrasse 57, 8134 Adliswil, Zürich, Switzerland

Место производства медицинского изделия


Marflow AG, Soodstrasse 57, 8134 Adliswil, Zürich, Switzerland

Номер регистрационного досье № РД-45719/69169 от 01.12.2021

Класс потенциального риска применения медицинского изделия **2а**

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности **32.50.22.195**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 7 листах



приказом Росздравнадзора от 20 апреля 2022 года № 3201
допущено к обращению на территории Российской Федерации.
**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0062343

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 апреля 2022 года

№ РЗН 2021/14356

Лист 1

На медицинское изделие

Наборы нефростомические Marflow, в вариантах исполнения:

1. Набор нефростомический для чрескожного дренирования, полный - катетер тип "Pigtail", катетер диаметром: 6 CH (2,00 мм), 7 CH (2,30 мм), 8 CH (2,70 мм), 9 CH (3,00 мм), 10 CH (3,30 мм), 10,5 CH (3,50 мм), 12 CH (4,00 мм), 14 CH (4,70 мм), 16 CH (5,30 мм), 18 CH (6,00 мм), длиной: от 20 см до 40 см, шаг 1 см, в составе:
 - 1.1. Дренажный катетер - 1 шт.
 - 1.2. Выпрямитель кольца катетера - 1 шт.
 - 1.3. Стиллет катетера - не более 5 шт. (при необходимости).
 - 1.4. Защитный тубус стилета катетера - не более 5 шт. (при необходимости).
 - 1.5. Проводник диаметром 0,025" (0,635 мм), 0,028" (0,711 мм), 0,032" (0,812 мм), 0,035" (0,889 мм), 0,038" (0,965 мм), длиной от 50 см до 180 см, шаг 1 см - не более 5 шт. (при необходимости).
 - 1.6. Система хранения и ввода проводника - не более 5 шт. (при необходимости).
 - 1.7. Защитный чехол кончика проводника - не более 5 шт. (при необходимости).
 - 1.8. Дилататор диаметром от 4 CH (1,32 мм) до 24 CH (7,92 мм), шаг 1 CH (0,33 мм), длиной от 20 см до 40 см, шаг 1 см - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 1.9. Игла для чрескожного доступа диаметром 17,5G, 18G, 18,5G, 19G, 19,5G, 20G, 20,5G, 21G, 21,5G, 22G, длиной от 12 см до 22 см, шаг 1 см - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 1.10. Защитный тубус иглы для чрескожного доступа - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 1.11. Коннектор типа Луэр Лок - 1 шт.
 - 1.12. Трёхходовой краник - 1 шт.
 - 1.13. Заглушка (разъем) типа гнездовое соединение Луэр - 1 шт.
 - 1.14. Заглушка (разъем) типа штекерное соединение Луэр Лок - 2 шт.
 - 1.15. Скальпель - 1 шт.
 - 1.16. Защитный чехол скальпеля - 1 шт.
 - 1.17. Фиксирующий диск - 1 шт.
2. Набор нефростомический для чрескожного дренирования, сокращённый - катетер тип "Pigtail", катетер диаметром: 6 CH (2,00 мм), 7 CH (2,30 мм), 8 CH (2,70 мм), 9 CH (3,00 мм), 10 CH (3,30 мм), 10,5 CH (3,50 мм), 12 CH (4,00 мм), 14 CH (4,70 мм), 16 CH (5,30 мм), 18 CH (6,00 мм), длиной от 20 см до 40 см, шаг 1 см, в составе:
 - 2.1. Дренажный катетер - 1 шт.
 - 2.2. Выпрямитель кольца катетера - 1 шт.
 - 2.3. Стиллет катетера - не более 5 шт. (при необходимости).
 - 2.4. Защитный тубус стилета катетера - не более 5 шт. (при необходимости).

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0100911

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 апреля 2022 года № РЗН 2021/14356

Лист 2

2.5. Проводник диаметром 0,025" (0,635 мм), 0,028" (0,711 мм), 0,032" (0,812 мм), 0,035" (0,889 мм), 0,038" (0,965 мм), длиной от 50 см до 180 см, шаг 1 см - не более 5 шт. (при необходимости).

2.6. Система хранения и ввода проводника - не более 5 шт. (при необходимости).

2.7. Защитный чехол кончика проводника - не более 5 шт. (при необходимости).

2.8. Дилататор диаметром от 4 СН (1,32 мм) до 24 СН (7,92 мм), шаг 1 СН (0,33 мм), длиной от 20 см до 40 см, шаг 1 см - не более 10 шт. (при необходимости).

2.9. Коннектор типа Луэр Лок - 1 шт.

2.10. Трёхходовой краник - 1 шт.

2.11. Заглушка (разъем) типа гнездовое соединение Луэр - 1 шт.

2.12. Заглушка (разъем) типа штекерное соединение Луэр Лок - 2 шт.

2.13. Скальпель - 1 шт.

2.14. Защитный чехол скальпеля - 1 шт.

2.15. Фиксирующий диск - 1 шт.

3. Набор нефростомический сменного дренажного катетера - катетер тип "Pigtail", катетер диаметром: 6 СН (2,00 мм), 7 СН (2,30 мм), 8 СН (2,70 мм), 9 СН (3,00 мм), 10 СН (3,30 мм), 10,5 СН (3,50 мм), 12 СН (4,00 мм), 14 СН (4,70 мм), 16 СН (5,30 мм), 18 СН (6,00 мм), длиной от 20 см до 40 см, шаг 1 см, в составе:

3.1. Дренажный катетер - 1 шт.

3.2. Выпрямитель кольца катетера - 1 шт.

3.3. Стиллет катетера - не более 5 шт. (при необходимости).

3.4. Защитный тубус стилета катетера - не более 5 шт. (при необходимости).

3.5. Коннектор типа Луэр Лок - 1 шт.

3.6. Фиксирующий диск - 1 шт.

4. Набор нефростомический для чрескожного дренирования, полный - катетер тип "Malecot", катетер диаметром: 8 СН (2,70 мм), 10 СН (3,30 мм), 10,5 СН (3,50 мм), 12 СН (4,00 мм), 14 СН (4,70 мм), 16 СН (5,30 мм), 18 СН (6,00 мм), 20 СН (6,70 мм), 22 СН (7,30 мм), 24 СН (8,00 мм), длиной от 20 см до 40 см, шаг 1 см, в составе:

4.1. Дренажный катетер - 1 шт.

4.2. Стиллет катетера - не более 5 шт. (при необходимости).

4.3. Защитный тубус стилета катетера - не более 5 шт. (при необходимости).

4.4. Проводник диаметром 0,025" (0,635 мм), 0,028" (0,711 мм), 0,032" (0,812 мм), 0,035" (0,889 мм), 0,038" (0,965 мм), длиной от 50 см до 180 см, шаг 1 см - не более 5 шт. (при необходимости).

4.5. Система хранения и ввода проводника - не более 5 шт. (при необходимости).

4.6. Защитный чехол кончика проводника - не более 5 шт. (при необходимости).

4.7. Дилататор диаметром от 4 СН (1,32 мм) до 24 СН (7,92 мм), шаг 1 СН (0,33 мм),

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0100912

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 апреля 2022 года № РЗН 2021/14356

Лист 3

- длиной от 20 см до 40 см, шаг 1 см - не более 10 шт. (при необходимости).
- 4.8. Игла для чрескожного доступа диаметром 17,5G, 18G, 18,5G, 19G, 19,5G, 20G, 20,5G, 21G, 21,5G, 22G, 23G длиной от 12 см до 32 см, шаг 1 см - не более 10 шт. (при необходимости).
- 4.9. Защитный тубус иглы для чрескожного доступа - не более 10 шт. (при необходимости).
- 4.10. Коннектор типа Луэр Лок - 1 шт.
- 4.11. Трёхходовой краник - 1 шт.
- 4.12. Заглушка (разъем) типа гнездовое соединение Луэр - 1 шт.
- 4.13. Заглушка (разъем) типа штекерное соединение Луэр Лок - 2 шт.
- 4.14. Скальпель - 1 шт.
- 4.15. Защитный чехол скальпеля - 1 шт.
- 4.16. Фиксирующий диск - 1 шт.
5. Набор нефростомический для чрескожного дренирования, сокращённый - катетер тип "Malecot", катетер диаметром: 8 CH (2,70 мм), 10 CH (3,30 мм), 10,5 CH (3,50 мм), 12 CH (4,00 мм), 14 CH (4,70 мм), 16 CH (5,30 мм), 18 CH (6,00 мм), 20 CH (6,70 мм), 22 CH (7,30 мм), 24 CH (8,00 мм), длиной от 20 см до 40 см, шаг 1 см, в составе:
- 5.1. Дренажный катетер - 1 шт.
- 5.2. Стиллет катетера - не более 5 шт. (при необходимости).
- 5.3. Защитный тубус стиллета катетера - не более 5 шт. (при необходимости).
- 5.4. Проводник диаметром 0,025" (0,635 мм), 0,028" (0,711 мм), 0,032" (0,812 мм), 0,035" (0,889 мм), 0,038" (0,965 мм), длиной от 50 см до 180 см, шаг 1 см - не более 5 шт. (при необходимости).
- 5.5. Система хранения и ввода проводника - не более 5 шт. (при необходимости).
- 5.6. Защитный чехол кончика проводника - не более 5 шт. (при необходимости).
- 5.7. Дилататор диаметром от 4 CH (1,32 мм) до 24 CH (7,92 мм), шаг 1 CH (0,33 мм), длиной от 20 см до 40 см, шаг 1 см - не более 10 шт. (при необходимости).
- 5.8. Коннектор типа Луэр Лок - 1 шт.
- 5.9. Трёхходовой краник - 1 шт.
- 5.10. Заглушка (разъем) типа гнездовое соединение Луэр - 1 шт.
- 5.11. Заглушка (разъем) типа штекерное соединение Луэр Лок - 2 шт.
- 5.12. Скальпель - 1 шт.
- 5.13. Защитный чехол скальпеля - 1 шт.
- 5.14. Фиксирующий диск - 1 шт.
6. Набор нефростомический сменного дренажного катетера - катетер тип "Malecot", катетер диаметром: 8 CH (2,70 мм), 10 CH (3,30 мм), 10,5 CH (3,50 мм), 12 CH (4,00 мм), 14 CH (4,70 мм), 16 CH (5,30 мм), 18 CH (6,00 мм), 20 CH (6,70 мм), 22 CH (7,30 мм),

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0100913

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 апреля 2022 года № РЗН 2021/14356

Лист 4

24 СН (8,00 мм), длиной от 20 см до 40 см, шаг 1 см, в составе:

6.1. Дренажный катетер - 1 шт.

6.2. Стиллет катетера - не более 5 шт. (при необходимости).

6.3. Защитный тубус стилета катетера - не более 5 шт. (при необходимости).

6.4. Коннектор типа Луэр Лок - 1 шт.

6.5. Фиксирующий диск - 1 шт.

7. Набор нефростомический для чрескожного дренирования, полный - катетер тип "2-way Integral Balloon", катетер диаметром 8 СН (2,70 мм) с баллоном объемом 1,5 мл, 10 СН (3,30 мм) с баллоном объемом 1,5 мл, 12 СН (4,00 мм) с баллоном объемом 2,0 мл, 14 СН (4,70 мм) с баллоном объемом 3,0 мл, 16 СН (5,30 мм) с баллоном объемом 5,0 мл, 18 СН (6,00 мм) с баллоном объемом 5,0 мл, 20 СН (6,70 мм) с баллоном объемом 5,0 мл, 22 СН (7,30 мм) с баллоном объемом 5,0 мл, 24 СН (8,00 мм) с баллоном объемом 5,0 мл, длиной от 23 см до 45 см, шаг 1 см, в составе:

7.1. Дренажный катетер - 1 шт.

7.2. Двусоставной троакар - 1 шт.

7.3. Проводник диаметром 0,025" (0,635 мм), 0,028" (0,711 мм), 0,032" (0,812 мм), 0,035" (0,889 мм), 0,038" (0,965 мм), длиной от 50 см до 180 см, шаг 1 см - не более 5 шт. (при необходимости).

7.4. Система хранения и ввода проводника - не более 5 шт. (при необходимости).

7.5. Защитный чехол кончика проводника - не более 5 шт. (при необходимости).

7.6. Дилататор диаметром от 4 СН (1,32 мм) до 24 СН (7,92 мм), шаг 1 СН (0,33 мм), длиной от 20 см до 40 см, шаг 1 см - не более 10 шт. (при необходимости).

7.7. Игла для чрескожного доступа диаметром 17,5G, 18G, 18,5G, 19G, 19,5G, 20G, 20,5G, 21G, 21,5G, 22G, 23G длиной от 12 см до 32 см, шаг 1 см - не более 10 шт. (при необходимости).

7.8. Защитный тубус иглы для чрескожного доступа - не более 10 шт. (при необходимости).

7.9. Скальпель - 1 шт.

7.10. Защитный чехол скальпеля - 1 шт.

7.11. Коннектор типа Луэр Лок - 1 шт.

7.12. Фиксирующий диск - 1 шт.

7.13. Заглушка катетера - 1 шт. (при необходимости).

8. Набор нефростомический для чрескожного дренирования, сокращенный - катетер тип "2-way Integral Balloon", катетер диаметром 8 СН (2,70 мм) с баллоном объемом 1,5 мл, 10 СН (3,30 мм) с баллоном объемом 1,5 мл, 12 СН (4,00 мм) с баллоном объемом 2,0 мл, 14 СН (4,70 мм) с баллоном объемом 3,0 мл, 16 СН (5,30 мм) с баллоном объемом 5,0 мл, 18 СН (6,00 мм) с баллоном объемом 5,0 мл, 20 СН (6,70 мм) с баллоном объемом 5,0 мл,

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0100914

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 апреля 2022 года № РЗН 2021/14356

Лист 5

22 СН (7,30 мм) с баллоном объемом 5,0 мл, 24 СН (8,00 мм) с баллоном объемом 5,0 мл, длиной от 23 см до 45 см, шаг 1 см, в составе:

8.1. Дренажный катетер - 1 шт.

8.2. Двусоставной троакар - 1 шт.

8.3. Проводник диаметром 0,025" (0,635 мм), 0,028" (0,711 мм), 0,032" (0,812 мм), 0,035" (0,889 мм), 0,038" (0,965 мм), длиной от 50 см до 180 см, шаг 1 см - не более 5 шт. (при необходимости).

8.4. Система хранения и ввода проводника - не более 5 шт. (при необходимости).

8.5. Защитный чехол кончика проводника - не более 5 шт. (при необходимости).

8.6. Дилататор диаметром от 4 СН (1,32 мм) до 24 СН (7,92 мм), шаг 1 СН (0,33 мм), длиной от 20 см до 40 см, шаг 1 см - не более 10 шт. (при необходимости).

8.7. Скальпель - 1 шт.

8.8. Защитный чехол скальпеля - 1 шт.

8.9. Коннектор типа Луэр Лок - 1 шт.

8.10. Фиксирующий диск - 1 шт.

8.11. Заглушка катетера - 1 шт. (при необходимости).

9. Набор нефростомический сменного дренажного катетера - катетер тип "2-way Integral Balloon", катетер диаметром: 8 СН (2,70 мм) с баллоном объемом 1,5 мл, 10 СН (3,30 мм) с баллоном объемом 1,5 мл, 12 СН (4,00 мм) с баллоном объемом 2,0 мл, 14 СН (4,70 мм) с баллоном объемом 3,0 мл, 16 СН (5,30 мм) с баллоном объемом 5,0 мл, 18 СН (6,00 мм) с баллоном объемом 5,0 мл, 20 СН (6,70 мм) с баллоном объемом 5,0 мл, 22 СН (7,30 мм) с баллоном объемом 5,0 мл, 24 СН (8,00 мм) с баллоном объемом 5,0 мл, длиной от 23 см до 45 см, шаг 1 см, в составе:

9.1. Дренажный катетер - 1 шт.

9.2. Двусоставной троакар - 1 шт. (при необходимости).

9.3. Фиксирующий диск - 1 шт. (при необходимости).

9.4. Заглушка катетера - 1 шт. (при необходимости).

10. Набор нефростомический для чрескожного дренирования, полный - катетер тип "Pigtail with Locking Mechanism", катетер диаметром: 6 СН (2,00 мм), 7 СН (2,30 мм), 8 СН (2,70 мм), 9 СН (3,00 мм), 10 СН (3,30 мм), 12 СН (4,00 мм), 14 СН (4,70 мм), 16 СН (5,30 мм), 18 СН (6,00 мм), 20 СН (6,70 мм), 22 СН (7,30 мм), 24 СН (8,00 мм), длиной от 20 см до 40 см, шаг 1 см, в составе:

10.1. Дренажный катетер - 1 шт.

10.2. Выпрямитель кольца катетера - 1 шт.

10.3. Стиллет катетера - не более 5 шт. (при необходимости).

10.4. Защитный тубус стилета катетера - не более 5 шт. (при необходимости).

10.5. Проводник диаметром 0,025" (0,635 мм), 0,028" (0,711 мм), 0,032" (0,812 мм), 0,035"

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0100915

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 апреля 2022 года № РЗН 2021/14356

Лист 6

(0,889 мм), 0,038" (0,965 мм), длиной от 50 см до 180 см, шаг 1 см - не более 5 шт. (при необходимости).

10.6. Система хранения и ввода проводника - не более 5 шт. (при необходимости).

10.7. Защитный чехол кончика проводника - не более 5 шт. (при необходимости).

10.8. Дилататор диаметром от 4 СН (1,32 мм) до 24 СН (7,92 мм), шаг 1 СН (0,33 мм), длиной от 20 см до 40 см, шаг 1 см - не более 10 шт. (при необходимости).

10.9. Игла для чрескожного доступа диаметром 17,5G, 18G, 18,5G, 19G, 19,5G, 20G, 20,5G, 21G, 21,5G, 22G, 23G длиной от 12 см до 32 см, шаг 1 см - не более 10 шт. (при необходимости).

10.10. Защитный тубус иглы для чрескожного доступа - не более 10 шт. (при необходимости).

10.11. Коннектор типа Луэр Лок - 1 шт.

10.12. Трёхходовой краник - 1 шт.

10.13. Заглушка (разъем) типа гнездовое соединение Луэр - 1 шт.

10.14. Заглушка (разъем) типа штекерное соединение Луэр Лок - 2 шт.

10.15. Скальпель - 1 шт.

10.16. Защитный чехол скальпеля - 1 шт.

10.17. Фиксирующий диск - 1 шт.

10.18. Затягивающая нить - 1 шт.

10.19. Запирающий фиксатор - 1 шт.

11. Набор нефростомический сменного дренажного катетера - катетер тип "Pigtail with Locking Mechanism", катетер диаметром: 6 СН (2,00 мм), 7 СН (2,30 мм), 8 СН (2,70 мм), 8,5 СН (2,83 мм), 9 СН (3,00 мм), 10 СН (3,30 мм), 12 СН (4,00 мм), 14 СН (4,70 мм); 16 СН (5,30 мм), 18 СН (6,00 мм), 20 СН (6,70 мм), 22 СН (7,30 мм), 24 СН (8,00 мм), длиной от 20 см до 40 см, шаг 1 см, в составе:

11.1. Дренажный катетер - 1 шт.

11.2. Выпрямитель кольца катетера - 1 шт.

11.3. Стиллет катетера - не более 5 шт. (при необходимости).

11.4. Защитный тубус стиллета катетера - не более 5 шт. (при необходимости).

11.5. Коннектор типа Луэр Лок - 1 шт.

11.6. Затягивающая нить - 1 шт.

11.7. Запирающий фиксатор - 1 шт.

11.8. Фиксирующий диск - 1 шт. (при необходимости).

12. Набор нефростомический для чрескожного дренирования методом прямой пункции - катетер тип "Pigtail with Locking Mechanism", катетер диаметром: 6 СН (2,00 мм), 7 СН (2,30 мм), 8 СН (2,7 мм), 9 СН (3 мм), 10 СН (3,30 мм), 12 СН (4,00 мм), 14 СН (4,70 мм); 16 СН (5,30 мм), 18 СН (6,00 мм), 20 СН (6,70 мм), 22 СН (7,30 мм),

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0100909

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 апреля 2022 года № РЗН 2021/14356

Лист 7

24 СН (8,00 мм), длиной от 20 см до 40 см, шаг 1 см, в составе:

- 12.1. Дренажный катетер - 1 шт.
- 12.2. Выпрямитель кольца катетера - 1 шт.
- 12.3. Двусоставной стилет-троакар катетера - не более 5 шт. (при необходимости).
- 12.4. Защитный тубус стилет-троакара катетера - не более 5 шт. (при необходимости).
- 12.5. Коннектор типа Луэр Лок - 1 шт.
- 12.6. Скальпель - 1 шт.
- 12.7. Защитный чехол скальпеля - 1 шт.
- 12.8. Затягивающая нить - 1 шт.
- 12.9. Запирающий фиксатор - 1 шт.
- 12.10. Фиксирующий диск - 1 шт. (при необходимости).

13. Набор нефростомический для чрескожного дренирования методом прямой пункции - катетер тип "Pigtail", катетер диаметром: 6 СН (2,00 мм), 7 СН (2,30 мм), 8 СН (2,7 мм), 9 СН (3 мм), 10 СН (3,30 мм), 12 СН (4,00 мм), 14 СН (4,70 мм), 16 СН (5,30 мм), 18 СН (6,00 мм), 20 СН (6,70 мм), 22 СН (7,30 мм), 24 СН (8,00 мм), длиной от 20 см до 45 см, шаг 1 см, в составе:

- 13.1. Дренажный катетер - 1 шт.
- 13.2. Выпрямитель кольца катетера - 1 шт.
- 13.3. Двусоставной стилет-троакар катетера - не более 5 шт. (при необходимости).
- 13.4. Защитный тубус стилета катетера - не более 5 шт. (при необходимости).
- 13.5. Коннектор типа Луэр Лок - 1 шт.
- 13.6. Скальпель - 1 шт.
- 13.7. Защитный чехол скальпеля - 1 шт.
- 13.8. Фиксирующий диск - 1 шт. (при необходимости).

14. Набор нефростомический сменного дренажного катетера повторного ввода - катетер тип "Malescot" катетер диаметром 10 СН (3,30 мм), 12 СН (4,00 мм), 14 СН (4,70 мм), 16 СН (5,30 мм), 18 СН (6,00 мм), длиной от 30 см до 50 см, шаг 1 см, в составе:

- 14.1. Дренажный катетер - 1 шт.
- 14.2. Стиллет катетера - 1 шт.
- 14.3. Коннектор типа Луэр Лок - 1 шт.
- 14.4. Фиксирующий диск - 1 шт. (при необходимости).

Handwritten signature

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0100910