Фотографические изображения общего вида медицинского изделия

«Презервативы из натурального латекса с анестетиком Contex® Long Love»

производства

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd., Соединенное Королевство

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

1. В свёрнутом виде.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

2. В развёрнутом виде.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

3. В первичной упаковке

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Contex

Презервативы из натурального латекса с анестетиком Contex® Long Love.
3 презерватива CONTEX® LONG LOVE (Лонг Лав) в силиконовой смазке с анестетиком для продления удовольствия. Бесцветные, гладкие, прямой формы, с накопителем. Каждый презерватив содержит смазку с добавлением анестетика (бензокаин – 0,14 г) внутри презерватива и силиконовую смазку снаружи. Презервативы с анестетиком (бензокаином) помогают продлить половой акт, а также предотвратить преждевременную эякуляцию. Номинальные размеры: длина – 180 мм, ширина – 52 мм. Смазка не разрушает сперматозоиды. Без неприятного запаха. Наши презервативы разработаны так, чтобы не иметь неприятного запаха. **Пожалуйста, перед использованием внимательно прочитайте инструкцию на внутренней стороне упаковки!**
ВНИМАНИЕ! Смазка с бензокаином может вызывать сыпь, раздражение, ощущение жжения или зуда. Тщательно смывайте ее после использования презерватива и избегайте попадания в глаза. Если вы почувствуете раздражение кожи, жжение или зуд, прекратите использование презерватива. Если раздражение, жжение или зуд через какое-то время не пройдут, проконсультируйтесь со специалистом. Не используйте этот вид презервативов, если у вас или вашего полового партнера/партнерши есть воспаленные участки или повреждения на коже. Если у вас или вашего партнера/партнерши затрудняется дыхание и/или синеют губы во время использования этого вида презервативов, немедленно прекратите их использование и обратитесь к врачу. При наличии повышенной чувствительности/аллергии на анестетик проконсультируйтесь с врачом. Анестетик (бензокаин) может быть полностью растворен в смазке или образовывать сгустки. Проверены электроникой. Только для одноразового использования. Презервативы торговой марки CONTEX® являются средством предотвращения нежелательной беременности и профилактики заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП), в т. ч. ВИЧ-инфекции. Никакое из средств контрацепции не может гарантировать 100% защиты от нежелательной беременности, ВИЧ-инфекции или ЗППП. Хранить в защищенном от влаги месте при температуре от 0 до 25°С. Избегать прямых солнечных лучей. Номер и дату регистрационного удостоверения (Рег. уд.) – см. на упаковке (внизу). Производитель: «Рекитт Бенкизер Хелскэр (ЮК) Лтд.», 103-105 Бат Роуд, Слау, Беркшир, SL1 3UH, Соединенное Королевство. Страна происхождения: Таиланд. Импортер/уполномоченная организация: ООО «Рекитт Бенкизер Хэлскэр», Россия, 115114, г. Москва, Шлюзовая наб., д. 4, эт. 3. Телефон горячей линии по России (бесплатно): 8-800-200-82-20; e-mail: ConsumerHealth_RU@reckitt.com
Организация, принимающая претензии в Республике Беларусь: ООО «Рекитт Бенкизер БиУай», 220036, г. Минск, ул. Карла Либкнехта, д. 66, оф. 166; e-mail: ConsumerHealth_BY@reckitt.com
Поставщик в Республику Беларусь: ООО «Сэльвин», 220141, г. Минск, ул. Академика Купревича, д. 14, эт. 4, каб. 37.

21 PAP

LATEX

5 060040 300107

ISO 4074

LOT/ Номер серии:

Рег. уд. №

EXP/ Годен до (гггг-мм):

Contex

Long Love
с анестетиком

ПРОВЕРЕНО ЭЛЕКТРОНИКОЙ

Long Love
для продления удовольствия

с анестетиком

3 презерватива

Contex

Long Love
с анестетиком

Contex®

Long Love
для продления удовольствия

с анестетиком

3 презерватива

Contex

Нажмите и разверните упаковку для изучения инструкции. Для хранения неиспользованных презервативов соберите упаковку обратно.

Long Love
для продления удовольствия

с анестетиком

3 презерватива

4. Во вторичной потребительской упаковке (3 шт./уп.)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Презервативы из натурального латекса с анестетиком Contex® Long Love.
3 презерватива CONTEX® LONG LOVE (Лонг Лав) в силиконовой смазке с анестетиком для продления удовольствия. Бесцветные, гладкие, прямой формы, с накопителем. Каждый презерватив содержит смазку с добавлением анестетика (бензокаин – 0,14 г) внутри презерватива и силиконовую смазку снаружи. Презервативы с анестетиком (бензокаином) помогают продлить половой акт, а также предотвратить преждевременную эякуляцию. Номинальные размеры: длина – 180 мм, ширина – 52 мм. Смазка не разрушает сперматозоиды. Без неприятного запаха. Наши презервативы разработаны так, чтобы не иметь неприятного запаха. **Пожалуйста, перед использованием внимательно прочитайте инструкцию на внутренней стороне упаковки!** ВНИМАНИЕ! Смазка с бензокаином может вызывать сыпь, раздражение, ощущение жжения или зуда. Тщательно смывайте ее после использования презерватива и избегайте попадания в глаза. Если вы почувствуете раздражение кожи, жжение или зуд, прекратите использование презерватива. Если раздражение, жжение или зуд через какое-то время не пройдут, проконсультируйтесь со специалистом. Не используйте этот вид презервативов, если у вас или вашего полового партнера/партнерши есть воспаленные участки или повреждения на коже. Если у вас или вашего партнера/партнерши затрудняется дыхание и/или синеют губы во время использования этого вида презервативов, немедленно прекратите их использование и обратитесь к врачу. При наличии повышенной чувствительности/аллергии на анестетик проконсультируйтесь с врачом. Анестетик (бензокаин) может быть полностью растворен в смазке или образовывать сгустки. Проверены электроникой. Только для одноразового использования. Презервативы торговой марки CONTEX® являются средством предотвращения нежелательной беременности и профилактики заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП), в т. ч. ВИЧ-инфекции. Никакое из средств контрацепции не может гарантировать 100% защиты от нежелательной беременности, ВИЧ-инфекции или ЗППП. Хранить в защищенном от влаги месте при температуре от 0 до 25°С. Избегать прямых солнечных лучей. Номер и дату регистрационного удостоверения (Рег. уд.) – см. на упаковке (внизу). Производитель: «Рекитт Бенкизер Хелскэар (ЮК) Лтд.», 103-105 Бат Роуд, Слау, Беркшир, SL1 3UH, Соединенное Королевство. Страна происхождения: Таиланд. Импортер/уполномоченная организация: ООО «Рекитт Бенкизер Хэлскэр», Россия, 115114, г. Москва, Шлюзовая наб., д. 4, эт. 3. Телефон горячей линии по России (бесплатно): 8-800-200-82-20; e-mail: ConsumerHealth_RU@reckitt.com
Организация, принимающая претензии в Республике Беларусь: ООО «Рекитт Бенкизер БиУай», 220036, г. Минск, ул. Карла Либкнехта, д. 66, оф. 166; e-mail: ConsumerHealth_BY@reckitt.com
Поставщик в Республику Беларусь: ООО «Сэльвин», 220141, г. Минск, ул. Академика Купревича, д. 14, эт. 4, каб. 37.

21 PAP

LATEX

5 060040 300107

ISO 4074

EXP/ Годен до (ГГГГ-ММ):

Per. уд. №

LOT/ Номер серии:

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5. Во вторичной потребительской упаковке (12 шт./уп.)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Презервативы из натурального латекса с анестетиком Contex® Long Love.
12 презервативов CONTEX® LONG LOVE (Лонг Лав) в силиконовой смазке с анестетиком для продления удовольствия. Бесцветные, гладкие, прямой формы, с накопителем. Каждый презерватив содержит смазку с добавлением анестетика (бензокаин – 0,14 г) внутри презерватива и силиконовую смазку снаружи. Презервативы с анестетиком (бензокаином) помогают продлить половой акт, а также предотвратить преждевременную эякуляцию. Номинальные размеры: длина – 180 мм, ширина – 52 мм. Смазка не разрушает сперматозоиды. Без неприятного запаха. Наши презервативы разработаны так, чтобы не иметь неприятного запаха.

Пожалуйста, перед использованием внимательно прочитайте инструкцию на внутренней стороне упаковки!

ВНИМАНИЕ! Смазка с бензокаином может вызывать сыпь, раздражение, ощущение жжения или зуда. Тщательно смывайте ее после использования презерватива и избегайте попадания в глаза. Если вы почувствуете раздражение кожи, жжение или зуд, прекратите использование презерватива. Если раздражение, жжение или зуд через какое-то время не пройдут, проконсультируйтесь со специалистом. Не используйте этот вид презервативов, если у вас или вашего полового партнера/партнерши есть воспаленные участки или повреждения на коже. Если у вас или вашего партнера/партнерши затрудняется дыхание и/или синеют губы во время использования этого вида презервативов, немедленно прекратите их использование и обратитесь к врачу. При наличии повышенной чувствительности/аллергии на анестетик проконсультируйтесь с врачом. Анестетик (бензокаин) может быть полностью растворен в смазке или образовывать сгустки.

Проверены электроникой. Только для одноразового использования. Презервативы торговой марки CONTEX® являются средством предотвращения нежелательной беременности и профилактики заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП), в т. ч. ВИЧ-инфекции. Никакое из средств контрацепции не может гарантировать 100% защиты от нежелательной беременности, ВИЧ-инфекции или ЗППП.

Хранить в защищенном от влаги месте при температуре от 0 до 25°С. Избегать прямых солнечных лучей.

Номер и дату регистрационного удостоверения (Рег. уд.) – см. на упаковке (внизу).

Производитель: «Рекитт Бенкизер Хелскэар (ЮК) Лтд.», 103-105 Бат Роуд, Слау, Беркшир, SL1 3UH, Соединенное Королевство.

Страна происхождения: Таиланд.

Импортер/уполномоченная организация: ООО «Рекитт Бенкизер Хэлскэр», Россия, 115114, г. Москва, Шлюзовая наб., д.4, эт.3.

Телефон горячей линии по России (бесплатно): 8-800-200-82-20; e-mail: ConsumerHealth_RU@reckitt.com Организация, принимающая претензии в Республике Беларусь: ООО «Рекитт Бенкизер БиУай», 220036, г. Минск, ул. Карла Либкнехта, д. 66, оф. 166; e-mail: ConsumerHealth_BY@reckitt.com Поставщик в Республику Беларусь: ООО «Сэльвин», 220141, г. Минск, ул. Академика Купревича, д. 14, эт. 4, каб. 37.

21 PAP

LATEX

50029340

5 060040 302545 >

ISO 4074

CONTEX® LONG LOVE CONDOMS

LOT Lot/ Номер серии:

Per. уд. №

EXP/ Годен до (гггг-мм):

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

6. Маркировка на внутренней стороне вторичной/потребительской упаковки (обязательная информация)

Перед использованием внимательно прочитать инструкцию, особенно если презервативы используются для орального или анального секса.

Надевать презерватив до того, как пенис коснется тела партнера. Это может помочь в предотвращении наступления беременности и возможности передачи заболеваний, передающихся половым путем. Во время беременности или в период кормления грудью - перед использованием проконсультируйтесь со специалистом.

ВНИМАНИЕ: Проверить срок годности презерватива перед использованием. Если индивидуальная упаковка повреждена, выбросить презерватив и использовать новый из неповрежденной упаковки.

НАЗНАЧЕНИЕ

Презервативы применяются в качестве барьерного средства контрацепции для предотвращения нежелательной беременности и для защиты от ВИЧ и других заболеваний, передающихся половым путем.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Надорвать упаковку со стороны зубчатой кромки и аккуратно обращаться с презервативом, т.к. его можно повредить ногтями и острыми предметами.

2. Проверить, чтобы презерватив был свернут наружу. Сдавив накопитель, надеть презерватив на головку эрегированного пениса.

3. Развернуть презерватив по направлению к основанию пениса. Если презерватив не разворачивается, значит он свернут в обратную сторону. Выбросить данный презерватив и использовать новый. Остановиться и проверить при ощущении соскальзывания презерватива или его чрезмерного сжимания пениса, поскольку это может привести к нарушению целостности презерватива.

Сразу после эякуляции извлечь пенис, плотно придерживая презерватив у его основания, и аккуратно снять презерватив.

4. Выбросить в мусорное ведро. Не спускать презерватив в унитаз.

Для анального секса или при необходимости использовать дополнительную смазку на внешней стороне презерватива.

Презервативы могут предоставлять опасность удушения. Хранить в недоступном для детей месте.

Если презерватив используется сначала для орального секса, для других последующих видов секса следует использовать новый презерватив.

Презервативы предназначены только для одноразового использования. Повторное использование может привести к нарушению целостности презерватива или увеличить риск передачи заболеваний, передающихся половым путем.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Повышенная чувствительность к любому из компонентов, входящих в состав презерватива. Не использовать презервативы с анестетиком, если имеются воспаленные участки или повреждения/раны на коже.

ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Презервативы изготовлены из натурального латекса, который может вызвать аллергическую реакцию, включая анафилактический шок, если у потребителя аллергия на латекс. Лубрикант (смазка) с бензокаином может вызывать сыпь, раздражение, ощущение жжения или зуда.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Использовать смазку, которая рекомендована для использования с презервативами. Смазки нефтяного происхождения и на масляной основе (например, вазелин, детское масло), некоторые пессарии, а также некоторые лекарственные средства местного применения, которые наносятся на пенис или вводятся во влагалище, могут повредить презерватив.

Лубрикант (смазка) с бензокаином может вызывать сыпь, раздражение, ощущение жжения или зуда. Тщательно смывать её после использования презерватива и избегать попадания в глаза. Если чувствуется раздражение кожи, жжение или зуд, прекратить использование презерватива. Если раздражение, жжение или зуд через какое-то время не пройдут, обратиться к специалисту. Не использовать этот вид презервативов, если у одного из половых партнеров есть воспаленные участки или повреждения на коже. Если у одного из половых партнеров затрудняется дыхание и/или синеют губы во время использования данного вида презервативов, немедленно прекратить его использование и обратиться к врачу.

Преждевременная эякуляция является распространённой проблемой. Она может быть вызвана многими причинами и требует медицинской консультации/медицинского наблюдения. Если данный вид презервативов не помогает, следует обратиться к врачу.

Прекратить использование презерватива, если чувствуется дискомфорт или раздражение во время использования презерватива.

Проконсультироваться со специалистом:
- о совместимости презервативов с другими контрацептивами;
- при использовании лекарственного средства местного применения, которое наносится на пенис или вводится во влагалище;
- если раздражение/ дискомфорт сохраняются после использования презерватива;
- если вы не уверены, есть ли у вас аллергия на латекс;
- презерватив протекает или порвался во время его использования (сделать это как можно скорее в течение 72 часов);
- один из партнеров испытывает трудности с дыханием и/или его/ее губы начинают синеть.

Ни один из методов контрацепции не может гарантировать 100 % защиты от нежелательной беременности, ВИЧ или других заболеваний, передающихся половым путем.



Дата последней редакции инструкции: 08/2022 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

всего прошито и скреплено
печатью 11 лист(-а/-ов)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU