



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**
№ РЗН 2019/9530

от 21 марта 2022 года

На медицинское изделие

Степлер "Шеврон" режущий, эндоскопический, одноразовый со скобами

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "БОЗОН" (ООО "БОЗОН"),

Россия, 125212, Москва, ул. Выборгская, д. 16, стр. 1, помещ. № XV, ком. 11, эт. 5

Производитель

"Вуси Шуканг Медикал Эпплаенс Ко., Лтд.", Китай,

Wuxi Shukang Medical Appliance Co., Ltd., 83# West Haitang Road, Zhakou, Heqiao
Town, Yixing City, 214216 Jiangsu, China

Место производства медицинского изделия

Wuxi Shukang Medical Appliance Co., Ltd., 83# West Haitang Road, Zhakou, Heqiao
Town, Yixing City, 214216 Jiangsu, China

Номер регистрационного досье № РД-44747/70271 от 11.10.2021

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 26

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.13.190

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 5 листах

приказом Росздравнадзора от 21 марта 2022 года № 2004

допущено к обращению на территории Российской Федерации

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0060100

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 21 марта 2022 года № РЗН 2019/9530

Лист 1

На медицинское изделие

Степлер "Шеврон" режущий, эндоскопический, одноразовый со скобами:

1. Степлер «Шеврон» режущий, эндоскопический, одноразовый со скобами, в составе:

1.1. Степлер «Шеврон», модель SLCA, со скобами.

1.1.1 Степлер, варианты исполнения:

- степлер «Шеврон» режущий, эндоскопический, с длиной ствола 60 мм (SLCA-S);
 - степлер «Шеврон» режущий, эндоскопический, с длиной ствола 160 мм (SLCA-M);
 - степлер «Шеврон» режущий, эндоскопический, с длиной ствола 260 мм (SLCA-L).
- 1.1.2. Скобы (не более 20 уп., при необходимости), варианты исполнения:
- скобы низкие, серые, с шарнирной головкой, с длиной накладываемого шва 30 мм (SLCRE-30D);
 - скобы низкие, белые, с шарнирной головкой, с длиной накладываемого шва 30 мм (SLCRE-30W);
 - скобы средние, синие, с шарнирной головкой, с длиной накладываемого шва 30 мм (SLCRE-30B);
 - скобы средние, желтые, с шарнирной головкой, с длиной накладываемого шва 30 мм (SLCRE-30Y);
 - скобы высокие, зеленые, с шарнирной головкой, с длиной накладываемого шва 30 мм (SLCRE-30G);
 - скобы низкие, серые, с шарнирной головкой, с длиной накладываемого шва 45 мм (SLCRE-45D);
 - скобы низкие, белые, с шарнирной головкой, с длиной накладываемого шва 45 мм (SLCRE-45W);
 - скобы средние, синие, с шарнирной головкой, с длиной накладываемого шва 45 мм (SLCRE-45B);
 - скобы средние, желтые, с шарнирной головкой, с длиной накладываемого шва 45 мм (SLCRE-45Y);
 - скобы высокие, зеленые, с шарнирной головкой, с длиной накладываемого шва 45 мм (SLCRE-45G);
 - скобы низкие, серые, с шарнирной головкой, с длиной накладываемого шва 60 мм (SLCRE-60D);
 - скобы низкие, белые, с шарнирной головкой, с длиной накладываемого шва 60 мм (SLCRE-60W);
 - скобы средние, синие, с шарнирной головкой, с длиной накладываемого шва 60 мм (SLCRE-60B);
 - скобы средние, желтые, с шарнирной головкой, с длиной накладываемого шва 60 мм (SLCRE-60Y);

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0099907

**«ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 21 марта 2022 года

№ РЗН 2019/9530

Лист 2

- (SLCRE-60Y);
- скобы высокие, зеленые, с шарнирной головкой, с длиной накладываемого шва 60 мм (SLCRE-60G);
 - скобы низкие, серые, с фиксированной головкой, с длиной накладываемого шва 30 мм (SLCRF-30D);
 - скобы низкие, белые, с фиксированной головкой, с длиной накладываемого шва 30 мм (SLCRF-30W);
 - скобы средние, синие, с фиксированной головкой, с длиной накладываемого шва 30 мм (SLCRF-30B);
 - скобы средние, желтые, с фиксированной головкой, с длиной накладываемого шва 30 мм (SLCRF-30Y);
 - скобы высокие, зеленые, с фиксированной головкой, с длиной накладываемого шва 30 мм (SLCRF-30G);
 - скобы низкие, серые, с фиксированной головкой, с длиной накладываемого шва 45 мм (SLCRF-45D);
 - скобы низкие, белые, с фиксированной головкой, с длиной накладываемого шва 45 мм (SLCRF-45W);
 - скобы средние, синие, с фиксированной головкой, с длиной накладываемого шва 45 мм (SLCRF-45B);
 - скобы средние, желтые, с фиксированной головкой, с длиной накладываемого шва 45 мм (SLCRF-45Y);
 - скобы высокие, зеленые, с фиксированной головкой, с длиной накладываемого шва 45 мм (SLCRF-45G);
 - скобы низкие, серые, с фиксированной головкой, с длиной накладываемого шва 60 мм (SLCRF-60D);
 - скобы низкие, белые, с фиксированной головкой, с длиной накладываемого шва 60 мм (SLCRF-60W);
 - скобы средние, синие, с фиксированной головкой, с длиной накладываемого шва 60 мм (SLCRF-60B);
 - скобы средние, желтые, с фиксированной головкой, с длиной накладываемого шва 60 мм (SLCRF-60Y);
 - скобы высокие, зеленые, с фиксированной головкой, с длиной накладываемого шва 60 мм (SLCRF-60G);
 - скобы низкие, ступенчатые, белые, с шарнирной головкой, с длиной накладываемого шва 30 мм (SLCRE-30WT);
 - скобы низкие, ступенчатые, белые, с фиксированной головкой, с длиной накладываемого

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0098731

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 21 марта 2022 года № РЗН 2019/9530

Лист 3

шва 30 мм (SLCRF-30WT);

- скобы средние, ступенчатые, фиолетовые, с шарнирной головкой, с длиной накладываемого шва 30 мм (SLCRE-30BT);
- скобы средние, ступенчатые, фиолетовые, с фиксированной головкой, с длиной накладываемого шва 30 мм (SLCRF-30BT);
- скобы высокие, ступенчатые, черные, с шарнирной головкой, с длиной накладываемого шва 30 мм (SLCRE-30GT);
- скобы высокие, ступенчатые, черные, с фиксированной головкой, с длиной накладываемого шва 30 мм (SLCRF-30GT);
- скобы низкие, ступенчатые, белые, с шарнирной головкой, с длиной накладываемого шва 45 мм (SLCRE-45WT);
- скобы низкие, ступенчатые, белые, с фиксированной головкой, с длиной накладываемого шва 45 мм (SLCRF-45WT);
- скобы средние, ступенчатые, фиолетовые, с шарнирной головкой, с длиной накладываемого шва 45 мм (SLCRE-45BT);
- скобы средние, ступенчатые, фиолетовые, с фиксированной головкой, с длиной накладываемого шва 45 мм (SLCRF-45BT);
- скобы высокие, ступенчатые, черные, с шарнирной головкой, с длиной накладываемого шва 45 мм (SLCRE-45GT);
- скобы высокие, ступенчатые, черные, с фиксированной головкой, с длиной накладываемого шва 45 мм (SLCRF-45GT);
- скобы низкие, ступенчатые, белые, с шарнирной головкой, с длиной накладываемого шва 60 мм (SLCRE-60WT);
- скобы низкие, ступенчатые, белые, с фиксированной головкой, с длиной накладываемого шва 60 мм (SLCRF-60WT);
- скобы средние, ступенчатые, фиолетовые, с шарнирной головкой, с длиной накладываемого шва 60 мм (SLCRE-60BT);
- скобы средние, ступенчатые, фиолетовые, с фиксированной головкой, с длиной накладываемого шва 60 мм (SLCRF-60BT);
- скобы высокие, ступенчатые, черные, с шарнирной головкой, с длиной накладываемого шва 60 мм (SLCRE-60GT);
- скобы высокие, ступенчатые, черные, с фиксированной головкой, с длиной накладываемого шва 60 мм (SLCRF-60GT).

1.2. Степлер «Шеврон», модель SLCB, со скобами.

1.2.1. Степлер, варианты исполнения:

- степлер «Шеврон» режущий, эндоскопический, с шарнирной головкой, с длиной ствола

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

 **Д.Ю. Павлюков**

0099906

**«ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 21 марта 2022 года № РЗН 2019/9530

Лист 4

250 мм (SLCB-30S);

- степлер «Шеврон» режущий, эндоскопический, с шарнирной головкой, с длиной ствола 310 мм (SLCB-30M);

- степлер «Шеврон» режущий, эндоскопический, с шарнирной головкой, с длиной ствола 410 мм (SLCB-30L);

- степлер «Шеврон» режущий, эндоскопический, с шарнирной головкой, с длиной ствола 265 мм (SLCB-45S);

- степлер «Шеврон» режущий, эндоскопический, с шарнирной головкой, с длиной ствола 325 мм (SLCB-45M);

- степлер «Шеврон» режущий, эндоскопический, с шарнирной головкой, с длиной ствола 425 мм (SLCB-45L);

- степлер «Шеврон» режущий, эндоскопический, с шарнирной головкой, с длиной ствола 280 мм (SLCB-60S);

- степлер «Шеврон» режущий, эндоскопический, с шарнирной головкой, с длиной ствола 340 мм (SLCB-60M);

- степлер «Шеврон» режущий, эндоскопический, с шарнирной головкой, с длиной ствола 440 мм (SLCB-60L);

- степлер «Шеврон» режущий, эндоскопический, с фиксированной головкой, с длиной ствола 250 мм (SLCD-30S);

- степлер «Шеврон» режущий, эндоскопический, с фиксированной головкой, с длиной ствола 310 мм (SLCD-30M);

- степлер «Шеврон» режущий, эндоскопический, с фиксированной головкой, с длиной ствола 410 мм (SLCD-30L);

- степлер «Шеврон» режущий, эндоскопический, с фиксированной головкой, с длиной ствола 265 мм (SLCD-45S);

- степлер «Шеврон» режущий, эндоскопический, с фиксированной головкой, с длиной ствола 325 мм (SLCD-45M);

- степлер «Шеврон» режущий, эндоскопический, с фиксированной головкой, с длиной ствола 425 мм (SLCD-45L);

- степлер «Шеврон» режущий, эндоскопический, с фиксированной головкой, с длиной ствола 280 мм (SLCD-60S);

- степлер «Шеврон» режущий, эндоскопический, с фиксированной головкой, с длиной ствола 340 мм (SLCD-60M);

- степлер «Шеврон» режущий, эндоскопический, с фиксированной головкой, с длиной ствола 440 мм (SLCD-60L).

1.2.2. Скобы (не более 20 уп., при необходимости), варианты исполнения:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0098733

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 21 марта 2022 года № РЗН 2019/9530

Лист 5

- скобы низкие, серые, с длиной накладываемого шва 30 мм (SLCR-30D);
- скобы низкие, белые, с длиной накладываемого шва 30 мм (SLCR-30W);
- скобы средние, синие, с длиной накладываемого шва 30 мм (SLCR-30B);
- скобы средние, желтые, с длиной накладываемого шва 30 мм (SLCR-30Y);
- скобы высокие, зеленые, с длиной накладываемого шва 30 мм (SLCR-30G);
- скобы низкие, серые, с длиной накладываемого шва 45 мм (SLCR-45D);
- скобы низкие, белые, с длиной накладываемого шва 45 мм (SLCR-45W);
- скобы средние, синие, с длиной накладываемого шва 45 мм (SLCR-45B);
- скобы средние, желтые, с длиной накладываемого шва 45 мм (SLCR-45Y);
- скобы высокие, зеленые, с длиной накладываемого шва 45 мм (SLCR-45G);
- скобы низкие, серые, с длиной накладываемого шва 60 мм (SLCR-60D);
- скобы низкие, белые, с длиной накладываемого шва 60 мм (SLCR-60W);
- скобы средние, синие, с длиной накладываемого шва 60 мм (SLCR-60B);
- скобы средние, желтые, с длиной накладываемого шва 60 мм (SLCR-60Y);
- скобы высокие, зеленые, с длиной накладываемого шва 60 мм (SLCR-60G);
- скобы низкие, белые, ступенчатые, с длиной накладываемого шва 30 мм (SLCR-30WT);
- скобы средние, синие, ступенчатые, с длиной накладываемого шва 30 мм (SLCR-30BT);
- скобы высокие, зеленые, ступенчатые, с длиной накладываемого шва 30 мм (SLCR-30GT);
- скобы низкие, белые, ступенчатые, с длиной накладываемого шва 45 мм (SLCR-45WT);
- скобы средние, синие, ступенчатые, с длиной накладываемого шва 45 мм (SLCR-45BT);
- скобы высокие, зеленые, ступенчатые, с длиной накладываемого шва 45 мм (SLCR-45GT);
- скобы низкие, белые, ступенчатые, с длиной накладываемого шва 60 мм (SLCR-60WT);
- скобы средние, синие, ступенчатые, с длиной накладываемого шва 60 мм (SLCR-60BT);
- скобы высокие, зеленые, ступенчатые, с длиной накладываемого шва 60 мм (SLCR-60GT).

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0098734