

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»
_____ А.Г.Плехов
«25» сентября 2023 г.




МАКЕТ МАРКИРОВКИ

**Набор реагентов для определения активности холинэстеразы в сыворотке
(плазме) крови кинетическим колориметрическим методом
«ХОЛИНЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ»,
ТУ 21.20.23-093-94568735-2021**

ХОЛИНЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ REF B 60.101

Набор реагентов для определения активности холинэстеразы в сыворотке (плазме) крови кинетическим колориметрическим методом



Реагент №1: 1 x 40 мл
Реагент №2: 1 x 10 мл

ТУ 21.20.23-093-94568735-2021
РЗН 2021/15957 от 08.12.2021

LOT

Серия:
0014



Дата выпуска:
2023.05



Годен до:
2025.05

только для in vitro диагностики



АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку
дом 56, литера А

UK CHOLINESTERASE-VITAL

R1: 1 x 40 ml
R2: 1 x 10 ml

LOT 0014



Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu 56 A 194356
St. Petersburg, Russia

2025.05

IVD

ХОЛИНЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ

REF B 60.01
REF B 60.101

40 мл



LOT 0014

годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики



ХОЛИНЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ

REF B 60.01
REF B 60.101

10 мл



LOT 0014

годен до: 2025.05


только для in vitro диагностики



60212106310031

ХОЛИНЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ REF B 60.01

Набор реагентов для определения активности холинэстеразы в сыворотке (плазме) крови кинетическим колориметрическим методом



Реагент №1: 1 x 40 мл
 Реагент №2: 1 x 10 мл
 Калибратор: 1 флакон

Серия: 0014
 Дата выпуска: 2023.05
 Годен до: 2025.05
 АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
 194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку
 дом 56, литера А

UK CHOLINESTERASE-VITAL

R1: 1 x 40 ml
 R2: 1 x 10 ml
 Calibrator: 1 vial

IVD



60012305140014

ХОЛИНЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ

РЕАГЕНТ 1

REF B 60.01
 REF B 60.101

40 мл
 LOT 0014

годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики



ХОЛИНЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ

РЕАГЕНТ 2

REF B 60.01
 REF B 60.101

10 мл
 LOT 0014

годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики



ХОЛИНЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ

КАЛИБРАТОР

лиофилизат

растворить в 3.0 мл дистиллированной воды

5494 Е/л

LOT 0014


годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики



ХОЛИНЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ REF B 60.111

Набор реагентов для определения активности холинэстеразы в сыворотке (плазме) крови кинетическим колориметрическим методом



Реагент №1: 1 x 100 мл
Реагент №2: 1 x 25 мл

ТУ 21.20.23-093-94568735-2021
РЗН 2021/15957 от 08.12.2021

LOT Серия:
0014



Дата выпуска:
2023.05

Годен до:
2025.05

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194358 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку
дом 55, литера А

UK CHOLINESTERASE-VITAL

R1: 1 x 100 ml
R2: 1 x 25 ml

LOT 0014



Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu, 55 A 194358
St. Petersburg, Russia

2025.05

IVD



60312106310031

ХОЛИНЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ

REF B 60.11
REF B 60.111

100 мл

LOT 0014

Годен до: 2025.05



только для in vitro диагностики



ХОЛИНЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ

REF B 60.11
REF B 60.111

25 мл

LOT 0014

Годен до: 2025.05



только для in vitro диагностики



ХОЛИНЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ

REF B 60.11

Набор реагентов для определения активности холинэстеразы в сыворотке (плазме) крови кинетическим колориметрическим методом



Реагент №1: 1 x 100 мл
Реагент №2: 1 x 25 мл
Калибратор: 1 флакон

ТУ 21.20.23-093-94568735-2021
РЗН 2021/15957 от 08.12.2021

LOT

Серия:
0014



Дата выпуска:
2023.05



Годен до:
2025.05

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку
дом 56, литера А

UK CHOLINESTERASE-VITAL

R1: 1 x 100 ml
R2: 1 x 25 ml
Calibrator: 1 vial

LOT 0014



Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu, 56 A 194356
St. Petersburg, Russia

2025.05

IVD



60112305140014

ХОЛИНЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ

REF B 60.11
REF B 60.111

РЕАГЕНТ 1

100 мл

LOT 0014

Годен до: 2025.05



только для in vitro диагностики



ХОЛИНЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ

REF B 60.11
REF B 60.111

РЕАГЕНТ 2

25 мл

LOT 0014

Годен до: 2025.05



только для in vitro диагностики



ХОЛИНЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ

лиофилизат

растворить в 3,0 мл дистиллированной воды

5494 Е/л

LOT 0014

Годен до: 2025.05



только для in vitro диагностики



REF В 60.71-1.150

ХОЛИНЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения активности холинэстеразы в сыворотке (плазме) крови кинетическим колориметрическим методом



Реагент №1: 1 x 39 мл
Реагент №2: 1 x 11 мл

ТУ 21.20.23-093-94666735-2021
РЗН 2021/18867 от 06.12.2021

LOT Серия: 0014



Дата выпуска: 2023.06



Годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорейшн", Россия
194388 Санкт-Петербург, Дорога в Калинин,
дом 35, литера А

UK CHOLINESTERASE-VITAL

R1: 1 x 39 ml
R2: 1 x 11 ml

LOT 0014



АО "Витал Девелопмент Корпорейшн"
Санкт-Петербург, Дом 35, литера А, Россия

Годен до: 2025.05

MD



617111501602120290

ХОЛИНЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ

REF В 60.71-1.150

39 мл



LOT 0014

Годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия

РЕАГЕНТ 1



**ХОЛИН-
ЭСТЕРАЗА-
ВИТАЛ**

REF В 60.71-1.150

11 мл



LOT 0014

Годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент
Корпорейшн, Россия

РЕАГЕНТ 2



REF B 60.711-1.150

ХОЛИНЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения активности холинэстеразы в сыворотке (плазме) крови кинетическим колориметрическим методом

Реагент №1: 2 x 39 мл ТУ 21.20.23-093-94568735-2021
Реагент №2: 2 x 11 мл РЗН 2021/15957 от 08.12.2021

LOT Серия: 0014 Дата выпуска: 2023.05 Годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А

UK CHOLINESTERASE-VITAL

R1: 2 x 39 ml
R2: 2 x 11 ml

LOT 0014

2025.05

IVD



617111501802120230



ХОЛИНЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ

REF B 60.711-1.150

39 мл

LOT 0014

годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

РЕАГЕНТ 1

ХОЛИНЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ

REF B 60.711-1.150

39 мл

LOT 0014

годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

РЕАГЕНТ 1

ХОЛИН- ЭСТЕРАЗА- ВИТАЛ

REF B 60.711-1.150

11 мл

LOT 0014

годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия

РЕАГЕНТ 2

ХОЛИН- ЭСТЕРАЗА- ВИТАЛ

REF B 60.711-1.150

11 мл

LOT 0014

годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия

РЕАГЕНТ 2

REF В 60.71-1.200

ХОЛИНЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения активности холинэстеразы в сыворотке (плазме) крови кинетическим колориметрическим методом

Реагент №1: 2 x 20 мл ТУ 21.20.23-093-04586736-2021
Реагент №2: 2 x 6 мл РЗН 2021/16867 от 08.12.2021

LOT Серия: 0014 Дата выпуска: 2023.06 Годен до: 2025.06

только для in vitro диагностики АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194355 Санкт-Петербург, Дорога в Каленгу, дом 56, литера А

UK CHOLINESTERASE-VITAL

R1: 2 x 20 ml
R2: 2 x 6 ml

LOT 0014

годен до: 2025.06

MD

Vital Development Corporation
Corporation, 56 A "L" 555
St. Petersburg, Russia



ХОЛИНЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ

REF В 60.71-1.200

20 мл

LOT 0014

годен до: 2025.06

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

РЕАГЕНТ 1



ХОЛИНЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ

REF В 60.71-1.200

20 мл

LOT 0014

годен до: 2025.06

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

РЕАГЕНТ 1



617111601802120230



ХОЛИНЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ

REF В 60.71-1.200

6 мл

LOT 0014

годен до: 2025.06

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

РЕАГЕНТ 2



ХОЛИНЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ

REF В 60.71-1.200

6 мл

LOT 0014

годен до: 2025.06

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

РЕАГЕНТ 2



REF B 60.711-1.200

ХОЛИНЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения активности холинэстеразы в сыворотке (плазме) крови кинетическим колориметрическим методом

Реагент №1: 4 x 20 мл ТУ 21.20.23-083-84568735-2021
Реагент №2: 4 x 6 мл РЗН 2021/15967 от 06.12.2021


LOT Серия: 0014 Дата выпуска: 2023.05 Годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики АО "Витал Девелопмент Корпорейшн", Россия
184358 Санкт-Петербург, Дорога в Кемарку, дом 55, литера А

OK CHOLINESTERASE-VITAL

R1: 4 x 20 ml LOT 0014 Vital Development Corporation
R2: 4 x 6 ml Дата выпуска: 2023.05 St. Petersburg, Russia

IVD



ХОЛИНЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ

REF B 60.711-1.200

20 мл

LOT 0014

годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики
Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия



ХОЛИНЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ


REF B 60.711-1.200

20 мл

LOT 0014

годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики
Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия



ХОЛИНЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ

REF B 60.711-1.200

20 мл

LOT 0014

годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики
Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия



ХОЛИНЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ


REF B 60.711-1.200

20 мл

LOT 0014

годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики
Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия



ХОЛИНЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ

REF B 60.711-1.200

6 мл

LOT 0014

годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики
Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия



ХОЛИНЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ

REF B 60.711-1.200

6 мл

LOT 0014

годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики
Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия



ХОЛИНЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ

REF B 60.711-1.200

6 мл

LOT 0014

годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики
Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия



ХОЛИНЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ


REF B 60.711-1.200

6 мл

LOT 0014

годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики
Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия



617111501802120230



REF В 60.71-1.300

ХОЛИНЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения активности холинэстеразы в сыворотке (плазме) крови кинетическим колориметрическим методом

Реагент №1: 1 x 51 мл ТУ 21.20.23-083-9458735-2021
Реагент №2: 1 x 15 мл РЗН 2021/18957 от 08.12.2021

LOT Серия: 0014 Дата выпуска: 2023.05 Годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики АО "Витал Девелопмент Корпорейшн", Россия
194350 Санкт-Петербург, Дорога в Клинику,
дом 55, литера А

UK CHOLINESTERASE-VITAL

R1: 1 x 51 ml LOT 0014 Y 18 Development Center of
R2: 1 x 15 ml 2025.05 Zdravie i Kameny 55 A 194350
St. Petersburg, Russia

MD



617111501802120230

ХОЛИНЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ

REF В 60.71-1.300

51 мл



LOT 0014

годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия

ХОЛИН- ЭСТЕРАЗА- ВИТАЛ

REF В 60.71-1.300

2 15 мл



LOT 0014

годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент
Корпорейшн, Россия

REF В 60.711-1.300

ХОЛИНЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения активности холинэстеразы в сыворотке (плазма) крови кинетическим колориметрическим методом

Реагент №1: 3 x 51 мл ТУ 21.20.23-083-04588736-2021
Реагент №2: 3 x 15 мл РЗН 2021/15967 от 06.12.2021

LOT Серия: 0014 Дата выпуска: 2023.05 Годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики АО "Витал Девелопмент Корпорейшн", Россия
194366 Санкт-Петербург, Дорога в Кашинку,
дом 85, литера А

UK CHOLINESTERASE-VITAL

R1: 3 x 51 ml R2: 3 x 15 ml LOT 0014 2025.05

MD

ХОЛИНЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ

REF В 60.711-1.300



РЕАГЕНТ 1

51 мл

LOT 0014

годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия

ХОЛИНЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ

REF В 60.711-1.300



РЕАГЕНТ 1

51 мл

LOT 0014

годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия

ХОЛИНЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ

REF В 60.711-1.300



РЕАГЕНТ 1

51 мл

LOT 0014

годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия

ХОЛИН- ЭСТЕРАЗА- ВИТАЛ

REF В 60.711-1.300

2 15 мл

LOT 0014

годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент
Корпорейшн, Россия

ХОЛИН- ЭСТЕРАЗА- ВИТАЛ

REF В 60.711-1.300

2 15 мл

LOT 0014

годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент
Корпорейшн, Россия

ХОЛИН- ЭСТЕРАЗА- ВИТАЛ

REF В 60.711-1.300

2 15 мл

LOT 0014

годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент
Корпорейшн, Россия

REF В 60.71-1.420

ХОЛИНЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения активности холинэстеразы в сыворотке (плазме) крови кинетическим колориметрическим методом



Реагент №1: 1 x 72 мл ТУ 21.20.23-093-04508735-2021
Реагент №2: 1 x 20 мл РЗН 2021/15957 от 08.12.2021

LOT Серия: 0014 Дата выпуска: 2023.06 Годен до: 2025.06
АО "Витал Девелопмент Корпорейшн", Россия
194358 Санкт-Петербург, Дорога в Коменку,
дом 95, литера А

только для in vitro диагностики

CHOLINESTERASE-VITAL

R1: 1 x 72 ml
R2: 1 x 20 ml

LOT 0014

2025.05

IVD

Vital Development Corporation
Doroga v Komenu, 95 A 194358
St. Petersburg, Russia

ХОЛИНЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ

REF В 60.71-1.420

РЕАГЕНТ 1 72 мл

LOT 0014

годен до: 2025.05



только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия

ХОЛИН- ЭСТЕРАЗА- ВИТАЛ

REF В 60.71-1.420

РЕАГЕНТ 2 20 мл

LOT 0014

годен до: 2025.05



только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент
Корпорейшн, Россия



017111501802120230

REF В 60.711-1.420

ХОЛИНЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения активности холинэстеразы в сыворотке (плазме) крови кинетическим колориметрическим методом

Реагент №1: 3 x 72 мл ТУ 21.20.23-083-04560735-2021
Реагент №2: 3 x 20 мл РЗН 2021/18957 от 08.12.2021

LOT Серия: 0014 Дата выпуска: 2023.05 Годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики

CHOLINESTERASE-VITAL

R1: 3 x 72 мл R2: 3 x 20 мл

годен до: 2025.05

Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия
194386 Санкт-Петербург, Дорога в Канонеро, дом 89, литера А

ХОЛИНЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ

REF В 60.711-1.420

РЕАГЕНТ 1 72 мл

LOT 0014

годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия

ХОЛИНЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ

REF В 60.711-1.420

РЕАГЕНТ 1 72 мл

LOT 0014

годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия

ХОЛИНЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ

REF В 60.711-1.420

РЕАГЕНТ 1 72 мл

LOT 0014

годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия

ХОЛИН-ЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ

REF В 60.711-1.420

РЕАГЕНТ 2 20 мл

LOT 0014

годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия

ХОЛИН-ЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ

REF В 60.711-1.420

РЕАГЕНТ 2 20 мл

LOT 0014

годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия

ХОЛИН-ЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ

REF В 60.711-1.420

РЕАГЕНТ 2 20 мл

LOT 0014

годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия

REF В 60.71-1.600

ХОЛИНЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения активности холинэстеразы в сыворотке (плазме) крови кинетическим колориметрическим методом

Реагент №1: 2 x 70 мл TV 21.20.23-093-94586735-2021
Реагент №2: 2 x 19 мл РЗН 2021/15987 от 08.12.2021

LOT Серия: 0014 Дата выпуска: 2023.05 Годен до: 2025.05
только для in vitro диагностики АО "Витал Девелопмент Корпорейшн", Россия
194385 Санкт-Петербург, Дорога в Каленину, дом 8Б, литер А
UK CHOLINESTERASE-VITAL Vital Development Corporation
Серебряный Кампус, 58 А, 194385 St. Petersburg, Russia
R1: 2 x 70 ml **LOT** 0014 2025.05
R2: 2 x 19 ml
IVD

ХОЛИНЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ

REF В 60.71-1.600

РЕАГЕНТ 1

70 мл

LOT 0014

годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия

ХОЛИНЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ

REF В 60.71-1.600

РЕАГЕНТ 1

70 мл

LOT 0014

годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия

ХОЛИН-ЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ

REF В 60.71-1.600

РЕАГЕНТ 2

19 мл

LOT 0014

годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия

ХОЛИН-ЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ

REF В 60.71-1.600

РЕАГЕНТ 2

19 мл

LOT 0014

годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия

REF В 60.711-1.600

ХОЛИНЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения активности холинэстеразы в сыворотке (плазме) крови кинетическим колориметрическим методом

Реагент №1: 4 x 70 мл
Реагент №2: 4 x 19 мл

ТУ 21.20.23-003-04508735-2021
РЗН 2021/15957 от 08.12.2021

LOT Серия: 0014  Дата выпуска: 2025.05  Годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики  АО "Витал Девелопмент Корпорейшн", Россия
194398 Санкт-Петербург, Дорога в Кашинку,
дом 66, литера А

UK CHOLINESTERASE-VITAL  Vital Development Corporation
Doroga v Kashinku, 66 A "K-398"
St. Petersburg, Russia

R1: 4 x 70 ml **LOT** 0014
R2: 4 x 19 ml  2025.05

IVD

ХОЛИНЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ

REF В 60.711-1.600

РЕАГЕНТ 1

70 мл

LOT 0014 годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики

 Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия

ХОЛИНЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ

REF В 60.711-1.600

РЕАГЕНТ 1

70 мл

LOT 0014 годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики

 Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия

ХОЛИНЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ

REF В 60.711-1.600

РЕАГЕНТ 1

70 мл

LOT 0014 годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики

 Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия

ХОЛИНЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ

REF В 60.711-1.600

РЕАГЕНТ 1

70 мл

LOT 0014 годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики

 Витал Девелопмент Корпорейшн, РоссияХОЛИН-
ЭСТЕРАЗА-
ВИТАЛ

REF В 60.711-1.600

РЕАГЕНТ 2

19 мл

**LOT** 0014 годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики

 Витал Девелопмент Корпорейшн, РоссияХОЛИН-
ЭСТЕРАЗА-
ВИТАЛ

REF В 60.711-1.600

РЕАГЕНТ 2

19 мл

**LOT** 0014 годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики

 Витал Девелопмент Корпорейшн, РоссияХОЛИН-
ЭСТЕРАЗА-
ВИТАЛ

REF В 60.711-1.600

РЕАГЕНТ 2

19 мл

**LOT** 0014 годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики

 Витал Девелопмент Корпорейшн, РоссияХОЛИН-
ЭСТЕРАЗА-
ВИТАЛ

REF В 60.711-1.600

РЕАГЕНТ 2

19 мл

**LOT** 0014 годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики

 Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия

REF В 60.71-2.200

ХОЛИНЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения активности холинэстеразы в сыворотке (плазме) крови кинетическим колориметрическим методом



Реагент №1: 2 x 40 мл ТУ 21.20.23-093-84568735-2021
Реагент №2: 1 x 20 мл РЗН 2021/16957 от 08.12.2021

LOT Серия: 0014 Дата выпуска: 2023.05 Годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики АО "Витал Девелопмент Корпорейшн", Россия
194386 Санкт-Петербург, Дорога в Колпино, дом 55, литера А

UK CHOLINESTERASE-VITAL

R1: 2 x 40 ml
R2: 1 x 20 ml

LOT 0014

годен до: 2025.05

IVD

Vital Development Corporation
Doroga v Kolpino 55 A 194386
St. Petersburg, Russia

ХОЛИНЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ

REF В 60.71-2.200

РЕАГЕНТ 1

40 мл



LOT 0014

годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия

ХОЛИНЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ

REF В 60.71-2.200

РЕАГЕНТ 1

40 мл



LOT 0014

годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия



617111501802120230

ХОЛИН- ЭСТЕРАЗА- ВИТАЛ

REF В 60.71-2.200

РЕАГЕНТ 2

20 мл



LOT 0014

годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент
Корпорейшн, Россия

REF В 60.711-2.200

ХОЛИНЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения активности холинэстеразы в сыворотке (плазме) крови кинетическим колориметрическим методом



Реагент №1: 3 x 40 мл ТУ 21.20.23-003-04568735-2021
Реагент №2: 3 x 11 мл РЗН 2021/16057 от 08.12.2021

LOT Серия: 0014 Дата выпуска: 2023.05 Годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики АО "Витал Девелопмент Корпорейшн", Россия
194368 Санкт-Петербург, Дорога в Колонию, дом 95, литер А

UK CHOLINESTERASE-VITAL

R1: 3 x 40 ml R2: 3 x 11 ml LOT 0014 YVE Development Corporation
Dorogaya v Koloniyu, 95 A, 194368 St. Petersburg, Russia

годен до: 2025.05

IVD

ХОЛИНЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ

REF В 60.711-2.200

РЕАГЕНТ 1

40 мл



LOT 0014

годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия

ХОЛИНЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ

REF В 60.711-2.200

РЕАГЕНТ 1

40 мл



LOT 0014

годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия



617111501802120230



ХОЛИНЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ

REF В 60.711-2.200

РЕАГЕНТ 1

40 мл



LOT 0014

годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия

ХОЛИН-
ЭСТЕРАЗА-
ВИТАЛ

REF В 60.711-2.200

РЕАГЕНТ 2

11 мл



LOT 0014

годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия

ХОЛИН-
ЭСТЕРАЗА-
ВИТАЛ

REF В 60.711-2.200

РЕАГЕНТ 2

11 мл



LOT 0014

годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия

ХОЛИН-
ЭСТЕРАЗА-
ВИТАЛ

REF В 60.711-2.200

РЕАГЕНТ 2

11 мл



LOT 0014

годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия

REF В 60.71-2.300

ХОЛИНЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения активности холинэстеразы в сыворотке (плазме) крови кинетическим колориметрическим методом

Реагент №1: 4 x 40 мл ТУ 21.20.23-083-84588736-2021
Реагент №2: 2 x 20 мл РЗН 2021/15957 от 08.12.2021

LOT Серия: 0014 Дата выпуска: 2023.06 Годен до: 2026.06
только для in vitro диагностики АО "Витал Девелопмент Корпорейшн", Россия
194358 Санкт-Петербург, Дорога в Кемпук, дом 35, литера А

UK CHOLINESTERASE-VITAL

R1: 4 x 40 ml **LOT** 0014 Vial Development Corporation
R2: 2 x 20 ml 2026.06 194358 Saint-Petersburg, Road to Kempuk, house 35, letter A

IND

ХОЛИНЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ

REF В 60.71-2.300

РЕАГЕНТ 1

40 мл

LOT 0014 2°C 8°C

годен до: 2026.06

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия

ХОЛИНЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ

REF В 60.71-2.300

РЕАГЕНТ 1

40 мл

LOT 0014 2°C 8°C

годен до: 2026.06

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия

ХОЛИНЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ

REF В 60.71-2.300

РЕАГЕНТ 1

40 мл

LOT 0014 2°C 8°C

годен до: 2026.06

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия

ХОЛИНЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ

REF В 60.71-2.300

РЕАГЕНТ 1

40 мл

LOT 0014 2°C 8°C

годен до: 2026.06

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия

ХОЛИН-ЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ

REF В 60.71-2.300

РЕАГЕНТ 2

20 мл

2°C 25°C

LOT 0014

годен до: 2026.06

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия

ХОЛИН-ЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ

REF В 60.71-2.300

РЕАГЕНТ 2

20 мл

2°C 25°C

LOT 0014

годен до: 2026.06

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия

REF В 60.711-2.300

ХОЛИНЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения активности холинэстеразы в сыворотке (плазме) крови кинетическим колориметрическим методом

Реагент №1: 6 x 40 мл
Реагент №2: 3 x 22 мл

ТУ 21.20.23-093-84568735-2021

РЗН 2021/16957 от 08.12.2021

LOT Серия: 0014
Дата выпуска: 2023.05
Годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики
АО "Витал Девелопмент Корпорейшн", Россия
184356 Санкт-Петербург, Дорога в Кемпму,
дом 56, литер А

UK CHOLINESTERASE-VITAL

R1: 6 x 40 ml
R2: 3 x 22 ml

LOT 0014

годен до: 2025.05

IVD

Vital Development Corporation
Doroga v Kempmu 56 A, St. Petersburg, Russia

ХОЛИНЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ

REF В 60.711-2.300

РЕАГЕНТ 1

40 мл

LOT 0014

годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия

ХОЛИНЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ

REF В 60.711-2.300

РЕАГЕНТ 1

40 мл

LOT 0014

годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия

ХОЛИНЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ

REF В 60.711-2.300

РЕАГЕНТ 1

40 мл

LOT 0014

годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия

ХОЛИНЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ

REF В 60.711-2.300

РЕАГЕНТ 1

40 мл

LOT 0014

годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия

ХОЛИНЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ

REF В 60.711-2.300

РЕАГЕНТ 1

40 мл

LOT 0014

годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия

ХОЛИНЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ

REF В 60.711-2.300

РЕАГЕНТ 1

40 мл

LOT 0014

годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия

ХОЛИН-ЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ

REF В 60.711-2.300

РЕАГЕНТ 2

22 мл

LOT 0014

годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия

ХОЛИН-ЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ

REF В 60.711-2.300

РЕАГЕНТ 2

22 мл

LOT 0014

годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия

ХОЛИН-ЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ

REF В 60.711-2.300

РЕАГЕНТ 2

22 мл

LOT 0014

годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия

Прошито, пронумеровано,
и скреплено печатью

Всего

19

листа(ов)

Ген. директор

Плехов А.Г.



«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»
А.Г.Плехов



15 сентября 2023 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

**Набор реагентов для определения активности холинэстеразы в сыворотке (плазме) крови
кинетическим колориметрическим методом
«ХОЛИНЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ»,
ТУ 21.20.23-093-94568735-2021**

ХОЛИНЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ [REF] B 60.101

Набор реагентов для определения активности холинэстеразы в сыворотке (плазме) крови кинетическим колориметрическим методом

Реагент №1 1 x 40 мл
Реагент №2: 1 x 10 мл

ТУ 21.20.23-093-94568735-2021
РУ

LOT Серия: 0012

Дата выпуска: 2021.03

Годен до: 2023.03

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку
дом 56, литера А

UK CHOLINESTERASE-VITAL

R1: 1 x 40 ml
R2: 1 x 10 ml

LOT 0012

2023.03

Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu 56 a 194356
St Petersburg, Russia

IVD



80012108310011

ХОЛИНЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ [REF] B 60.01 [REF] B 60.101

40 мл
LOT 0012
годен до: 2023.03

ХОЛИНЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ
РЕАГЕНТ 2
10 мл
LOT 0012
годен до: 2023.03

ХОЛИНЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ

REF B 60.01

Набор реагентов для определения активности холинэстеразы в сыворотке (плазме) крови кинетическим колориметрическим методом



Реагент №1: 1 x 40 мл
Реагент №2: 1 x 10 мл
Калибратор: 1 флакон

ТУ 21.20 23-093-94568735-2021
РУ

LOT Серия: 0012



Дата выпуска: 2021.03

Годен до: 2023.03

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку
дом 56, литера А

UK CHOLINESTERASE-VITAL

R1: 1 x 40 ml
R2: 1 x 10 ml
Calibrator: 1 vial

LOT 0012

2023.03

IVD



Vital Development Corporation
Doroga - Kamensk 56 A, 194356
St. Petersburg, Russia



60012106310031

ХОЛИНЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ


REF B 60.01
REF B 60.101

40 мл

LOT 0012

годен до: 2023.03

только для in vitro диагностики



ХОЛИНЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ

REF B 60.111

Набор реагентов для определения активности холинэстеразы в сыворотке (плазме) крови кинетическим колориметрическим методом



Реагент №1: 1 x 100 мл
Реагент №2: 1 x 25 мл

ТУ 21.20.23-093-94568735-2021
РУ

LOT Серия: 0012



Дата выпуска: 2021.03

Годен до: 2023.03

ТОЛЬКО ДЛЯ ИВ ИГО ДИАГНОСТИКИ

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194350 Санкт-Петербург, Дорога к Каменику
дом 55, литера А

UK CHOLINESTERASE-VITAL

R1: 1 x 100 ml
R2: 1 x 25 ml

LOT 0012



Vital Development Corporation
Doroga k Kamenu 55 A 194350
St. Petersburg, Russia

Годен до: 2023.03

IVD



60112106310031

ХОЛИНЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ

REF B 60.11
REF B 60.111


100 мл

LOT 0012

Годен до: 2023.03



ТОЛЬКО ДЛЯ ИВ ИГО ДИАГНОСТИКИ



Набор реагентов для определения активности холинэстеразы в сыворотке (плазме) крови кинетическим колориметрическим методом

Реагент №1: 1 x 100 мл
Реагент №2: 1 x 25 мл
Калибратор: 1 флакон

TY 21.20.23-093-94568735-2021
PY

LOT Серия:
0012



Дата выпуска:
2021.03



Годен до:
2023.03

только для *in vitro* диагностики



АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку
дом 56, литера А

UK CHOLINESTERASE-VITAL

R1: 1 x 100 ml
R2: 1 x 25 ml
Calibrator: 1 vial

LOT 0012



Vital Development Corporation
Doroga y Kamenku 56 A, 194356
St. Petersburg, Russia

2023.03



6011210631003

ХОЛИНЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ

REF	B 60.11
REF	B 60.111

100 мл

LOT 0012

Годен до: 2023.03




 ООО ЦИПМИ  [INFO@CIRMI.RU](mailto:info@cirmi.ru)  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

REF B 60.71-1.150

ХОЛИНЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения активности холинэстеразы в сыворотке (плазме) крови кинетическим колориметрическим методом



Реагент №1: 1 x 39 мл

Реагент №2: 1 x 11 мл

ТУ 21.20.23-093-94568735-2021
РУ

LOT

Серия:
0012



Дата выпуска:
2021.03



Годен до:
2023.03

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK CHOLINESTERASE-VITAL

R1: 1 x 39 ml

R2: 1 x 11 ml

LOT

0012



Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu 56 A, 194356
St Petersburg, Russia



2023.03

IVD

**ХОЛИН-
ЭСТЕРАЗА-
ВИТАЛ**

REF B 60.71-1.160

2 11 мл



LOT 0012

Годен до: 2023.03
только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент
Корпорейшн, Россия



617111501802 20230

ХОЛИНЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ
REF B 60.71-1.150

39 МЛ

LOT

0012

Годен до: 2023.03
только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия

[REF] В 60.711-1.150

ХОЛИНЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения активности
холинэстеразы в сыворотке (плазме) крови
кинетическим колориметрическим методом

Реагент №1 2 x 39 мл
Реагент №2 2 x 11 мл

ТУ 21.20.23-093-94568735-2021
РУ

LOT

Серия:
0012



Дата выпуска:
2021.03



Годен до:
2023.03

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK

CHOLINESTERASE-VITAL

R1: 2 x 39 ml
R2: 2 x 11 ml

LOT

0012



vital Development Corporation
Doroga in Kamensk, 56 A, 194356
St. Petersburg, Russia



2023.03

IVD

**ХОЛИН-
ЭСТЕРАЗА-
ВИТАЛ**
[REF] В 60.711-1.150

2 x 11 мл

LOT 0012

годен до: 2023.03
только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент
Корпорейшн, Россия



60711150160712013

ХОЛИНЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ
[REF] В 60.711-1.150

39 МЛ

LOT 0012

годен до: 2023.03
только для in vitro диагностики

2°C 8°C

Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия

[REF] В 60.71-1.200

ХОЛИНЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения активности холинэстеразы в сыворотке (плазме) крови кинетическим колориметрическим методом

Реагент №1 2 x 20 мл ТУ 21.20.23-093-94568735-2021
Реагент №2 2 x 6 мл РУ

[LOT]

Серия: 0012



Дата выпуска: 2021.03



Годен до: 2023.03

только для in vitro диагностики



АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
191196 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56 литера А

UK CHOLINESTERASE-VITAL

R1: 2 x 20 ml
R2: 2 x 6 ml

[LOT]

0012




Vital Development Corporation
Doroga, Kamensk 56 A 191196
St. Petersburg, Russia



2023.03

[IVD]



617111501802120230



ХОЛИНЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ
REF В 60.71-1.200
20°C 37°C
6 МЛ

[LOT] 0012

годен до: 2023.03
только для in vitro диагностики
Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

ХОЛИНЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ
REF В 60.71-1.200
20°C 37°C
20 МЛ

[LOT]

0012

годен до: 2023.03
только для in vitro диагностики
Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

[REF] В 60.711-1.200

ХОЛИНЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения активности холинэстеразы в сыворотке (плазме) крови кинетическим колориметрическим методом

Реагент №1 4 x 20 мл
Реагент №2 4 x 6 мл

ТУ 21.20.23-093-94568735-2021
РУ

LOT

Серия: 0012



Дата выпуска: 2021.03



Годен до: 2023.03

только для in vitro диагностики

АО "Витал Деелопмент Корпорэйшн", Россия
191356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литер А

UK CHOLINESTERASE-VITAL

R1: 4 x 20 ml
R2: 4 x 6 ml

LOT

0012



Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu 56 A 191356
St Petersburg Russia



2023.03

IVD



617111501800120230



ХОЛИНЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ
REF В 60.711-1.200
6 МЛ
0012
годен до: 2023.03
только для in vitro диагностики
Витал Деелопмент Корпорэйшн, Россия

ХОЛИНЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ
REF В 60.711-1.200
20 МЛ
0012
годен до: 2023.03
только для in vitro диагностики
Витал Деелопмент Корпорэйшн, Россия

REF В 60.71-1.300

ХОЛИНЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения активности
холинэстеразы в сыворотке (плазме) крови
кинети́ческим колориметрическим методом



Реагент №1: 1 x 51 мл

ТУ 21.20.23-093-94568735-2021
РУ

Реагент №2: 1 x 15 мл

LOT

Серия:
0012



Дата выпуска:
2021.03



Го́ден до:
2023.03

только для in vitro диагностики



АО "Витал Девелопмент Корпорейшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK

CHOLINESTERASE-VITAL

R1: 1 x 51 ml

R2: 1 x 15 ml

LOT

0012



Vital Development Corporation
Doroga v Kamenskuyu 56 A 194356
St. Petersburg, Russia



2023.03

IVD



6171115018021, 0230



**ХОЛИН-
ЭСТЕРАЗА-
ВИТАЛ**
REF В 60.71-1.300

РЕАГЕНТ 2 15 мл



LOT 0012

Го́ден до: 2023.03

Витал Девелопмент
Корпорейшн, Россия

ХОЛИНЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ
REF В 60.71-1.300

51 МЛ

LOT

0012



Го́ден до: 2023.03

только для in vitro диагностики
Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия

ХОЛИНЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения активности холинэстеразы в сыворотке (плазме) крови кинетическим колориметрическим методом

8 C 2 C

Parent №1	3 x 51 мм	TY 21.20.23-093-94568735-2021 PY
Parent №2	3 x 15 мм	

Серия 0012
Дата выпуска 2021 03
ГОДЕН ДО 2023 03

191356 *Самое интересное* / Автор и иллюстратор: А. А. А. А.

UK CHOLINESTERASE-VITAL

R1: 3 x 51 ml
R2: 3 x 15 ml

IND

2023.03 3

LOT 0012

L

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

ХОЛМН-
ЗСТЕРАЗА-
ВУТАН

BTAN
B 80.711-1.3

2 15 M57

11

0012

AI
CROSS REF: 2023.0

PE

Warren Christopher
Washington Post



11



0471-1501-0031-2023C

617111501802120230

REAGENT 1

51 MJT

3A-БИТАН

[LOT]

0012

TOIJKO DO: 20

2023-03-15

...o Amaro

МОСТИ

—

[REF] В 60.71-1.420

ХОЛИНЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения активности холинэстеразы в сыворотке (плазме) крови кинетическим колориметрическим методом

Реагент №1 1 x 72 мл
Реагент №2 1 x 20 мл

ТУ 21.20.23-093-94568735-2021
РУ

[LOT] Серия: 0012



Дата выпуска: 2021.03



Годен до: 2023.03

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK CHOLINESTERASE-VITAL

R1: 1 x 72 ml
R2: 1 x 20 ml

[LOT] 0012



Vital Development Corporation
Doroga - Kamenu 56 A 194356
St Petersburg Russia



2023.03

[IVD]

ХОЛИН- ЭСТЕРАЗА- ВИТАЛ

[REF] В 60.71-1.420

РЕАГЕНТ 2 20 мл

[LOT] 0012

Годен до: 2023.03

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия



61211501802*2021

ХОЛИНЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ

[REF] В 60.71-1.420

72 мл

[LOT] 0012

Годен до: 2023.03

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

РЕАГЕНТ 1

[REF] B 60.711-1.420

ХОЛИНЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения активности холинэстеразы в сыворотке (плазме) крови кинетическим колориметрическим методом

Реагент №1 3 x 72 мл
Реагент №2 3 x 20 мл

ТУ 21 20 23-093-94568735-2021
РУ

[LOT]

Серия:
0012



Дата выпуска
2021 03



Годен до:
2023.03

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорация" Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK CHOLINESTERASE-VITAL

R1: 3 x 72 ml

R2: 3 x 20 ml

[LOT] 0012



АО "Витал Девелопмент Корпорация" Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А



2023.03

[IVD]

ЛИН-
ЕРАЗА-
ТАЛ

10.711-1.420

20 мл



0012

годен до: 2023.03

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорация" Россия

ХОЛИН-
ЭСТЕРАЗА-
ВИТАЛ

[REF] B 60.711-1.420

РЕАГЕНТ 2 20 мл



0012

годен до: 2023.03

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорация" Россия



617111501601120230

ХОЛИНЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ

[REF] B 60.711-1.420

72 мл

[LOT] 0012

годен до: 2023.03

только для in vitro диагностики

РЕАГЕНТ 1

АО "Витал Девелопмент Корпорация" Россия

[REF] В 60.71-1.600

ХОЛИНЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения активности холинэстеразы в сыворотке (плазме) крови кинетическим колориметрическим методом



Реагент №1: 2 x 70 мл

ТУ 21.20.23-093-94568735-2021

Реагент №2: 2 x 19 мл

РУ

[LOT]

Серия: 0012



Дата выпуска: 2021.03



Годен до: 2023.03

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Колпино,
дом 56, литера А

UK

CHOLINESTERASE-VITAL

R1: 2 x 70 ml

R2: 2 x 19 ml

[LOT]

0012



АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Колпино,
дом 56, литера А



2023.03

[IVD]

**ХОЛИН-
ЭСТЕРАЗА-
ВИТАЛ**

[REF] В 60.71-1.600

19 мл



[LOT] 0012

годен до: 2023.03

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия



617111501802120230



ХОЛИНЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ

[REF] В 60.71-1.600

70 мл

[LOT]

0012

годен до: 2023.03

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

[REF] B 60.711-1.600

ХОЛИНЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения активности холинэстеразы в сыворотке (плазме) крови кинетическим колориметрическим методом



Реагент №1: 4 x 70 мл

Реагент №2: 4 x 19 мл

ТУ 21.20.23-093-94568735-2021
РУ

LOT

Серия:
0012



Дата выпуска:
2021.03



Годен до:
2023.03

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорейшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 5Б, литера А

UK CHOLINESTERASE-VITAL

R1: 4 x 70 ml

R2: 4 x 19 ml

LOT

0012



Vital Development Corporation,
Doroga v Kamenu 5B - 194356
St. Petersburg, Russia



2023.03

IVD



817111901802120230



ХОЛИН-
ЭСТЕРАЗА-
ВИТАЛ

B 60.711-1.600

19 мл

LOT 0012

годен до: 2023.03

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия

ХОЛИН-
ЭСТЕРАЗА-
ВИТАЛ

B 60.711-1.600

19 мл

LOT 0012

годен до: 2023.03

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия

РЕАГЕНТ 1

ХОЛИНЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ

[REF] B 60.711-1.600

70 МЛ

LOT 0012

годен до: 2023.03

только для in vitro диагностики



[REF] В 60.71-2.200

ХОЛИНЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения активности холинэстеразы в сыворотке (плазме) крови кинетическим колориметрическим методом



Реагент №1: 2 x 40 мл
Реагент №2: 1 x 20 мл

ТУ 21.20.23-093-94568735-2021
РУ

LOT

Серия: 0012



Дата выпуска: 2021.03



Годен до: 2023.03

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK CHOLINESTERASE-VITAL

R1: 2 x 40 ml
R2: 1 x 20 ml

LOT 0012



Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu 56 A 194356
St. Petersburg, Russia

2023.03

IVD

**ХОЛИН-
ЭСТЕРАЗА-
ВИТАЛ**

В 60.71-2.200

20 мл



LOT 0012

Годен до: 2023.03

только для in vitro диагностики
Витал Девелопмент
Корпорейшн, Россия



817111501802120210



ХОЛИНЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ
[REF] В 60.71-2.200

40 МЛ

LOT

0012

Годен до: 2023.03



только для in vitro диагностики
Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия

REF В 60.711-2.200

ХОЛИНЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения активности
холинэстеразы в сыворотке (плазме) крови
кинетическим колориметрическим методом



Реагент №1: 3 x 40 мл
Реагент №2: 3 x 11 мл

ТУ 21.20.23-093-94568735-2021
РУ

LOT

Серия:
0012



Дата выпуска:
2021.03



Годен до:
2023.03

только для in vitro диагностики



АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 5Б, литера А

UK CHOLINESTERASE-VITAL

R1: 3 x 40 ml
R2: 3 x 11 ml

LOT

0012



Vital Development Corporation
Doroga - Kamensk 5B # 194356
St. Petersburg, Russia



2023.03

IVD



617111501802120230



**ХОЛИН-
ЭСТЕРАЗА-
ВИТАЛ**
В 60.711-2.200

11 МЛ



LOT 0012

годен до: 2023.03

только для in vitro диагностики
Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия

ХОЛИНЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ
REF В 60.711-2.200

40 МЛ

LOT

0012

годен до: 2023.03

только для in vitro диагностики
Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия



[REF] В 60.71-2.300

ХОЛИНЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения активности холинэстеразы в сыворотке (плазме) крови кинетическим колориметрическим методом

Реагент №1: 4 x 40 мл
Реагент №2: 2 x 20 мл

ТУ 21.20.23-093-94568735-2021
РУ

[LOT] Серия: 0012



Дата выпуска: 2021.03



Годен до: 2023.03

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Камонку,
дом 56, литера А

UK CHOLINESTERASE-VITAL

R1: 4 x 40 ml
R2: 2 x 20 ml

[LOT] 0012



Vital Development Corporation
Dorogaya Kamonka, 56 - 194356
St. Petersburg, Russia

2023.03

[IVD]

**ХОЛИН-
ЭСТЕРАЗА-
ВИТАЛ**

[REF] В 60.71-2.300

РЕАГЕНТ 2 20 мл

[LOT] 0012

Годен до 2023.03

Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия

**ХОЛИН-
ЭСТЕРАЗА-
ВИТАЛ**

[REF] В 60.71-2.300

РЕАГЕНТ 2 20 мл

[LOT] 0012

Годен до 2023.03

Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия



61711150160120230

**ХОЛИНЭСТЕРАЗА-
ВИТАЛ**

[REF] В 60.71-2.300

РЕАГЕНТ 1 40 мл

[LOT] 0012


Годен до: 2023.03

только для in vitro диагностики
Витал Девелопмент Корпорэйшн,
Россия

[REF] В 60.711-2.300

ХОЛИНЭСТЕРАЗА-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения активности холинэстеразы в сыворотке (плазме) крови кинетическим колориметрическим методом



Реагент №1: 6 x 40 мл ТУ 21.20.23-093-94568735-2021
Реагент №2: 3 x 22 мл РУ

[LOT]

Серия: 0012



Дата выпуска: 2021.03



Годен до: 2023.03

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 58, литера А

UK CHOLINESTERASE-VITAL

R1: 6 x 40 ml
R2: 3 x 22 ml

[LOT]

0012



Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu, 58 A, 194356
St. Petersburg, Russia



2023.03

[IVD]



617111501802120230



ХОЛИН-
ЭСТЕРАЗА-
ВИТАЛ
REF В 60.711-2.300

22 мл

2°C 8°C

[LOT] 0012

Годен до: 2023.03

Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия

ХОЛИНЭСТЕРАЗА-
ВИТАЛ
[REF] В 60.711-2.300
40 МЛ

[LOT] 0012

Годен до: 2023.03

Витал Девелопмент Корпорэйшн,
Россия

Прошито, пронумеровано,
и скреплено печатью

19

листа(ов)

Всего

Ген. директор

Плехов А.Г.

