



УТВЕРЖДАЮ

Супервайзер отдела регистрации

ООО «Джонсон&Джонсон»

Ю.С. Тищенко



08.09.2022 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Инструменты режущие для обработки отверстий в костной ткани с принадлежностями»

Производитель: Synthes GmbH / Синтез ГмбХ (Швейцария)

Версия: 1.0

2022 год



Рисунок 1 - Пример, Ø 15 мм, для VA-блокируемой пластины для межзапястного артродеза (общий вид)



Рисунок 2 - Ример, Ø 15 мм, для VA-блокируемой пластины для межзапястного артродеза (изделие в упаковке)



Рисунок 3 - Ример, Ø 17 мм, для VA-блокируемой пластины для межзапястного артродеза (общий вид)




Рисунок 4 - Ример, Ø 17 мм, для VA-блокируемой пластины для межзапястного артродеза (изделие в упаковке)



Рисунок 5 - Ример канюлированный дистальный, Ø 16 мм (общий вид)



Рисунок 6 - Ример канюлированный дистальный, Ø 16 мм (изделие в упаковке)




Рисунок 7 - Пример канюлированный дистальный, Ø 18 мм (общий вид)



Рисунок 8 - Ример канюлированный дистальный, Ø 18 мм (изделие в упаковке)



Рисунок 9 - Пример канюлированный дистальный, Ø 20 мм (общий вид)



Рисунок 10 - Ример канюлированный дистальный, Ø 20 мм (изделие в упаковке)




Рисунок 11 - Ример канюлированный дистальный, Ø 22 мм (общий вид)




Рисунок 12 - Ример канюлированный дистальный, Ø 22 мм (изделие в упаковке)




Рисунок 13 - Ример канюлированный дистальный, Ø 24 мм (общий вид)




Рисунок 14- Пример канюлированный дистальный, Ø 24 мм (изделие в упаковке)




Рисунок 15 - Пример канюлированный проксимальный, Ø 16 мм (общий вид)



Рисунок 16 - Ример канюлированный проксимальный, Ø 16 мм (изделие в упаковке)




Рисунок 17 - Пример канюлированный проксимальный, Ø 18 мм (общий вид)




Рисунок 18 - Ример канюлированный проксимальный, Ø 18 мм (изделие в упаковке)



Рисунок 19 - Пример канюлированный проксимальный, Ø 20 мм (общий вид)






Рисунок 21 - Ример канюлированный проксимальный, Ø 22 мм (общий вид)



Рисунок 22 - Ример канюлированный проксимальный, Ø 22 мм (изделие в упаковке)




Рисунок 23 - Ример канюлированный проксимальный, Ø 24 мм (общий вид)

60040220

REF 03.211.124

LOT PE04083

CONTAINS
1 PART

0123

Material:
Stainless Steel

2019-09-30

Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
Switzerland

(01) 07611819435018

(10) PE04083

www.depuysynthes.com/lifu

Free paper IFU: local customer service or ☎ +41 842 438 438 (delivered within 7 days)

REF 03.211.124

LOT PE04083

CONTAINS
1 PART



0123

Material:
Stainless Steel

DePuySynthes

2019-09-30


Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
Switzerland



(01) 07611819435018



(10) PE04083



www.depuysynthes.com/lifu

Free paper IFU: local customer service or ☎ +41 842 438 438 (delivered within 7 days)




Рисунок 25 - Ример полый, для развертки против часовой стрелки, для винтов Ø 3,5 и 4,0 мм, в сборе (общий вид)



Рисунки 26 - Реслер полный, для развертки против часовой стрелки, для винтов Ø 3,5 и 4,0 мм, в сборе (изделие в упаковке)



Рисунок 27 - Пример запасной, для 309.035 (общий вид)




Рисунок 28 - Пример запасной, для 309.035 (изделие в упаковке)




Рисунок 29 - Ример полый, для развертки против часовой стрелки, для винтов Ø 5,0; 6,0; 6,5 и 7,0 мм (общий вид)



Рисунок 30 - Ример полый, для развертки против часовой стрелки, для винтов Ø 5,0; 6,0; 6,5 и 7,0 мм (изделие в упаковке)



Рисунок 31 - Пример запасной, для 309.065 (общий вид)






Рисунок 33 - Пример запасной, для 309.150 (общий вид)




Рисунок 34 - Пример запасной, для 309.150 (изделие в упаковке)




Рисунок 35 - Ример полый, для развертки против часовой стрелки, для винтов Ø 1,5 мм, в сборе (общий вид)



Рисунок 36 - Ример полый, для развертки против часовой стрелки, для винтов Ø 1,5 мм, в сборе (изделие в упаковке)




Рисунок 37 - Пример запасной, для 309.200 (общий вид)






Рисунок 39 - Ример полый, для развертки против часовой стрелки, для винтов Ø 2,0 мм, в сборе (общий вид)

60040220

REF 309.200

LOT 49P2160

CONTAINS
1 PART



Hollow Reamer, anticlockwise cutting
Hollow Reamer f/Screws Ø 2.0mm, complete

EN Hollow Reamer f/Screws Ø 2.0mm
DE Hohlfräser f/Schrauben Ø 2.0mm
ES Trepano p/tornillos Ø 2.0mm
FR Fraise creuse p/vis Ø 2.0mm
IT Fresa cava p/viti Ø 2.0mm
PT Trefina p/parafusos Ø 2.0mm



CE
0123

Material:
Stainless Steel

DePuy Synthes



2020-03-25

Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
Switzerland



(01) 07611819018327



(10) 49P2160



www.depuyssynthes.com/ifu

Free paper IFU: local customer service or ☎ +41 842 438 438 (delivered within 7 days)




Рисунок 41 - Ример полый, для развертки против часовой стрелки, для винтов $\varnothing 2,7$ мм, в сборе (общий вид)



Рисунок 42 - Ример полый, для развертки против часовой стрелки, для винтов Ø 2,7 мм, в сборе (изделие в упаковке)



Рисунок 43 - Пример запасной, для 309.250 (общий вид)



Рисунок 44 - Ример запасной, для 309.250 (изделие в упаковке)




Рисунок 45. Пример полый, для развертки против часовой стрелки, для винтов Ø 4,5 мм, в сборе (общий вид)






Рисунок 47 - **Пример запасной**, для 309.450 (общий вид)




Рисунок 48 - Пример запасной, для 309.450 (изделие в упаковке)




Рисунок 49 - Вал гибкий SynReam (общий вид)




Рисунок 50 - Вал гибкий SynReam (изделие в упаковке)




Рисунок 51 - Вал гибкий, Ø 7,0 мм, длинный (общий вид)




Рисунок 52 - Вал гибкий, Ø 7,0 мм, длинный (изделие в упаковке)



Рисунок 53 - Пример медуллярный SynReam, Ø 8,5 мм (общий вид)




Рисунок 54 - Пример медуллярный SynReam, Ø 8,5 мм (изделие в упаковке)





Рисунок 55 - Ример Ø 11,0 мм, для PFNA лезвия (общий вид)








Рисунок 57 - Ример трапецевидный, канюлированный, для винтов HCS Ø 2,4 / 3,0 мм (общий вид)











**ПРИЛОЖЕНИЕ
(СПРАВОЧНОЕ)
ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

Инструменты режущие для обработки отверстий в костной ткани с принадлежностями

Варианты исполнения:

1. Ример, Ø 15 мм, для VA-блокируемой пластины для межзапястного артродеза
2. Ример, Ø 17 мм, для VA-блокируемой пластины для межзапястного артродеза
3. Ример канюлированный дистальный, Ø 16 мм
4. Ример канюлированный дистальный, Ø 18 мм
5. Ример канюлированный дистальный, Ø 20 мм
6. Ример канюлированный дистальный, Ø 22 мм
7. Ример канюлированный дистальный, Ø 24 мм
8. Ример канюлированный проксимальный, Ø 16 мм
9. Ример канюлированный проксимальный, Ø 18 мм
10. Ример канюлированный проксимальный, Ø 20 мм
11. Ример канюлированный проксимальный, Ø 22 мм
12. Ример канюлированный проксимальный, Ø 24 мм
13. Ример полый, для развертки против часовой стрелки, для винтов Ø 3,5 и 4,0 мм, в сборе
14. Ример запасной, для 309.035
15. Ример полый, для развертки против часовой стрелки, для винтов Ø 5,0; 6,0; 6,5 и 7,0 мм
16. Ример запасной, для 309.065
17. Ример запасной, для 309.150
18. Ример полый, для развертки против часовой стрелки, для винтов Ø 1,5 мм, в сборе
19. Ример запасной, для 309.200
20. Ример полый, для развертки против часовой стрелки, для винтов Ø 2,0 мм, в сборе
21. Ример полый, для развертки против часовой стрелки, для винтов Ø 2,7 мм, в сборе
22. Ример запасной, для 309.250
23. Ример полый, для развертки против часовой стрелки, для винтов Ø 4,5 мм, в сборе
24. Ример запасной, для 309.450
25. Ример медуллярный SynReam, Ø 8,5 мм
26. Ример медуллярный SynReam, Ø 9,0 мм
27. Ример медуллярный SynReam, Ø 9,5 мм
28. Ример медуллярный SynReam, Ø 10,0 мм
29. Ример медуллярный SynReam, Ø 10,5 мм

- 30. Пример медуллярный SynReam, Ø 11,0 мм
- 31. Пример медуллярный SynReam, Ø 11,5 мм
- 32. Пример медуллярный SynReam, Ø 12,0 мм
- 33. Пример медуллярный SynReam, Ø 12,5 мм
- 34. Пример медуллярный SynReam, Ø 13,0 мм
- 35. Пример медуллярный SynReam, Ø 13,5 мм
- 36. Пример медуллярный SynReam, Ø 14,0 мм
- 37. Пример медуллярный SynReam, Ø 14,5 мм
- 38. Пример медуллярный SynReam, Ø 15,0 мм
- 39. Пример медуллярный SynReam, Ø 15,5 мм
- 40. Пример медуллярный SynReam, Ø 16,0 мм
- 41. Пример медуллярный SynReam, Ø 16,5 мм
- 42. Пример медуллярный SynReam, Ø 17,0 мм
- 43. Пример медуллярный SynReam, Ø 17,5 мм
- 44. Пример медуллярный SynReam, Ø 18,0 мм
- 45. Пример медуллярный SynReam, Ø 18,5 мм
- 46. Пример медуллярный SynReam, Ø 19,0 мм
- 47. Пример Ø 11,0 мм, для PFNA лезвия
- 48. Пример трапецевидный, канюлированный, для винтов HCS Ø 2,4 / 3,0 мм

Принадлежности:

- 1. Вал RIA, длина 360 мм
- 2. Вал RIA, длина 520 мм
- 3. Вал гибкий SynReam
- 4. Вал гибкий, Ø 7,0 мм, длинный



Пронумеровано
и скреплено
печатью 65мфр/ов

[Handwritten signature]