

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО Лаборатория «Биоритм»

К.И. Пашкевич

« 20 » апреля 20 19 г.



Фотографические изображения
медицинского изделия

«Лубрикант для анального полового акта CreamAnal ACC»
на предприятии ООО «Лаборатория Биоритм»

г. Екатеринбург

Опись файлов, содержащих фотографические изображения

- Фото 1. «Лубрикант для анального полового акта CreamAnal ACC» (все варианты исполнения)
- Фото 2. «Лубрикант для анального полового акта CreamAnal ACC», туба 95 г (туба и пачка, лицевая сторона)
- Фото 3. «Лубрикант для анального полового акта CreamAnal ACC», туба 95 г (туба и пачка, оборотная сторона)
- Фото 4. «Лубрикант для анального полового акта CreamAnal ACC», туба 50 г (туба и пачка, лицевая сторона)
- Фото 5. «Лубрикант для анального полового акта CreamAnal ACC», туба 50 г (туба и пачка, оборотная сторона)
- Фото 6. «Лубрикант для анального полового акта CreamAnal ACC», туба 25 г (туба и пачка, лицевая сторона)
- Фото 7. «Лубрикант для анального полового акта CreamAnal ACC», туба 25 г (туба и пачка, оборотная сторона)
- Фото 8. «Лубрикант для анального полового акта CreamAnal ACC», пакет-саше 4 г (пакет-саше и пачка, лицевая сторона)
- Фото 9. «Лубрикант для анального полового акта CreamAnal ACC», пакет-саше 4 г (пакет-саше и пачка, оборотная сторона)
- Фото 10. «Лубрикант для анального полового акта CreamAnal ACC», транспортная упаковка



Фото 1. Лубрикант для анального полового акта Cream Anal ACC.



Фото 2. Лубрикант для анального полового акта Cream Anal ACC, туба 95 г



Фото 3. Лубрикант для анального полового акта CreamAnal ACC, туба 95 г



Фото 4. Лубрикант для анального полового акта CreamAnal ACC, туба 50 г








Фото 7. Документ для аммиачного
посконого крема Стерилид АСС,
туба 25 г



Фото 8. Документ для аммиачного
посконого крема Стерилид АСС,
материнский 4 г




Фото 10. Любрикант для внутреннего
 пользования аэро-Стандарт АСС,
 транскрипция упаковки




Фото 9. Любрикант для внутреннего
 пользования аэро-Стандарт АСС,
 транскрипция 1х

