



Генеральный директор ООО МЛТ
А.В. Безруков

« 4 » апреля 2018 г.



Фотографические изображения медицинского изделия

Набор реагентов для окраски гинекологических мазков по Папаниколау
«МЛТ-ПАП-ДИФФ» по ТУ 21.20.23-001-23475651-2017



Комплектация 1

Реагент № 1 – Краска Гематоксилин по Гиллу-2 (Папаниколау-1)



Комплектация 1

Реагент № 2 – Краска OG (Папаниколау-2)



Комплектация 1

Реагент № 3 – Краска ЕА (Папаниколау-3)



Комплектация 1
Общий вид групповой упаковки

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ




Набор реагентов для окраски
гинекологических мазков
по Папаниколау «МЛТ-ПАП-ДИФФ»

Комплектация 1

ТУ 21.20.23-001-23475651-2017
Ру XXXXXXXXXXXXXXXXXX



1. Краска гемотоксилин по Гиллу-2
(Папаниколау-1)-1 шт.-1000 мл
2. Краска OG (Папаниколау-2)-1шт.
1000мл
3. Краска EA (Папаниколау-3)-1шт.
1000мл



11701001



01.01.2017



01.2018



141983, г. Дубна, ул. Программистов, д.4 к.3
+7(495)287-81-00, www.mlt.ru, mlt.llc@mail.ru

Комплектация 1
Групповая маркировка



Комплектация 2

Реагент № 1 – Краска Гематоксилин по Гиллу-2 (Папаниколау-1)



Комплектация 2

Реагент № 4 – Концентрат краски OG (Папаниколау-2)



Комплектация 2

Реагент № 5 – Концентрат краски ЕА (Папаниколау-3)



Комплектация 2

Общий вид

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ




Набор реагентов для окраски
гинекологических мазков
по Папаниколау «МЛТ-ПАП-ДИФФ»

Комплектация 2

ТУ 21.20.23-001-23475651-2017
РУ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



1. Краска гемотоксилин по Гиллу-2
(Папаниколау-1)-1 шт.-1000 мл
2. Концентрат краски OG
(Папаниколау-2)-1шт.-190 мл
3. Концентрат краски EA
(Папаниколау-3)-1шт.-260 мл



IVD

LOT

11701001



01.01.2017



01.2018



141983, г. Дубна, ул. Программистов, д. 4 к. 3
+7(495)287-81-00, www.mlt.ru, mlt.llc@mail.ru

Комплектация 2
Групповая маркировка



Комплектация 3

Реагент № 1 – Краска Гематоксилин по Гиллу-2 (Папаниколау-1)



Комплектация 3

Реагент № 2 – Краска ОГ (Папаникоу-2)



Комплектация 3

Реагент № 3 – Краска ЕА (Папаниколау-3)



Комплектация 3

Реагент № 6 – Раствор для дегидратации



Комплектация 3

Реагент № 7 – Просветляющий раствор



3

Комплектация 3
Реагент № 8 – Фиксатор-спрей



Комплектация 3

Реагент № 9 – Монтирующая (закрывающая) среда



Комплектация 3
Общий вид



Комплектация 3

Общий вид групповой упаковки

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ



Набор реагентов для окраски
гинекологических мазков
по Папаниколу «МЛТ-ПАП-ДИФФ»

Комплектация 3

ТУ 21.20.23-001-23475651-2017
РУ XXXXXXXXXXXXXXXXXX



1. Краска гемотоксилин по Гиллу-2
(Папаниколу-1) -1 шт.-1000 мл

2. Краска OG (Папаниколу-2)-1шт.
1000 мл


3. Краска ЕА (Папаниколу-3)-1шт.
1000 мл

4. Раствор для дегидратации-3шт.-1000 мл

5. Просветляющий раствор-1шт.-1000 мл

6. Фиксатор-спрей -2 шт.-100 мл

7. Монтирующая(закрывающая)
среда-1шт.-100мл



11701001



01.01.2017



01.2018



141983, г. Дубна, ул. Программистов, д.4 к.3
+7(495)287-81-00, www.mlt.ru, mlt.llc@mail.ru

Комплектация 3
Групповая маркировка

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 23
(двадцать три) листов

Генеральный директор
ООО МЛТ

А.В. Безруков





Общество с ограниченной ответственностью МЛТ



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор ООО МЛТ

А.В. Безруков

«14» апреля 2018 г.

Образцы маркировки

медицинского изделия

**Набор реагентов для окраски гинекологических мазков по
Папаниколау «МЛТ-ПАП-ДИФФ»
по ТУ 21.20.23-001-23475651-2017**

Комплектация 1
Групповая упаковка

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

М

Л

Т

Набор реагентов для окраски
гинекологических мазков
по Папаниколу «МЛТ-ПАП-ДИФФ»

Комплектация 1

ТУ 21.20.23-001-23475651-2017
РУ XXXXXXXXXX XXXXXXXX

!

1.Краска гематоксилин по Гиллу-2
«Папаниколу-1»-1 шт.-1000 мл
2.Краска ОГ «Папаниколу-2»-1 шт.
1000мл
3.Краска ЕА «Папаниколу-3»-1шт
1000мл

25°C

2°C

!

IVD

LOT 11701001

01.01.2017

01.2018

141983 г. Дубна, ул. Программистов, д.4 к.3
47(495)287-61-00, www.mlt.ru mlt10@mail.ru

Размер:105x57 мм

Символ	Описание
!	Осторожно! Вредно при проглатывании, при попадании на кожу может вызывать раздражение, вредно при вдыхании.
!	Обратитесь к инструкции по применению
!	Дата изготовления
LOT	Код серии
!	Использовать до
!	Изготовитель
!	Температурный диапазон хранения
Σ	Содержимого достаточно для проведения n тестов

Комплектация 1

Реагент № 1 – Краска Гематоксилин по Гиллу-2 (Папаниколау-1)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

М

Л

Т

Набор реагентов для окраски
гинекологических мазков
по Папаниколау «МЛТ-ПАП-ДИФФ»
Комплектация 1
Гематоксилин по Гиллу-2
(Папаниколау-1)
ТУ 21 20 23-001-23475651-2017
РФ XXXXXXXXXXXXXXXX
1000 мл

IVD

25°C

2°C

01.01.2017

LOT

11701001

01.2018

141993 - Дубна, ул. Программистов, д. 4 к. 3
+7(495)287-01-00 mlt.ru, info@mlt.ru

Размер:105x57 мм

Символ	Описание
	Осторожно! Вредно при проглатывании, при попадании на кожу может вызывать раздражение, вредно при вдыхании.
	Обратитесь к инструкции по применению
	Дата изготовления
	Код серии
	Использовать до
	Изготовитель
	Температурный диапазон хранения

Комплектация 1
Реагент № 2 – Краска ОГ (Папаниколау-2)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

МЛТ

Набор реагентов для окраски
гинекологических мазков
по Папаниколау «МЛТ-ПАП-ДИФФ»
Комплектация 1
Краска ОГ
(Папаниколау-2)
ТУ 21.20.23-0С1-23475651-2017
РУ XXXXXXXXXXXXXXXXX
1000 мл

IVD

2°C

25°C

01.01.2017

11701001

01.2018

!

!

141983 г. Дубна, ул. Программистов, д.4 к.3
+7(495)287-51-00, www.mil.ru, mlt@medai.ru

Размер:105x57 мм

Символ	Описание
	Осторожно! Вредно при проглатывании, при попадании на кожу может вызывать раздражение, вредно при вдыхании.
	Осторожно! Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси
	Обратитесь к инструкции по применению
	Дата изготовления
	Код серии
	Использовать до
	Изготовитель
	Температурный диапазон хранения

Комплектация 1
Реагент № 3 – Краска ЕА (Папаниколау-3)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

МЛТ

Набор реагентов для окраски
гинекологических мазков
по Папаниколау «МЛТ-ПАП-ДИФФ»
Комплектация 1
Краска ЕА
(Папаниколау-3)
ТУ 21.20-23-001-23475651-2011
Р/у XXXXXXXXXXXXXXXX
1000 мл

IVD

2°C 25°C

01.01.2017

LOT 11701001

01.2018

141983 г. Дубна, ул. Программистов, д.4 к.2
+7(495)267-81-00 www.mlt.ru, mlt.lis@mail.ru

Размер:105x57 мм

Символ	Описание
	Осторожно! Вредно при проглатывании, при попадании на кожу может вызывать раздражение, вредно при вдыхании.
	Осторожно! Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси
	Обратитесь к инструкции по применению
	Дата изготовления
	Код серии
	Использовать до
	Изготовитель
	Температурный диапазон хранения

Комплектация 2

Групповая упаковка

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

МЛТ

Набор реагентов для окраски гинекологических мазков по Папаниколау «МЛТ-ПАП-ДИФФ»

Комплектация 2

ТУ 21.20.23-001-23475531-2017

Р/У XXXXXXXXXXXXXXXXX

!

1 Краска гематоксилин по Гиллу-2

Папаниколау-1)-1 шт.-1000 мл

2 Концентрат краски ОГ

Папаниколау-2)-1 шт.-190 мл

3 Концентрат краски ЕА

Папаниколау-3)-1 шт.-260 мл

20°C

20°C

IVD

LOT

11701001

01 01 2017

01 2018

141983, г. Дубна, ул. Программистов, д. 4 к. 3

+7(495)267-81-00 www.mlt.ru mlt_ua@mail.ru

Размер:105x57 мм

Символ	Описание
!	Осторожно! Вредно при проглатывании, при попадании на кожу может вызывать раздражение, вредно при вдыхании.
	Обратитесь к инструкции по применению
	Дата изготовления
LOT	Код серии
	Использовать до
	Изготовитель
	Температурный диапазон хранения
Σ	Содержимого достаточно для проведения n тестов

ООО ЦИРМИ

INFO@CIRMI.RU

WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Комплектация 2

Реагент № 1 – Краска Гематоксилин по Гиллу-2 (Папаниколау-1)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

М

Л

Т

Набор реагентов для окраски
гинекологических мазков
по Папаниколау «МЛТ-ПАП-ДИФФ»
Комплектация 2
Гематоксилин по Гиллу-2
(Папаниколау-1)
ТУ 21.20-23-001-23475651-2017
РФ XXXXXXXXXXXXXXXXX
1000 мл

IVD

25°C

2°C

!

01.01.2017

11701001

01.2018

141983 г. Дунаев ул. Программистов, д. 4 к. 3
+7(495)267-81-00 www.mlt.ru, mlt.iss@mail.ru

Размер:105x57 мм

Символ	Описание
	Осторожно! Вредно при проглатывании, при попадании на кожу может вызывать раздражение, вредно при вдыхании.
	Обратитесь к инструкции по применению
	Дата изготовления
	Код серии
	Использовать до
	Изготовитель
	Температурный диапазон хранения

ООО ЦИРМИ info@cirmi.ru www.goszdravnadzor.ru

Комплектація 2

Реагент № 2 – Краска OG (Папаниколау-2)



Набор реагентов для окраски
гинекологических мазков
по Папаниколау «МЛТ-ПАП-ДИФФ»

Комплектация 2

Концентрат краски OG

(Папаниколау-2)

TY 2: 20 23-001-23475651-2017

Py XXXXXXXXXXXXXXXX

190 мл



01.01.2017

11701001

01.2018



141933 г. Дубна ул. Программистов, д. 4 к. 3
+7(495)287-8100 kva@mail.ru, msk@mail.ru

Размер: 105x57 мм

Символ	Описание
	Осторожно! Вредно при проглатывании, при попадании на кожу может вызывать раздражение, вредно при вдыхании.
	Обратитесь к инструкции по применению
	Дата изготовления
	Код серии
	Использовать до
	Изготовитель
	Температурный диапазон хранения

Реагент № 3 – Краска ЕА (Папаниколау-3)

МЛТ

по Папаниколасу «МЛТ-ПАП-ДИФФ»

Комплектация 2

Концентрат краски ЕА

(Папаниколау-3)

TY 21.20 23-001-23475651-2017

FY XXXXXXXXXXXXXXXX

260 мл



[LOT]



27C 4

01.01.2017

11701001

01.2018

141963, г. Дубна, ул. Программистов, д.4 к 3
+7(495)287-8100, www.mn.ru mn@mn.ru

Размер: 105x57 мм

Символ	Описание
	Осторожно! Вредно при проглатывании, при попадании на кожу может вызывать раздражение, вредно при вдыхании.
	Обратитесь к инструкции по применению
	Дата изготовления
	Код серии
	Использовать до
	Изготовитель
	Температурный диапазон хранения

Комплектация 3
Групповая упаковка

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

МЛТ

Набор реагентов для окраски
гинекологических мазков
по Папаниколу «МЛТ-ПАП-ДИФФ»

Комплектация 3

ТУ 21.20.23-001-23475651-2017
RU XXXXXXXXXXXXXXXX

!

☈

🔥

1 Краска гематоксилин по Гиллу-2
Папаниколу-1 шт.-1000 мл

2 Краска ОG Папаниколу-2 шт.-1000 мл

3 Краска ЕА Папаниколу-3 шт.-1000 мл

4 Раствор для депидратации-3 шт.-1000 мл

5 Просветляющий раствор-1 шт.-1000 мл

6 Флуоресцент-2 шт.-100 мл

7 Мониторинговая заключочная среда-1 шт.-100 мл

25 °C

20 °C

IVD

LOT

11701001 01 01 2017 01 2018

141983 1 Дубна ул. Программистов, д.4 к.3
+7(495)267-81-00 www.mt.ru, mt@mt.ru

Размер:105x57 мм

Символ	Описание
	Осторожно! Вредно при проглатывании, при попадании на кожу может вызывать раздражение, вредно при вдыхании.
	Опасно! При вдыхании может вызвать аллергическую реакцию (астму или затруднение дыхания)
	Осторожно! Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси
	Обратитесь к инструкции по применению
	Дата изготовления
	Код серии
	Использовать до
	Изготовитель
	Температурный диапазон хранения
	Содержимого достаточно для проведения n тестов

Комплектация 3

Реагент № 1 – Краска Гематоксилин по Гиллу-2 (Папаниколау-1)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

М

Л

Т

Набор реагентов для окраски
гинекологических мазков
по Папаниколау «МЛТ-ПАП-ДИФФ»
Комплектация 3
Гематоксилин по Гиллу-2
(Папаниколау-1)
ТУ 21.20.23-001-23.47.96.51-2017
RU XXXXXXXXXXXXXXXXX
1000 мл

IVD

2°C

25°C

01.01.2017

LOT

11701001

01.2018

141983 г. Дубна, ул. Программистов, д.4 к.3
+7(495)287-81-00 info@mlt.ru mlt.ru

Размер:105x57 мм

Символ	Описание
	Осторожно! Вредно при проглатывании, при попадании на кожу может вызывать раздражение, вредно при вдыхании.
	Обратитесь к инструкции по применению
	Дата изготовления
	Код серии
	Использовать до
	Изготовитель
	Температурный диапазон хранения

Комплектация 3
Реагент № 2 – Краска OG (Папаниколау-2)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

М

Л

Т

Набор реагентов для окраски
гинекологических мазков
по Папаниколау «МЛТ-ПАП-ДИФФ»
Комплектация 3
Краска OG
(Папаниколау-2)
ТУ 21.20.23-001-23475651-2017
Р/У XXXXXXXXXXXXXXXXXX
1000 мл

IVD

25°C

2°C

01.01.2017

11701001

01.2018

!

!

141863 г. Дубна, ул. Программистов, д.4 к.3
т: +7(495)267-91-00, www.mlt.ru, ml.kognat.ru

Размер:105x57 мм

Символ	Описание
	Осторожно! Вредно при проглатывании, при попадании на кожу может вызывать раздражение, вредно при вдыхании.
	Осторожно! Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси
	Медицинское изделие для диагностики in vitro
	Обратитесь к инструкции по применению
	Дата изготовления
	Код серии
	Использовать до
	Изготовитель
	Температурный диапазон хранения

Комплектация 3
Реагент № 3 –Краска ЕА (Папаниколау-3)



Набор реагентов для окраски
гинекологических мазков
по Папаниколау «МЛТ-ПАП-ДИФФ»

Комплектация 3

Краска ЕА

(Папаниколау-3)

ТУ 21.29.23-001-23479651-2017

РУ XXXXXXXXXXXXXXXXX

1000 мл



25°C
2°C

01.01.2017

11701001

01.2018



141993 г. Дубна, ул. Программистов, д. 4 к. 3
+7(495)267-81-00 www.mlt.ru, mlt.lis@mail.ru

Размер:105x57 мм

Символ	Описание
	Осторожно! Вредно при проглатывании, при попадании на кожу может вызывать раздражение, вредно при вдыхании.
	Осторожно! Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси
	Медицинское изделие для диагностики in vitro
	Обратитесь к инструкции по применению
	Дата изготовления
	Код серии
	Использовать до
	Изготовитель
	Температурный диапазон хранения

Комплектация 3
 Реагент № 6 – Раствор для дегидратации



Набор реагентов для окраски
 гинекологических мазков
 по Папаниколу «МЛТ-ПАП-ДИФФ»

Комплектация 3
 Раствор
 для дегидратации
 ТУ 21 20 23-001-23475651-2017
 RU XXXXXXXXXXXXXXXX
 1000 мл



25°C
 2°C

01.01.2017

11701001

01.2018



141953 г. Дубна, ул. Программистов, д. 4 к. 3
 +7(495)267-81-00 www.mil.ru info@mil.ru

Размер:105x57 мм

Символ	Описание
	Осторожно! Вредно при проглатывании, при попадании на кожу может вызывать раздражение, вредно при вдыхании.
	Осторожно! Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси
	Обратитесь к инструкции по применению
	Дата изготовления
	Код серии
	Использовать до
	Изготовитель
	Температурный диапазон хранения

Комплектация 3
Реагент № 7 – Просветляющий раствор

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

МЛТ

Набор реагентов для окраски
гинекологических мазков
по Папаниколу «МЛТ-ПАП-ДИФ»
Комплектация 3
Просветляющий
раствор
ТУ 21.20.23-001-23475651-2017
РУ XXXXXXXXXXXXXXXX
1000 мл

IVD

2°C

25°C

01.01.2017

11701001

01.2018

141983 г. Дубна, ул. Программистов д.4 к.3
+7(495)287-81-00 www.mlt.ru mlr.ic@mail.ru

Размер:105x57 мм

Символ	Описание
	Опасно! При вдыхании может вызвать аллергическую реакцию (астму или затруднение дыхания)
	Осторожно! Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси
	Обратитесь к инструкции по применению
	Дата изготовления
	Код серии
	Использовать до
	Изготовитель
	Температурный диапазон хранения

Комплектация 3
Реагент № 8 – Фиксатор-спрей

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

МЛТ

Набор реагентов для окраски
линеолополиэфирных масел
по Паваниколу «МЛТ-ПАЛ-Диф»
Комплектация 3
Фиксатор-спрей
ТУ 21.20.23-001 23475651 2017
Р-XXXXXXXXXXXXXXXXXX
100 мл

IVD

📖

🏭

LOT

🕒

2°С

25°С

01.01.2017

11701001

01.2018

⚠️

🔥

🏭

141983 г. д. Ока ул. Промышленная д. 4 а. 3
+7 (495) 287 61 00 mlt@okmail.ru

Размер:57x105 мм

Символ	Описание
⚠️	Осторожно! Вредно при проглатывании, при попадании на кожу может вызывать раздражение, вредно при вдыхании.
🔥	Осторожно! Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси
📖	Обратитесь к инструкции по применению
🏭	Дата изготовления
LOT	Код серии
🕒	Использовать до
🏭	Изготовитель
🌡️	Температурный диапазон хранения

Комплектация 3

Реагент № 9 – Монтирующая (закрывающая) среда

МЛТ

Набор реагентов для окраски
линекополиэфирных мастик
по Пазаниколу «МЛТ-ПАЛ-Диа»
Комплектация 3
**Монтирующая
(закрывающая) среда**
ТУ 21.20.23-001-23475651-2017
Р>XXXXXXXXXXXXXXXXXX
100 мл

IVO

LOT

25°C

01.01.2017

11701001

01.2018

111983 г. Душа ул. Прохоренков д.413
+7 (495) 267-81-00. www.mlt.ru

Размер: 57x105 мм

Символ	Описание
	Опасно! При вдыхании может вызвать аллергическую реакцию (астму или затруднение дыхания)
	Осторожно! Вредно при проглатывании, при попадании на кожу может вызывать раздражение, вредно при вдыхании.
	Осторожно! Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси
	Обратитесь к инструкции по применению
	Дата изготовления
LOT	Код серии
	Использовать до
	Изготовитель
	Температурный диапазон хранения

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 17
(Сл.кодуют) лист



генеральный директор
ООО ЦИРМИ

А.В. Безруков