



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 25 февраля 2022 года № РЗН 2019/8289

На медицинское изделие

Стерилизатор медицинский паровой моделей: 3870ВН, 4472ВН, 5596ВН, 6690ВН, 66120ВН, 6990ВН, 69120ВН, 69150ВН, 69180ВН для обеззараживания медицинских отходов с принадлежностями

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "СтилМед" (ООО "СтилМед"),
Россия, 111673, Москва, ул. Салтыковская, д. 8, этаж 3, помещ. 302

Производитель

"Татнауер Лтд.", Израиль,
Tuttnauer Ltd., Har Tuv B, Industrial Zone, P.O. Box 170, Beit Shemesh, 99000,
Israel

Место производства медицинского изделия

Tuttnauer Ltd., Har Tuv B, Industrial Zone, P.O. Box 170, Beit Shemesh, 9910101,
Israel

Номер регистрационного досье № РД-45224/76690 от 08.11.2021

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.50.190

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 6 листах

приказом Росздравнадзора от 25 февраля 2022 года № 1401
допущено к обращению на территории Российской Федерации.
Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0059748

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 25 февраля 2022 года № РЗН 2019/8289

Лист 1

На медицинское изделие

Стерилизатор медицинский паровой моделей: 3870ВН, 4472ВН, 5596ВН, 6690ВН, 66120ВН, 6990ВН, 69120ВН, 69150ВН, 69180ВН для обеззараживания медицинских отходов с принадлежностями:

I. Стерилизатор медицинский паровой модель 3870ВН, в составе:

1. Стерилизатор медицинский паровой модель 3870ВН.
2. Генератор электрический паровой.
3. Компрессор 828/355/828 мм.
4. Принтер для распечатки данных процесса.

Принадлежности:

1. Панель облицовочная для разделения зон стерилизатора 1120/2/1970 мм.
2. Панель облицовочная с дверью для разделения зон стерилизатора 1120/2/1970 мм.
3. Люк передаточный.
4. Стеллаж внутрикамерный 600/596/744 мм.
5. Дверь инспекционная.
6. Стеллаж для корзин 1260/600/597 мм.
7. Стеллаж для корзин мобильный 1260/600/597 мм.
8. Поддон инструментальный 575/280/135 мм.
9. Крышка для поддона.
10. Корзина проволочная 600/300/300 мм.
11. Крышка для корзины.
12. Бокс для переноски с крышкой 600/300/150 мм.
13. Тележка для корзин с ручкой 850/617/1072 мм.
14. Стол-тележка с полками 850/617/1072 мм.
15. Стол рабочий 1200/700/850 мм.
16. Контейнер стерилизационный 600/300/150 мм.

II. Стерилизатор медицинский паровой модель 4472ВН, в составе:


1. Стерилизатор медицинский паровой модель 4472ВН.
2. Генератор электрический паровой.
3. Компрессор 828/355/828 мм.
4. Принтер для распечатки данных процесса.

Принадлежности:

1. Панель облицовочная для разделения зон стерилизатора 1120/2/1970 мм.
2. Панель облицовочная с дверью для разделения зон стерилизатора 1120/2/1970 мм.
3. Люк передаточный.
4. Стеллаж внутрикамерный 600/596/744 мм.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0097102

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 25 февраля 2022 года № РЗН 2019/8289

Лист 2

5. Тележка загрузочная 1100/470/1056 мм.
6. Дверь инспекционная.
7. Стеллаж для корзин 1260/600/597 мм.
8. Стеллаж для корзин мобильный 1260/600/597 мм.
9. Поддон инструментальный 575/280/135 мм.
10. Крышка для поддона.
11. Корзина проволочная 600/300/300 мм.
12. Крышка для корзины.
13. Бокс для переноски с крышкой 575/280/135 мм.
14. Тележка для корзин с ручкой 850/617/1072 мм.
15. Стол-тележка с полками 850/617/1072 мм.
16. Стол рабочий 1200/700/850 мм.
17. Контейнер стерилизационный 600/300/150 мм.

III. Стерилизатор медицинский паровой модель 5596ВН, в составе:

1. Стерилизатор медицинский паровой модель 5596ВН.
2. Генератор электрический паровой.
3. Компрессор 828/355/828 мм.
4. Принтер для распечатки данных процесса.

Принадлежности:

1. Панель облицовочная для разделения зон стерилизатора 1420/2/1970 мм.
2. Панель облицовочная с дверью для разделения зон стерилизатора 1120/2/1970 мм.
3. Люк передаточный.
4. Стеллаж внутрикамерный 600/596/744 мм.
5. Тележка загрузочная 1100/470/1056 мм.
6. Дверь инспекционная.
7. Стеллаж для корзин 1260/600/597 мм.
8. Стеллаж для корзин мобильный 1260/600/597 мм.
9. Поддон инструментальный 575/280/265 мм.
10. Крышка для поддона.
11. Корзина проволочная 600/300/300 мм.
12. Крышка для корзины.
13. Бокс для переноски с крышкой 600/300/135 мм.
14. Тележка для корзин с ручкой 850/617/1072 мм.
15. Стол-тележка с полками 1505/617/1072 мм.
16. Стол рабочий 1200/700/850 мм.
17. Контейнер стерилизационный 575/280/135 мм.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0097103

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 25 февраля 2022 года № РЗН 2019/8289

Лист 3

IV. Стерилизатор медицинский паровой модель 6690ВН, в составе:

1. Стерилизатор медицинский паровой модель 6690ВН.
2. Генератор электрический паровой.
3. Компрессор 828/355/828 мм.
4. Принтер для распечатки данных процесса.

Принадлежности:

1. Панель облицовочная для разделения зон стерилизатора 1775/2/1970 мм.
2. Панель облицовочная с дверью для разделения зон стерилизатора 1120/2/1970 мм.
3. Люк передаточный.
4. Стеллаж внутрикамерный 860/596/744 мм.
5. Тележка загрузочная 1300/470/1056 мм.
6. Дверь инспекционная.
7. Стеллаж для корзин 1260/600/597 мм.
8. Стеллаж для корзин мобильный 1260/600/597 мм.
9. Поддон инструментальный 600/300/150 мм.
10. Крышка для поддона.
11. Корзина проволочная 600/300/300 мм.
12. Крышка для корзины.
13. Бокс для переноски с крышкой 575/280/265 мм.
14. Тележка для корзин с ручкой 850/617/1072 мм.
15. Стол-тележка с полками 1505/617/1072 мм.
16. Стол рабочий 1200/700/850 мм.
17. Контейнер стерилизационный 575/280/265 мм.

V. Стерилизатор медицинский паровой модель 66120ВН, в составе:

1. Стерилизатор медицинский паровой модель 66120ВН.
2. Генератор электрический паровой.
3. Компрессор 828/355/828 мм.
4. Принтер для распечатки данных процесса.

Принадлежности:

1. Панель облицовочная для разделения зон стерилизатора 1775/2/1970 мм.
2. Панель облицовочная с дверью для разделения зон стерилизатора 1420/2/1970 мм.
3. Люк передаточный.
4. Стеллаж внутрикамерный 1160/596/744 мм.
5. Тележка загрузочная 1330/470/1056 мм.
6. Дверь инспекционная.
7. Стеллаж для корзин 1260/600/597 мм.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0097104

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 25 февраля 2022 года № РЗН 2019/8289

Лист 4

8. Стеллаж для корзин мобильный 1260/600/597 мм.

9. Поддон инструментальный 575/280/265 мм.

10. Крышка для поддона.

11. Корзина проволочная 600/300/300 мм.

12. Крышка для корзины.

13. Бокс для переноски с крышкой 575/280/265 мм.

14. Тележка для корзин с ручкой 850/617/1072 мм.

15. Стол-тележка с полками 1505/617/1072 мм.

16. Стол рабочий 1200/700/850 мм.

17. Контейнер стерилизационный 600/300/135 мм.

VI. Стерилизатор медицинский паровой модель 6990ВН, в составе:

1. Стерилизатор медицинский паровой модель 6990ВН.

2. Генератор электрический паровой.

3. Компрессор 828/355/828 мм.

4. Принтер для распечатки данных процесса.

Принадлежности:

1. Панель облицовочная для разделения зон стерилизатора 1775/2/1970 мм.

2. Панель облицовочная с дверью для разделения зон стерилизатора 1120/2/1970 мм.

3. Люк передаточный.

4. Стеллаж внутрикамерный 860/596/744 мм.

5. Тележка загрузочная 1300/470/1056 мм.

6. Дверь инспекционная.

7. Стеллаж для корзин 1260/600/597 мм.

8. Стеллаж для корзин мобильный 1260/600/597 мм.

9. Поддон инструментальный 600/300/300 мм.

10. Крышка для поддона.

11. Корзина проволочная 600/300/300 мм.

12. Крышка для корзины.

13. Бокс для переноски с крышкой 600/300/300 мм.

14. Тележка для корзин с ручкой 850/617/1072 мм.

15. Стол-тележка с полками 1505/617/1072 мм.

16. Стол рабочий 1200/700/850 мм.

17. Контейнер стерилизационный 600/300/300 мм.


VII. Стерилизатор медицинский паровой модель 69120ВН, в составе:

1. Стерилизатор медицинский паровой модель 69120ВН.

2. Генератор электрический паровой.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0097105

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 25 февраля 2022 года № РЗН 2019/8289

Лист 5

3. Компрессор 828/355/828 мм.
 4. Принтер для распечатки данных процесса.
- Принадлежности:
1. Панель облицовочная для разделения зон стерилизатора 1775/2/1970 мм.
 2. Панель облицовочная с дверью для разделения зон стерилизатора 1420/2/1970 мм.
 3. Люк передаточный.
 4. Стеллаж внутрикамерный 1460/596/744 мм.
 5. Тележка загрузочная 1630/470/1056 мм.
 6. Дверь инспекционная.
 7. Стеллаж для корзин 1260/600/597 мм.
 8. Стеллаж для корзин мобильный 1260/600/597 мм.
 9. Поддон инструментальный 600/300/150 мм.
 10. Крышка для поддона.
 11. Корзина проволочная 600/300/300 мм.
 12. Крышка для корзины.
 13. Бокс для переноски с крышкой 575/280/265 мм.
 14. Тележка для корзин с ручкой 850/617/1072 мм.
 15. Стол-тележка с полками 1505/617/1072 мм.
 16. Стол рабочий 1200/700/850 мм.
 17. Контейнер стерилизационный 575/280/135 мм.
- VIII. Стерилизатор медицинский паровой модель 69150ВН, в составе:
1. Стерилизатор медицинский паровой модель 69150ВН.
 2. Генератор электрический паровой.
 3. Компрессор 828/355/828 мм.
 4. Принтер для распечатки данных процесса.
- Принадлежности:
1. Панель облицовочная для разделения зон стерилизатора 1775/2/1970 мм.
 2. Панель облицовочная с дверью для разделения зон стерилизатора 1775/2/1970 мм.
 3. Люк передаточный.
 4. Стеллаж внутрикамерный 1460/596/744 мм.
 5. Тележка загрузочная 1930/470/1056 мм.
 6. Дверь инспекционная.
 7. Стеллаж для корзин 1260/600/597 мм.
 8. Стеллаж для корзин мобильный 910/600/597 мм.
 9. Поддон инструментальный 575/280/265 мм.
 10. Крышка для поддона.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0097106

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 25 февраля 2022 года

№ РЗН 2019/8289

Лист 6

11. Корзина проволочная 600/300/300 мм.
12. Крышка для корзины.
13. Бокс для переноски с крышкой 600/300/300 мм.
14. Тележка для корзин с ручкой 850/617/1072 мм.
15. Стол-тележка с полками 1505/617/1072 мм.
16. Стол рабочий 1200/700/850 мм.
17. Контейнер стерилизационный 600/300/300 мм.
- IX. Стерилизатор медицинский паровой модель 69180ВН, в составе:
 1. Стерилизатор медицинский паровой модель 69180ВН.
 2. Генератор электрический паровой.
 3. Компрессор 828/355/828 мм.
 4. Принтер для распечатки данных процесса.
- Принадлежности:
 1. Панель облицовочная для разделения зон стерилизатора 1420/2/1970 мм.
 2. Панель облицовочная с дверью для разделения зон стерилизатора 1420/2/1970 мм.
 3. Люк передаточный.
 4. Стеллаж внутрикамерный 1760/596/744 мм.
 5. Тележка загрузочная 2230/470/1056 мм.
 6. Дверь инспекционная.
 7. Стеллаж для корзин 910/600/597 мм.
 8. Стеллаж для корзин мобильный 910/600/597 мм.
 9. Поддон инструментальный 600/300/300 мм.
 10. Крышка для поддона.
 11. Корзина проволочная 600/300/300 мм.
 12. Крышка для корзины.
 13. Бокс для переноски с крышкой 600/300/300 мм.
 14. Тележка для корзин с ручкой 1155/617/1072 мм.
 15. Стол-тележка с полками 1505/617/1072 мм.
 16. Стол рабочий 1200/700/850 мм.
 17. Контейнер стерилизационный 600/300/300 мм.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0097107