

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Синерджи Консалтинг»




Фотографические изображения медицинского изделия

на медицинское изделие:

«Мультимодальная система направления iLab Polaris Multi-Modality Guidance System в вариантах исполнения с принадлежностями»

«Бостон Сайентифик Корпорейшн », США.


Boston Scientific Corporation, 300 Boston Scientific Way, Marlborough , MA 01752, USA



Мультимодальная система направления iLab Polaris Multi-Modality Guidance System мобильная, общий вид



Мультимодальная система
направления iLab Polaris Multi-
Modality Guidance System мобильная,
общий вид



Мультимодальная система направления iLab Polaris Multi-Modality Guidance System мобильная, общий вид крепления модуля ФРК в катетеризационной лаборатории. Модуль ФРК может крепиться любым из трех способов: над столиком пациента, под столиком пациента; на штативе для внутривенных инфузий (не поставляется «Бостон Сайентифик»)

Мультимодальная система направления iLab Polaris Multi-Modality Guidance System мобильная

iLab™ Polaris Multi-Modality Guidance System

230/240 V ~

Mobile System

Sistema móvil, Système mobile, Mobiles System, Sistema mobile, Mobil system, 可動システム, Flybart system, Фопртó оóиrггiа, Sistema Móvel, Mobilt system, Mobil rendszer, Mobilní systém, System mobilny, Mobilt system, Mobil Sistem, Mobilijärjestelmä, Sistem mobil, Мобильная система, Mobilný systém

Contents (1)

GTIN 08714729946205		
REF Catalog No. H74a39322240C0		

Internal BSC Bar Code

9114729145A

EC REP EU Authorized Representative

Boston Scientific Limited
Ballykent Business Park
Galway
IRELAND

Legal Manufacturer

Boston Scientific Corporation
300 Boston Scientific Way
Marlborough, MA 01752
USA
USA Customer Service 888-272-1901

Rx ONLY

Seperate Collection

Do not use if package is damaged.

Recycleable Package

CE 0344

Made in USA
150 Baytech Drive
San Jose, CA 95134 USA

This product may be protected by one or more patents.
Patent information can be obtained at:
<http://www.bostonscientific.com/patents>

Мультимодальная система
направления iLab Polaris Multi-
Modality Guidance System мобильная

Регистрационное удостоверение:
№ РЗН 20XX/XXXX от XX.XX.20XX

«Мультимодальная система направления
iLab Polaris Multi-Modality Guidance System
в вариантах исполнения с принадлежностями»

LOT 201469	SN Serial Number 201469	Date of Manufacture	2020-03-06
-------------------	--------------------------------	---------------------	------------

Internal BSC Bar Code

9111005-17A

(01)08714729946205(11)200306(10)201469 GS1

(21)201469 GS1




Маркировка на транспортной таре

Модуль ультразвуковой визуализации iLab в сборке

- процессор получения данных;
- процессор визуализации;
- экран панели управления сенсорный (с сенсорным экраном, сенсорной панелью и кнопкой выбора);
- трансформатор гальваноразвязки питания переменного тока;
- тележка передвижная в сборе (включая необходимые кабели внутри нее);
- принтер;




Общий вид изделия



Экран панели управления сенсорный (с сенсорным экраном, сенсорной панелью и кнопкой выбора)



Boston
Scientific



дисплей



Маркировка на изделии



Маркировка на трансформаторе гальваноразвязки питания переменного тока, предустановленном на тележке


Boston
Scientific




-процессор визуализации

-принтер

Крепежные элементы






Мультимодальная система направления iLab Polaris Multi-Modality Guidance System интегрированная, общий вид

Интегрированная система iLab Polaris специализирована для клинической окружающей среды использования. Различные компоненты этой системы расположены в катетеризационной лаборатории, включая дисплей изображения, процессора получения данных программного обеспечения Polaris. Место процессора получения данных в катетеризационной лаборатории будет варьироваться в зависимости от установки системы.



Мультимодальная система направления iLab Polaris Multi-Modality Guidance System интегрированная, общий вид процессора визуализации, трансформатора гальваноразвязки питания переменного тока, принтера


Остальные компоненты интегрированной системы iLab Polaris, которые включают в себя дисплей изображения, принтер, процессор визуализации, экран панели управления сенсорный (с сенсорным экраном, сенсорной панелью и кнопкой выбора), мышь и трансформатор гальваноразвязки питания переменного тока, расположены в помещении управления.




Мультимодальная система направления iLab Polaris Multi-Modality Guidance System интегрированная, общий вид дисплея, экрана панели управления сенсорного




Мультимодальная система направления iLab Polaris Multi-Modality Guidance System интегрированная, общий вид дисплея




Мультимодальная система направления iLab Polaris Multi-Modality Guidance System интегрированная, общий вид экрана панели управления сенсорный (с сенсорным экраном, сенсорной панелью и кнопкой выбора);



Процессор визуализации



Процессор получения данных



Принтер

Крепежные элементы

крепежные элементы

Регистрационное удостоверение:
№ РЗН 20XX/XXXX от XX.XX.20XX
«Мультимодальная система направления
iLab Polaris Multi-Modality Guidance System
в вариантах исполнения с принадлежностями»

- Трансформатор гальваноразвязки питания переменного тока

Transformer

iLabTM Ultrasound
Imaging System

BSC PART No.:



90179080-01

Serial No.:



895205621

**Boston
Scientific**

47900 Bayside Parkway
Fremont, CA
94538-6515
USA

Трансформатор гальваноразвязки
питания переменного тока

Регистрационное удостоверение:
№ РЗН 20XX/XXXX от XX.XX.20XX
«Мультимодальная система направления
iLab Polaris Multi-Modality Guidance System
в вариантах исполнения с принадлежностями»

Маркировка на упаковке

Трансформатор гальваноразвязки питания переменного тока



Общий вид

Предохранитель – 4 шт., в составе поставки трансформатора



Общий вид

DANGER:
RISK FOR EXPLOSION IF USED IN THE PRESENCE
OF FLAMMABLE ANESTHETICS, OR, OTHER
FLAMMABLE GASES OR LIQUIDS

CAUTION:
ADEQUATE VENTILATION REQUIRED
CLEARANCE OF 2" MINIMUM ON ANY SIDE.

NOTE:
USA AND CANADA: GROUNDING RELIABILITY CAN
ONLY BE ACHIEVED TO A RECEPTACLE MARKED
"HOSPITAL ONLY" OR "HOSPITAL GRADE".

PLEASE REFER TO MANUAL

NO SERVICEABLE PARTS INSIDE

THIS IS A CLASS B EQUIPMENT



DANGER:
RISQUES D'EXPLOSION SI APPAREIL EST UTILISÉ À
INFLAMMABLES OU À LA PRÉSENCE DE GAZ OU DE
LIQUIDES FLAMMABLES

ATTENTION:
UNE VENTILATION APPROPRIÉE EST INDISPENSABLE.
UN ESPACE DE 2" (5CM) DOIT ÊTRE LAISSÉ LIBRE DE
CHAQUE CÔTÉ.

REMARQUE:
USA ET CANADA, LA FIABILITÉ DE LA MISE À LA MASSE
DE CET ÉQUIPEMENT NE PEUT ÊTRE RÉALISÉE QUE SI
CELUI-CI EST CONNECTÉ À UNE PRISE MARQUÉE
"HÔPITAL SUELEMENT" OU "CLASSE HÔPITAL".
VEUILLEZ VOUS PRÉFÉRER AU MANUEL DU PRODUIT
AUCUNE FONCTIONNALITÉ NÉCESSAIRE À L'UTILISATEUR
NE SE TROUVE À L'INTÉRIEUR
CET APPAREIL EST UN ÉQUIPEMENT DE TYPE B

MEDICAL ISOLATION TRANSFORMER

MODEL NO: ISB-060M

ORDER NO. ISB-8952

LEAKAGE: < 100uA

RATED INPUTS (50/60 Hz):

100VAC - 6.3A 120VAC - 5.3A

220VAC - 2.9A 240VAC - 2.6A

RATED OUTPUTS: 115-120VAC - 5.0A (600VA) MAX

SERIAL#

(SELECTABLE) 230-240VAC - 2.5A (600VA) MAX

89520 5621

Tested to EN60601.1 Contr. No 9800155

Conforms to UL Std 2601.1


Cert. To CSA C22.2 No.601.1 ETL Listed



Toroid Corp. of MD


410-860-0300

RoHS Compliant



Маркировка на трансформаторе

- дисплей



Дисплей

Регистрационное удостоверение:
№ РЗН 20XX/XXXX от XX.XX.20XX
«Мультимодальная система наведения
iLab Polaris Multi-Modality Guidance System
в варианте исполнения с универсальностью»

ACCEPTED MATERIAL

90303895-01

Material #: 90393423-01



Desc: ASSY LCD DISPLAY (FIMI) iLab

Batch No: 5002728784

Org Plant: M750



Receipt Date: 28-Feb-2020

Exp Date: 01-Jul-2047

Container Qty: 1



Rev: D

UOM: EA

Container: 13 of 48

Boston Scientific

Boston Scientific,
47215 Lakeside Blvd.
Fremont, CA 94536
USA

IMAGE DISPLAY, iLAB

991932955022

90393423-01

CUST. REV.: D



MADE IN ITALY

Date of MFG:

2020JAN27

P/N: 991932955022

Model Number:


722005734605



TYPE: 90393423-01

REV.LEV.:00

MCM1885

Boston
Scientific







Маркировка дисплея и разъемов дисплея

Модуль обработки сигналов ФПК FFR Link, в составе:


- модуль обработки сигналов ФПК FFR Link;
- кабель питания СЕЕ 7/7, длина 4.57 м.
- эксплуатационная документация.





Общий вид

модуль обработки сигналов ФПК FFR Link



Маркировка на изделии

кабель питания CEE 7/7, длина 4.57 м.



Маркировка

кабель питания СЕЕ 7/7, длина 4.57 м.



Общий вид

Кабель для подключения модуля обработки сигналов ФПК FFR Link в наборе из 2 шт.:


- кабель соединяемый с сетью;
- кабель соединяемый с ФПК FFR Link.



Вид набора в упаковке




кабель соединяемый с сетью




кабель соединяемый с ФПК FFR Link

Набор для крепления модуля обработки сигналов ФПК FFR Link в сборке



Маркировка



Общий вид

Модуль связи FFR Link Bluetooth, в составе:

- модуль связи Bluetooth FFR Link Bluetooth;
- стяжки – 3шт.;
- элемент крепления для Bluetooth.



Маркировка на упаковке

Модуль связи FFR Link Bluetooth, в составе:

- модуль связи Bluetooth FFR Link Bluetooth;
- стяжки – 3шт.;
- элемент крепления для Bluetooth.



Общий вид изделия



Маркировка изделия

Моторный привод


Моторный привод

Регистрационное удостоверение:
№ РЗН 20XX/XXXX от XX.XX.20XX
«Мультимодальная система направления
iLab Polaris Multi-Modality Guidance System
в вариантах исполнения с принадлежностями»

Маркировка на коробке

MDUS PLUS™

Boston Scientific

[illegible]

GTIN 0871472984279

REF Catalog No.
H746MDU5PLUS0




2000-01



800-441-1122 • 016

C60344


Made in USA
150 Baytech Drive
San Jose, CA 95134 USA

**Rx ONLY**


IRELAND



 Do not use if package is damaged.




Recyclable
Package



 Deflection—Full
Type C1 Applied Pos



Modular Scientific Corporation
200 Parker Scientific Way
Marlborough, MA 01752
USA



1

CAUTION
Attention: Consult
ACCOMPANYING DOCUMENTS



This product may be protected by one or more patents. Patent information can be obtained at <http://www.baxter.com/patents>.

LOT 61403

SN
Social Number
61403

**Don't
Waste**

2020-05-11



1-800-441-4444



01/08/2007 16:27:58 422 756(11) 2006 11 (10) 61403



800-637-1818

(21) 61403

Моторный привод



Общий вид изделия



Disposable Pullback Sled for Motordrive Boston Scientific

Carro retráctil desechable para motor, Chariot de retrait jetable pour moteur d'entraînement, Einweg-Rückziehschlitten für Motorantrieb, Dispositivo di retrazione monouso per unità di azionamento, Wegwerpbare terugtrekslede voor motoraandrijving, Tilbaketrekningsslede til engangsbrug til motordrevet, Όλίσθητήρας επαναφοράς μιας χρήσης για κινητήρια μονάδα, Trenó de Retracção Descartável para a Unidade de Accionamento do Motor, Returslæde for engangsbruk for drivenhet, Eldobható visszahúzó sántalp a motoros meghajtó számára, Jednorázový zatahovací vodič pro pohonnou jednotku, Sanie odciągowe jednorazowego użytku do stosowania z zespołem napędu, Tilbaketrekkingssenhet til engangsbruk for motordrivenhet, Motor Mekanizması İçin Tek Kullanımlık Geri Çekme Kızağı

 Contents (1)

Салазки моторного привода

Регистрационное удостоверение:
№ РЗН 20XX/XXXX от XX.XX.20XX
«Мультимодальная система направления
iLab Polaris Multi-Modality Guidance System
в вариантах исполнения с принадлежностями»

GTIN 08714729228684		LOT	S1005566
REF	Catalog No. H749A70200	Use By	2021-02-28
EC	REP	Rx ONLY	
EU Authorized Representative Boston Scientific Limited Ballybrit Business Park Galway IRELAND		 For single use only. Do not reuse.  Do Not Resterilize  Consult instructions for use.  Do not use if package is damaged.	
Legal Manufacturer Manufactured for: Boston Scientific Corporation 300 Boston Scientific Way Marlborough, MA 01752 USA USA Customer Service 888-272-1081			



CE 0344

Made in USA:
3250 Brickway Boulevard
Santa Rosa, CA 95403 USA




This product may be protected by one or more patents. Patent information can be obtained at <http://www.bostonscientific.com/patents>

STERILE R Sterilized using irradiation.

Маркировка на упаковке

Салазки моторного привода



Disposable Pullback Sled for Motordrive

Carrro retráctil desechable para motor. Charriot de retrait jetable pour moteur d'entraînement. Einweg-Rückziehschienen für Motordrive. Dispositivo di retrazione monouso per unità di azionamento. Wegwerfsbahn für Motordrive. Voor motorendrijving. Tilbagetrækingsselede til engangsbrug til motordrive. Ökothrjapoc érvogapóc, uoc spójny zwa kórtgpná jónóóó, Trenó de Retracção Descartável para a Unidade de Accionamento do Motor. Returslída för engångsbruk för drivenhet. Eldobahand visszahozó sítalp a motoros meghajtó számára. Jednorázový zatahovací vodič pro pohonnou jednotku. Samie odcigawie jednorazowego użytku do stóvovania z respólem napódu. Tilbakeetrekingsenhet til engangsbruk for motordrivehet. Motor Mechanisması için Tek Kullanımlık Geri Çekme Kızakı

Contents (1)

GTIN 08714729228684 LOT S1005566

REF Catalog No. H748A7020s Use By 2021-02-28

BC REP EU Authorized Representative

Boston Scientific Limited
Schubert Business Park
Dublin
IRELAND

Legal Manufacturer

Manufactured by:
Boston Scientific Corporation
300 Boston Scientific Way
Bedford, MA 01730
USA
USA Customer Service 888-679-5881

R ONLY

For single use only.
Do not reuse.

Do Not
Reinsert

Consult instructions
for use.

Do not use if package
is damaged.



08714729228684 (1) 11 210228 0201 S1005566 Q81

CE 0344

Made in USA:
3250 Brichway Boulevard
Santa Rosa, CA 95403 USA



02/17/26 Q1A

This product may be protected by one or more patents. Patent information can be obtained at <http://www.bostonscientific.com/patents>

STERILE R

Sterilized using
irradiation.

Disposable Pullback Sled for Motordrive

Boston Scientific



GTIN 08714729228684 LOT S1005566


REF Catalog No. H748A7020s Use By 2021-02-28

STERILE R

Sterilized using
irradiation.


Маркировка на стерильной упаковке

Салазки моторного привода



Общий вид изделия

Моторный привод и салазки моторного привода в сборе с совместимым катетером OptiCross HD




Общий вид

Набор соединительных кабелей IBP Cable Kit: GE MARQUETTE MACLAB LNG, в составе:

- кабель соединительный Pa Out – 1 шт.;


- кабель с переходником IBP In – 1 шт.



Маркировка

Набор соединительных кабелей IBP Cable Kit: GE MARQUETTE MACLAB LNG, в составе:

- кабель соединительный Pa Out – 1 шт.;
- кабель с переходником IBP In – 1 шт.




Общий вид

Набор соединительных кабелей IBP Cable Kit: FUKUDA DENSHI HS-8312 (M or N) LNG. в составе:

- кабель соединительный Pa Out – 1 шт.;


- кабель с переходником IBP In – 1 шт.



Маркировка

Набор соединительных кабелей IBP Cable Kit: FUKUDA DENSHI HS-8312 (M or N)LNG. в составе:

- кабель соединительный Pa Out – 1 шт.;
- кабель с переходником IBP In – 1 шт.




Общий вид

Набор соединительных кабелей IBP Cable Kit: LabSystem PRO LNG, в составе:

- кабель соединительный Pa Out – 1 шт.;


- кабель с переходником IBP In – 1 шт.



Маркировка

Набор соединительных кабелей IBP Cable Kit: LabSystem PRO LNG, в составе:

- кабель соединительный Pa Out – 1 шт.;
- кабель с переходником IBP In – 1 шт.



Общий вид


- кабель с переходником IBP In – 1 шт.



 **ООО ЦПМИ**  **INFO@CPMI.RU**  **WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU**

Набор соединительных кабелей IBP Cable Kit: SIEMENS CATHCOR LNG. в составе:

- кабель соединительный Pa Out – 1 шт.;
- кабель с переходником IBP In – 1 шт.




Общий вид

- кабель с переходником IBP In – 1 шт.



Набор соединительных кабелей IBP Cable Kit: SIEMENS SENSIS (10-PIN) LNG, в составе:

- кабель соединительный Pa Out – 1 шт.;
- кабель с переходником IBP In – 1 шт.




Общий вид

Набор соединительных кабелей IBP Cable Kit: PHILIPS XPER LNG, в составе:

- кабель соединительный Pa Out – 1 шт.;


- кабель с переходником IBP In – 1 шт.



Маркировка

Набор соединительных кабелей IBP Cable Kit: PHILIPS XPER LNG. в составе:

- кабель соединительный Pa Out – 1 шт.;
- кабель с переходником IBP In – 1 шт.



Общий вид

CABLE, PD OUT, GE

Boston
Scientific

Connecting Cable

Cable de conexión, Câble de connexion, Verbindungskabel, Cavo di collegamento, Verbindingskabel, 接続ケーブル, Forbindelseskabel, Καλώδιο σύνδεσης, Cabo de Ligação, Anslutningskabel, Csatlakozókábel, Připojovací kabel, Kabel polaczeniowy, Forbindelseskabel, Bağlantı Kablosu, Liitoskaapeli, Cablu de conectare, Соединительный кабель, Spojovací kábel

 Contents (1)

Кабель соединительный Pd Out:
GE

Регистрационное удостоверение:
№ РЗН 20XX/XXXX от XX.XX.20XX
«Мультимодальная система направления
iLab Polaris Multi-Modality Guidance System
в режимах исполнения с принадлежностями»

GTIN 08714729949084

LOT

DC1716001

REF

Catalog No.
H7495551330



Date of Manufacture 2017-04-20

EC REP

EU Authorized Representative

Boston Scientific Limited
BioPharm Business Park
Galway
IRELAND



Legal Manufacturer

Manufactured for:
Boston Scientific Corporation
230 Boston Scientific Way
Marlborough, MA 01752
USA
USA Customer Service 888-272-1081

Rx ONLY



Consult instructions for use.



Do not use if package is damaged.



Recyclable Package

CE

Made in USA:
1870 Little Orchard St.
San Jose, CA 95125 USA



(01)08714729949084(11)170420(10)DC1716001


GS1

8201013A

This product may be protected by one or more patents.
Patent information can be obtained at
<http://www.bostonscientific.com/patents>



Кабель соединительный Pd Out: GE



Общий вид


Кабель соединительный Pd Out: Philips

CABLE, PD OUT, PHILIPS

Boston
Scientific

Connecting Cable

Cable de conexi3n, C3ble de connexion, Verbindungskabel, Cavo di collegamento,
Verbindingskabel, 接続ケーブル, Forbindelseskabel, Καλώδιο σύνδεσης, Cabo de Liga33o, Anslutningskabel,
Csatlakoz3k3bel, Pripojovací kabel, Kabel połączeniowy, Forbindelseskabel, Bağlantı Kablosu, Litoskaapeli,
C3blu de conectare, Соединительный кабель, Spojovací k3bel



Кабель соединительный Pd Out:
Philips

Регистрационное удостоверение
№ РЗН 20XX/XXXX от XX.XX.20XX
«Мультимодальная система наведения
iLab Polaris Multi-Modality Guidance System
в вариантах исполнения с принадлежностями»

GTIN 08714729949060

LOT

DC1640001

REF

Catalog No.
H7495551130



Date of
Manufacture 2016-10-15

EC

REP

EU Authorized
Representative

Boston Scientific Limited
Dollyford Business Park
Galway
IRELAND

Legal
Manufacturer

Manufactured for:
Boston Scientific Corporation
300 Boston Scientific Way
Marlborough, MA 01752
USA

Customer Service 888-272-1801

Rx ONLY



Consult instructions
for use.



Do not use if package
is damaged.



Recyclable
Package

CE

Made in USA:
1370 Little Orchard St.
San Jose, CA 95125 USA

H7495551130

DC1640001

(01)08714729949060

REV. A

QTY 1

GS1


92017713A

This product may be protected by one or more patents.
Patent information can be obtained at
<http://www.bostonscientific.com/patents>



Маркировка

Кабель соединительный Pd Out: Philips



Общий вид

CABLE, PD OUT, SIEMENS

Boston Scientific

Connecting Cable

Cable de conexión, Câble de connexion, Verbindungskabel, Cabo di collegamento, Verbindingskabel, 接続ケーブル, Forbindelseskabel, Καλώδιο σύνδεσης, Cabo de Ligação, Anslutningskabel, Csatlakozókábel, Připojovací kabel, Kabel połączeniowy, Forbindelseskabel, Bağlantı Kablosu, Litoskaspelis, Cablu de conectare, Соединительный кабель, Spojovací kábel

Contents (1)

Кабель соединительный Pd Out:
Siemens

Регистрационное удостоверение:
№ РЗН 20XX/XXXX от XX.XX.20XX
«Мультимодальная система направления
iLab Polaris Multi-Modality Guidance System
в вариантах исполнения с принадлежностями»

GTIN 08714729949077

LOT

DC1645001

REF

Catalog No.
H7495551230



Date of Manufacture 2016-11-14




H7495551230



DC1645001



REV A



QTY 1

EC REP

EU Authorized Representative

Boston Scientific Limited
Ballybrit Business Park
Galway
IRELAND

Legal Manufacturer

Manufactured for:
Boston Scientific Corporation
300 Boston Scientific Way
Marlborough, MA 01752
USA

USA Customer Service 888-272-1001

Rx ONLY



Consult instructions for use.



Do not use if package is damaged.



Recyclable Package

CE

Made in USA:
1870 Little Orchard St.
San Jose, CA 95125 USA



(01)08714729949077(11)161114(10)DC1645001


GS1

22516108A

This product may be protected by one or more patents.
Patent information can be obtained at
<http://www.bostonscientific.com/patents>




Кабель соединительный Pd Out: Siemens




Общий вид

Кабель соединительный Pd Out: LabSystem PRO




Маркировка

Кабель соединительный Pd Out: LabSystem PRO




Общий вид

Кабель соединительный Pd Out: GE CLAB




Маркировка

Кабель соединительный Pd Out: GE CLAB




Общий вид

Кабель соединительный Pd Out: Siemens CATHCOR



Маркировка

Кабель соединительный Pd Out: Siemens CATHCOR



Общий вид

Набор соединительных кабелей IBP Cable Kit, вариант исполнения XDCR DTX PLUS TO FFR LINK, в составе:

- кабель соединительный IBP In - 1 шт.;
- кабель с переходником -1 шт.



Набор кабелей в упаковке



Кабель соединительный ИВР In



Кабель с переходником

Набор кабелей с переходником Cable Adapter Kit SIEMENS 10P - DRAEGER 7P, в составе:

- кабель с переходником "мама" – 1 шт.;


- кабель с переходником "папа" – 1 шт.



Маркировка

Набор кабелей с переходником Cable Adapter Kit SIEMENS 10P - DRAEGER 7P, в составе:

- кабель с переходником “мама” – 1 шт.;
- кабель с переходником “папа” – 1 шт.




Общий вид


Набор соединительных кабелей IBP Cable Kit CBL IBP PA OUT SPM NK 15P, в составе:

1. Кабель соединительный Pa Out

2. Кабель с переходником



Набор кабелей в упаковке



Кабель соединительный Pa Out




Кабель с переходником

Бумага для принтера (принадлежность)



Маркировка




Общий вид

CD-R диск – не более 2шт. (принадлежность)



DVD-R диск – не более 2 шт. (принадлежность)



Съемный жесткий диск (принадлежность; предустановлен в процессор визуализации)



Мышка (принадлежность)



Прошито, пронумеровано
(81 лист(ов))
скреплено печатью

