

«Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН»

ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН», Россия
108819, г. Москва, поселение Московский,
посёлок Института полиомиелита, домовладение 6, корп. 1

Набор реагентов
«Диагностикум геморрагической лихорадки с почечным синдромом
культуральный, поливалентный для непрямого метода
иммунофлюоресценции»
«Диагностикум ГЛПС»
по ТУ 9388-017-01895045-2010

только для диагностики ин витро

Серия №: 5 Годен до: 05.19

ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
ДИАГНОСТИКУМ ГЛПС
АГ - антигенный
инактивированный препарат
6 предметных стекол
Серия №: 05 Годен до: 05.19
Хранить при температуре минус 20 °С и ниже
Только для диагностики ин витро

ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
ДИАГНОСТИК
К - отрицательный
образец
Рабочее разведение
Серия №: 05
Хранить при температуре минус 20 °С и ниже
Только для диагностики ин витро

ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
ДИАГНОСТИК
Вода для
Серия №: 05
Хранить при температуре минус 20 °С и ниже
Только для диагностики ин витро

ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
ДИАГНОСТИК
К1 - анти-Хантсунский
контрольный образец
Рабочее разведение
Серия №: 05
Хранить при температуре минус 20 °С и ниже
Только для диагностики ин витро

ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
ДИАГНОСТИК
ФИТЦ - К
0,25 мл
Рабочее разведение
Серия №: 05
Хранить при температуре минус 20 °С и ниже
Только для диагностики ин витро



ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
ДИАГНОСТИК
К2 - анти-Хантсунский
контрольный образец
Рабочее разведение
Серия №: 05
Хранить при температуре минус 20 °С и ниже
Только для диагностики ин витро

ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
ДИАГНОСТИК
К3 - анти-Хантсунский
контрольный образец
Рабочее разведение
Серия №: 05
Хранить при температуре минус 20 °С и ниже
Только для диагностики ин витро




ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Федеральный научный центр исследований
и разработки иммунобиологических препаратов
им. М.П. Чумакова РАН»
(ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»)

поселение Московский, посёлок Института полиомиелита, домовладение 8, корпус 1, город Москва, 108819
Тел. (495) 841–90–02. Факс (495) 841–93–21, 549–67–60. E-mail: sue_polio@chumakovs.su, www.chumakovs.ru
ОКПО 01895045, ОГРН 1167746624847, ИНН/КПП 7751023847/775101001

Макет этикеток
Набор реагентов
«Диагностикум геморрагической лихорадки с почечным синдромом
культуральный, поливалентный для непрямого метода иммунофлюоресценции»
«Диагностикум ГЛПС» по ТУ 9388-017-01895045-2010



33x20 мм



38x28 мм

-  - Pantone 485 C
-  - Pantone Process Blue C
-  - Pantone Yellow C
-  - Pantone 355 C
-  - Black



Первый заместитель
генерального директора

А.Ю. Афонин

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Федеральный научный центр исследований
и разработки иммунобиологических препаратов
им. М.П. Чумакова РАН»
(ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»)

поселение Московский, посёлок Института полиомиелита, домовладение 8, корпус 1, город Москва, 108819
Тел. (495) 841-90-02, Факс (495) 841-93-21, 549-67-60. E-mail: sue_polio@chumakovs.ru, www.chumakovs.ru
ОКПО 01895045. ОГРН 1167746624847, ИНН/КПП 7751023847/775101001

Набор реагентов
«Диагностикум геморрагической лихорадки
с почечным синдромом культуральный, поливалентный для непрямого метода иммунофлюоресценции»
«Диагностикум ГЛПС» по ТУ 9388-017-01895045-2010

Федеральное государственное научное учреждение
«Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН»
Поселение Московский, посёлок Института полиомиелита, домовладение 8, корпус 1, город Москва, 108819

Регистрационное удостоверение
№ ФСР 2010/009140

Набор реагентов
«Диагностикум геморрагической лихорадки с почечным синдромом культуральный, поливалентный для непрямого метода иммунофлюоресценции»
«Диагностикум ГЛПС»
по ТУ 9388-017-01895045-2010

Серия №: _____
Годен до: _____

Только для диагностики in vitro

Состав:

- АГ - antigenный препарат инактивированный 2 упаковки по 5 предметных стеклов
- К1 - Анти-Хаггаат поливалентный контрольный образец инактивированный рабочая разведение 1:64 -1 ампула (0,1 мл)
- К2 - Анти-Пуумаа поливалентный контрольный образец инактивированный рабочая разведение 1:64 -1 ампула (0,1 мл)
- К3 - Анти-Тулунга поливалентный контрольный образец инактивированный рабочая разведение 1:64 -1 ампула (0,1 мл)
- К4 - Анти-Сингаполи поливалентный контрольный образец инактивированный рабочая разведение 1:64 -1 ампула (0,1 мл)
- ФНЦ-контроль
- рабочая разведение 1:20
- рабочая разведение 1:20
- Вода для инъекций

Ампулы к ВЧ 1, 2 и вирус гематита С и HAVAg отсутствуют

Набор реагентов подлежит разупаковке при получении

Хранение АГ при температуре минус 20 °С и ниже
К1 - К2, К3, ФНЦ-контроль при температуре от 2 до 8 °С

90x35x65

Pantone 2995
Pantone Yellow C
Black

Первый заместитель
генерального директора

А.Ю. Афонин

Прошито и пронумеровано и
скреплено печатью
3 листа (ов)

Первый заместитель
генерального директора
ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П.
Чумакова РАН»

А.Ю. Афонин
«27» июля 2017 года

