



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 октября 2022 года № ФСЗ 2012/11595

На медицинское изделие
Криостат Leica CM1950

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
"Лейка Биосистемс Нуслох ГмбХ", Германия,
Leica Biosystems Nussloch GmbH, Heidelberger Str. 17-19, 69226 Nussloch, Germany

Производитель
"Лейка Биосистемс Нуслох ГмбХ", Германия,
Leica Biosystems Nussloch GmbH, Heidelberger Str. 17-19, 69226 Nussloch, Germany

Место производства медицинского изделия
Leica Biosystems Nussloch GmbH, Heidelberger Str. 17-19, 69226 Nussloch, Germany

Номер регистрационного досье № РД-48100/83397 от 02.03.2022

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2a

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.50.190

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 8 листах

приказом Росздравнадзора от 14 октября 2022 года № 9895
допущено к обращению на территории Российской Федерации
**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0063658

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 октября 2022 года № ФСЗ 2012/11595

Лист 1

На медицинское изделие
Криостат Leica CM1950,
в вариантах исполнения:

1. Криостат Leica CM1950 без двигателя и с системой отсасывания, в составе:

1.1. Основной прибор Leica CM1950 (Basic instrument WITHOUT motor and WITH extraction);

1.2. Маховик ручной - 1 шт. (1 Handwheel, manual);

1.3. Сетевой кабель EU 230 V/16A - 1 шт. (1 Mains cable EU 230 V/16A);

1.4. Комплект принадлежностей (система отсасывания) - 1 шт. (1 Accessory kit (extraction):

1.4.1. Адаптер шланга 1 - 1 шт. (1 Hose adapter 1);

1.4.2. Адаптер шланга 2 - 1 шт. (1 Hose adapter 2);

1.4.3. Всасывающая насадка - 1 шт. (1 Suction nozzle);

1.4.4. Силиконовый шланг - 1 шт. (1 Silicon hose);

1.4.5. Силиконовая заглушка - 1 шт. (1 Silicon stopper);

1.4.6. Всасывающая насадка для камеры - 1 шт. (1 Chamber suction nozzle);

1.4.7. Набор фильтров - 5 шт. в наборе (1 Set of filters- 5 pcs.);

1.5. Диски для образцов, диаметр 30мм - 5 шт. (5 Specimen discs, 30mm).

1.6. Лоток для отработанных срезов - 1 шт. (1 Section waste tray).

1.7. Держатель для полки быстрого замораживания - 1 шт. (1 Position holder for freeze shelf);

1.8. Крышка для полки быстрого замораживания - 1 шт. (1 Freeze shelf cover);

1.9. Набор инструментов - 1 шт. (1 Tool set):

1.9.1. Кисточка тонкая (1 Brush, fine);

1.9.2. Кисточка «Leica» с магнитом (1 Leica brush w/magnet);

1.9.3. Ключ под внутренний шестигранник, размер 1.5 (1 Hexagon key, size 1.5);

1.9.4. Ключ под внутренний шестигранник, размер 2.5 (1 Hexagon key, size 2.5);

1.9.5. Ключ под внутренний шестигранник, размер 3.0 (1 Hexagon key, size 3.0);

1.9.6. Ключ под внутренний шестигранник, размер 4.0 (1 Hexagon key, size 4.0);

1.9.7. Ключ под внутренний шестигранник со сферической головкой, размер 4.0 (1 Hexagon key with ball head, size 4.0);

1.9.8. Ключ под внутренний шестигранник, размер 5.0 (1 Hexagon key, size 5.0);

1.9.9. Ключ с рукояткой, размер 5.0 (Key with handle, size 5.0);

1.9.10. Ключ под внутренний шестигранник, размер 6.0 (1 Hexagon key, size 6.0);

1.9.11. Двусторонний ключ, размеры 13/16 (Double-head wrench, sizes 13/16);

1.10. Емкость с низкотемпературным маслом, 50 мл (Bottle of cryostat oil, 50 ml);

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0109675

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 октября 2022 года № ФСЗ 2012/11595

Лист 2

- 1.11. Емкость со средством для замораживания OCT, 125 мл (Bottle of OCT freezing compound, 125 ml);
- 1.12. 1 пара защитных перчаток, размер M, для приготовления криосрезов (1 Pair of safety gloves, Size M for cryosectioning);
- 1.13. Руководство по эксплуатации с Приложением I (+ CD на разных языках) (Instructions for Use with Appendix I + language CD);
- 1.14. Основание держателя лезвия, в сборе (Blade holder base, assembly) - при необходимости;
- 1.15. Держатель лезвия CE-BB, в сборе (Blade holder CE-BB, assembly) - при необходимости;
- 1.16. Пластина для установки лезвий низкого профиля для держателя CE (Low-profile straightedge, assembly) - при необходимости;
- 1.17. Основание держателя ножа, в сборе (Knife holder base assembly) - при необходимости;
- 1.18. Держатель ножа CN для стандартных ножей (Knife holder attachment CN, assembly) - при необходимости;
- 1.19. Крепление ножа CN (короткое) (Knife support CN short) - при необходимости;
- 1.20. Крепление ножа CN (Knife support CN) - при необходимости;
- 1.21. Держатель CNZ для твердосплавных ножей (Knife holder attachment CN-Z, assembly) - при необходимости;
- 1.22. Диск для образцов, ø 20 мм, в сборе (Specimen disc ø 20 mm assembly) - при необходимости;
- 1.23. Диск для образцов, ø 30 мм, в сборе (Specimen disc ø 30 mm assembly) - при необходимости;
- 1.24. Диск для образцов, ø 40 мм, в сборе (Specimen disc ø 40 mm assembly) - при необходимости;
- 1.25. Диск для образцов, ø 55 мм, в сборе (Specimen disc ø 55 mm assembly) - при необходимости;
- 1.26. Диск для образцов, ø 80 x 50 мм, в сборе (Specimen disc 80 x 50 mm assembly) - при необходимости;
- 1.27. Опора пальца, в сборе (Finger rest, assembly) - при необходимости;
- 1.28. Противооткатная пластина 70-50 мкм, в сборе (Anti-roll plate 70-50 µm assembly) - при необходимости;
- 1.29. Противооткатная пластина 70-100 мкм, в сборе (Anti-roll plate 70-100 µm assembly) - при необходимости;
- 1.30. Стеклопластиковая вставка 70 мм, полированная (Glass insert 70 mm, polished) - при необходимости;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0109676

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 октября 2022 года № ФСЗ 2012/11595

Лист 3

необходимости;

- 1.31. Блок теплоотведения, в сборе (Heat extractor, assembly) - при необходимости;
 - 1.32. Полка для кисточки (Brush shelf) - при необходимости;
 - 1.33. Опора для ног, в сборе (Foot rest assembly) - при необходимости;
 - 1.34. Фильтр HEPA 350/5865 - 1 шт. (1 HEPA filter 350/5865) - при необходимости.
 - 2. Криостат Leica CM1950 без двигателя и без системы отсасывания, в составе:
 - 2.1. Основной прибор Leica CM1950 (Basic instrument WITHOUT motor/WITHOUT extraction);
 - 2.2. Маховик ручной - 1 шт. (1 Handwheel, manual);
 - 2.3. Сетевой кабель EU 230 V/16A - 1 шт. (1 Mains cable EU 230 V/16A);
 - 2.4. Диски для образцов, диаметр 30мм - 5 шт. (5 Specimen discs, 30mm).
 - 2.5. Лоток для отработанных срезов - 1 шт. (1 Section waste tray).
 - 2.6. Держатель для полки быстрого замораживания - 1 шт. (1 Position holder for freeze shelf);
 - 2.7. Крышка для полки быстрого замораживания - 1 шт. (1 Freeze shelf cover);
 - 2.8. Набор инструментов - 1 шт. (1 Tool set):
 - 2.8.1. Кисточка тонкая - 1 шт. (1 Brush, fine);
 - 2.8.2. Кисточка «Leica» с магнитом - 1 шт. (1 Leica brush w/magnet);
 - 2.8.3. Ключ под внутренний шестигранник, размер 1.5 (1 Hexagon key, size 1.5);
 - 2.8.4. Ключ под внутренний шестигранник, размер 2.5 (1 Hexagon key, size 2.5);
 - 2.8.5. Ключ под внутренний шестигранник, размер 3.0 (1 Hexagon key, size 3.0);
 - 2.8.6. Ключ под внутренний шестигранник, размер 4.0 (1 Hexagon key, size 4.0);
 - 2.8.7. Ключ под внутренний шестигранник со сферической головкой, размер 4.0 (1 Hexagon key with ball head, size 4.0);
 - 2.8.8. Ключ под внутренний шестигранник, размер 5.0 (1 Hexagon key, size 5.0);
 - 2.8.9. Ключ с рукояткой, размер 5.0 (Key with handle, size 5.0);
 - 2.8.10. Ключ под внутренний шестигранник, размер 6.0 (1 Hexagon key, size 6.0);
 - 2.8.11. Двусторонний ключ, размеры 13/16 - 1 шт. (Double-head wrench, sizes 13/16);
 - 2.9. Емкость с низкотемпературным маслом, 50 мл (Bottle of cryostat oil, 50 ml);
 - 2.10. Емкость со средством для замораживания OCT, 125 мл (Bottle of OCT freezing compound, 125 ml);
 - 2.11. 1 пара защитных перчаток, размер M, для приготовления криосрезов (1 Pair of safety gloves, Size M for cryosectioning);
 - 2.12. Руководство по эксплуатации с Приложением I (+CD на разных языках) Instructions for Use with Appendix I + language CD);
 - 2.13. Основание держателя лезвия, в сборе (Blade holder base, assembly) - при
- Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0109677

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 октября 2022 года № ФСЗ 2012/11595

Лист 4

необходимости;

2.14. Держатель лезвия CE-BB, в сборе (Blade holder CE-BB, assembly) - при необходимости;

2.15. Пластина для установки лезвий низкого профиля для держателя CE (Low-profile straightedge, assembly) - при необходимости;

2.16. Основание держателя ножа CN (Knife holder base assembly) - при необходимости;

2.17. Держатель ножа CN для стандартных ножей (Knife holder attachment CN, assembly) - при необходимости;

2.18. Крепление ножа CN (короткое) (Knife support CN short) - при необходимости;

2.19. Крепление ножа CN (Knife support CN) - при необходимости;

2.20. Держатель CNZ для твердосплавных ножей (Knife holder attachment CN-Z, assembly) - при необходимости;

2.21. Диск для образцов, $\varnothing$ 20 мм, в сборе (Specimen disc $\varnothing$ 20 mm assembly) - при необходимости;

2.22. Диск для образцов, $\varnothing$ 30 мм, в сборе (Specimen disc $\varnothing$ 30 mm assembly) - при необходимости;

2.23. Диск для образцов, $\varnothing$ 40 мм, в сборе (Specimen disc $\varnothing$ 40 mm assembly) - при необходимости;

2.24. Диск для образцов, $\varnothing$ 55 мм, в сборе (Specimen disc $\varnothing$ 55 mm assembly) - при необходимости;

2.25. Диск для образцов, $\varnothing$ 80 x 50 мм, в сборе (Specimen disc 80 x 50 mm assembly) - при необходимости;

2.26. Опора пальца, в сборе (Finger rest, assembly) - при необходимости;

2.27. Противооткатная пластина 70-50 мкм, в сборе (Anti-roll plate 70-50 μ m assembly) - при необходимости;

2.28. Противооткатная пластина 70-100 мкм, в сборе (Anti-roll plate 70-100 μ m assembly) - при необходимости;

2.29. Стеклопанель 70 мм, полированная (Glass insert 70 mm, polished) - при необходимости;

2.30. Блок теплоотведения, в сборе (Heat extractor, assembly) - при необходимости;

2.31. Полка для кисточки (Brush shelf) - при необходимости;

2.32. Опора для ног, в сборе (Foot rest assembly) - при необходимости;

2.33. Фильтр HEPA 350/5865 - 1 шт. (1 HEPA filter 350/5865) - при необходимости.

3. Криостат Leica CM1950 с двигателем и без системы отсасывания, в составе:

3.1. Основной прибор Leica CM1950 (Basic instrument WITH motor/WITHOUT extraction);

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0109678

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 октября 2022 года № ФСЗ 2012/11595

Лист 5

- 3.2. Маховик, с двигателем - 1 шт. (1 Handwheel, motorized);
- 3.3. Сетевой кабель EU 230 V/16A - 1 шт. (1 Mains cable EU 230 V/16A);
- 3.4. Диски для образцов, диаметр 30мм - 5 шт. (5 Specimen discs, 30mm).
- 3.5. Лоток для отработанных срезов - 1 шт. (1 Section waste tray).
- 3.6. Держатель для полки быстрого замораживания - 1 шт. (1 Position holder for freeze shelf);
- 3.7. Крышка для полки быстрого замораживания - 1 шт. (1 Freeze shelf cover);
- 3.8. Набор инструментов - 1 шт. (1 Tool set):
 - 3.8.1. Кисточка тонкая - 1 шт. (1 Brush, fine);
 - 3.8.2. Кисточка «Leica» с магнитом - 1 шт. (1 Leica brush w/magnet);
 - 3.8.3. Ключ под внутренний шестигранник, размер 1.5 (1 Hexagon key, size 1.5);
 - 3.8.4. Ключ под внутренний шестигранник, размер 2.5 (1 Hexagon key, size 2.5);
 - 3.8.5. Ключ под внутренний шестигранник, размер 3.0 (1 Hexagon key, size 3.0);
 - 3.8.6. Ключ под внутренний шестигранник, размер 4.0 (1 Hexagon key, size 4.0);
 - 3.8.7. Ключ под внутренний шестигранник со сферической головкой, размер 4.0 (1 Hexagon key with ball head, size 4.0);
 - 3.8.8. Ключ под внутренний шестигранник, размер 5.0 (1 Hexagon key, size 5.0);
 - 3.8.9. Ключ с рукояткой, размер 5.0 (Key with handle, size 5.0);
 - 3.8.10. Ключ под внутренний шестигранник, размер 6.0 (1 Hexagon key, size 6.0);
 - 3.8.11. Двусторонний ключ, размеры 13/16 (Double-head wrench, sizes 13/16)
- 3.9. Емкость с низкотемпературным маслом, 50 мл (Bottle of cryostat oil, 50 ml);
- 3.10. Заглушка гнезда ножного переключателя (Footswitch dummy);
- 3.11. Ножной переключатель (Footswitch assembly) - при необходимости;
- 3.12. Емкость со средством для замораживания OCT, 125 мл (Bottle of OCT freezing compound, 125 ml);
- 3.13. 1 пара защитных перчаток, размер М, для приготовления криосрезов (1 Pair of safety gloves, Size M for cryosectioning);
- 3.14. Руководство по эксплуатации с Приложением I (+ CD на разных языках) (Instructions for Use with Appendix I + language CD);
- 3.15. Основание держателя лезвия, в сборе (Blade holder base, assembly) - при необходимости;
- 3.16. Держатель лезвия CE-BB, в сборе (Blade holder CE-BB, assembly) - при необходимости;
- 3.17. Пластина для установки лезвий низкого профиля для держателя CE (Low-profile straightedge, assembly) - при необходимости;
- 3.18. Основание держателя ножа CN (Knife holder base assembly) - при необходимости;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0109679

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ


от 14 октября 2022 года № ФСЗ 2012/11595

Лист 6

- 3.19. Держатель ножа CN для стандартных ножей (Knife holder attachment CN, assembly) - при необходимости;
- 3.20. Крепление ножа CN (короткое) (Knife support CN short) - при необходимости;
- 3.21. Крепление ножа CN (Knife support CN) - при необходимости;
- 3.22. Держатель CNZ для твердосплавных ножей (Knife holder attachment CN-Z, assembly) - при необходимости;
- 3.23. Диск для образцов, ø 20 мм, в сборе (Specimen disc ø 20 mm assembly) - при необходимости;
- 3.24. Диск для образцов, ø 30 мм, в сборе (Specimen disc ø 30 mm assembly) - при необходимости;
- 3.25. Диск для образцов, ø 40 мм, в сборе (Specimen disc ø 40 mm assembly) - при необходимости;
- 3.26. Диск для образцов, ø 55 мм, в сборе (Specimen disc ø 55 mm assembly) - при необходимости;
- 3.27. Диск для образцов, ø 80 x 50 мм, в сборе (Specimen disc 80 x 50 mm assembly) - при необходимости;
- 3.28. Опора пальца, в сборе (Finger rest, assembly) - при необходимости;
- 3.29. Противооткатная пластина 70-50 мкм, в сборе (Anti-roll plate 70-50 µm assembly) - при необходимости;
- 3.30. Противооткатная пластина 70-100 мкм, в сборе (Anti-roll plate 70-100 µm assembly) - при необходимости;
- 3.31. Стеклопластиковая вставка 70 мм, полированная (Glass insert 70 mm, polished) - при необходимости;
- 3.32. Блок теплоотведения, в сборе (Heat extractor, assembly) - при необходимости;
- 3.33. Полка для кисточки (Brush shelf) - при необходимости;
- 3.34. Опора для ног, в сборе (Foot rest assembly) - при необходимости;
- 3.35. Фильтр НЕРА 350/5865 - 1 шт. (1 HEPA filter 350/5865) - при необходимости.
- 4. Криостат Leica CM1950 с двигателем и с системой отсасывания, в составе:
 - 4.1. Основной прибор Leica CM1950 (Basic instrument WITH motor and WITH extraction);
 - 4.2. Маховик, с двигателем - 1 шт. (1 Handwheel, motorized);
 - 4.3. Сетевой кабель EU 230 V/16A - 1 шт. (1 Mains cable EU 230 V/16A);
 - 4.4. Комплект принадлежностей (система отсасывания) - 1 шт. (1 Accessory kit (extraction)):
 - 4.4.1. Адаптер шланга 1 - 1 шт. (1 Hose adapter 1);
 - 4.4.2. Адаптер шланга 2 - 1 шт. (1 Hose adapter 2);

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0109680

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 октября 2022 года № ФСЗ 2012/11595

Лист 7

- 4.4.3. Всасывающая насадка - 1 шт. (1 Suction nozzle);
- 4.4.4. Силиконовый шланг - 1 шт. (1 Silicon hose);
- 4.4.5. Силиконовая заглушка - 1 шт. (1 Silicon Крепление ножа CN stopper);
- 4.4.6. Всасывающая насадка для камеры - 1 шт. (1 Chamber suction nozzle);
- 4.4.7. Набор фильтров - 5 шт. в наборе (1 Set of filters- 5 pcs.);
- 4.5. Диски для образцов, диаметр 30мм - 5 шт. (5 Specimen discs, 30mm).
- 4.6. Лоток для отработанных срезов - 1 шт. (1 Section waste tray).
- 4.7. Держатель для полки быстрого замораживания - 1 шт. (1 Position holder for freeze shelf);
- 4.8. Крышка для полки быстрого замораживания - 1 шт. (1 Freeze shelf cover);
- 4.9. Набор инструментов - 1 шт. (1 Tool set):
- 4.9.1. Кисточка тонкая - 1 шт. (1 Brush, fine);
- 4.9.2. Кисточка «Leica» с магнитом - 1 шт. (1 Leica brush w/magnet);
- 4.9.3. Ключ под внутренний шестигранник, размер 1.5 (1 Hexagon key, size 1.5);
- 4.9.4. Ключ под внутренний шестигранник, размер 2.5 (1 Hexagon key, size 2.5);
- 4.9.5. Ключ под внутренний шестигранник, размер 3.0 (1 Hexagon key, size 3.0);
- 4.9.6. Ключ под внутренний шестигранник, размер 4.0 (1 Hexagon key, size 4.0);
- 4.9.7. Ключ под внутренний шестигранник со сферической головкой, размер 4.0 (1 Hexagon key with ball head, size 4.0);
- 4.9.8. Ключ под внутренний шестигранник, размер 5.0 (1 Hexagon key, size 5.0);
- 4.9.9. Ключ с рукояткой, размер 5.0 (Key with handle, size 5.0);
- 4.9.10. Ключ под внутренний шестигранник, размер 6.0 (1 Hexagon key, size 6.0);
- 4.9.11. Двусторонний ключ, размеры 13/16 (Double-head wrench, sizes 13/16);
- 4.10. Емкость с низкотемпературным маслом, 50 мл (Bottle of cryostat oil, 50 ml);
- 4.11. Заглушка гнезда ножного переключателя (Footswitch dummy);
- 4.12. Ножной переключатель (Footswitch assembly) - при необходимости;
- 4.13. Емкость со средством для замораживания OCT, 125 мл (Bottle of OCT freezing compound, 125 ml);
- 4.14. 1 пара защитных перчаток, размер М, для приготовления криосрезов (1 Pair of safety gloves, Size M for cryosectioning);
- 4.15. Руководство по эксплуатации с Приложением I (+ CD на разных языках) (Instructions for Use with Appendix I + language CD);
- 4.16. Основание держателя лезвия, в сборе (Blade holder base, assembly) - при необходимости;
- 4.17. Держатель лезвия CE-BB, в сборе (Blade holder CE-BB, assembly) - при необходимости;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0109681

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 октября 2022 года № ФСЗ 2012/11595

Лист 8

- 4.18. Пластина для установки лезвий низкого профиля для держателя CE (Low-profile straightedge, assembly) - при необходимости;
- 4.19. Основание держателя ножа CN (Knife holder base assembly) - при необходимости;
- 4.20. Держатель ножа CN для стандартных ножей (Knife holder attachment CN, assembly) - при необходимости;
- 4.21. Крепление ножа CN (короткое) (Knife support CN short) - при необходимости;
- 4.22. Крепление ножа CN (Knife support CN) - при необходимости;
- 4.23. Держатель CNZ для твердосплавных ножей (Knife holder attachment CN-Z, assembly) - при необходимости;
- 4.24. Диск для образцов, ø 20 мм, в сборе (Specimen disc ø 20 mm assembly) - при необходимости;
- 4.25. Диск для образцов, ø 30 мм, в сборе (Specimen disc ø 30 mm assembly) - при необходимости;
- 4.26. Диск для образцов, ø 40 мм, в сборе (Specimen disc ø 40 mm assembly) - при необходимости;
- 4.27. Диск для образцов, ø 55 мм, в сборе (Specimen disc ø 55 mm assembly) - при необходимости;
- 4.28. Диск для образцов, ø 80 x 50 мм, в сборе (Specimen disc 80 x 50 mm assembly) - при необходимости;
- 4.29. Опора пальца, в сборе (Finger rest, assembly) - при необходимости;
- 4.30. Противооткатная пластина 70-50 мкм, в сборе (Anti-roll plate 70-50 µm assembly) - при необходимости;
- 4.31. Противооткатная пластина 70-100 мкм, в сборе (Anti-roll plate 70-100 µm assembly) - при необходимости;
- 4.32. Стеклоплавная вставка 70 мм, полированная (Glass insert 70 mm, polished) - при необходимости;
- 4.33. Блок теплоотведения, в сборе (Heat extractor, assembly) - при необходимости;
- 4.34. Полка для кисточки (Brush shelf) - при необходимости;
- 4.35. Опора для ног, в сборе (Foot rest assembly) - при необходимости;
- 4.36. Фильтр HEPA 350/5865 - 1 шт. (1 HEPA filter 350/5865) - при необходимости.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0109682