

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Наконечники полимерные нестерильные одноразовые к
дозаторам пипеточным по ТУ 32.50.50 – 001 – 07511117 – 2021 в
вариантах исполнения**



Наконечники без фильтра 10 мкл, 200 мкл, 300 мкл, 1000 мкл



Наконечники с фильтром 10 мкл, 100 мкл, 200 мкл, 300 мкл, 1000 мкл



Наконечники полимерные нестерильные одноразовые к
дозаторам пипеточным по ТУ 32.50.50 – 001 – 07511117 – 2021.

Вариант исполнения: наконечник без фильтра 10 мкл

Диапазон дозирования, $\pm 1\%$, мкл: 0.2-10

Количество в упаковке.: ☒ 100 шт. ☐ 1000 шт.

Материал изготовления: полипропилен

Изделия предназначены для прикрепления к выходному отверстию дозатора
пипеточного для переноса требуемого объема жидкости в необходимую емкость.

ВНИМАНИЕ! Изделие нестерильно! Для однократного применения!

Не использовать повторно!

Использованные изделия утилизируются как медицинские отходы класса Б по
СанПиН 2.1.3684-21.

Неиспользованные изделия с истекшим сроком хранения утилизируются как
отходы класса А по СанПиН 2.1.3684-21

Хранить: в сухом помещении при температуре от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$ вдали от
отопительных приборов.

Серия № 001

РУ № _____



03.2021

Срок годности: 5 лет

ТУ 32.50.50 – 001 – 07511117
– 2021



АО «Улан-Удэнское приборостроительное производственное
объединение»

Место производства:

670034, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Хоца-Намсараева, 7

Тел./факс: +7 (3012)448305/448817

Email: mail@uuppo.ru

Наконечник без фильтра 10 мкл – 100 шт./уп. - в групповой потребительской
упаковке



Наконечники полимерные нестерильные одноразовые к
дозаторам пипеточным по ТУ 32.50.50 – 001 – 07511117 – 2021.

Вариант исполнения: наконечник без фильтра 200 мкл

Диапазон дозирования, $\pm 1\%$, мкл: 5-200

Количество в упаковке: ☒ 100 шт. ☐ 1000 шт.

Материал изготовления: полипропилен

Изделия предназначены для прикрепления к выходному отверстию дозатора
пипеточного для переноса требуемого объема жидкости в необходимую емкость.

ВНИМАНИЕ! Изделие нестерильно! Для однократного применения!

Не использовать повторно!

Использованные изделия утилизируются как медицинские отходы класса Б по
СанПиН 2.1.3684-21.

Неиспользованные изделия с истекшим сроком хранения утилизируются как
отходы класса А по СанПиН 2.1.3684-21

Хранить: в сухом помещении при температуре от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$ вдали от
отопительных приборов.

Серия № 001


РУ № _____



03.2021

Срок годности: 5 лет

ТУ 32.50.50 – 001 – 07511117 –
2021



АО «Улан-Удэнское приборостроительное производственное
объединение»

Место производства:

670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хоца-Намсараева, 7

Тел./факс: +7 (3012) 448305/448817

Email: mail@uuppo.ru

Наконечник без фильтра 200 мкл – 100 шт./уп. - в групповой потребительской

000 ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU упаковке



Наконечники полимерные нестерильные одноразовые к
дозаторам пипеточным по ТУ 32.50.50 – 001 – 07511117 – 2021.

Вариант исполнения: наконечник без фильтра 300 мкл

Диапазон дозирования, $\pm 1\%$, мкл: 5-300

Количество в упаковке.: ☒ 100 шт. ☐ 1000 шт.

Материал изготовления: полипропилен

Изделия предназначены для прикрепления к выходному отверстию дозатора пипеточного для переноса требуемого объема жидкости в необходимую емкость.

ВНИМАНИЕ! Изделие нестерильно! Для однократного применения!

Не использовать повторно!

Использованные изделия утилизируются как медицинские отходы класса Б по СанПиН 2.1.3684-21.

Неиспользованные изделия с истекшим сроком хранения утилизируются как отходы класса А по СанПиН 2.1.3684-21

Хранить: в сухом помещении при температуре от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$ вдали от отопительных приборов.


Серия № 001

РУ № _____

 03.2021

Срок годности: 5 лет

ТУ 32.50.50 – 001 – 07511117 – 2021



АО «Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение»

Место производства:

670034, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Хоца-Намсараева, 7

Тел./факс: +7 (3012)448305/448817

E-mail: mail@uuppo.ru



**Наконечники полимерные нестерильные одноразовые к
дозаторам пипеточным по ТУ 32.50.50 – 001 – 07511117 – 2021.**

Вариант исполнения: наконечник без фильтра 1000 мкл

Допуск дозирования, $\pm 1\%$, мкл: 10-1000

Количество в упаковке: ☒ 100 шт. ☐ 1000 шт.

Материал изготовления: полипропилен

Изделия предназначены для прикрепления к выходному отверстию дозатора
пипеточного для переноса требуемого объема жидкости в необходимую емкость.

**ВНИМАНИЕ! Изделие нестерильно! Для однократного применения!
Не использовать повторно!**


Использованные изделия утилизируются как медицинские отходы класса Б по
СанПиН 2.1.3684-21.

Неиспользованные изделия с истекшим сроком хранения утилизируются как
отходы класса А по СанПиН 2.1.3684-21

Хранить: в сухом помещении при температуре от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$ вдали от
отопительных приборов.

Серия № 001

г/л № _____



03.2021

Срок годности: 5 лет

ТУ 32.50.50 – 001 – 07511117
– 2021



**АО «Улан-Удэнское приборостроительное производственное
объединение»**

Место производства:

661034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хоца-Намсараева, 7

Телефакс: +7 (3012) 448305/448817

Электронная почта: mail@uuppo.ru



Наконечники полимерные нестерильные одноразовые к дозаторам пипеточным по ТУ 32.50.50 – 001 – 07511117 – 2021.

Вариант исполнения: наконечник с фильтром 10 мкл

Диапазон дозирования, $\pm 1\%$, мкл: 0.2-10

Количество в упаковке: ☒ 100 шт. ☐ 1000 шт.

Материал изготовления наконечника: полипропилен,

Материал изготовления фильтра: сверхвысокомолекулярный полиэтилен,
рейтинг фильтрации: 5

Изделия предназначены для прикрепления к выходному отверстию дозатора пипеточного для переноса требуемого объема жидкости в необходимую емкость.

ВНИМАНИЕ! Изделие нестерильно! Для однократного применения!

Не использовать повторно!

Использованные изделия утилизируются как медицинские отходы класса Б по СанПиН 2.1.3684-21.

Неиспользованные изделия с истекшим сроком хранения утилизируются как отходы класса А по СанПиН 2.1.3684-21

Хранить: в сухом помещении при температуре от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$ вдали от отопительных приборов.

Серия № 001


РУ № _____



03.2021

Срок годности: 5 лет

ТУ 32.50.50 – 001 – 07511117 – 2021



АО «Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение»

Место производства:

670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хоца-Намсараева, 7

Тел./факс: +7 (3012) 448305/448817

Email: mail@uuppo.ru



Наконечники полимерные нестерильные одноразовые к
дозаторам пипеточным по ТУ 32.50.50 - 001 - 07511117 - 2021.

Вариант исполнения: наконечник с фильтром 100 мкл

Диапазон дозирования, $\pm 1\%$, мкл: 5-100

Количество в упаковке: ☒ 100 шт. ☐ 1000 шт.

Материал изготовления наконечника: полипропилен,

Материал изготовления фильтра: сверхвысокомолекулярный полиэтилен,
рейтинг фильтрации: 5

Изделия предназначены для прикрепления к выходному отверстию дозатора
пипеточного для переноса требуемого объема жидкости в необходимую емкость.

ВНИМАНИЕ! Изделие нестерильно! Для однократного применения!

Не использовать повторно!

Использованные изделия утилизируются как медицинские отходы класса Б по
СанПиН 2.1.3684-21.

Неиспользованные изделия с истекшим сроком хранения утилизируются как
отходы класса А по СанПиН 2.1.3684-21

Хранить: в сухом помещении при температуре от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$ вдали от
отопительных приборов.

Серия № 001


РУ № _____



03.2021

Срок годности: 5 лет

ТУ 32.50.50 - 001 - 07511117 -
2021



АО «Улан-Удэнское приборостроительное производственное
объединение»

Место производства:

670034, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Хоца-Намсараева, 7

Тел./факс: +7 (3012)448305/448817

Email: mail@uuppo.ru



Наконечники полимерные нестерильные одноразовые к
дозаторам пипеточным по ТУ 32.50.50 - 001 - 07511117 - 2021.

Вариант исполнения: наконечник с фильтром 200 мка

Диапазон дозирования, $\pm 1\%$, мкл: 5-200

Количество в упаковке: ☒ 100 шт. ☐ 1000 шт.

Материал изготовления наконечника: полипропилен,

Материал изготовления фильтра: сверхвысокомолекулярный полиэтилен,

реjection фильтрации: 5

Наконечники предназначены для прикрепления к выходному отверстию дозатора
пипеточного для переноса требуемого объема жидкости в необходимую емкость.

ВНИМАНИЕ! Изделие нестерильно! Для однократного применения!

Не использовать повторно!

Использованные изделия утилизируются как медицинские отходы класса Б по
2.1.3684-21.

Использованные изделия с истекшим сроком хранения утилизируются как
отходы класса А по СанПиН 2.1.3684-21

Хранить в сухом помещении при температуре от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$ вдали от
источников влаги и агрессивных веществ.

Серия № 001


№

03.2021

Срок годности: 5 лет

ТУ 32.50.50 - 001 - 07511117 -

2021



АО «Улан-Удэнское приборостроительное производственное
объединение»

Место производства:

670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хоца-Намсараева, 7

Тел./факс: +7 (3012) 448305/448817

Email: mail@uuppo.ru



Наконечники полимерные нестерильные одноразовые к
дозаторам пипеточным по ТУ 32.50.50 - 001 - 07511117 - 2021.

Вариант исполнения: наконечник с фильтром 300 мкл

Диапазон дозирования, $\pm 1\%$, мкл: 5-300

Количество в упаковке: ☒ 100 шт. ☐ 1000 шт.

Материал изготовления наконечника: полипропилен.

Материал изготовления фильтра: сверхвысокомолекулярный полиэтилен,

рейтинг фильтрации: 5

Изделия предназначены для прикрепления к выходному отверстию дозатора

пипеточного для переноса требуемого объема жидкости в необходимую емкость.

ВНИМАНИЕ! Изделие нестерильно! Для однократного применения!

Не использовать повторно!

Использованные изделия утилизируются как медицинские отходы класса Б по

СанПиН 2.1.3684-21.

Неиспользованные изделия с истекшим сроком хранения утилизируются как
отходы класса А по СанПиН 2.1.3684-21

Хранить: в сухом помещении при температуре от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$ вдали от
отопительных приборов.

Серия № 001

РУ №





03.2021

Срок годности: 5 лет

ТУ 32.50.50 - 001 - 07511117 -

2021



АО «Улан-Удэнское приборостроительное производственное
объединение»

Место производства:

670034, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Хоца-Намсараева, 7

Тел./факс: +7 (3012)448305/448817

Email: mail@uurpo.ru

Наконечник с фильтром 300 мкл – 100 шт./уп. - в групповой потребительской
упаковке



Наконечники полимерные нестерильные одноразовые к
дозаторам пипеточным по ТУ 32.50.50 - 001 - 07511117 - 2021

Вариант исполнения: наконечник с фильтром 1000 мкл

Диапазон дозирования, $\pm 1\%$ мкл: 10-1000

Количество в упаковке: ☒ 100 шт. ☐ 1000 шт.

Материал изготовления наконечника: полипропилен,

Материал изготовления фильтра: сверхвысокомолекулярный полиэтилен,
рейтинг фильтрации: 5

Изделия предназначены для прикрепления к выходному отверстию дозатора
пипеточного для переноса требуемого объема жидкости в необходимую емкость.

ВНИМАНИЕ! Изделие нестерильно! Для однократного применения!

Не использовать повторно!

Использованные изделия утилизируются как медицинские отходы класса Б по
СанПиН 2.1.3684-21.

Неиспользованные изделия с истекшим сроком хранения утилизируются как
отходы класса А по СанПиН 2.1.3684-21

Хранить: в сухом помещении при температуре от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$ вдали от
отопительных приборов.

Серия № 001

ру № _____



03.2021

Срок годности: 5 лет

ТУ 32.50.50 - 001 - 07511117 -
2021



АО «Улан-Удэнское приборостроительное производственное
объединение»

Место производства:

670034, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Хоца-Намсараева,

Тел./факс: +7 (3012)448305/448817

Email: mail@uupro.ru

Наконечник с фильтром 1000 мкл – 100 шт./уп. - в групповой потребительской
упаковке

Наконечники полимерные нестерильные одноразовые к
дозаторам интубочным
по ТУ 32.50.50 – 001 – 07511117 – 2021
Вариант исполнения: наконечник без фильтра 10 мм, 1000
шт./уп.


Количество: 50 упаковок
Серия № 001



03.2021

Срок годности: 5 лет
Вес брутто 6,5 кг

ТУ 32.50.50 – 001 – 07511117 – 2021
РУ № _____



Производитель:
АО «Улан-Удское приборостроительное производственное
объединение»
Место производства:
670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хоша-Номсорова, 7
Тел./факс: +7 (3012) 448305/448817
E-mail: mail@uipro.ru

В настоящем документе

Прошнуровано и пронумеровано

На 13 (тринадцать) листах

Временный генеральный директор


В.В. Лучников

