

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ЕвроДиагностик»
Новиков Д.В.



«16» ноября 2021 г.

Фотографические изображения медицинского изделия

Набор реагентов «ИХА-ПАВ-18» для выявления психоактивных веществ, наркотических средств и их метаболитов в моче и количественной оценки полученных результатов анализа с применением анализатора для химико-токсикологических исследований по ТУ 21.20.23-001-84866816-2020 в вариантах исполнения

Наименование медицинского изделия:

Набор реагентов «ИХА-ПАВ-18» для выявления психоактивных веществ, наркотических средств и их метаболитов в моче и количественной оценки полученных результатов анализа с применением анализатора для химико-токсикологических исследований по ТУ 21.20.23-001-84866816-2020 в вариантах исполнения предназначен:

1. Набор реагентов «ИХА-ПАВ-18» для выявления психоактивных веществ, наркотических средств и их метаболитов в моче и количественной оценки полученных результатов анализа с помощью анализатора для химико-токсикологических исследований по ТУ 21.20.23-001-84866816-2020, вариант исполнения А-Т1 в составе:
 - Набор реагентов «ИХА-ПАВ-18» для выявления растительных каннабиноидов (THC), фенилалкиламинов (РАА), опиатов (ОПИ) в моче и количественной оценки полученных результатов анализа с помощью анализатора для химико-токсикологических исследований, 50 шт./уп.
 - Инструкция по применению.
2. Набор реагентов «ИХА-ПАВ-18» для выявления психоактивных веществ, наркотических средств и их метаболитов в моче и количественной оценки полученных результатов анализа с помощью анализатора для химико-токсикологических исследований по ТУ 21.20.23-001-84866816-2020, вариант исполнения А-Т2, в составе:
 - Набор реагентов «ИХА-ПАВ-18» для выявления кокаина (COC), метадона (MTD) в моче и количественной оценки полученных результатов анализа с помощью анализатора для химико-токсикологических исследований, 50 шт./уп
 - Инструкция по применению.
3. Набор реагентов «ИХА-ПАВ-18» для выявления психоактивных веществ, наркотических средств и их метаболитов в моче и количественной оценки полученных результатов анализа с помощью анализатора для химико-токсикологических исследований по ТУ 21.20.23-001-84866816-2020, вариант исполнения А-Т3, в составе:
 - Набор реагентов «ИХА-ПАВ-18» для выявления барбитуратов (BAR), бензодиазепинов (BZO) в моче и количественной оценки полученных результатов анализа с помощью анализатора для химико-токсикологических исследований, 50 шт./уп
 - Инструкция по применению.
4. Набор реагентов «ИХА-ПАВ-18» для выявления психоактивных веществ, наркотических средств и их метаболитов в моче и количественной оценки полученных результатов анализа с помощью анализатора для химико-токсикологических исследований по ТУ 21.20.23-001-84866816-2020, вариант исполнения А-Т4, в составе:
 - Набор реагентов «ИХА-ПАВ-18» для выявления синтетических каннабиноидов (K2), синтетических катинонов (SCAT), фенциклидина (PCP) в моче и количественной оценки полученных результатов анализа с помощью анализатора для химико-токсикологических исследований, 50 шт./уп.
 - Инструкция по применению.
5. Набор реагентов «ИХА-ПАВ-18» для выявления психоактивных веществ, наркотических средств и их метаболитов в моче и количественной оценки полученных результатов анализа с помощью анализатора для химико-токсикологических исследований по ТУ 21.20.23-001-84866816-2020, вариант исполнения А-Т5, в составе:
 - Набор реагентов «ИХА-ПАВ-18» для выявления прямого маркера употребления этанола (ETG), котинина (COT) в моче и количественной оценки полученных результатов анализа с помощью анализатора для химико-токсикологических исследований, 50 шт./уп.
 - Инструкция по применению.

6. Набор реагентов «ИХА-ПАВ-18» для выявления психоактивных веществ, наркотических средств и их метаболитов в моче и количественной оценки полученных результатов анализа с помощью анализатора для химико-токсикологических исследований по ТУ 21.20.23-001-84866816-2020, вариант исполнения А-Т6, в составе:
- Набор реагентов «ИХА-ПАВ-18» для выявления гамма-аминомасляной кислоты (PGB), мефедрона (MCC) в моче и количественной оценки полученных результатов анализа с помощью анализатора для химико-токсикологических исследований, 50 шт./уп.
 - Инструкция по применению

50 шт.

ИХА-ПАВ-18 А-Т1 **IVD**

Только для профессионального применения.

Набор реагентов «ИХА-ПАВ-18» для выявления психоактивных веществ, наркотических средств и их метаболитов в моче и количественной оценки полученных результатов анализа с помощью анализатора для химико-токсикологических исследований по ТУ 21.20.23-001-84866816-2020, вариант исполнения А-Т1 в составе:

Набор реагентов «ИХА-ПАВ-18» для выявления растительных каннабиноидов (THC), фенилалкиламинов (РАА), опиатов (ОПИ) в моче и количественной оценки полученных результатов анализа с помощью анализатора для химико-токсикологических исследований

THC от 15 нг/мл
РАА от 300 нг/мл
ОПИ от 150 нг/мл

Набор реагентов «ИХА-ПАВ-18» для выявления психоактивных веществ, наркотических средств и их метаболитов в моче и количественной оценки полученных результатов анализа с помощью анализатора для химико-токсикологических исследований


THC от 15 нг/мл
РАА от 300 нг/мл
ОПИ от 150 нг/мл

РУ № -

ТУ 21.20.23-001-84866816-2020

LOT 19020501

Годен до: 2021 - 10



от +5 до +45 °C

ООО «ЕВРОДИАГНОСТИК» Россия, Москва

8 (495) 923-80-20 www.ed2008.ru

ИХА-ПАВ-18 А-Т2

IVD

Только для профессионального применения.

50 шт.

Набор реагентов «ИХА-ПАВ-18» для выявления психоактивных веществ, наркотических средств и их метаболитов в моче и количественной оценки полученных результатов анализа с помощью анализатора для химико-токсикологических исследований по ТУ 21.20.23-001-84866816-2020, вариант исполнения А-Т2 в составе:

Набор реагентов «ИХА-ПАВ-18» для выявления кокаина (COC), метадона (MTD) в моче и количественной оценки полученных результатов анализа с помощью анализатора для химико-токсикологических исследований

(COC) от 100 нг/мл
(MTD) от 100 нг/мл

ТУ 21.20.23-001-84866816-2020


Набор реагентов «ИХА-ПАВ-18» для выявления кокаина (COC), метадона (MTD) в моче и количественной оценки полученных результатов анализа с помощью анализатора для химико-токсикологических исследований

(COC) от 100 нг/мл
(MTD) от 100 нг/мл

ТУ 21.20.23-001-84866816-2020

Пу № -

LOT 19020502



от +5 до +45 °C

Годен до: 2021 - 10

ООО «ЕВРОДИАГНОСТИК» Россия, Москва
8 (495) 923-80-20 www.ed2008.ru

ИХА-ПАВ-18 А-Т3



Только для профессионального применения.

30 шт.

Набор реагентов «ИХА-ПАВ-18» для выявления психоактивных веществ, наркотических средств и их метаболитов в моче и количественной оценки полученных результатов анализа с помощью анализатора для химико-токсикологических исследований по ТУ 21.20.23-001-84866816-2020, вариант исполнения А-Т3 в составе:

Набор реагентов «ИХА-ПАВ-18» для выявления барбитуратов (BAR), бензодиазепинов (BZO) в моче и количественной оценки полученных результатов анализа с помощью анализатора для химико-токсикологических исследований

(BAR) от 100 нг/мл
(BZO) от 100 нг/мл

Набор реагентов «ИХА-ПАВ-18» для выявления барбитуратов (BAR), бензодиазепинов (BZO) в моче и количественной оценки полученных результатов анализа с помощью анализатора для химико-токсикологических исследований

(BAR) от 100 нг/мл
(BZO) от 100 нг/мл

РУ № -

ТУ 21.20.23-001-84866816-2020

LOT 19020503

Годен до: 2021 - 10



от +5 до +45 °C

ООО «ЕВРОДИАГНОСТИК» Россия, Москва

8 (495) 923-80-20 www.ed2006.ru

50 шт.

ИХА-ПАВ-18 А-Т4



Только для профессионального применения.

Набор реагентов «ИХА-ПАВ-18» для выявления психоактивных веществ, наркотических средств и их метаболитов в моче и количественной оценки полученных результатов анализа с помощью анализатора для химико-токсикологических исследований по ТУ 21.20.23-001-84866816-2020, вариант исполнения А-Т4 в составе:

Набор реагентов «ИХА-ПАВ-18» для выявления синтетических каннабиноидов (K2), синтетических кеттинонов (SCAT), фенциклдина (PCP) в моче и количественной оценки полученных результатов анализа с помощью анализатора для химико-токсикологических исследований
(K2) от 10 нг/мл
(SCAT) от 100 нг/мл
(PCP) от 10 нг/мл

Набор реагентов «ИХА-ПАВ-18» для выявления синтетических каннабиноидов (K2), синтетических кеттинонов (SCAT), фенциклдина (PCP) в моче и количественной оценки полученных результатов анализа с помощью анализатора для химико-токсикологических исследований

(K2) от 10 нг/мл
(SCAT) от 100 нг/мл
(PCP) от 10 нг/мл

ПУ № -

ТУ 21.20.23-001-84866816-2020

LOT 19020504



от +5 до +45 °C

Годен до: 2021 - 10

ООО «ЕВРОДИАГНОСТИК» Россия, Москва
8 (495) 923-80-20 www.ed2006.ru

ИХА-ПАВ-18 А-Т5

IVD

Только для профессионального применения.

Набор реагентов «ИХА-ПАВ-18» для выявления психоактивных веществ, наркотических средств и их метаболитов в моче и количественной оценки полученных результатов анализа с помощью анализатора для химико-токсикологических исследований по ТУ 21.20.23-001-84866816-2020, вариант исполнения А-Т5 в составе:

Набор реагентов «ИХА-ПАВ-18» для выявления прямого маркера употребления этанола (ETG), котинина (COT) в моче и количественной оценки полученных результатов анализа с помощью анализатора для химико-токсикологических исследований

(ETG) от 300 нг/мл

(COT) от 50 нг/мл

РУ № -

LOT 19020505

ТУ 21.20.23-001-84866816-2020

Годен до: 2021 - 10

Набор реагентов «ИХА-ПАВ-18» для выявления прямого маркера употребления этанола (ETG), котинина (COT) в моче и количественной оценки полученных результатов анализа с помощью анализатора для химико-токсикологических исследований

(ETG) от 300 нг/мл


(COT) от 50 нг/мл

РУ № -

LOT 19020505

ТУ 21.20.23-001-84866816-2020

Годен до: 2021 - 10



от +5 до +45 °C

ООО «ЕВРОДИАГНОСТИК» Россия, Москва

8 (495) 923-80-20 www.ed2008.ru

50 шт.

ИХА-ПАВ-18 А-16 IVD

Только для профессионального применения.

Набор реагентов «ИХА-ПАВ-18» для выявления психоактивных веществ, наркотических средств и их метаболитов в моче и количественной оценки полученных результатов анализа с помощью анализатора для химико-токсикологических исследований по ТУ 21.20.23.001-84866816-2020, вариант исполнения А-16 в составе:

Набор реагентов «ИХА-ПАВ-18» для выявления гамма-аминоаслимиан
кислоты (РГВ), мефедрона (МСС) в моче и количественной
оценки полученных результатов анализа с помощью анализатора
для химико-токсикологических исследований

(РГВ) от 300 нг/мл
(МСС) от 100 нг/мл

РУ № -

ТУ 21.20.23.001-84866816-2020

Исходный материал (моча) и реактивы (ИХА-ПАВ-18) в наборе не подлежат повторному
использованию. Результаты анализа являются с помощью анализатора
для химико-токсикологических исследований

(РГВ) от 300 нг/мл
(МСС) от 100 нг/мл

РУ № -

ТУ 21.20.23.001-84866816-2020

LOT 19020506




от +5 до +45 °C

Годен до: 2021 -10

ООО «ЕВРОДИАГНОСТИКА» Россия, Москва
8 (495) 923-80-20 www.ea2008.ru

17) Пример групповой упаковки



[illegible]

ИХА-ПАВ-18

Набор реагентов «ИХА-ПАВ-18» для выявления психоактивных веществ, наркотических средств и их метаболитов в моче и количественной оценки полученных результатов анализа с применением анализатора для химико-токсикологических исследований по ТУ 21.20.23-001-54866816-2020 в вариантах исполнения

[illegible]

Масса брутто: 15 кг.

Р/у № -

TY 21.20.23-001-84866816-2020

ООО «ЕВРОДИАГНОСТИК» Россия, Москва.
Симферопольский бульвар, дом 15, корпус 4 (помещение II)
8 (495) 923-80-20 www.ed2008.ru



Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью *Климов*
Генеральный директор
ООО «ЕвроДиагностик»
Новиков
Новиков Д. В.