

УТВЕРЖДАЮ
Менеджер по регистрации и
контролю качества
ООО "Страйкер"
Моисеева А.В.



(Подпись)

23.11.21
(Дата)

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Эндоскопы жесткие PRECISION 4K, варианты исполнения

stryker

REF 0502-294-030

QTY 1

2.9 mm
x 30 °,
200 mm

Precision Ideal Eyes® 4K
Arthroscope, Autoclavable, C-Mount,
Speed-Lock™

[FR] Arthroscope, autoclavable, montage en C, Speed-Lock™

[DE] Arthroskop, autoklavierbar, C-Fassung, Speed-Lock™

[IT] Artroscopio, autoclavabile, attacco a C, Speed-Lock™

[PT] Artroscópio, autoclavável, C-Mount, Speed-Lock™

[ES] Artroscopio, esterilizable en autoclave, C-Mount, Speed-Lock™

[NL] Artroscoop, autoclaveerbaar, C-mount, Speed-Lock™

[DA] Artroskop, autoklaverbart, C-Mount, Speed-Lock™

[FI] Artroskooppi, autoklaavissa steriloitava, C-kytkentäinen, Speed-Lock™

[NO] Artroskop, autoklaverbart, C-montering, Speed-Lock™

[SV] Artroskop, autoklaverbart, C-fästning, Speed-Lock™

[PL] Artrioskop nadający się do sterylizacji w autoklawie, ramie C, Speed-Lock™

[EL] Αρθροσκόπιο, με δυνατότητα αποστείρωσης σε αυτοκλαύστο, στερέωση C, Speed-Lock™

[TR] Artroskop, Otoklavlanabilir C-Montaj, Speed-Lock™

[JA] 関節鏡、オートクレーブ可能、Cマウント、Speed-Lock™

[KO] 관절경, 오토클레이브 사용 가능, C-마운트, Speed-Lock™

U.S. Patents: www.stryker.com/patents

P33661 A



Rx ONLY



Produced for:

Stryker Endoscopy
5900 Optical Court
San Jose, CA 95138 USA
1-800-624-4422

CE 0197

Made in Germany


RC REP

Stryker European Operations B.V.
Henkerbergweg 110 - Amsterdam
1101 CM - Netherlands




FRAGILE

Упаковка



Комплект поставки



Адаптер Storz для конца эндоскопа




Адаптер АСМІ для конца эндоскопа



Полировочная паста


stryker®

**Precision Ideal Eyes®
Arthroscopes**



CE 0123 R_x ONLY

Инструкция по эксплуатации



Артроскоп Precision IE 4K с С-образным креплением 2,9 мм x 30°, 200 мм, с фиксатором Speed-Lock

stryker

REF 0502-294-030
Catalogue number

QTY 1
Quantity

2.9 mm
x 30 °,
200 mm

Precision Ideal Eyes® 4K Arthroscope, Autoclavable, C-Mount, Speed-Lock™

[FR] Arthroscope, autoclavable, monture en C, Speed-Lock™

[DE] Arthroskop, autoklavierbar, C-Fassung, Speed-Lock™

[IT] Artroscopio, autoclavabile, attacco a C, Speed-Lock™

[PT] Artroscópio, autoclavável, C-Mount, Speed-Lock™

[ES] Artroscopio, esterilizable en autoclave, C-Mount, Speed-Lock™

[NL] Artroscoop, autoclaveerbaar, C-mount, Speed-Lock™

[DA] Artroskop, autoklaverbart, C-Mount, Speed-Lock™

[FI] Artroskooppi, autoklaavissa steriloitava, C-kytkentäinen, Speed-Lock™

[NO] Artroskop, autoklaverbart, C-montering, Speed-Lock™

[SV] Artroskop, autoklaverbart, C-fästning, Speed-Lock™

[PL] Artroskop nadający się do sterylizacji w autoklawie, ramię C, Speed-Lock™

[EL] Αρθροσκόπιο, με δυνατότητα αποστείρωσης σε αυτόκαυστο, στερέωση C, Speed-Lock™

[TR] Artroskop, Otoklavlanabilir, C-Montaj, Speed-Lock™

[JA] 関節鏡、オートクレーブ可能、Cマウント、Speed-Lock™

[KO] 관절경, 오토클레이브 사용 가능, C-마운트, Speed-Lock™

U.S. Patents: www.stryker.com/patents

P33661 A



Produced for:

Stryker Endoscopy
5900 Optical Court
San Jose, CA 95138 USA
1-800-624-4422

Rx ONLY




CE 0197

Made in Germany

EC REP

Stryker European Operations B.V.
Herikerbergweg 110 - Amsterdam
1101 CM - Netherlands



Артроскоп Precision IE 4K с С-образным креплением 2,9 мм x 30°, 200 мм, с фиксатором Speed-Lock
(Маркировка 1)

REF 0502-294-030

Catalogue number

QTY 1

Quantity

Precision Ideal Eyes® 4K
Arthroscope, Autoclavable, C-Mount,
Speed-Lock™

2.9 mm x 30°, 200 mm



Date of manufacture:

2019-10-21

SN

1378296

Serial number



(01)07613327416527(21)1378296

Артроскоп Precision IE 4K с С-образным креплением 2,9 мм x 30°, 200 мм, с фиксатором Speed-Lock
(Маркировка 2)



Артроскоп Precision IE 4K с С-образным креплением 4 мм x 30°, 165 мм, с фиксатором Speed-Lock, с обратным наклоном

stryker

REF 0502-414-130

Catalogue number

QTY 1

Quantity

4 mm
x 30 °,
165 mm

Precision Ideal Eyes® 4K Arthroscope, Autoclavable, C-Mount, Speed-Lock™, Reverse Cant

[FR] Arthroscope, autoclavable, monture en C, Speed-Lock™
inclinaison inversée

[DE] Arthroskop, autoklavierbar, C-Fassung, Speed-Lock™,
umgekehrter Winkel

[IT] Artroscopio, autoclavabile, attacco a C, Speed-Lock™,
angolazione opposta

[PT] Artroscopio, autoclavavel, C-Mount, Speed-Lock™, ângulo
inverso

[ES] Artroscopio, esterilizable en autoclave, C-Mount, Speed-
Lock™, ángulo inverso

[NL] Artroscoop, autoclaveerbaar, C-mount, Speed-Lock™,
omgekeerde tiphoek

[DA] Artroskop, autoklaverbart, C-Mount, Speed-Lock™, modsat
vinkel

[FI] Artroskooppi, autoklaavissa steriloitava, C-kytkentäinen,
Speed Lock™, käänteinen kaltevuus

[NO] Artroskop, autoklaverbart, C-montering, Speed-Lock™
omvendt vinkel

[SV] Artroskop, autoklaverbart, C-fattning, Speed-Lock™, omvänd
vinkling

[PL] Artroskop, nadający się do sterylizacji w autoklawie, ramie C,
Speed-Lock™, o odwróconym skosie

[EL] Αρθροσκόπιο, με δυνατότητα αποστείρωσης σε αυτόκαυστο
στερέωση C, Speed-Lock™, αντιστροφή κλίση

[TR] Artroskop, Otoklavlanabilir, C-Montaj, Speed-Lock™, Ters
Eğim

[JA] 関節鏡、オートクレーブ可能、Cマウント、Speed-
Lock™、リバースカント

[KO] 관절경, 오토클레이브 사용 가능, C-마운트, Speed-Lock™
역회전 불가능

U.S. Patents: www.stryker.com/patents

P33668 A



Rx ONLY



Produced for:

Stryker Endoscopy
5900 Optical Court
San Jose, CA 95138 USA
1-800-624-4422

CE 0197

Made in
Germany

EC REP

Stryker European Operations B.V.
Herikerbergweg 110 - Amsterdam
1101 CM - Netherlands



Caution: see
instructions
for use



Consult
instructions
for use

Артроскоп Precision IE 4K с C-образным креплением 4 мм x 30°, 165 мм, с фиксатором Speed-Lock, с обратным наклоном (Маркировка 1)

REF 0502-414-130

Catalogue number

QTY 1

Quantity

Precision Ideal Eyes® 4K
Arthroscope, Autoclavable, **C-Mount,**
Speed-Lock™, Reverse Cant
4 mm x 30°, 165 mm



Date of manufacture:

2020-02-27

SN

Serial number

1513782



(01)07613327416480(21)1513782

ртроскоп Precision IE 4K с С-образным креплением 4 мм x 30°, 165 мм, с фиксатором Speed-Lock, с обратным наклоном
(Маркировка 2)



Артроскоп Precision IE 4K с С-образным креплением 2,7 мм x 70°, 120 мм, с фиксатором Speed-Lock

stryker

REF 0502-274-070

Catalogue number

QTY 1

Quantity

2.7 mm
x 70 °,
120 mm

Precision Ideal Eyes® 4K Arthroscope, Autoclavable, C-Mount, Speed-Lock™

[FR] Arthroscope, autoclavable, monture en C, Speed-Lock™

[DE] Arthroskop, autoklavierbar, C-Fassung, Speed-Lock™

[IT] Artroscopio, autoclavabile, attacco a C, Speed-Lock™

[PT] Artroscópio, autoclavável, C-Mount, Speed-Lock™

[ES] Artroscopio, esterilizable en autoclave, C-Mount, Speed-Lock™

[NL] Artroscoop, autoclaveerbaar, C-mount, Speed-Lock™

[DA] Artroskop, autoklaverbart, C-Mount, Speed-Lock™

[FI] Artroskooppi, autoklaavissa steriloitava, C-kytkentäinen, Speed-Lock™

[NO] Artroskop, autoklaverbart, C-montering, Speed-Lock™

[SV] Artroskop, autoklaverbart, C-fattning, Speed-Lock™

[PL] Artroskop nadający się do sterylizacji w autoklawie, ramię C, Speed-Lock™

[EL] Αρθροσκόπιο, με δυνατότητα αποστείρωσης σε αυτόκαυστο, στερέωση C, Speed-Lock™

[TR] Artroskop, Otoklavlanabilir, C-Montaj, Speed-Lock™

[JA] 関節鏡、オートクレーブ可能、Cマウント、Speed-Lock™

[KO] 관절경, 오토클레이브 사용 가능, C-마운트, Speed-Lock™

U.S. Patents: www.stryker.com/patents

P33654 A



Produced for:

Stryker Endoscopy
5900 Optical Court
San Jose, CA 95138 USA
1-800-624-4422

Rx ONLY




CE 0197



EC REP

Stryker European Operations B.V.
Herikerbergweg 110 - Amsterdam
1101 CM - Netherlands



Артроскоп Precision IE 4K с С-образным креплением 2,7 мм x 70°, 120 мм, с фиксатором Speed-Lock (Маркировка 1)

REF 0502-274-070

Catalogue number

QTY 1

Quantity

Precision Ideal Eyes® 4K

Arthroscope, Autoclavable, C-Mount,
Speed-Lock™

2.7 mm x 70°, 120 mm



Date of manufacture:

2020-03-30

SN

1504112

Serial number



(01)07613327416404(21)1504112

Артроскоп Precision IE 4K с С-образным креплением 2,7 мм x 70°, 120 мм, с фиксатором Speed-Lock
(Маркировка 2)



Артроскоп Precision IE 4K с С-образным креплением 1,9 мм x 0°, 58 мм, с J-образным фиксатором

stryker

REF 0502-194-010

Catalogue number

QTY 1
Quantity

1.9 mm

x 0 °

58 mm

Precision Ideal Eyes® 4K

Arthroscope, Autoclavable, C-Mount, J-Lock

[FR] Arthroscope, autoclavable, monture en C, J-Lock

[DE] Arthroskop, autoklavierbar, C-Fassung, J-Arretierung

[IT] Artroscopio, autoclavabile, attacco a C, bloccaggio a J

[PT] Artroscópio, autoclavável, C-Mount, bloqueio do tipo J-Lock

[ES] Artroscopio, esterilizable en autoclave, C-Mount, sistema de bloqueo con forma de J

[NL] Artroscoop, autoclaveerbaar, C-mount, J-vergrendeling

[DA] Artroskop, autoklaverbart, C-Mount, J-lås

[FI] Artroskooppi, autoklaavissa steriloitava, C-kytkentäinen, J-lukkomekanismi

[NO] Artroskop, autoklaverbart, C-montering, J-lås

[SV] Artroskop, autoklaverbart, C-fästning, J-lås

[PL] Artroskop nadający się do sterylizacji w autoclawie, ramię C, złącze blokady typu J

[EL] Αρθροσκόπιο, με δυνατότητα αποστείρωσης σε αυτόκαυστο, στερέωση C, ασφάλιση τύπου J

[TR] Artroskop, Otoklavlanabilir, C-Montaj, J-Kilidi

[JA]

関節鏡、オートクレーブ可能、Cマウント、Jロック

[KO] 관절경, 오토클레이브 사용 가능, C-마운트, J-락

U.S. Patents: www.stryker.com/patents

P33644 A



Produced for:

Stryker Endoscopy

5900 Optical Court

San Jose, CA 95138 USA

1-800-624-4422

Rx ONLY



CE 0197

Made in Germany

EC REP

Stryker European Operations B.V.

Herikerbergweg 110 - Amsterdam

1101 CM - Netherlands



Caution see instructions for use



Consult instructions for use

Артроскоп Precision IE 4K с С-образным креплением 1,9 мм x 0°, 58 мм, с J-образным фиксатором (Маркировка 1)

REF 0502-194-010

Catalogue number

QTY 1
Quantity

Precision Ideal Eyes® 4K
Arthroscope, Autoclavable, C-Mount, J-
Lock

1.9 mm x 0°, 58 mm

 Date of manufacture:
2019-12-16

SN 1498562
Serial number



(01)07613327416299(21)1498562

Артроскоп Precision IE 4K с С-образным креплением 1,9 мм x 0°, 58 мм, с J-образным фиксатором
(Маркировка 2)



Артроскоп Precision IE 4К с окуляром 4 мм x 70°, 165 мм, с фиксатором Speed-Lock

stryker

REF 0502-445-070

Catalogue number

QTY 1

Quantity

4 mm
x 70 °,
165 mm

Precision Ideal Eyes® 4K

Arthroscope, Autoclavable, Eyepiece,
Speed-Lock™

[FR] Arthroscope, autoclavable, oculaire. Speed-Lock™

[DE] Arthroskop, autoklavierbar. Okular. Speed-Lock™

[IT] Artroscopio, autoclavabile, oculare. Speed-Lock™

[PT] Artroscópio, autoclavável, ocular. Speed-Lock™

[ES] Artroscopio, esterilizable en autoclave, ocular.
Speed-Lock™

[NL] Artroscoop, autoclaveerbaar, oogstuk. Speed-
Lock™

[DA] Artroskop, autoklaverbart, okular. Speed-Lock™

[FI] Artroskooppi, autoklaavissa steriloitava, okulaari,
Speed-Lock™

[NO] Artroskop, autoklaverbart, okular. Speed-Lock™

[SV] Artroskop, autoklaverbart, ögonmussla. Speed-
Lock™

[PL] Artroskop, nadający się do sterylizacji w autoklawie,
okular. Speed-Lock™

[EL] Αρθροσκόπιο, με δυνατότητα αποστείρωσης σε
αυτόκαυστο, προσοφθάλμιος φακός, Speed-Lock™

[TR] Artroskop, Otoklavlanabilir, Oküler, Speed-Lock™

[JA] 関節鏡、オートクレーブ可能、接眼鏡、Speed-
Lock™

[KO] 관절경, 오토클레이브 사용 가능, 대안렌즈, Speed-
Lock™

U.S. Patents: www.stryker.com/patents

P33676 A



Rx ONLY



Produced for:

Stryker Endoscopy

5900 Optical Court

San Jose, CA 95138 USA

1-800-624-4422

CE 0197

Made in
Germany

EC REP

Stryker European Operations B.V.

Herikerbergweg 110 - Amsterdam

1101 CM - Netherlands



Caution, see
instructions
for use



Consult
instructions
for use

Артроскоп Precision IE 4K с окуляром 4 мм x 70°, 165 мм, с фиксатором Speed-Lock
(Маркировка I)


REF 0502-445-070

Catalogue number

QTY 1

Quantity

Precision Ideal Eyes® 4K
Arthroscope, Autoclavable, Eyepiece,
Speed-Lock™
4 mm x 70°, 165 mm



Date of manufacture:

2020-01-14

SN

1504187

Serial number



(01)07613327405941(21)1504187

Артроскоп Precision IE 4K с окуляром 4 мм x 70°, 165 мм, с фиксатором Speed-Lock
(Маркировка 2)



Артроскоп Precision IE 4K с окуляром 4 мм х 45°, 140 мм, с фиксатором Speed-Lock

stryker

REF 0502-444-045

Catalogue number

QTY 1

Quantity

4 mm
x 45 °,
140 mm

Precision Ideal Eyes® 4K Arthroscope, Autoclavable, Eyepiece, Speed-Lock™

[FR] Arthroscope, autoclavable, oculaire, Speed-Lock™

[DE] Arthroskop, autoklavierbar, Okular, Speed-Lock™

[IT] Artroscopio, autoclavabile, oculare, Speed-Lock™

[PT] Artroscópio, autoclavável, ocular, Speed-Lock™

[ES] Artroscopio, esterilizable en autoclave, ocular,
Speed-Lock™

[NL] Artroscoop, autoclaveerbaar, oogstuk, Speed-
Lock™

[DA] Artrroskop, autoklaverbart, okular, Speed-Lock™

[FI] Artroskooppi, autoklaavissa steriloitava, okulaari,
Speed-Lock™

[NO] Artrroskop, autoklaverbart, okular, Speed-Lock™

[SV] Artrroskop, autoklaverbart, ögonmussla, Speed-
Lock™

[PL] Artrroskop, nadający się do sterylizacji w autoklawie,
okular, Speed-Lock™

[EL] Αρθροσκόπιο, με δυνατότητα αποστείρωσης σε
αυτόκαυστο, προσοφθάλμιος φακός, Speed-Lock™

[TR] Artrroskop, Otoklavlanabilir, Oküler, Speed-Lock™

[JA] 関節鏡、オートクレーブ可能、接眼鏡、Speed-
Lock™

[KO] 관절경, 오토클레이브 사용 가능, 대안렌즈, Speed-
Lock™

U.S. Patents: www.stryker.com/patents

P33671 A



Produced for:

Stryker Endoscopy
5900 Optical Court
San Jose, CA 95138 USA
1-800-624-4422

Rx ONLY



CE 0197

Made in
Germany

EC REP

Stryker European Operations B.V.
Herikerbergweg 110 - Amsterdam
1101 CM - Netherlands



Caution see
instructions
for use



Consult
instructions
for use

Артроскоп Precision IE 4K с окуляром 4 мм x 45°, 140 мм, с фиксатором Speed-Lock
(Маркировка 1)

REF 0502-444-045

Catalogue number

QTY 1

Quantity

Precision Ideal Eyes® 4K
Arthroscope, Autoclavable, Eyepiece,
Speed-Lock™
4 mm x 45°, 140 mm



Date of manufacture

2020-02-20

SN


1501741

Serial number



(01)07613327405972(21)1501741

Артроскоп Precision IE 4K с окуляром 4 мм x 45°, 140 мм, с фиксатором Speed-Lock
(Маркировка 2)



Артроскоп Precision IE 4K с окуляром 4 мм x 0°, 140 мм, с фиксатором Speed-Lock

stryker

REF 0502-444-010

Catalogue number

QTY 1

Quantity

4 mm
x 0°
140 mm

Precision Ideal Eyes® 4K
Arthroscope, Autoclavable, Eyepiece,
Speed-Lock™

[FR] Arthroscope, autoclavable, oculaire, Speed-Lock™

[DE] Arthroskop, autoklavierbar, Okular, Speed-Lock™

[IT] Artroscopio, autoclavabile, oculare, Speed-Lock™

[PT] Artroscópio, autoclavável, ocular, Speed-Lock™

[ES] Artroscopio, esterilizable en autoclave, ocular,
Speed-Lock™

[NL] Artroscoop, autoclaveerbaar, oogstuk, Speed-
Lock™

[DA] Artroskop, autoklaverbart, okular, Speed-Lock™

[FI] Artroskooppi, autoklaavissa steriloitava, okulaari,
Speed-Lock™

[NO] Artroskop, autoklaverbart, okular, Speed-Lock™

[SV] Artroskop, autoklaverbart, ögonmussla, Speed-
Lock™

[PL] Artroskop, nadający się do sterylizacji w autoklawie,
okular, Speed-Lock™

[EL] Αρθροσκόπιο, με δυνατότητα αποστείρωσης σε
αυτόκαυστο, προσοφθαλμικός φακός, Speed-Lock™

[TR] Artroskop, Otoklavlanabilir, Oküler, Speed-Lock™

[JA] 関節鏡、オートクレーブ可能、接眼鏡、Speed-
Lock™

[KO] 관절경, 오토클레이브 사용 가능, 대안렌즈, Speed-
Lock™

U.S. Patents: www.stryker.com/patents

P33669 A



R_X ONLY



Produced for:

Stryker Endoscopy

5900 Optical Court

San Jose, CA 95138 USA

1-800-624-4422

CE 0197

Made in
Germany

EC REP

Stryker European Operations B.V.

Herikerbergweg 110 - Amsterdam

1101 CM - Netherlands



Caution see
instructions
for use



Consult
instructions
for use

Артроскоп Precision IE 4K с окуляром 4 мм x 0°, 140 мм, с фиксатором Speed-Lock
(Маркировка 1)

REF 0502-444-010

Catalogue number

QTY 1

Quantity

Precision Ideal Eyes® 4K
Arthroscope, Autoclavable, Eyepiece,
Speed-Lock™
4 mm x 0°, 140 mm

 Date of manufacture:

2019-12-05


SN 1493432

Serial number



(01)07613327405934(21)1493432

Артроскоп Precision IE 4K с окуляром 4 мм x 0°, 140 мм, с фиксатором Speed-Lock
(Маркировка 2)



Синускоп Precision S 4K 3,1 мм x 70°, 170 мм, с обратным наклоном

stryker

REF 0502-652-170

Catalogue number

QTY 1

Quantity

3.1 mm

x 70 °,

170 mm

Precision S 4K

Sinuscope, Autoclavable, Reverse Cant

[FR] Sinuscope, autoclavable, inclinaison inversée

[DE] Sinuskop, autoklavierbar, umgekehrter Winkel

[IT] Sinuscopio, autoclavabile, angolazione opposta

[PT] Sinuscópio, autoclavável, ângulo inverso

[ES] Sinuscopio, esterilizable en autoclave, ángulo inverso

[NL] Sinuscoop, autoclaveerbaar, omgekeerde tiphoek

[DA] Sinuskop, autoklaverbart, modsat vinkel

[FI] Sinuskooppi, autoklaavissa steriloitava, käänteinen kaltevuus

[NO] Sinuskop, autoklaverbart, omvendt vinkel

[SV] Sinuskop, autoklaverbart, omvänd vinkling

[PL] Sinuskop, nadający się do sterylizacji w autoklawie, o odwróconym skosie

[EL] Ρινοσκόπιο, με δυνατότητα αποστείρωσης σε αυτόκαυστο, αντίστροφη κλίση

[TR] Sinüskop, Otoklavlanabilir, Ters Eğim

[JA] 上顎洞鏡、オートクレーブ可能、リバースカント

[KO] 부비동내시경, 오토클레이브 사용 가능, 역회전 불가능

U.S. Patents: www.stryker.com/patents

P33682 A



Rx ONLY



Produced for:

Stryker Endoscopy
5900 Optical Court
San Jose, CA 95138 USA
1-800-624-4422

CE 0197

Made in Germany

EC REP

Stryker European Operations B.V.
Herikerbergweg 110 - Amsterdam
1101 CM - Netherlands



Caution see instructions for use



Consult instructions for use

Синускоп Precision S 4K 3,1 мм x 70°, 170 мм, с обратным наклоном
(Маркировка 1)

REF 0502-652-170

Catalogue number

QTY 1

Quantity

Precision S 4K

Sinuscope, Autoclavable, Reverse Cant

3.1 mm x 70°, 170 mm



Date of manufacture

2019-12-19

SN

1484804

Serial number



(01)07613327412109(21)1484804

Синускоп Precision S 4K 3,1 мм x 70°, 170 мм, с обратным наклоном
(Маркировка 2)

Синускоп Precision S 4K 3,1 мм x 30°, 125 мм

stryker

REF 0502-653-030

Catalogue Number

QTY 1

Quantity

3.1 mm
x 30 °,
125 mm

Precision S 4K
Sinuscope, Autoclavable

[FR] Sinuscope, autoclavable
[DE] Sinuskop, autoklavierbar
[IT] Sinuscopio, autoclavabile
[PT] Sinuscópio, autoclavável
[ES] Sinuscopio, esterilizable en autoclave
[NL] Sinuscoop, autoclaveerbaar
[DA] Sinuskop, autoklaverbart
[FI] Sinuskooppi, autoklaavissa steriloitava
[NO] Sinuskop, autoklaverbart
[SV] Sinuskop, autoklaverbart
[PL] Sinuskop, nadający się do sterylizacji
w autoklawie
[EL] Ρινοσκόπιο, με δυνατότητα αποστείρωσης σε
αυτόκαυστο
[TR] Sinüskop, Otoklavlanabilir
[JA] 上顎洞鏡、オートクレーブ可能
[KO] 부비동내시경, 오토클레이브 사용 가능

U.S. Patents: www.stryker.com/patents

P33684 A



R_x ONLY



Produced for:
Stryker Endoscopy
5900 Optical Court
San Jose, CA 95138 USA
1-800-624-4422

CE 0197

Made in
Germany

EC REP

Stryker European Operations B.V.
Herikerbergweg 110 - Amsterdam
1101 CM - Netherlands



Caution see
instructions
for use



Consult
instructions
for use

Синускоп Precision S 4K 3,1 мм x 30°, 125 мм
(Маркировка I)

REF 0502-653-030

Catalogue number

QTY 1

Quantity

Precision S 4K
Sinuscope, Autoclavable

3.1 mm x 30°, 125 mm



Date of manufacture:

2020-02-21

SN


1488640

Serial number



(01)07613327412048(21)1488640

Синускоп Precision S 4K 3,1 мм x 30°, 125 мм
(Маркировка 2)



Синускоп Precision S 4K 4 мм x 0°, 180 мм

stryker

REF 0502-655-010

QTY 1

4 mm
x 0°,
180 mm

Precision S 4K
Sinuscope, Autoclavable

[FR] Sinuscope, autoclavable
[DE] Sinuskop, autoklavierbar
[IT] Sinuscopio, autoclavabile
[PT] Sinuscópio, autoclavável
[ES] Sinuscopio, esterilizable en autoclave
[NL] Sinuscoop, autoclaveerbaar
[DA] Sinuskop, autoklaverbart
[FI] Sinuskooppi, autoklaavissa steriloitava
[NO] Sinuskop, autoklaverbart
[SV] Sinuskop, autoklaverbart
[PL] Sinuskop, nadający się do sterylizacji
w autoklawie
[EL] Ρινωσκόπιο, με δυνατότητα αποστείρωσης σε
αυτόκαυστο
[TR] Sinüskop, Otoklavlanabilir
[JA] 上顎洞鏡、オートクレーブ可能
[KO] 부비동내시경, 오토클레이브 사용 가능

U.S. Patents: www.stryker.com/patents

P33692 A



Rx ONLY



Produced for:
Stryker Endoscopy
5900 Optical Court
San Jose, CA 95138 USA
1-800-624-4422

CE 0197

Made in
Germany

EC REP

Stryker European Operations B.V.
Herikerbergweg 110 - Amsterdam
1101 CM - Netherlands



Синускоп Precision S 4K 4 мм x 0°, 180 мм
(Маркировка 1)

REF 0502-655-010

Catalogue number

QTY 1

Quantity

Precision S 4K
Sinuscope, Autoclavable

4 mm x 0°, 180 mm



Date of manufacture

2020-04-01

SN

1491100

Serial number



(01)07613327412161(21)1491100

Синускоп Precision S 4K 4 мм x 0°, 180 мм
(Маркировка 2)

REF 0502194010

LOT 12345678

№ P3H XXXXXX от XXXXXXXXXX года

Артроскоп Precision IE 4K с С-образным креплением 1,9 мм х 0°, 58 мм, с J-образным фиксатором

Место производства:

Henke-Sass, Wolf GmbH,
Keltenstasse 1, 78532 Tuttlingen,
Germany

Производитель:

Stryker Endoscopy, a Division
of Stryker Corporation, 5900
Optical Court, San Jose CA
95138, USA (США)

stryker®



Считаем возможным распространит изображения изделия, маркировки и упаковки на все варианты исполнения:

I. Эндоскопы жесткие PRECISION 4K, варианты исполнения:

1. Артроскоп Precision IE 4K (вид 143870), варианты исполнения:

- 1.1 Артроскоп Precision IE 4K с С-образным креплением 1,9 мм х 0°, 58 мм, с J-образным фиксатором
- 1.2 Артроскоп Precision IE 4K с С-образным креплением 1,9 мм х 30°, 58 мм, с J-образным фиксатором
- 1.3 Артроскоп Precision IE 4K с С-образным креплением 1,9 мм х 30°, 58 мм, с фиксатором Speed-Lock
- 1.4 Артроскоп Precision IE 4K с С-образным креплением 2,4 мм х 0°, 72 мм, с J-образным фиксатором
- 1.5 Артроскоп Precision IE 4K с С-образным креплением 2,4 мм х 30°, 72 мм, с J-образным фиксатором
- 1.6 Артроскоп Precision IE 4K с С-образным креплением 2,4 мм х 70°, 72 мм, с J-образным фиксатором
- 1.7 Артроскоп Precision IE 4K с С-образным креплением 2,4 мм х 30°, 72 мм, с J-образным фиксатором, с обратным наклоном
- 1.8 Артроскоп Precision IE 4K с С-образным креплением 2,4 мм х 30°, 72 мм, с фиксатором Speed-Lock
- 1.9 Артроскоп Precision IE 4K с С-образным креплением 2,7 мм х 0°, 120 мм, с фиксатором Speed-Lock
- 1.10 Артроскоп Precision IE 4K с С-образным креплением 2,7 мм х 30°, 120 мм, с фиксатором Speed-Lock
- 1.11 Артроскоп Precision IE 4K с С-образным креплением 2,7 мм х 70°, 120 мм, с фиксатором Speed-Lock
- 1.12 Артроскоп Precision IE 4K с С-образным креплением 2,7 мм х 0°, 75 мм, с J-образным фиксатором
- 1.13 Артроскоп Precision IE 4K с С-образным креплением 2,7 мм х 30°, 75 мм, с J-образным фиксатором
- 1.14 Артроскоп Precision IE 4K с С-образным креплением 2,7 мм х 70°, 75 мм, с J-образным фиксатором
- 1.15 Артроскоп Precision IE 4K с С-образным креплением 2,7 мм х 30°, 75 мм, с J-образным фиксатором, с обратным наклоном
- 1.16 Артроскоп Precision IE 4K с С-образным креплением 2,7 мм х 30°, 75 мм, с фиксатором Speed-Lock
- 1.17 Артроскоп Precision IE 4K с С-образным креплением 2,7 мм х 70°, 75 мм, с фиксатором Speed-Lock
- 1.18 Артроскоп Precision IE 4K с С-образным креплением 2,9 мм х 30°, 200 мм, с фиксатором Speed-Lock
- 1.19 Артроскоп Precision IE 4K с С-образным креплением 4 мм х 0°, 140 мм, с фиксатором Speed-Lock
- 1.20 Артроскоп Precision IE 4K с С-образным креплением 4 мм х 30°, 140 мм, с фиксатором Speed-Lock
- 1.21 Артроскоп Precision IE 4K с С-образным креплением 4 мм х 70°, 140 мм, с фиксатором Speed-Lock
- 1.22 Артроскоп Precision IE 4K с С-образным креплением 4 мм х 30°, 140 мм, с фиксатором Speed-Lock, с обратным наклоном
- 1.23 Артроскоп Precision IE 4K с С-образным креплением 4 мм х 30°, 165 мм, с фиксатором Speed-Lock
- 1.24 Артроскоп Precision IE 4K с С-образным креплением 4 мм х 70°, 165 мм, с фиксатором Speed-Lock
- 1.25 Артроскоп Precision IE 4K с С-образным креплением 4 мм х 30°, 165 мм, с фиксатором Speed-Lock, с обратным наклоном
- 1.26 Артроскоп Precision IE 4K с окуляром 4 мм х 0°, 140 мм, с фиксатором Speed-Lock
- 1.27 Артроскоп Precision IE 4K с окуляром 4 мм х 30°, 140 мм, с фиксатором Speed-Lock
- 1.28 Артроскоп Precision IE 4K с окуляром 4 мм х 45°, 140 мм, с фиксатором Speed-Lock
- 1.29 Артроскоп Precision IE 4K с окуляром 4 мм х 70°, 140 мм, с фиксатором Speed-Lock
- 1.30 Артроскоп Precision IE 4K с окуляром 4 мм х 30°, 140 мм, с фиксатором Speed-Lock, с обратным наклоном
- 1.31 Артроскоп Precision IE 4K с окуляром 4 мм х 0°, 165 мм, с фиксатором Speed-Lock
- 1.32 Артроскоп Precision IE 4K с окуляром 4 мм х 30°, 165 мм, с фиксатором Speed-Lock
- 1.33 Артроскоп Precision IE 4K с окуляром 4 мм х 70°, 165 мм, с фиксатором Speed-Lock

2. Синускоп Precision S 4K (вид 145320), варианты исполнения:

- 2.1 Синускоп Precision S 4K 3,1 мм х 0°, 170 мм
- 2.2 Синускоп Precision S 4K 3,1 мм х 30°, 170 мм
- 2.3 Синускоп Precision S 4K 3,1 мм х 45°, 170 мм
- 2.4 Синускоп Precision S 4K 3,1 мм х 70°, 170 мм
- 2.5 Синускоп Precision S 4K 3,1 мм х 30°, 170 мм, с обратным наклоном
- 2.6 Синускоп Precision S 4K 3,1 мм х 45°, 170 мм, с обратным наклоном
- 2.7 Синускоп Precision S 4K 3,1 мм х 70°, 170 мм, с обратным наклоном
- 2.8 Синускоп Precision S 4K 3,1 мм х 0°, 125 мм
- 2.9 Синускоп Precision S 4K 3,1 мм х 30°, 125 мм
- 2.10 Синускоп Precision S 4K 3,1 мм х 30°, 125 мм, с обратным наклоном
- 2.11 Синускоп Precision S 4K 4 мм х 0°, 155 мм
- 2.12 Синускоп Precision S 4K 4 мм х 30°, 155 мм
- 2.13 Синускоп Precision S 4K 4 мм х 45°, 155 мм
- 2.14 Синускоп Precision S 4K 4 мм х 70°, 155 мм
- 2.15 Синускоп Precision S 4K 4 мм х 30°, 155 мм, с обратным наклоном
- 2.16 Синускоп Precision S 4K 4 мм х 45°, 155 мм, с обратным наклоном

- 2.17 Синускоп Precision S 4К 4 мм х 70°, 155 мм, с обратным наклоном
- 2.18 Синускоп Precision S 4К 4 мм х 0°, 180 мм
- 2.19 Синускоп Precision S 4К 4 мм х 30°, 180 мм
- 2.20 Синускоп Precision S 4К 4 мм х 30°, 180 мм, с обратным наклоном

Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 40 листа (ов)

Менеджер по регистрации и контролю
качества ООО «Страйкер»

А.В. Моисеева

По доверенности б/н от 4.07.2019 г

