


ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ


ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ

Производитель:
АО «Валента Фарм», Россия



Внешний вид

Лейкопластырь бактерицидный «Сильной фиксации», на хлопчатобумажной ткани – мадаполам отбеленный



Лейкопластырь бактерицидный «Сильной фиксации» в индивидуальной потребительской упаковке



Лейкопластырь бактерицидный «Сильной фиксации», групповая упаковка

(М)

мультипласт®

Лейкопластырь бактерицидный
ТУ 21.20.24-004-44241667-2020

сильной фиксации белый
На хлопчатобумажной ткани

Состав: лейкопластырь на хлопчатобумажной ткани с термопластичным клеем, подушечкой из нетканого полотна с атравматическим покрытием, антисептической пропиткой: бриллиантовый зеленый, фурацилин, синтомицин; и защитным покрытием.

Лейкопластырь предназначен для использования в качестве наружного антисептического перевязочного средства при поверхностных повреждениях кожи (небольших порезах, ссадинах, царапинах и других мелких повреждениях кожи).

Способ применения: Открыть упаковку, извлечь лейкопластырь. Снять защитное покрытие, не прикасаясь пальцами к антисептической подушечке лейкопластыря, приложить ее на рану, а липкую часть лейкопластыря приклеить к сухой чистой коже, слегка прижав пальцем.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав лейкопластыря. Утилизация: Использованные лейкопластыри относятся к отходам класса Б и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.


Полный текст инструкции по применению см. www.valentapharm.com

4x10 см

100 шт.

- Трехкомпонентная бактерицидная пропитка подушечки
- Надежная фиксация
- Гипоаллергенный
- С атравматической подушечкой

АО «Валента Фарм»
630028, Россия, г. Новосибирск,
ул. Декабристов, д. 275.
Организация, принимающая претензии:
АО «Валента Фарм»
141108, Россия, Московская область,
г. Щелково, ул. Фабричная, д. 2.
Тел. +7 (495) 933-48-62,
e-mail: info@valentapharm.com




РУ № РЗН 2013/861




LOT XXXXXXXX
XXXX-XX
XXXX-XX

Лейкопластырь бактерицидный «Сильной фиксации», групповая упаковка с наклеенной этикеткой




Внешний вид

Пайлупастель бактерицидный «Сильной фиксации», на хлопчатобумажной ткани – мадаполам гладкокрашенный




Внешний вид

Лейкопластырь бактерицидный «Незаметный», на нетканом полотне




Внешний вид


Лейкопластырь бактерицидный «Эластичный», на эластичной ткани




Внешний вид
Лейкопластырь бактерицидный «Влагостойкий», на полиэтиленовой пленке




Вариант 1 маркировки индивидуальной упаковки лейкопластыря, помещённого в потребительскую упаковку (пачки складные с европодвесом (или без) с нанесённой маркировкой)




Вариант 2 маркировки индивидуальной упаковки лейкопластыря, помещённого в потребительскую упаковку (пачки складные с европодвесом (или без) с нанесённой маркировкой) на примере варианта исполнения: Лейкопластырь бактерицидный «СИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ», Белый, 20 шт.




Вариант 2 маркировки индивидуальной упаковки лейкопластыря, помещённого в потребительскую упаковку (пачки складные с европодвесом (или без) 000 ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU сировкой) на примере варианта исполнения: Лейкопластырь бактерицидный «СИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ», Телесный, 20 шт.





Вариант 2 маркировки индивидуальной упаковки лейкопластыря, помещённого в потребительскую упаковку (пачки складные с европодвесом (или без) с нанесённой маркировкой) на примере варианта исполнения: Лейкопластырь бактерицидный «ЭЛАСТИЧНЫЙ», 20 шт.



Вариант 2 маркировки индивидуальной упаковки лейкопластыря, помещённого в потребительскую упаковку (пачки складные с европодвесом (или без) с нанесённой маркировкой) на примере варианта исполнения: Лейкопластырь бактерицидный «ВЛАГОСТОЙКИЙ», 20 шт.



мультипласт®

Лейкопластырь бактерицидный на хлопчатобумажной ткани с подушечкой, пропитанной составом из бриллиантового зеленого, фурацилина, синтомицина

СИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ

- Трехкомпонентная бактерицидная пропитка подушечки
- Надежная фиксация
- Гипоаллергенный
- С атравматической подушечкой
- Белый



20 шт.

Лейкопластырь бактерицидный
ТУ 21.2024-004-44241657-2020

СИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ

Лейкопластырь предназначен для использования в качестве наружного антисептического перевязочного средства при поверхностных повреждениях кожи (небольших порезах, царапинах, царапинах и других мелких повреждениях кожи).

- Проверенная временем надежная клеящая композиция обеспечивает сильную фиксацию пластыря
- Составляющие пластыря гипоаллергенны, это гарантирует безопасность применения даже на самой чувствительной коже
- Подушечка, покрытая атравматическим слоем, обеспечивает безболезненное снятие пластыря с раны
- Трехкомпонентная пропитка подушечки (бриллиантовый зеленый, фурацилин, синтомицин) гарантирует бактерицидный эффект и профилактику вторичного инфицирования



Способ применения: Открыть упаковку, извлечь лейкопластырь. Снять защитное покрытие, не прикасаясь пальцами к антисептической подушечке лейкопластыря, приложить ее на рану, в липкую часть лейкопластыря приклеить к сухой чистой коже, слегка прижав пальцем.

Противопоказания: Индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав лейкопластыря. Указания: Использованные лейкопластыри относятся к отходам класса Б и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.3.684-21. Полный текст инструкции по применению см. www.valentapharm.com


РУ № РЭН 2013/861



4 602193 014442



Состав: лейкопластырь на хлопчатобумажной ткани с термопластичным клеем, подушечкой из нетканого полотна с атравматическим покрытием, антисептической пропиткой: бриллиантовый зеленый, фурацилин, синтомицин; и защитным покрытием.



АО «Валента Фарм»
630028, Россия, г. Новосибирск,
ул. Декабристов, д. 275.
Организация, принимающая претензии:
АО «Валента Фарм»
141108, Россия, Московская область,
г. Щелково, ул. Фабричная, д. 2.
Тел. +7 (495) 933-48-62,
e-mail: info@valentapharm.com

20 шт.

20 шт.

Лейкопластырь бактерицидный «Сильной фиксации», белый, 20 шт. в потребительской упаковке




мультипласт®

Лейкопластырь бактерицидный на хлопчатобумажной ткани с подушечкой, пропитанной составом из бриллиантового зеленого, фурацилина, синтомицина

СИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ

- Трехкомпонентная бактерицидная пропитка подушечки
- Надежная фиксация
- Гипоаллергенный
- С атравматической подушечкой
- Телесный



20 шт.

Лейкопластырь бактерицидный
ТУ 21.20.24-004-44241667-2020

СИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ

Лейкопластырь предназначен для использования в качестве наружного антисептического перевязочного средства при поверхностных повреждениях кожи (небольших порезах, ссадинах, царапинах и других мелких повреждениях кожи).

- Проверенная временем надежная клеящая композиция обеспечивает сильную фиксацию пластыря
- Составляющие пластыря гипоаллергенны, это гарантирует безопасность применения даже на самой чувствительной коже
- Подушечка, покрытая атравматическим слоем, обеспечивает безболезненное снятие пластыря с раны
- Трехкомпонентная пропитка подушечки (бриллиантовый зеленый, фурацилин, синтомицин) гарантирует бактерицидный эффект и профилактику вторичного инфицирования

Способ применения: Открыть упаковку, извлечь лейкопластырь. Снять защитное покрытие, не прикасаясь пальцами к антисептической подушечке лейкопластыря, приложить ее на рану, а липкую часть лейкопластыря приклеить к сухой чистой коже, слегка прижав пальцем.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав лейкопластыря.
Утилизация: Использованные лейкопластыри относятся к отходам класса Б и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. Полный текст инструкции по применению см. www.valentapharm.com


РУ № РЗН 2013/861



2 шт.



10 шт.



8 шт.



4 602193 014459



Состав: лейкопластырь на хлопчатобумажной ткани с термолепким клеем, подушечкой из нетканого полотна с атравматическим покрытием, антисептической пропиткой: бриллиантовый зеленый, фурацилин, синтомицин; и защитным покрытием.



20 шт.

АО «Валента Фарм»
630028, Россия, г. Новосибирск,
ул. Декабристов, д. 275.
Организация, принимающая претензии:
АО «Валента Фарм»
141108, Россия, Московская область,
г. Щелково, ул. Фабричная, д. 2.
Тел. +7 (495) 933-48-62.
e-mail: info@valentapharm.com



20 шт.

Лейкопластырь бактерицидный «Сильной фиксации», телесный, 20 шт. в потребительской упаковке

(М)
мультипласт®

Лейкопластырь бактерицидный
на хлопчатобумажной ткани

СИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ

МИНИ

- Трехкомпонентная пропитка
- Надежная фиксация
- Гипоаллергенный
- С атравматической подушечкой
- Телесный

Лейкопластырь бактерицидный
ТУ 21.20.24-004-44241667-2020

СИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ

Лейкопластырь предназначен для использования в качестве наружного антисептического перевязочного средства при поверхностных повреждениях кожи (небольших порезах, ссадинах, царапинах и других мелких повреждениях кожи).


Способ применения: Открыть упаковку, извлечь лейкопластырь. Снять защитное покрытие, не прикасаясь пальцами к антисептической подушечке лейкопластыря, приложить ее на рану, а липкую часть лейкопластыря приклеить к сухой чистой коже, слегка прижав пальцем.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав лейкопластыря.

Утилизация: Использованные лейкопластыри относятся к отходам класса Б и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.36.84-21.

Полный текст инструкции по применению см. www.valentapharm.com
РУ № РЗН 2013/861

АО «Валента Фарм»
630028, Россия, г. Новосибирск,
ул. Декабристов, д. 275
Организация, принимающая претензии:
АО «Валента Фарм»
141108, Россия, Московская область,
г. Щелково, ул. Фабричная, д. 2
Тел. +7 (495) 933-48-62,
e-mail: info@valentapharm.com



Состав: лейкопластырь на хлопчатобумажной ткани с термопластичным клеем, подушечкой из нетканого полотна с атравматическим покрытием, антисептической пропиткой: бриллиантовый зеленый, фурацилин, синтомицин; и защитным покрытием.

1,9 × 7,2 см

20
шт.

Лейкопластырь бактерицидный «Сильной фиксации», «Мини», телесный, размер 1,9×7,2 см, 10 или 12, или 20 шт. в потребительской упаковке

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU Лейкопластырь бактерицидный «Сильной фиксации», «Мини», телесный, размер 1,9×7,2 см, 20 шт.



мультипласт®

Лейкопластырь бактерицидный на нетканом полотне с подушечкой, пропитанной хлоргексидина биглюконатом

НЕЗАМЕТНЫЙ

- Надежная фиксация
- Гипоаллергенный
- С атравматической подушечкой
- Телесный



18 шт.

Лейкопластырь бактерицидный
ТУ 21.20.24-004-44241667-2020

НЕЗАМЕТНЫЙ


Лейкопластырь предназначен для использования в качестве наружного антисептического перевязочного средства при поверхностных повреждениях кожи (небольших порезах, ссадинах, царапинах и других мелких повреждениях кожи).

- Специально подобранная под цвет кожи телесная нетканая основа гарантирует незаметность даже на лице
- Составляющие пластыря гипоаллергенны, это гарантирует безопасность применения даже на самой чувствительной коже
- Подушечка, покрытая атравматическим слоем, обеспечивает безболезненное снятие пластыря с раны
- Пропитка подушечки хлоргексидина биглюконатом обеспечивает бактерицидный эффект и профилактику вторичного инфицирования

Способ применения: Открыть упаковку, извлечь лейкопластырь. Снять защитное покрытие, не прикасаясь пальцами к антисептической подушечке лейкопластыря, приложить ее на рану, а липкую часть лейкопластыря приклеить к сухой чистой коже, слегка прижав пальцем.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав лейкопластыря.
Утилизация: Использованные лейкопластыри относятся к отходам класса Б и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. Полный текст инструкции по применению см. www.valentapharm.com

РУ № РЗН 2013/861



Состав: лейкопластырь на нетканом полотне с термолепким клеем, подушечкой из нетканого полотна с атравматическим покрытием, антисептической пропиткой: хлоргексидина биглюконат, и защитным покрытием.



18 шт.

АО «Валента Фарм»
630028, Россия, г. Новосибирск,
ул. Дембристов, д. 2/5.
Организация, принимающая претензии:
АО «Валента Фарм»
141108, Россия, Московская область,
г. Щелково, ул. Фабричная, д. 2.
Тел. +7 (495) 933-48-62,
e-mail: info@valentapharm.com




18 шт.

Лейкопластырь бактерицидный «Незаметный», телесный, 18 шт. в потребительской упаковке



Лейкопластырь бактерицидный «Незаметный», «Мини», телесный, размер 1,9×7,2 см,
10 или 12 шт. в потребительской упаковке



Мультипласт®

Лейкопластырь бактерицидный на эластичной ткани с подушечкой, пропитанной хлоргексидином биглюконатом

ЭЛАСТИЧНЫЙ

- Надежная фиксация
- Гипоаллергенный
- С атравматической подушечкой
- Телесный



20 шт.

Лейкопластырь бактерицидный
ТУ 21.20.24-004-4421667-2020

ЭЛАСТИЧНЫЙ

Лейкопластырь предназначен для использования в качестве наружного антисептического перевязочного средства при поверхностных повреждениях кожи (небольших порезах, ссадинах, царапинах и других мелких повреждениях кожи).

- Специально подобранная высокоэластичная трикотажная основа позволяет использовать пластырь на подвижных участках тела и обеспечивает свободу движения
- Составляющие пластыря гипоаллергенны, это гарантирует безопасность применения даже на самой чувствительной коже
- Подушечка, покрытая атравматическим слоем, обеспечивает безболезненное снятие пластыря с раны
- Пропитка подушечки хлоргексидином биглюконатом обеспечивает бактерицидный эффект и профилактику вторичного инфицирования

Способ применения: Открыть упаковку, извлечь лейкопластырь. Снять защитное покрытие, не прикасаясь пальцами к антисептической подушечке лейкопластыря, приложить ее на рану, а липкую часть лейкопластыря прикрепить к сухой чистой коже, слегка прижав пальцем.


Противопоказания: Индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав лейкопластыря. Уникализация. Использование лейкопластыря относится к отходам класса Б и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. Полный текст инструкции по применению см. www.valentapharm.com

РУ № РЭН 2013/861



3,8x3,8 см

2 шт.



1,9x7,2 см

10 шт.




2,5x7,2 см

8 шт.



4 602193 1014473



Состав: лейкопластырь на эластичной ткани с термоплавким клеем, подушечкой из нетканого полотна с атравматическим покрытием, антисептической пропиткой: хлоргексидина биглюконат; и защитным покрытием.

20 шт.



АО «Валента Фарм»
630028, Россия, г. Новосибирск,
ул. Декабристов, д. 275.
Организация, принимающая претензии:
АО «Валента Фарм»
141108, Россия, Московская область,
г. Щелково, ул. Фабричная, д. 2.
Тел. +7 (495) 933-48-62.
e-mail: info@valentapharm.com



20 шт.

Лейкопластырь бактерицидный «Эластичный», телесный, 20 шт. в потребительской упаковке

(М)


Мультипласт®

Лейкопластырь бактерицидный на полиэтиленовой пленке с подушечкой, пропитанной хлоргексидином биглюконатом

ВЛАГОСТОЙКИЙ

- Водостаткивающий
- Надежная фиксация
- Гипоаллергенный
- С атравматической подушечкой
- Дышащий
- Прозрачный

20 шт.



Лейкопластырь бактерицидный
ТУ 21.20.24.004-44241667/2020

ВЛАГОСТОЙКИЙ

Лейкопластырь предназначен для использования в качестве наружного антибактериального перевязочного средства при поверхностных повреждениях кожи (небольшие порезы, ссадины, царапины и других неглубоких повреждений кожи).

• Прозрачная, перфорированная полиэтиленовая основа пластыря пропускает воздух и обладает водостаткивающими свойствами.

• Пропитка подушечки хлоргексидином биглюконатом обеспечивает бактерицидный эффект и профилактику вторичного инфицирования.



• Составляющие пластыря гипоаллергенны, это гарантирует безопасность применения даже на чувствительной коже.

• Подушечка, покрытая атравматическим слоем, обеспечивает безболезненное снятие пластыря с раны.

Способ применения: Открыть упаковку, извлечь лейкопластырь. Снять защитное покрытие, не прикасаясь пальцами к антибактериальной подушечке лейкопластыря, приложить ее на рану, в полную часть лейкопластыря приложить к сухой чистой коже, слегка прижать пальцем.

Противопоказания: Индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав лейкопластыря. Угрожающие жизни повреждения тканей. Использование лейкопластыря при наличии в ране инородных тел. Витализация ран в соответствии с СанПиН 2.1.36.84.21. Полный текст инструкции по применению см. www.valentapharm.com

ТУ № РЭН 2013/66.1




Состав: лейкопластырь на полиэтиленовой пленке перфорированной с акриловым клеем, подушечкой из нетканого полотна с атравматическим покрытием, антисептической пропиткой: хлоргексидина биглюконат; и защитным покрытием.

20 шт.



АО «Валента Фарм»
630028, Россия, г. Новосибирск,
ул. Демкаристов, д. 275
Организация, принимающая претензии:
АО «Валента Фарм»
141108, Россия, Московская область,
г. Щелково, ул. Фабричная, д. 2
Тел. +7 (495) 933-48-62,
e-mail: info@valentapharm.com

20 шт.



Лейкопластырь бактерицидный «Влагостойкий», прозрачный, 20 шт. в потребительской упаковке



мультипласт®

Лейкопластырь бактерицидный
на полиэтиленовой пленке
с подушечкой, пропитанной
хлоргексидина биглюконатом

ВЛАГОСТОЙКИЙ

МИНИ

- Водоотталкивающий
- Надежная фиксация
- Гипоаллергенный
- С атравматической подушечкой
- Дышащий
- Прозрачный



Лейкопластырь бактерицидный
ТУ 21.20.24-004-44241667-2020

ВЛАГОСТОЙКИЙ

Лейкопластырь предназначен для использования в качестве наружного антисептического перевязочного средства при поверхностных повреждениях кожи (небольших порезах, ссадинах, царапинах и других мелких повреждениях кожи).

Способ применения: Открыть упаковку, извлечь лейкопластырь. Снять защитное покрытие, не прикасаясь пальцами к антисептической подушечке лейкопластыря, приложить ее на рану, а липкую часть лейкопластыря приклеить к сухой чистой коже, слегка прижав пальцем.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав лейкопластыря.

Утилизация: Использованные лейкопластыри относятся к отходам класса Б и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Полный текст инструкции по применению см. www.valentapharm.com

РУ № РЗН _____

АО «Валента Фарм»
630028, Россия, г. Новосибирск,
ул. Декабристов, д. 275.
Организация, принимающая претензии:
АО «Валента Фарм»
141108, Россия, Московская область,
г. Щелково, ул. Фабричная, д. 2.
Тел. +7 (495) 933-48-62.
e-mail: info@valentapharm.com



Лейкопластырь бактерицидный «Влагостойкий», «Мини», телесный, размер 1,9×7,2 см,
10 или 12 шт. в потребительской упаковке

Прошито и пронумеровано и скреплено
печатью 23 листа (ов).
Должность Советник по регистрации и
лицензированию АО «Валента Фарм»
Ф.И.О Биккенин А.А.



18 10 2023г.

Лейкопластырь бактерицидный сильной фиксации Этикетка групповой упаковки

(М)
Мультипласт®

Лейкопластырь бактерицидный
ТУ 21.20.24-004-44241667-2020

сильной фиксации белый
На хлопчатобумажной ткани

Состав: лейкопластырь на хлопчатобумажной ткани с термопластичным клеем, подушечкой из нетканого полотна с атравматическим покрытием, антисептической пропиткой: бриллиантовый зеленый, фурацилин, синтомицин; и защитным покрытием.

Лейкопластырь предназначен для использования в качестве наружного антисептического перевязочного средства при поверхностных повреждениях кожи (небольших порезах, ссадинах, царапинах и других мелких повреждениях кожи).

Способ применения: Открыть упаковку, извлечь лейкопластырь. Снять защитное покрытие, не прикасаясь пальцами к антисептической подушечке лейкопластыря, приложить ее на рану, а липкую часть лейкопластыря приложить к сухой чистой коже, слегка прижав пальцем.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав лейкопластыря.

Утилизация: Использованные лейкопластыри относятся к отходам класса Б и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Полный текст инструкции по применению см. www.valentapharm.com

УхУУ см **200 шт.**

- Трехкомпонентная бактерицидная пропитка подушечки
- Надежная фиксация
- Гипоаллергенный
- С атравматической подушечкой

АО «Валента Фарм»
630028, Россия, г. Новосибирск,
ул. Дембистова, д. 275.
Организация, принимающая претензии:
АО «Валента Фарм»
141108, Россия, Московская область,
г. Щелково, ул. Фабричная, д. 2.
Тел. +7 (495) 933-48-62.
e-mail: info@valentapharm.com

РУ № РЗН 2013/861



X XXXXXX XXXXXX

Место нанесения информации:
-серия [M] XXXXXX
-дата выпуска [M] XXXX-XX
-срок годности [M] XXXX-XX



15°C



У - 1,9; 2,3; 2,5; 3,8
УУ - 3,8; 7,2

(М)
Мультипласт®

Лейкопластырь бактерицидный
ТУ 21.20.24-004-44241667-2020

сильной фиксации белый
На хлопчатобумажной ткани

Состав: лейкопластырь на хлопчатобумажной ткани с термопластичным клеем, подушечкой из нетканого полотна с атравматическим покрытием, антисептической пропиткой: бриллиантовый зеленый, фурацилин, синтомицин; и защитным покрытием.

Лейкопластырь предназначен для использования в качестве наружного антисептического перевязочного средства при поверхностных повреждениях кожи (небольших порезах, ссадинах, царапинах и других мелких повреждениях кожи).

Способ применения: Открыть упаковку, извлечь лейкопластырь. Снять защитное покрытие, не прикасаясь пальцами к антисептической подушечке лейкопластыря, приложить ее на рану, а липкую часть лейкопластыря приложить к сухой чистой коже, слегка прижав пальцем.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав лейкопластыря.

Утилизация: Использованные лейкопластыри относятся к отходам класса Б и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Полный текст инструкции по применению см. www.valentapharm.com

Хх10 см **100 шт.**

- Трехкомпонентная бактерицидная пропитка подушечки
- Надежная фиксация
- Гипоаллергенный
- С атравматической подушечкой

АО «Валента Фарм»
630028, Россия, г. Новосибирск,
ул. Дембистова, д. 275.
Организация, принимающая претензии:
АО «Валента Фарм»
141108, Россия, Московская область,
г. Щелково, ул. Фабричная, д. 2.
Тел. +7 (495) 933-48-62.
e-mail: info@valentapharm.com

РУ № РЗН 2013/861




X XXXXXX XXXXXX

Место нанесения информации:
-серия [M] XXXXXX
-дата выпуска [M] XXXX-XX
-срок годности [M] XXXX-XX



15°C



Х - 4; 6

BLACK

