

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
АО «НПК Обновление»

Калуостов В.Б.






Фотографические изображения

«Лейкопластырь медицинский Reneplast®»

**Производство: Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd, China / Чжэцзян Банли Медикал
Продактс Ко., Лтд., Китай**

лейкопластырь медицинский Reneplast® размером 72x19 мм





Reneplast[®] ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ
МЕДИЦИНСКИЙ

72x19 мм 1 шт.



Reneplast

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ
МЕДИЦИНСКИЙ

72x19 мм 1 шт.



Reneplast

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ
МЕДИЦИНСКИЙ

72x19 мм 1 шт.



Reneplast

МЕДИЦИНСКИЙ

72x19 мм 1 шт.



Reneplast

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ
МЕДИЦИНСКИЙ

72x19 мм 1 шт.



Reneplast

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ
МЕДИЦИНСКИЙ

72x19 мм 1 шт.



Reneplast

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ
МЕДИЦИНСКИЙ



НАДЕЖНАЯ
ФИКСАЦИЯ
И БЕЗБОЛЕЗНЕННОЕ
УДАЛЕНИЕ

10 штук
72x19 мм

Пронумеровано, прошито

скреплено печатью на 4

ЛИСТ



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «ГФК Обновление»

Калустов В.Б.



Макеты упаковок медицинского изделия

«Лейкопластырь медицинский Reneplast®»


Производство: Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd, China / Чжэцзян Банли Медикал
Продактс Ко., Лтд., Китай

Маркировка контурной безъячейковой упаковки (первичная упаковка)
(для лейкопластырей, которые вкладываются в картонную пачку
(потребительская упаковка)
1 вариант маркировки

Лицевая сторона




Оборотная сторона




Маркировка контурной безъячейковой упаковки (первичная упаковка)
(для лейкопластырей, которые вкладываются в картонную пачку
(потребительская упаковка)
2 вариант маркировки

Лицевая сторона



Оборотная сторона



Увеличенный макет контурной безъячейковой упаковки (первичная упаковка)

2 версии маркировки

Renoplast® 72x19 мм
1 шт

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ МЕДИЦИНСКИЙ


Назначение и описание принципа действия медицинского изделия. Лейкопластырь защищает небольшие повреждения кожи: царапины, ссадины, порезы от внешнего инфицирования и загрязнения. Абсорбирующая подушка обеспечивает впитывание жидкости раневой поверхности (экссудата), а также создает благоприятные условия для естественного заживления поврежденного участка кожи. Благодаря клеевой основе лейкопластырь плотно прилегает к коже и надежно фиксируется на ее поверхности. Лейкопластырь предназначен для однократового использования. Показания к применению. Защита небольших повреждений кожи: ссадин, порезов, царапин и других нарушений целостности кожи. Противопоказания. Повышенная чувствительность к компонентам, входящим в состав изделия (наличие предположительности к аллергии). Способ применения. Очистите и просушите участок кожи в области повреждения. Желательно дополнительно обработать поврежденный участок кожи раствором антисептика. Не удаляйте поврежденную кожу! Перед использованием необходимо вскрыть упаковку по краю и извлечь полоску лейкопластыря. Удалите с поверхности лейкопластыря защитную бумагу и, не прикасаясь пальцами к подушке, расположите ее на ране, а клеевую основу приложите к сухой чистой коже. Избегайте соприкосновения клеевой основы с областью повреждения, при этом абсорбирующая подушка должна полностью покрывать рану. При необходимости удалите лейкопластырь аккуратным движением по росту волос. Лейкопластырь рекомендован носить не более двух раз в сутки. Применять лейкопластырь рекомендуется до полного восстановления поврежденной кожи. Лейкопластырь не является водонепроницаемым, поэтому при проведении гигиенических процедур требует дополнительной защиты от попадания влаги. Возможные побочные эффекты. Покраснения кожи в области аппликации, кожный зуд. В случае возникновения побочных эффектов следует немедленно прекратить использование лейкопластыря, обратиться к врачу. Взаимодействие с другими медицинскими изделиями. Не используйте изделие одновременно с другими наружными средствами на одном и том же участках кожи. Меры предосторожности. 1 Лейкопластырь предназначен только для наружного применения. 2 Не использовать повторно. 3 Избегать контакта клеевой основы с поврежденной поверхностью.

4. Не применять лейкопластырь с нарушенным защитным покрытием. 5. При применении или удалении лейкопластыря не разрезать. 6. Если повреждение сохранится и применение лейкопластыря приносит дискомфорт, следует прекратить использование изделия и обратиться к врачу. Состав: тканевая основа (60 % – полиэстер, 40 % – вискоза), клеевая масса (75 % – бензол магне, 15 % – канефол, 10 % – каучук), абсорбирующая подушка (90 % – вискоза, 10 % – диатрон), антиадгезионная силиконизированная бумага. Условия хранения. Хранить в оригинальной упаковке при температуре от + 5 °C до + 25 °C и относительной влажности не более 80 %. Хранить в недоступном для детей месте. Срок годности 3 года. Не использовать по истечении срока годности. Утилизировать использованный лейкопластырь можно как отходы класса А совместно с бытовыми отходами. С полной инструкцией по применению вы можете ознакомиться на сайте www.renoplast.ru в разделе «инструкции по применению».

Производитель: Zhengda Nanhai Medical Products Co., Ltd., China/Чжаңда Нанхай Медикал Продактс Ко., Лтд, Китай. Адрес производства: No. 118 Yungui South Road, City West New District, Yodurong City, Zhengda Province, 321300, China/Юньгуэй Саус Роуд 118, Сити Уэст Нью Дистрикт, г. Юндай, провинция Чжаңда, 321300, Китай. Уполномоченный представитель в РФ/Импортер: АО «РФК Обновление». Юридический адрес: Российская Федерация, 630621, Новосибирская обл., Сузунский район, рп Сузун, ул. Комиссара Зяткова, д. 18, тел./факс: 8 (800) 200-09-95.

Организация, уполномоченная принимать претензии от потребителей: АО «РФК Обновление», Российская Федерация, 630006, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80, e-mail: renoplast@rfk-obnovlenie.ru

RU № _____ от _____



ШТРИХ-КОД



Лейкопластыри размером 72х19 мм – 10 шт.



0/0
0/0

[illegible]

защитные и косметические (например, предосторожность в отношении) **Способ применения.** Очистите и просушите участок кожи в области поражения полностью до полного исчезновения повреждений. Нанесите поврежденную кожу. Перед использованием необходимо высушить участок до края и нанести полоску лейкопластыря. Удалите с поверхности лейкопластыря защитную бумагу и не прикасайтесь пальцами к подложке, расположенной за ним, и нанесите основу/примените с сухой чистой кожей. Нанесите соответствующие косметические средства в области поражения, при этом необходимо удалить подложку, а также полностью покрывать рану. При необходимости удалить лейкопластырь, аккуратно снимите и нанесите на рану. Лейкопластырь рекомендуется менять не реже двух раз в сутки. Применять лейкопластырь можно до полного восстановления поврежденной кожи. Лейкопластырь не вызывает водонепроницаемости, поэтому при применении гигиенически промойте травмированную область чистой теплой водой. **Возможные побочные эффекты.** Покраснение кожи в области аппликации, кожный зуд. В случае возникновения побочных эффектов следует немедленно прекратить использование лейкопластыря, обратиться к врачу. **Взаимодействие с другими медицинскими изделиями.** Не используйте изделие одновременно с другими медицинскими средствами на одном и том же участке кожи. **Меры предосторожности.** 1. Лейкопластырь предназначен только для наружного применения. 2. Не использовать повторно. 3. Избегать контакта изделия с другими частями тела. 4. Не применять лейкопластырь с наружным защитным покрытием. 5. При применении не удалять лейкопластырь, не разрезать. 6. Если повреждение распространяется на большие участки, лейкопластырь прикладываете, следует использовать специальное изделие и обработать с врачом. **Состав:** тканевая основа (60 % полистер, 40 % вискоза), клебная масса (75 % бальное масло, 15 % парафин, 10 % керо, дисперсионная подложка) (90 % вискоза, 10 % парафин). **Упаковка:** индивидуальная полимеризованная бумага. **Условия хранения.** Хранить в оригинальной упаковке при температуре от - 5 °C до + 25 °C и относительной влажности не более 80 %. Хранить в недоступном для детей месте. **Утилизация:** использовать лейкопластырь можно как обычный мусор. **Совместимость с биологическими жидкостями:** полная совместимость по применению во всех случаях. **Сайт:** www.papierplast.ru в разделе «инструкция по применению».

[illegible]

ШТРИХ-КОД



Пронумеровано, прошито

скреплено печатью на 6

листа

