

Примеры этикеток

медицинского изделия

Набор реагентов для обработки тканей для гистологии ИВД
производства ООО «Лабико», Россия

2021 г.

LOT 14-05/21

 05-2021

 05-2023

«Набор реагентов для обработки тканей для гистологии ИВД, в вариантах исполнения» по ТУ 21.20.23-204-27487504-2020


ДЕКАЛЬЦИНИРУЮЩИЙ РАСТВОР ТИП 1

Состав изделия: дистиллированная вода, муравьиная кислота, соляная кислота

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.



ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(965) 019-69-29 info@1plk.ru
www.labiko.pro РУ№РЗН



0°C  25°C

10л

LOT 14-05/21

 05-2021

 05-2023

«Набор реагентов для обработки тканей для гистологии ИВД, в вариантах исполнения» по ТУ 21.20.23-204-27487504-2020

ДЕКАЛЬЦИНИРУЮЩИЙ РАСТВОР ТИП 2

Состав изделия: дистиллированная вода, ЭДТА, гидроксид натрия

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.



ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(965) 019-69-29 info@1plk.ru
www.labiko.pro РУ№РЗН



0°C  25°C

10л

LOT 14-05/21

 05-2021

 05-2023

«Набор реагентов для обработки тканей для гистологии ИВД, в вариантах исполнения» по ТУ 21.20.23-204-27487504-2020

ФИКСАТОР БОУЭНА

Состав изделия: дистиллированная вода, пикриновая кислота, уксусная кислота, формальдегид

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.



ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(965) 019-69-29 info@1plk.ru
www.labiko.pro РУ№РЗН

IVD



0°C  25°C

10л

LOT 14-05/21

 05-2021

 05-2023

«Набор реагентов для обработки тканей для гистологии ИВД, в вариантах исполнения» по ТУ 21.20.23-204-27487504-2020

ФИКСАТОР КАРНУА


Состав изделия: изопропиловый спирт, трихлорметан, уксусная кислота

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.



ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(965) 019-69-29 info@1plk.ru
www.labiko.pro РУ№РЗН

IVD



0°C  25°C

10л

LOT 14-05/21

 05-2021

 05-2023

«Набор реагентов для обработки тканей для гистологии ИВД, в вариантах исполнения» по ТУ 21.20.23-204-27487504-2020

ИЗОПРОПАНОЛ

Состав изделия: изопропиловый спирт хч

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.



ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(965) 019-69-29 info@1plk.ru
www.labiko.pro РУ№РЗН



0°C  25°C



10л

LOT 14-05/21

 05-2021

 05-2023

«Набор реагентов для обработки тканей для гистологии ИВД, в вариантах исполнения» по ТУ 21.20.23-204-27487504-2020

ИЗОПРОПАНОЛ ПЛЮС

Состав изделия: изопропиловый спирт, тритон X114

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.



ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ПОМ.300
АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019 РОССИЯ,
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ Д11
ТЕЛ.: +7(965) 019-69-29 info@1plk.ru
www.labiko.pro РУ№РЗН



0°C  25°C



10л

LOT 14-05/21

 05-2021

 05-2023

«Набор реагентов для обработки тканей для гистологии ИВД, в вариантах исполнения» по ТУ 21.20.23-204-27487504-2020

ОРТО-КСИЛОЛ

Состав изделия: орто-ксилол

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.



ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(965) 019-69-29 info@1plk.ru
www.labiko.pro РУН№РЗН



0°C  25°C



10л

Пример этикетки набора (потребительской упаковки):

LOT 14-05/21

 05-2021

 05-2023

«Набор реагентов для обработки тканей для гистологии ИВД, в вариантах исполнения» по ТУ 21.20.23-204-27487504-2020

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ: 1 л

Состав изделия:

Декальцинирующий раствор тип 1, 1 л/уп. - 1 уп.
Декальцинирующий раствор тип 2, 1 л/уп. - 1 уп.
Фикстор Боуэна, 1 л/уп. - 1 уп.
Фиксатор Карнуа, 1л/1п. - 1 уп.
Изопропанол, 1л/уп. - 1 уп.
Изопропанол плюс, 1 л/уп. - 1 уп.
Орто-ксилол, 1 л/уп. - 1 уп.



ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б ПОМ.300 АДРЕС
ПРОИЗВОДСТВА: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ Д11, ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(965) 019-69-29 info@1plk.ru
www.labiko.pro РУН№РЗН

Только для профессионального применения

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.



0°C  25°C

Пример этикетки групповой упаковки (транспортной тары):

LOT 14-05/21

 05-2021

 05-2023

«Набор реагентов для обработки тканей для гистологии ИВД, в вариантах исполнения» по ТУ 21.20.23-204-27487504-2020

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ 1 Л


ЧИСЛО ЕДИНИЦ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ УПАКОВКИ: 1 уп

МАССА НЕТТО: 7,035 кг
МАССА НЕТТО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ УПАКОВКИ: 7,035 кг
МАССА БРУТТО: 7,49 кг

Транспортирование осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, при температуре от -10 до +30°C, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.
Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.



ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б ПОМ.300 АДРЕС
ПРОИЗВОДСТВА: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ Д11 ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(965) 019-69-29 info@1plk.ru
www.labiko.pro РУ№РЗН



25°C

0°C

Генеральный директор
ООО «Лабико»



Мамаков М.А.

ООО "Лабико"
Итого в настоящем
документе
6/шесть
листа(ов)

Генеральный
директор
Мамаков М.



Фотографическое изображение


медицинского изделия

**«Набор реагентов для обработки тканей для гистологии ИВД,
в вариантах исполнения» по ТУ 21.20.23-204-27487504-2020**

производства ООО «Лабико», Россия


2022 г.

Вариант исполнения 1 л (общий вид)




Вариант исполнения 1 л

(фото отдельных компонентов: декальцинирующий раствор тип 1)




Вариант исполнения 1 л

(фото маркировки отдельных компонентов: декальцинирующий раствор тип 1)



Вариант исполнения 1 л

(фото отдельных компонентов: декальцинирующий раствор тип 2)



Вариант исполнения 1 л

(фото маркировки отдельных компонентов: декальцинирующий раствор тип 2)

LOT 14-05/21

05-2021

05-2021

Набор реагентов для обработки тканей для гистологии ИВД, в варианте исполнения по ГУ.21.20.23-204-27487504-2020

ДЕКАЛЬЦИНИРУЮЩИЙ РАСТВОР ТИП 2

Состав изделия: дистиллированная вода, ЭДТА, гидрооксид натрия

Использовать в вентилируемых помещениях при температуре от 4 до +25°C ± 1°C
Защитить от агрессивных сред, прямых солнечных лучей

ОТ ЛАБИКС

АДРЕС: 192019, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д.3 ЛИТ.Б

ЮН 300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019

РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ХРУСТАЛЬНАЯ

Д.1 ЛИТ.Х

TEL: +7(866) 019-69-29 info@labix

www.labix.ru


IVD



25°C

Вариант исполнения 1 л

(фото отдельных компонентов: фиксатор Боуэна)



Вариант исполнения 1 л

(фото маркировки отдельных компонентов: фиксатор Боуэна)

LOT 14-05/21

05-2021

05-2021

История реантентов для обработки тканей для гистологии ИВД, в соответствии
с требованиями по ТУ 21-20-23-204-27487504-2020

ФИКСАТОР БОУЭНА

для фиксации, дистиллированная вода, пикриновая кислота, уксусная кислота
в соответствии с требованиями к помещению при температуре от 0 до 25°C
в защищенном от агрессивных сред, прямых солнечных лучей, влаги

ООО ЦИРМИ

Адрес: 192019, Россия, Санкт-Петербург

ул. Профессора Качалова, д. 3/лит. Б

Тел./факс: 019-69-29 1100/1011

Адрес производства: 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Хрустальная

д. 1/лит. А

Тел./факс: 019-69-29 1100/1011

Эл. почта: info@cirmi.ru

IVD




25°C

1л

Вариант исполнения 1 л

(фото отдельных компонентов: фиксатор Карнуа)



Вариант исполнения 1 л

(фото маркировки отдельных компонентов: фиксатор Карнуа)

LOT 14-05/21

05-2021

05-2021

Выбор реагентов для обработки тканей для гистологии ИВД в период
исполнения по ТУ 21.20.23-204-27487504-2020

ФИКСАТОР КАРНУА

Состав изделия: изопропиловый спирт, трихлорметан, уксусная кислота.
Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C вдали
от источников действия агрессивных сред, прямых солнечных лучей и огня.

ООО ЛАБИКС

Юр. адрес: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ. Б

Пом. 308 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019

РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ХРУСТАЛЬНАЯ

Д. 11 ЛИТ. Х

Тел.: +7(865) 019-69-29 info@labiks.ru

www.labiko.pro РУНРЗН


ИВД



25°C

0°C

(фото отдельных компонентов: изопропанол)



Вариант исполнения 1 л

(фото маркировки отдельных компонентов: изопропанол)

LOT 14-05/21

05-2021

05-2021

Набор реагентов для обработки тканей для гистологии ИВД, в аэрозольном
упаковании по ТУ 21.20.23-204-27487504-2020

ИЗОПРОПАНОЛ

Оставил следы изопропилового спирта

ВНИМАНИЕ! Вентилируйте помещения при температуре от 25°C до 30°C
при работе с веществами, содержащими растворители.

ОС ПАБИКС

Адрес: 192019 Россия Санкт-Петербург

Ул. Профессора Качалова д. 3 лит. Б

См. 300 Адрес Производства 192019

Россия Санкт-Петербург Ул. Хрустальная

лит. Б

Тел: (812) 018-69-29 info@ibk.ru


www.ibk.ru

IVD



Вариант исполнения 1 л

(фото отдельных компонентов: изопропанол плюс)



05-233

Исследования по IV 21.20.23-204-27487504-2020

ИЗОПРОПАНОЛ ПЛЮС

7-1-A 04:10:11 15800 N160971J000000Z 010600Z #END

1. The first group of people who are interested in the results of the research are the researchers themselves. They need to know the results of the research in order to evaluate the quality of the research and to make decisions about the future of the research.

DOC: A544C

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОЮЗКООПЕДИКАТОРСКОЕ АГЕНСТВО

ПРОЦЕССА КАЧЕСТВА В 3-М 300

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 192019 РОССИЯ

1. ВАРХАЛЦАХ ҮН ДАВГАЙН ДЭ

• 7055 019-89-29 01/00 10/18

7-13-67-5 10/6/67

35


26:0

101



Вариант исполнения 1 л

(фото отдельных компонентов: орто-ксилол)



Вариант исполнения 1 л

(фото маркировки отдельных компонентов: орто-ксилол)

LOT 14-05/21

05-2021

05-2021

Набор реагентов для обработки тканей для гистологии ИВД, в комплекте
исполнение № TV.21.20.23-204-27487504-2020

ОРТО-КСИЛОЛ

КОТЕЗ КОДЫМА, ОРТО-КСИЛОЛ

Используется в качестве дезинфицирующего средства при температуре от 0 до +20°C в течение
10 минут. Действие агрессивных сред. Прочие свойства см. в паспорте безопасности.

ООО ЛАСИКО

Адрес: 192018, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ. Б

ОБЪЕКТ АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192079

РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ХОУСТАЛЬНАЯ

ЛИТ. Х

Тел: +7(812) 019-69-29 info@lasiko.ru

www.lasiko.ru


IVD



28°C



Вариант исполнения 1 л
(фото потребительской упаковки)



Вариант исполнения 1 л

(фото маркировки потребительской упаковки)

LOT 14-05/21 05-2021 05-2023

Набор реагентов для обработки тканей для гистологии ИВД, в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-204-27487604-2020

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ 1 л

Заста-Издолья

Декальцифицирующий раствор тип 1, 1 л/уп. - 1 уп.
 Декальцифицирующий раствор тип 2, 1 л/уп. - 1 уп.
 Эликсир Боуэна, 1 л/уп. - 1 уп.
 Эликсир Карнуа, 1 л/уп. - 1 уп.
 Изотермол, 1 л/уп. - 1 уп.
 Изотермол плюс, 1 л/уп. - 1 уп.
 Изотермол, 1 л/уп. - 1 уп.

Исход для профессионального применения
 Хранить в закрытых герметичных
 контейнерах при температуре от 0 до 25°C
 в условиях, исключающих воздействие
 агрессивных сред, прямых солнечных лучей
 и влаги



ООО ЛАБИКС
 ЮР АДРЕС 192010 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 ЮР АДРЕС КАЧАНОВА Д 3 ЛИТ Б ПОМ 303 АДРЕС
 ПРОИЗВОДСТВА 192010 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 ЮР ХРУСТИЛЬНАЯ Д11, ЛИТ Х
 ТЕР +7(885) 019-49-29 info@labix.ru
 www.labix.ru

26°C

Вариант исполнения 1 л

(фото маркировки групповой упаковки (транспортной тары))

LOT 14-05/21

05-2021

05-2023

-Набор реагентов для обработки тканей для гистологии ИВД, в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-204-27487804-2020

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ 1 л

-КОЛО ЕДИНИЦ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ УПАКОВКИ: 1 у


МАССА НЕТТО: 7,035 кг

МАССА НЕТТО
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ
УПАКОВКИ: 7,035 кг


МАССА БРУТТО: 7,49 кг

Транспортирование осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, при температуре от -10 до +30°C, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.
Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.


ООО ЛАВИКС,
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
СР АДРЕС 192010 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАНАЛОВА Д. 3 ЛИТ. В ПОМ. 300 АДРЕС
ПРОИЗВОДСТВА 192010 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
УЛ. ХРУСТАЛЬНАЯ Д. 11 ЛИТ. Х
ТЕЛ. +7(985) 019-88-29 info@lavix.ru
www.lavix.ru, ru6303



Вариант исполнения 5 л (общий вид)



Вариант исполнения 5 л
(фото отдельных компонентов)



Вариант исполнения 5 л

(фото маркировки отдельных компонентов)


[LOT] 14-05/21 05-2021 05-2023

«Набор реагентов для обработки тканей для гистологии ИВД. в вариантах исполнения» по ТУ 21.20.23-204-27487504-2020

ДЕКАЛЬЦИНИРУЮЩИЙ РАСТВОР ТИП 1

Содержит: диотилированная вода, уксусная кислота, соляная кислота

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C, вдали от источников огня, избегать попадания на кожу и одежду.




Х 25°C
J°C

5л

ООС ЛАБИКС.
Адрес: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ 5
ПОВ. 300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ХРУСТАЛОВА
Д. 1, ЛИТ Х
ТЕЛ: +7(955) 019-69-29 info@labiks.ru
www.labiko.org.ru

Вариант исполнения 5 л
(фото отдельных компонентов)



(фото маркировки отдельных компонентов)

LOT 14-05/21 05-2023


05-2021

Набор реагентов для обработки тканей для гистологии ИВД. в вариантах
исполнения» по TV 21.20.23-204-27487504-2020

ДЕКАЛЬЦИНИРУЮЩИЙ РАСТВОР ТИП 2

Содержит: этилендиаминная вода, ЭДТА, гидрооксид натрия

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях
исключения попадания агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги



25°C

5л

ОПАСНО

Адрес: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,

П. ПРОБЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ 5

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ


РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ХРУСТАЛЬНАЯ,

192019

Тел: +7 (812) 555 019-59-29

www.goszdravnadzor.ru

(фото отдельных компонентов)




(фото маркировки отдельных компонентов)

14-05/21 05-2021 05-2023

Набор реагентов для обработки тканей для гистологии ИВД, в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-204-27487504-2020

ФИКСАТОР БОУЭНА

В состав изделя: диэтиленовая вода, пикриновая кислота, уксусная кислота, формальдегид.
Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях отсутствия воздействия агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.



25°C

5л

ООО ЛАБИКС
Адрес: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ул. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
Пом. 300 Адрес Производства: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ХРУСТАЛЬНАЯ
Д. 10 ЛИТ Х
Тел: +7(965) 019-69-29 info@labix.ru
www.labix.org.ru

Вариант исполнения 5 л

(фото отдельных компонентов)

14-05/21 05-2021 05-2023

Модель разработана для обработки тканей для температур 180°C, в соответствии
с требованиями к ТУ 21 00 22-000-07 457 000-0000

ФИКСАТОР КАРНУА

1.0. Аппарат предназначен для фиксации тканей, костей и органов.
2.0. Аппарат предназначен для фиксации тканей, костей и органов.
3.0. Аппарат предназначен для фиксации тканей, костей и органов.

4.0. Аппарат предназначен для фиксации тканей, костей и органов.
5.0. Аппарат предназначен для фиксации тканей, костей и органов.
6.0. Аппарат предназначен для фиксации тканей, костей и органов.
7.0. Аппарат предназначен для фиксации тканей, костей и органов.
8.0. Аппарат предназначен для фиксации тканей, костей и органов.
9.0. Аппарат предназначен для фиксации тканей, костей и органов.
10.0. Аппарат предназначен для фиксации тканей, костей и органов.

10 10
5л

Вариант исполнения 5 л

(фото маркировки отдельных компонентов)

[LOT] 14-05/21 05-2021 05-2023

Набор реагентов для обработки тканей для гистологии ИВД, в варианте исполнения по ТУ 21.20.23-204-27487804-2020

ФИКСАТОР КАРНУА

Упаковка: непрозрачный белый пластик, темного цвета, упаковка - 1 шт.
Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от +5 до +25°C, вдали от источников тепла и влаги.



45/100

Адрес: 192019 Россия, Санкт-Петербург
Продукция: КАНАЛОВА 3 ЛИТЕ
Полный адрес: Производства 192019
Россия, Санкт-Петербург, ул. Урусова, д. 10, лит. А


Тел: +7(955) 019-69-29 info@10k.ru
www.10k.ru для заказа

25°C

5л



Вариант исполнения 5 л
(фото отдельных компонентов)



Вариант исполнения 5 л

(фото маркировки отдельных компонентов)

14-05/21 05-2021 05-2023

Набор реагентов для обработки тканей для гистологии ИВД, в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-204-27487504-2020

ИЗОПРОПАНОЛ

Упакован в виде: изопропиловый спирт X

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 2 до 25°C вдали от источников огня, избегать воздействия влаги



ООО ЛАБМКО

Юр. адрес: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Ул. Профессора Качалова д. 3 лит. Б

Том 300 Адрес Производства 192019

РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ХРУСТАЛЬНАЯ

Д 11, ЛИТ. X

Тел: +7(855) 019-69-29 info@labmco.ru

www.labmco.ru RUIN23H



26°C



УС

5л

Вариант исполнения 5 л
(фото отдельных компонентов)

14-06/21 05-2021 05-2023

ИЗООПРОПАНОЛ ПЛЮС для бытового использования для распыления в виде аэрозоля
информация по ТУ 22.00.02-2004-37437804-2000

ИЗООПРОПАНОЛ ПЛЮС

для бытового использования для распыления в виде аэрозоля

ИЗООПРОПАНОЛ ПЛЮС для бытового использования для распыления в виде аэрозоля
информация по ТУ 22.00.02-2004-37437804-2000

ИЗООПРОПАНОЛ ПЛЮС для бытового использования для распыления в виде аэрозоля
информация по ТУ 22.00.02-2004-37437804-2000

100 100

5л

Вариант исполнения 5 л

(фото маркировки отдельных компонентов)

LOT 14-05/21 05-2021 05-2023

Набор реагентов для обработки тканей для гистологии ИВД, в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-204-27487804-2020

ИЗОПРОПАНОЛ ПЛЮС

Экстракт изопропиловый отирт, тритон Х114

Используется в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C, в условиях соблюдения действующих агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги



ООО ЛАБИКС
Адрес: 192019 Россия, Санкт-Петербург,
г. Профессора Качалова д. 3 пом. 303
Адрес производства: 192019 Россия,
Санкт-Петербург, ул. Хрустальная д. 1
Тел: +7(965) 019-69-29 info@labiks.ru
www.labiko.org.ru/np3r



25°C



5л

5°C

(фото отдельных компонентов)

—ՀԱՅԿԱՅԻՆ ԲԱՐՈՋԱՆԱԿԱՆ ԲԻՐՈՒՄԻՆ ԲԱՆԴԱՅԻՆ ԻՆՏԵՐՆԱԿԱՆ ՄԱՍԻՆ և ՎԵՐՈՒՄԻՆ
 ԵՐ ԿԱՌԱՐԱԿՈՒՄԸ ԵՄ ԴԲ 5, 54 82-200-07467024-9070

... (CITY-47-47)

[illegible]

ALL INFORMATION CONTAINED
HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 08-09-2001 BY 60322
UCBAW

四 五



5л

LOT 14-05/21

Набор реагентов для обработки тканей для гистологии ИВД, в ассортименте
использования по ТУ 21.20.23-204-27487504-2020

ОРТО-КСИЛОЛ

ГЛАВНЫЙ АДМИНИСТРАТОР

1. The first step in the process of identifying a problem is to recognize that a problem exists. This is often done by comparing current performance with a desired state or goal. If there is a significant difference, a problem is identified.




- 17000
 12010 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 БУЛЬВАР КАЧУБЫ 37/1-6
 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА 190019
 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ХУДЖАТОВА
 170000
 ТЕР -7(965) 019-65-29 100010010
 www.bskg.org.ru, 23-



55

Вариант исполнения 5 л

(фото потребительской упаковки)



(фото маркировки потребительской упаковки)

LOT 14-05/21

Набор реагентов для обработки тканей для гистологии ИВД, в соответствии с требованиями по ТУ 21.20.23-204-27457504-2020

УДК 62-50:62-50.01

SECRETARY

Локализирующий раствор тио-2-амин-2-ур.

1. Исходный раствор 2.5 н.м.

Инструктор Боруана, 5 ллун. - "у"

Экзотер Карюва, 5 лл. - 1 у-

130-роқамол, 5 луг. - 1 ут

1130-DO-ANON 70100, 5 MAY. . 1 V.

СТА-КОМОР 5 Р.У.П. 1 У.

СОЛБЫКС

УДРЕС 192019 РОССИЯ. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.

ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. Э. ЛИТ. В ПОМ. 300 АДРЕС

ПРОИЗВОДСТВА 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,

ХИМИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО

71-1609M A2-A9-A10 (C9A)/-

только для профессионального применения
хранить в закрытых емкостях
помещениях при температуре от 0 до 25°C
в условиях исключаются действия
вредных сред, прямых солнечных лучей
и влаги



250

ج

Вариант исполнения 5 л

(фото маркировки групповой упаковки (транспортной тары))

LOT 14-05/21 05-2021 05-2023

НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ТКАНЕЙ ДЛЯ ГИСТОЛОГИИ ИВД
ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ 5 л

II ЕДИНИЦ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ УПАКОВКИ 1 у

Масса нетто 35,49 кг Транспортное средство всевозможные виды транспорта
Соответствие требованиям перевозки грузов, действующим на дату
выдаче транспорта, при температуре от +10 до +30°C, исключая действие
экстремальных погодных условий (ураган, вьюга)
Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от +5 до
+25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред (пары, газы)
Масса брутто 38,75 кг солнечный свет и влага

РОСЛАБИКС
Адрес: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д.А. 15 ПОМ. 301 АДРЕС
ПРОИЗВОДСТВА 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
15 ХРУСТАЛЬНАЯ Д. 1 ЛИТХ
Тел: 8(812) 019-69-28 info@roslabix.ru
www.roslabix.ru


1

28°C

УС


II

Вариант исполнения 10 л (общий вид)



Вариант исполнения 10 л

(фото отдельных компонентов)



Вариант исполнения 10 л

(фото маркировки отдельных компонентов)

LOT 14-05/21  05-2021  05-2023

«Набор реагентов для обработки тканей для гистологич ИВД, в вариантах исполнения» по ТУ 21.20.23-204-27487504-2020

ДЕКАЛЬЦИНИРУЮЩИЙ РАСТВОР ТИП 1

Состав изделия: дистиллированная вода, муравьиная кислота, соляная кислота.
Хранить в закрытой полиэтиленовой упаковке при температуре от 0 до +25°C в условиях исключающих действие агрессивных сред, горючих соединений, пыли и влаги.




ООО ЛАБИКС,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ. Б
ТОМ 300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ХРУСТАЛЬНАЯ
Д.11, ЛИТ. Х
ТЕЛ: +7(966) 019-69-29 info@labiks.ru
www.labiko.org ru/ru/93-



25°C
УС

10л

Вариант исполнения 10 л
(фото отдельных компонентов)



14-06-21 06-2021 06-2023

Исходное наименование для идентификации товара для государственного учета, в соответствии с требованиями к маркировке товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в соответствии с Федеральным законом от 18.06.2015 № 163-ФЗ «О государственном оборонном заказе»

ДЕКАЛЬЦИНИРУЮЩИЙ РАСТВОР ТИП 2

Для удаления накипи и коррозии в системах водоснабжения и отопления. Применяется для очистки котлов, радиаторов, теплообменников, трубопроводов и других элементов системы.

Состав: 100% водный раствор. Не содержит агрессивных веществ. Не наносит вреда окружающей среде и здоровью человека. Не требует специальных мер безопасности при использовании.

06 06

10л

10л

Вариант исполнения 10 л

(фото маркировки отдельных компонентов)

[LOT] 14-05/21 05-2021 05-2023

Набор реагентов для обработки тканей для гистологии ИВД, в варианте исполнения по ТУ 21.20.23-204-27487504-2020

ДЕКАЛЬЦИНИРУЮЩИЙ РАСТВОР ТИП 2

Состав: изотонический физиологический раствор, ЭДТА, перекись водорода

Применение: для декальцинации тканей, полученных при гистологическом исследовании, в соответствии с инструкцией по применению




ООО ЛАБИКС,
Адрес: 190019, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Бессонова, 34А, литера А,
этаж 300, адрес производства: 190019,
Россия, Санкт-Петербург, ул. Урицкого, д. 10, лит. А,
Эксп. +7(955) 019-59-29, e-mail: info@labiko.ru,
www.labiko.ru



20°C

10л

Вариант исполнения 10 л
(фото отдельных компонентов)



Вариант исполнения 10 л

(фото маркировки отдельных компонентов)

LOT 14-05/21 05-2021 05-2023

Набор реагентов для обработки тканей для гистологии ИВД, в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-204-27487504-2020

ФИКСАТОР БОУЭНА

Содержит: дистиллированная вода, пикриновая кислота, уксусная кислота, формальдегид. Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C вдали от источников огня, исключая воздействие прямых солнечных лучей и влаги.



ООО ЛАБИКС,
ЮР АДРЕС 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д 3 ЛИТ Б
ПОМ 300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ХРУСТАЛЬНАЯ

Д11, ЛИТ X

TEL +7(800) 019-09-29 info@labiks.ru
www.labiko.pro RU/R3H




20°C

3°C

10л

Вариант исполнения 10 л
(фото отдельных компонентов)



Вариант исполнения 10 л

(фото маркировки отдельных компонентов)

LOT 14-05/21 05-2021 05-2023

Набор реагентов для обработки тканей для гистологии ИВД, в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-204-27467504-2020

ФИКСАТОР КАРНУА

Содержит: изопропиловый спирт, трихлоруксусную, уксусную кислоты

Содержит в упаковке дополнительные материалы при температуре от 0 до -25°C в течение срока годности для хранения в герметичной таре



ООО ПАБИКС
ЮР АДРЕС 192018 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
УЛ ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д 3 ЛИТ 5
ПОУ ЗАО АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА 192018
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ХРУСТАЛЬНАЯ
Д 1 ЛИТ Х
ТЕЛ +7(965) 018-69-29 info@pabiks.ru
WWW.PABIKS.RU



25°C

УС

10л

(фото отдельных компонентов)

10л

Вариант исполнения 10 л

(фото маркировки отдельных компонентов)

LOT 14-05/21 05-2021 05-2023

«Набор реагентов для обработки тканей для гистологии ИВД, в вариантах исполнения» по ТУ 21.20.23-204-27487504-2020

ИЗОПРОПАНОЛ


Состав изделия: изопропиловый спирт х-

использовать в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C и использовать для чистки поверхностей в лабораториях, где применяются реактивы.


ООО ЛАСИКС
Адрес: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ. Б
ТОМ 300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ХРУСТАЛЬНАЯ
Д. 11, ЛИТ. Х
ТЕЛ: +7(986) 019-59-29 info@lask.ru
www.lask.ru



25°C



Вариант исполнения 10 л
(фото отдельных компонентов)



Вариант исполнения 10 л
(фото маркировки отдельных компонентов)

LOT 14-05/21 05-2021 05-2023

Набор реагентов для обработки тканей для гистологических ИВД, в вариантах исполнения по ТУ 91.30.23-204-27487504-2020

ИЗОПРОПАНОЛ ПЛЮС

Состав: изопропанол, спирт, толуол, вода

Применение: для фиксации тканей, для приготовления растворов для гистологических исследований, для фиксации тканей, для приготовления растворов для гистологических исследований



ГОТТАБУК

Адрес: 192019 Россия, Санкт-Петербург,

проспект Кавалова 3 пом 300

Адрес: 192019 Россия, Санкт-Петербург,

ул. Хрустальная 11

Тел: +7(966) 019-69-29 info@gotbuk.ru

www.gotbuk.ru




25°C



10л

14-05/21 05-2021 05-2023

(фото отдельных компонентов)



Вариант исполнения 10 л

(фото маркировки отдельных компонентов)

LOT 14-05/21 05-2021 05-2023

Набор реагентов для обработки тканей для гистологии ИВД, в варианте исполнения № TV 21.20.23-204-27487504-2020

ОРТО-КСИЛОЛ

Артикул: 23204000-000-КСИЛОЛ

Содержит в закрытых ампулах реактивы для гистологии ИВД, в варианте исполнения № TV 21.20.23-204-27487504-2020



ООО АБС-КС.
Адрес: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ. Б
КОМ. 205 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ХЕЧУСТАЛЬНАЯ
Д. 1 ЛИТ. Х

Тел: +7(855) 019-88-29 info@abcs-ks.ru
www.abcs-ks.ru




20°C




10л

Вариант исполнения 10 л
(фото потребительской упаковки)



Вариант исполнения 10 л

(фото содержимого потребительской упаковки)



Вариант исполнения 10 л

(фото маркировки потребительской упаковки)

LOT 14-05/21 05-2021 05-2023

Набор реагентов для обработки тканей для гистологии ИВД, в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-204-27487504-2020

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ 10 л

Состав изделия

Декальцинирующий раствор тип 1, 10 л/уп. - 1 уп.
Декальцинирующий раствор тип 2, 10 л/уп. - 1 уп.
Эликсир Боуэна, 10 л/уп. - 1 уп.
Реактор Карнуа, 10 л/уп. - 1 уп.
Изотермический, 10 л/уп. - 1 уп.
Изотермический, 10 л/уп. - 1 уп.
Гисто-колор, 10 л/уп. - 1 уп.



ООО ЛАБИКС
АДРЕС 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
П. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ. Б ПОМ 300 АДРЕС
"БОЖОДОСТВА 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Д. ХРУСТАЛЬНАЯ Д.11, ЛИТ.Х
ТЕЛ: +7(885) 019-89-29 info@labix.ru
www.labix.ru

28°C

Изготовлен для потребителя
Содержит в закрытых герметизированных
емкостях при температуре от 0 до +25°C
в условиях хранения. Действие
вспрежившихся газов, трещины, сколы, царапины
и другие



(фото маркировки групповой упаковки (транспортной тары))

[illegible]

ООО "Лабико"

Итого в настоящем
документе

56/пятьдесят шесть
листа(ов)

Генеральный
директор

Мамаков М.А.

