

ЭКСТРАКТОР ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КЛЕЩА

ТУ 32.50.50-216-10973749-2020

РУ №

**ООО «Предприятие «ФЭСТ»
Россия, 156025, г. Кострома,
Рабочий пр-т, д.8**

**Адрес места производства:
Россия, 156019, г. Кострома,
ул. Щербины Петра, 23**

**Тел.: (4942) 49-32-05, 49-32-49, 49-32-43
www.fest-k.ru, e-mail: sale@fest-k.ru**

**Хранить в сухих, чистых, закрытых помещениях,
соответствующих категории 1(Л) по ГОСТ 15150,
но при температуре от + 5°C до + 40°C.**

**Неиспользованные изделия относятся к отходам
класса А и утилизируются в соответствии с
СанПиН 2.1.3684-21. Использованные изделия
относятся к отходам класса Б и утилизируются в
соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.**

Срок годности - 5 лет

Партия №/ ОКК:

Упаковано:



Производитель: ООО «Предприятие «ФЭСТ»
Россия, 156025, г. Кострома, Рабочий проспект, д. 8
Тел.: (4942) 49-32-05, 49-32-49, 49-32-43
Место производства: Россия, 156019,
г. Кострома, ул. Щербины Петра, д. 23

**ЭКСТРАКТОР
ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КЛЕЩА
ТУ 32.50.50-216-10973749-2020
РУ №**

Количество

Партия № / ОКК

Упаковано

Срок годности - 5 лет.

**Хранить в сухих, чистых, закрытых помещениях
при температуре от + 5°C до + 40°C.**


Прошито, пронумеровано,
опечатано

2 (два)

листов


Директор Якунов В.В.






Общий вид:

«Экстрактор для удаления клеща по ТУ 32.50.50-216-10973749-2020»




Общий вид индивидуальной упаковки:


«Экстрактор для удаления клеща по ТУ 32.50.50-216-10973749-2020»



Общий вид индивидуальной упаковки:
«Экстрактор для удаления клеща по ТУ 32.50.50-216-10973749-2020»



Транспортная упаковка:
«Экстрактор для удаления клеща по ТУ 32.50.50-216-10973749-2020»



Прочитано, проинформировано,
опечатано

4 (четыре) листов

Директор Якунов В.В.

