

Макеты этикеток на медицинское изделие

**Реагент для транспортирования и хранения клинических образцов
«Транспортная среда»,
производства ООО «Компания Алкор Био»**

Форма 1 - лист 2

Форма 2 - лист 3

Форма 3 - лист 4

**Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»**



Полынцев Д.Г.

«Транспортная среда»

Макет этикетки

ГРУППА КОМПАНИЙ
АЛКОР БИО

Форма 1
кат. № 787-05



Транспортная среда

Реагент для транспортирования и хранения клинических образцов

LOT

E005



2021-06-19

REF

787-05



2023-06-19

IVD



100



TU 21.20.23-549-98539446-2020
РУ № XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Для профессионального применения



V001 F1

ООО «Компания Алкор Био»
192148, Россия, Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40 А
(812) 677-87-79; 677-21-65; info@alkorbio.ru; www.alkorbio.ru

ГРУППА КОМПАНИЙ
АЛКОР БИО



Транспортная среда Форма 1

100 пробирок по 0,5 мл
серия № 005
годен до 2023-06-19
хранить при +2... +25 °C
готов к использованию

«Транспортная среда»

Макет этикетки



Форма 2
кат. № 787-10



Транспортная среда

Реагент для транспортирования и хранения клинических образцов

LOT E005
REF 787-10
IVD

2021-06-20
2023-06-20
100

Форма 2

Состав:

1. Транспортная среда 100 пр.
(по 1 мл)

+2...+25
°C



V001 F1

ТУ 21.20.23-549-98539446-2020
РУ № XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Для профессионального применения

ООО «Компания Алкор Био»
192148, Россия, Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40 А
(812) 677-87-79; 677-21-65; info@alkorbio.ru; www.alkorbio.ru



Транспортная среда Форма 2

100 пробирок по 1 мл
серия № 005
годен до 2023-06-20
хранить при +2... +25 °C
готов к использованию

Форма 3
кат. № 788-50

**Транспортная среда**

Реагент для транспортирования и хранения клинических образцов

LOT E005
REF 788-50
IVD



2021-06-21



2023-06-21



100

**Форма 3****Состав:**

1. Транспортная среда 1 фл.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 8

V001 F1

ТУ 21.20.23-549-98539446-2020
РУ № XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Для профессионального применения

ООО «Компания Алкор Био»
192148, Россия, Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40 А
(812) 677-87-79; 677-21-65; info@alkorbio.ru; www.alkorbio.ru

ГРУППА КОМПАНИЙ
АЛКОР БИО**Транспортная среда
Форма 3**

1 флакон 50 мл
серия № 005
годен до 2023-06-21
хранить при +2... +25 °C
готов к использованию

Прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 4 (затянуто)
лист 2

Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»
Д.Г. Полинцев



Фотографическое изображение на медицинское изделие:

**Реагент для транспортирования и хранения клинических образцов
«Транспортная среда»,
производства ООО «Компания Алкор Био»**

- Форма 1 – лист 2,3
- Форма 2 – лист 4,5
- Форма 3 - лист 6,7

**Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»**



Полынцев Д.Г.



Транспортная среда

Реагент для транспортирования и хранения клинических образцов

Форма 1

LOT E005



2021-06-19

REF 787-05



2023-06-19

IVD



100

+2...+25
°C



Состав:

1. Транспортная среда 100 пр.
(по 0,5 мл)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 8


v001 F1

ТУ 21.20.23-549-98539446-2020
РУ № XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Для профессионального применения

ООО «Компания Алкор Био»
192148, Россия, Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40 А
(812) 877-87-79; 877-21-65; info@alkorbio.ru; www.alkorbio.ru

Генеральный партнер
АЛКОР БИО



серия № 005
годен до 2023-06-19
хранить при +2...+25 °C
готов к использованию

ООО «Интеfica» ИНН 5007000000
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон: 8(812) 475-87-79

ПАСПОРТ № 000
Реагент для транспортировки и хранения клинических образцов
«Транспортная среда»
Сериал № 000

Форма 1
Кат. № 787-05

Наименование	Внешний вид и форма	Комплектность	Вероятность ошибки
Транспортная среда	Бесцветная жидкость без запаха и вкуса, без осадка, без посторонних примесей	100 пробирок по 0,5 мл	Снижена
Пакет	1 шт.		
Инструкция по применению			
Наименование	Форма	Вероятность ошибки	
Инструкция по применению	Инструкция по применению (на русском языке) 1 шт.	Снижена	
Инструкция по применению	Инструкция по применению (на английском языке) 1 шт.	Снижена	
Инструкция по применению	Инструкция по применению (на немецком языке) 1 шт.	Снижена	
Инструкция по применению	Инструкция по применению (на французском языке) 1 шт.	Снижена	
Инструкция по применению	Инструкция по применению (на итальянском языке) 1 шт.	Снижена	
Инструкция по применению	Инструкция по применению (на испанском языке) 1 шт.	Снижена	
Инструкция по применению	Инструкция по применению (на португальском языке) 1 шт.	Снижена	
Инструкция по применению	Инструкция по применению (на польском языке) 1 шт.	Снижена	
Инструкция по применению	Инструкция по применению (на чешском языке) 1 шт.	Снижена	
Инструкция по применению	Инструкция по применению (на словацком языке) 1 шт.	Снижена	
Инструкция по применению	Инструкция по применению (на венгерском языке) 1 шт.	Снижена	
Инструкция по применению	Инструкция по применению (на румынском языке) 1 шт.	Снижена	
Инструкция по применению	Инструкция по применению (на болгарском языке) 1 шт.	Снижена	
Инструкция по применению	Инструкция по применению (на сербском языке) 1 шт.	Снижена	
Инструкция по применению	Инструкция по применению (на хорватском языке) 1 шт.	Снижена	
Инструкция по применению	Инструкция по применению (на словенском языке) 1 шт.	Снижена	
Инструкция по применению	Инструкция по применению (на македонском языке) 1 шт.	Снижена	
Инструкция по применению	Инструкция по применению (на албанском языке) 1 шт.	Снижена	
Инструкция по применению	Инструкция по применению (на молдавском языке) 1 шт.	Снижена	
Инструкция по применению	Инструкция по применению (на украинском языке) 1 шт.	Снижена	
Инструкция по применению	Инструкция по применению (на белорусском языке) 1 шт.	Снижена	
Инструкция по применению	Инструкция по применению (на литовском языке) 1 шт.	Снижена	
Инструкция по применению	Инструкция по применению (на латвийском языке) 1 шт.	Снижена	
Инструкция по применению	Инструкция по применению (на эстонском языке) 1 шт.	Снижена	
Инструкция по применению	Инструкция по применению (на польском языке) 1 шт.	Снижена	
Инструкция по применению	Инструкция по применению (на чешском языке) 1 шт.	Снижена	
Инструкция по применению	Инструкция по применению (на словацком языке) 1 шт.	Снижена	
Инструкция по применению	Инструкция по применению (на венгерском языке) 1 шт.	Снижена	
Инструкция по применению	Инструкция по применению (на румынском языке) 1 шт.	Снижена	
Инструкция по применению	Инструкция по применению (на болгарском языке) 1 шт.	Снижена	
Инструкция по применению	Инструкция по применению (на сербском языке) 1 шт.	Снижена	
Инструкция по применению	Инструкция по применению (на хорватском языке) 1 шт.	Снижена	
Инструкция по применению	Инструкция по применению (на словенском языке) 1 шт.	Снижена	
Инструкция по применению	Инструкция по применению (на македонском языке) 1 шт.	Снижена	
Инструкция по применению	Инструкция по применению (на албанском языке) 1 шт.	Снижена	
Инструкция по применению	Инструкция по применению (на молдавском языке) 1 шт.	Снижена	
Инструкция по применению	Инструкция по применению (на украинском языке) 1 шт.	Снижена	
Инструкция по применению	Инструкция по применению (на белорусском языке) 1 шт.	Снижена	
Инструкция по применению	Инструкция по применению (на литовском языке) 1 шт.	Снижена	
Инструкция по применению	Инструкция по применению (на латвийском языке) 1 шт.	Снижена	
Инструкция по применению	Инструкция по применению (на эстонском языке) 1 шт.	Снижена	

Стр. 1 из 2

Intifica
Инструкция по применению
Магического клея
Реагент для транспортировки и хранения
клинических образцов «Транспортная среда»

Транспортная среда 100 пробирок по 0,5 мл Кат. № 787-05
Форма 1

Транспортная среда 100 пробирок по 1 мл Кат. № 787-10
Форма 2

Транспортная среда 1 флакон, 50 мл Кат. № 788-00
Форма 3

Intifica
Транспортная среда
Реагент для транспортировки и хранения клинических образцов
Форма 1

Состав:
1. Транспортная среда (по 0,5 мл) 100 шт.


100 шт.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3

Для профессионального применения

ИНТУФИКА ООО «Интеfica»
190 000, Россия, Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, А.
8(812) 475-87-79, 8(812) 475-87-80, info@intifica.ru, www.intifica.ru

Intifica
Транспортная среда
Форма 1
100 пробирок по 0,5 мл
серия № 005
годен до 2023-06-19
хранить при +2...+25 °C
готов к использованию



Транспортная среда

Реагент для транспортирования и хранения клинических образцов

LOT E005
REF 787-10
IVD

2021-06-20
2023-06-20
100

+25°C



Форма 2

Состав:

1. Транспортная среда (по 1 мл) 100 пр.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 8

V001 F1


ТУ 21.20.23-549-98539446-2020
РУ № XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Для профессионального применения

ООО «Клиника Алкор Био»
192148, Россия, Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40 А
(812) 677-87-79; 677-21-65 info@alcorbio.ru www.alcorbio.ru

АЛКОР БИО

готов к использованию



Транспортная среда

Реагент для транспортирования и хранения клинических образцов
Форма 3

Состав:

1. Транспортная среда 1 фл.

LOT E005
REF 788-50
IVD
2021-06-21
2023-06-21
Σ 100



V001 F1

ТУ 21.20.23-549-98539446-2020
РУ № XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Для профессионального применения

ООО «Компания Алкор Био»
192148, Россия, Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40 А
(812) 677-67-79; 677-21-65; info@alkorbio.ru; www.alkorbio.ru

ГРУППА КОМПАНИЙ
АЛКОР БИО

Транспортная среда Форма 3

1 флакон 50 мл

серия № 005

годен до 2023-06-21

хранить при +2... +25 °C

готов к использованию

ООО «Киевские Альянсы»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 48, лит. А
Телефон/факс: (812) 472-47-79

ПАСПОРТ № 005

Реагент для транспортирования и хранения биологических образцов

Кат. № 785-50 Серия № 005 Форма 3

Наименование реагента	Вид реагента и форма выпуска	Количество	Результаты контроля
Транспортная среда	Прозрачная жидкость без осадка и без запаха. Визуально чистая и кристаллическая структура	1 флакон, 50 мл	Совпадает
Паспорт		1 шт.	
Инструкция по применению		1 шт.	
Параметры качества реагента			
Наименование контролируемых параметров	Метод	Нормы	Наличие сертификата качества
Отсутствие микробного загрязнения по ТБП	Флуориметрический метод (спектр флуоресценции)	по методу ВОЗ, индекс флуоресценции не выше 41, по методу РАМ не выше 26	Совпадает
Отсутствие микробного загрязнения по ОУ-43Р	Флуориметрический метод (спектр флуоресценции)	по методу ВОЗ, индекс флуоресценции не выше 41, по методу РАМ не выше 26	Совпадает
Отсутствие микробного загрязнения по ТБП	Флуориметрический метод (спектр флуоресценции)	по методу ВОЗ, индекс флуоресценции не выше 41, по методу РАМ не выше 26	Совпадает
Отсутствие микробного загрязнения по ТБП	Флуориметрический метод (спектр флуоресценции)	по методу ВОЗ, индекс флуоресценции не выше 41, по методу РАМ не выше 26	Совпадает
Упаковка и маркировка			Совпадает

Intifica

Информация о безопасности реагента

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Медицинского изделия

Реагент для транспортирования и хранения биологических образцов «Транспортная среда»

Транспортная среда Форма 1 100 пробирок по 0,5 мл Кат. № 787-05
Транспортная среда Форма 2 100 пробирок по 1 мл Кат. № 787-10
Транспортная среда Форма 3 1 флакон, 50 мл Кат. № 785-50

Транспортная среда
Форма 3
1 флакон 50 мл
серия № 005
годен до 2023-06-21
хранить при +2...+25 °C
готов к использованию

Intifica

Транспортная среда

Реагент для транспортирования и хранения биологических образцов

LDV E005 2021-06-21 Форма 3
RSP 785-50 100
IVD
+2...+25 °C
100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 8

TY 21 20 23 549 3853946 2020
PY № XXXXXXXXXX

Прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 7 (с. 16) лист 26

Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»
Д.Г. Полинцев

