

Аптечка первой помощи Анти-СПИД **«Для предприятий коммунально-бытового обслуживания и прочих учреждений»**

тип 1

Инструкция по применению



Аммиака р-р 10%	применять при обмороке и коллапсе
Перекиси водорода р-р	дезинфицирующее средство
Бинт марлевый медицинский стерильный	перевязочное средство
Салфетки стерильные	перевязочное средство
Вата медицинская нестерильная	гигиеническое средство
Йод раствор спиртовой 5%	дезинфицирующее средство
Лейкопластырь рулонный	фиксирующее средство
Лейкопластырь бактерицидный	фиксирующее дезинфицирующее средство
Напальчик	для защиты пальцев рук
Ножницы	применять при перевязке
Перчатки латексные смотровые нестерильные	
и стерильные, хирургические стерильные	для защиты рук при обработке грязных ран
Салфетки спиртовые	дезинфицирующее средство
Сульфацил-натрий р-р капли глазные 20%	применять при воспалении глаз,
	конъюнктивитах
Хлоргексидина биглюконат р-р 0,05%	дезинфицирующее средство
Маска медицинская нестерильная трехслойная	
из нетканого материала	защита от инфекций, передающихся
	воздушно-капельным путем

Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Подробные инструкции на индивидуальных упаковках изделий.

Аптечка первой помощи Анти-СПИД
«Для предприятий коммунально-бытового обслуживания и прочих учреждений»

тип 2

Инструкция по применению



Аммиака р-р 10%	применять при обмороке и коллапсе
Перекиси водорода р-р	дезинфицирующее средство
Бинт марлевый медицинский стерильный	перевязочное средство
Салфетки стерильные	перевязочное средство
Вата медицинская нестерильная	гигиеническое средство
Йод раствор спиртовой 5%	дезинфицирующее средство
Лейкопластырь рулонный	фиксирующее средство
Лейкопластырь бактерицидный	фиксирующее дезинфицирующее средство
Напальчник	для защиты пальцев рук
Ножницы	применять при перевязке
Перчатки латексные смотровые нестерильные и стерильные, хирургические стерильные	для защиты рук при обработке грязных ран
Салфетки спиртовые	дезинфицирующее средство
Сульфацил-натрий р-р капли глазные 20%	применять при воспалении глаз, конъюнктивитах
Хлоргексидина биглюконат р-р 0,05%	дезинфицирующее средство
Маска медицинская нестерильная трехслойная из нетканого материала	защита от инфекций, передающихся воздушно-капельным путем

Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Подробные инструкции на индивидуальных упаковках изделий.

Аптечка первой помощи Анти-СПИД
«Для предприятий коммунально-бытового обслуживания и прочих учреждений»

тип 3

Инструкция по применению



Аммиак р-р 10%	применять при обмороке и коллапсе
Перекиси водорода р-р	дезинфицирующее средство
Бинт марлевый медицинский стерильный	перевязочное средство
Салфетки стерильные	перевязочное средство
Вата медицинская нестерильная	гигиеническое средство
Йод раствор спиртовой 5%	дезинфицирующее средство
Лейкопластырь рулонный	фиксирующее средство
Лейкопластырь бактерицидный	фиксирующее дезинфицирующее средство
Напальчник	для защиты пальцев рук
Ножницы	применять при перевязке
Перчатки латексные смотровые нестерильные и стерильные, хирургические стерильные	для защиты рук при обработке грязных ран
Салфетки спиртовые	дезинфицирующее средство
Сульфацил-натрий р-р капли глазные 20%	применять при воспалении глаз, конъюнктивитах
Хлоргексидина биглюконат р-р 0,05%	дезинфицирующее средство
Маска медицинская нестерильная трехслойная из нетканого материала	защита от инфекций, передающихся воздушно-капельным путем

Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Подробные инструкции на индивидуальных упаковках изделий.

Аптечка первой помощи Анти-СПИД
«Для предприятий коммунально-бытового обслуживания и прочих учреждений»

тип 4

Инструкция по применению



Аммиака р-р 10%	применять при обмороке и коллапсе
Перекиси водорода р-р	дезинфицирующее средство
Бинт марлевый медицинский стерильный	перевязочное средство
Салфетки стерильные	перевязочное средство
Вата медицинская нестерильная	гигиеническое средство
Йод раствор спиртовой 5%	дезинфицирующее средство
Лейкопластырь рулонный	фиксирующее средство
Лейкопластырь бактерицидный	фиксирующее дезинфицирующее средство
Напальчник	для защиты пальцев рук
Ножницы	применять при перевязке
Перчатки латексные смотровые нестерильные и стерильные, хирургические стерильные	для защиты рук при обработке грязных ран
Салфетки спиртовые	дезинфицирующее средство
Сульфацил-натрий р-р капли глазные 20%	применять при воспалении глаз, конъюнктивитах
Хлоргексидина биглюконат р-р 0,05%	дезинфицирующее средство
Маска медицинская нестерильная трехслойная из нетканого материала	защита от инфекций, передающихся воздушно-капельным путем

Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Подробные инструкции на индивидуальных упаковках изделий.

Аптечка первой помощи Анти-СПИД
«Для медицинских, стоматологических кабинетов и передвижных медицинских бригад»

тип I

Инструкция по применению



Аммиака р-р 10%	применять при обмороке и коллапсе
Бинт марлевый медицинский	перевязочное средство
Вата медицинская нестерильная	гигиеническое средство
Йод раствор спиртовой 5%	дезинфицирующее средство
Лейкопластырь рулонный	фиксирующее средство
Лейкопластырь бактерицидный	фиксирующее дезинфицирующее средство
Напальчник	для защиты пальцев рук
Ножницы	применять при перевязке
Перчатки латексные смотровые нестерильные и стерильные, хирургические стерильные	для защиты рук при обработке грязных ран
Перекиси водорода раствор	дезинфицирующее средство
Салфетки спиртовые	дезинфицирующее средство
Салфетки стерильные	перевязочное средство
Сульфацил-натрий, капли глазные 20%	применять при воспалении глаз, конъюнктивитах
Хлоргексидина биглюконат р-р 0,05%	дезинфицирующее средство
Очки защитные	для защиты глаз
Салфетка кровоостанавливающая	кровоостанавливающее средство

Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Подробные инструкции на индивидуальных упаковках изделий.

Аптечка первой помощи Анти-СПИД
«Для медицинских, стоматологических кабинетов и передвижных медицинских бригад»
тип 2

Инструкция по применению

ВИТАЛ

Аммиака р-р 10%	применять при обмороке и коллапсе
Бинт марлевый медицинский	перевязочное средство
Вата медицинская нестерильная	гигиеническое средство
Йод раствор спиртовой 5%	дезинфицирующее средство
Лейкопластырь рулонный	фиксирующее средство
Лейкопластырь бактерицидный	фиксирующее дезинфицирующее средство
Напальчник	для защиты пальцев рук
Ножницы	применять при перевязке
Перчатки латексные смотровые нестерильные и стерильные, хирургические стерильные	для защиты рук при обработке грязных ран
Перекиси водорода раствор	дезинфицирующее средство
Салфетки спиртовые	дезинфицирующее средство
Салфетки стерильные	перевязочное средство
Сульфацил-натрий, капли глазные 20%	применять при воспалении глаз, конъюнктивитах
Хлоргексидина биглюконат р-р 0,05%	дезинфицирующее средство
Очки защитные	для защиты глаз
Салфетка кровоостанавливающая	кровоостанавливающее средство

Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Подробные инструкции на индивидуальных упаковках изделий.

Аптечка первой помощи Анти-СПИД
«Для медицинских, стоматологических кабинетов и передвижных медицинских бригад»
тип 3

Инструкция по применению

Витал

Аммиака р-р 10%	применять при обмороке и коллапсе
Бинт марлевый медицинский	перевязочное средство
Вата медицинская нестерильная	гигиеническое средство
Йод раствор спиртовой 5%	дезинфицирующее средство
Лейкопластырь рулонный	фиксирующее средство
Лейкопластырь бактерицидный	фиксирующее дезинфицирующее средство
Напальчник	для защиты пальцев рук
Ножницы	применять при перевязке
Перчатки латексные смотровые нестерильные и стерильные, хирургические стерильные	для защиты рук при обработке грязных ран
Перекиси водорода раствор	дезинфицирующее средство
Салфетки спиртовые	дезинфицирующее средство
Салфетки стерильные	перевязочное средство
Сульфацил-натрий, капли глазные 20%	применять при воспалении глаз, конъюнктивитах
Хлоргексидина биглюконат р-р 0,05%	дезинфицирующее средство
Очки защитные	для защиты глаз
Салфетка кровоостанавливающая	кровоостанавливающее средство

Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Подробные инструкции на индивидуальных упаковках изделий.

Аптечка первой помощи Анти-СПИД
«Для медицинских, стоматологических кабинетов и передвижных медицинских бригад»
тип 4

Инструкция по применению



Аммиака р-р 10%	применять при обмороке и коллапсе
Бинт марлевый медицинский	перевязочное средство
Вата медицинская нестерильная	гигиеническое средство
Йод раствор спиртовой 5%	дезинфицирующее средство
Лейкопластырь рулонный	фиксирующее средство
Лейкопластырь бактерицидный	фиксирующее дезинфицирующее средство
Напальчник	для защиты пальцев рук
Ножницы	применять при перевязке
Перчатки латексные смотровые нестерильные и стерильные, хирургические стерильные	для защиты рук при обработке грязных ран
Перекиси водорода раствор	дезинфицирующее средство
Салфетки спиртовые	дезинфицирующее средство
Салфетки стерильные	перевязочное средство
Сульфацил-натрий, капли глазные 20%	применять при воспалении глаз, конъюнктивитах
Хлоргексидина биглюконат р-р 0,05%	дезинфицирующее средство
Очки защитные	для защиты глаз
Салфетка кровоостанавливающая	кровоостанавливающее средство

Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Подробные инструкции на индивидуальных упаковках изделий.

Сшито 8 листа (ов)

Генеральный директор
ЗАО «Витафарм»

Андросов В.В.







Футляр пластиковый для медицинского изделия «Аптечка первой помощи Анти-СПИД - «ВИТАЛФАРМ» в исполнении:
Аптечка первой помощи Анти-СПИД для предприятий коммунально-бытового обслуживания и прочих учреждений тип 1 – «ВИТАЛФАРМ»
Аптечка первой помощи Анти-СПИД для медицинских, стоматологических кабинетов и передвижных медицинских бригад» тип 1 – «ВИТАЛФАРМ»



Футляр текстильный для медицинского изделия «Аптечка первой помощи Анти-СПИД - «ВИТАЛФАРМ» в исполнениях:
Аптечка первой помощи Анти-СПИД для предприятий коммунально-бытового обслуживания и прочих учреждений тип 2 – «ВИТАЛФАРМ»
Аптечка первой помощи Анти-СПИД для медицинских, стоматологических кабинетов и передвижных медицинских бригад» тип 2 – «ВИТАЛФАРМ»



Футляр металлический для медицинского изделия «Аптечка первой помощи Анти-СПИД - «ВИТАЛФАРМ» в исполнении:
Аптечка первой помощи Анти-СПИД для предприятий коммунально-бытового обслуживания и прочих учреждений тип 3 – «ВИТАЛФАРМ»
Аптечка первой помощи Анти-СПИД для медицинских кабинетов и передвижных медицинских бригад» тип 3 –
«ВИТАЛФАРМ»



Шкаф пластиковый для медицинского изделия «Аптечка первой помощи Анти-СПИД - «ВИТАЛФАРМ» в исполнениях:
Аптечка первой помощи Анти-СПИД для предприятий коммунально-бытового обслуживания и прочих учреждений тип 4 –
«ВИТАЛФАРМ»
Аптечка первой помощи Анти-СПИД для медицинских, стоматологических кабинетов и передвижных медицинских бригад» тип 4 –
«ВИТАЛФАРМ»

Фотографии состава медицинского изделия:

«Аптечка первой помощи Анти-СПИД для медицинских, стоматологических кабинетов и передвижных медицинских бригад» тип 1, или тип 2, или тип 3, или тип 4 – «ВИТАЛФАРМ».



Перекись водорода 40 мл.



Йода раствор спиртовой 5% 10 мл.



Аммиак р-р 10% 40 мл.


СУЛЬФАЦИЛ-НАТРИЯ

капли глазные 20 %
СУЛЬФАЦЕТАМИД
СТЕРИЛЬНО

2 тюбик-капельницы по 1,5 мл



Сульфацил-натрия капли глазные 20% 1,5 мл. №2



Хлоргексидин биглюконат р-р 0,05% 100 мл.




Бинт марлевый медицинский стерильный 5м x 10 см.



Вата медицинская нестерильная 50г.

MASTER UNI
UNIPORE
MASTER UNI



UNIPORE

Лейкопластырь медицинский
фиксирующий на нетканой основе

1x250 см

Лейкопластырь рулонный 1смх250см

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ

БАКТЕРИЦИДНЫЙ




1,9 см x 7,2 см

Регистрационное удостоверение ФСЗ №200903543 от 26.01.2009г.
Импортер: ООО «Витин-Мед», Тел: факс: +7(495)911-36-04
127664, Москва, Россия, ул. Лобненская дом 21 строение 2.
Изготовитель: Changzhou Huilian Health Dressing Co., Ltd., China

PG CE 0434

Дата окончания
срока годности
10.2013
10.2018
135371



ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ

БАКТЕРИЦИДНЫЙ

Лейкопластырь бактерицидный не менее 1,9 см. x 7,2 см.



Салфетки стерильные не менее 16 x 14 см. №10

Напальчники производят путем эластомеризации напальчников и моющем растворе. Растворы моющего средства в горячей воде (температура 30-40°C) с последующим ополаскиванием проточной водой в течение 10 мин. при температуре 30-40°C. Напальчники погружают в 6%-ный водный раствор перекиси водорода при температуре не менее 30°C. После выдержки в растворе напальчники промывают стерильной водой не менее 30 сек и используют.

ООО «АМТ Трейд», 129272, г. Москва, Триумфовская ул., д. 57, стр. 1,

Тел. (495) 780-97-48

Напальчники медицинские латексные


НМЛ - АМТТ - 100 шт.

ТУ 9398-005-53757884-2008

Регистрационное удостоверение ФСР 2008/02638



Напальчник



Ножницы



Перчатки латексные смотровые нестерильные и стерильные, хирургические стерильные



Салфетка антисептическая из бумажного
тканеподобного материала стерильная
"М.Н. Асептика" спиртовая (70% этиловый спирт)
Производитель ООО для Асептика
Юридический адрес: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 83, стр. 2
или Зеркальце

Средн. Гормонот. 5 лет с даты, указанной на упаковке
Сделано в России

TV 9.993-001-51276525-00

Рег. Удостоверение: Россия
№ ФСР 2009/025438

от 10.02.2012 г.

Удостоверение № 8111/2008

от 11.09.2008 г.

Республика Беларусь


№ ИМ-2 96223

от 15.02.2010 г.



Для дезинфекции спиртовой лезвий для и после инъекций

Салфетки спиртовые не менее 30 x 60 см.



ООО «Казанская фабрика «СпецМедЗащита»
**Маски медицинские
на резинках (трехслойные)**
(175x95 мм)

Для одноразового применения

Кол-во – 100 штук/пакет

Номер партии: 08

Дата выпуска: 3 квартал 2013 г.

Срок хранения – 5 лет

ТУ 9398-001-64015714- 2010

РУ №ФСР 2010/07908 от 31 мая 2010 г.

По заказу ООО «Фарм-Глобал»

г. Москва, +7 (495) 786-34-01

Маска медицинская нестерильная трехслойная из нетканого материала с резинками или с завязками

Фотографии состава медицинского изделия:

«Аптечка первой помощи Анти-СПИД для медицинских, стоматологических кабинетов и передвижных медицинских бригад» тип 1, или тип 2, или тип 3, или тип 4 – «ВИТАЛФАРМ».



Перекись водорода 40 мл.



Йода раствор спиртовой 5% 10 мл.



Аммиак р-р 10% 40 мл.


СУЛЬФАЦИЛ-НАТРИЯ

капли глазные 20 %
СУЛЬФАЦЕТАМИД
СТЕРИЛЬНО

2 тубик-капельницы по 1,5 мл



Сульфацил-натрия капли глазные 20% 1,5 мл. №2



Хлоргексидин биглюконат р-р 0,05% 100 мл.



Бинт марлевый медицинский стерильный 5м x 10 см.



Навтекс

Марлевый медицинский стерильный

БИНТ




Количество 1 штука

7м х 14 см

Бинт марлевый медицинский стерильный 7мх14см

MASTER UNI
UNIPORE



UNIPORE

Лейкопластырь медицинский
фиксирующий на нетканой основе

1x250 см

Лейкопластырь рулонный 1смх250см

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ

БАКТЕРИЦИДНЫЙ




1,9 см x 7,2 см

Регистрационное удостоверение ФСЧ №2009/03549 от 26.01.2010г.
 Изготовитель: ООО «Нолан-Мед», Тел/факс: +7(495)911-36-56
 127664, Москва, Россия, улица Лобненская дом 21 строчки 2.
 Изготовитель: Changzhou Houbao Health Dressing Co., Ltd., China

PC CE 0434

Дата вступления в силу
 10.2013
 Срок годности
 10.2018
 135371



ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ

БАКТЕРИЦИДНЫЙ

Лейкопластырь бактерицидный не менее 1,9 см. x 7,2 см.



Салфетки стерильные не менее 16 x 14 см. №10

После стерилизации в течение 30 мин. в кипящем водорододе 5 г моющего средства («Прогресс», «Лотос», «Азия», «Астра») и 978 куб. см питьевой воды в течение 10 мин. при температуре 30°C с последующим ополаскиванием проточной водой и в течение 10 мин. стерилизации в растворе перекиси водорода при температуре не менее 30 сек. и использования в течение 30 сек. и использования в течение 30 сек. и использования в течение 30 сек.

ООО «АМТ трейд», 129272, г. Москва, Триумфовская ул., д. 57, стр. 1,
Тел. (495) 780-97-43

Напальчники медицинские латексные


НМЛ - АМТТ - 100 шт.

ТУ 9398-005-53757884-008

Регистрационное удостоверение ФСР 2008/02638




Напальчник



Ножницы




Перчатки латексные смотровые нестерильные и стерильные, хирургические стерильные



Салфетка антибактериальная из бумажного
тканеподобного материала стерильная
"М.Н. Асептика" спиртовая (70% этиловый спирт)
Продукция ООО МН "Асептика"
Курский адрес: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 82, стр. 2
www.asseptika.ru


Срок годности: 5 лет с даты, указанной на упаковке
Сделано в России
ТУ 9393-001-512.76523-00
Рег. удостоверение: Россия
№ ФСР 2009/05438
от 10.02.2012 г.
Украина № 0111/2008
от 11.09.2008 г.
Республика Беларусь
№ ИМ-7 96.725
от 12.02.2010 г.



для дезинфекции открытых ран до и после инъекций

Салфетки спиртовые не менее 30 x60 см.

Руководство по эксплуатации
Экран пластмассовый для предохранения глаз медицинского персонала ЭПГ-ЕЛАТ
ТУ 9398-022-24320270-2008



Лёгкий, удобный в эксплуатации


Защита глаз
от механических частиц и брызг
(крови, гноя, мочи и др.)



Адрес: Елатомский приборный завод,
ул. Янина, 26 г. Елатома, Рязанская область, Россия
Тел./факс (49131) 2-04-57
E-mail: admin@elamed.com www.elamed.com

Очки защитные

Автоматика
Стерильно



с хлоридом натрия и аминокислотами

Кровоостанавливающее
покрытие атравматическое
лекарственными средствами для
ран, травм, ожогов

3 шт. 7x10 см

армитекс®
Гем ИА

Салфетка кровоостанавливающая №3

Сшито 38 листа (ов)

Генерални директор
ЗАО "Витафарм"

Андросов В.В.

