



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 февраля 2023 года № РЗН 2023/19620

На медицинское изделие

Сетка хирургическая универсальная ксеноперикардальная "КемПлас"
по ТУ 32.50.22-002-57628698-2021

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Закрытое акционерное общество "НеоКор" (ЗАО "НеоКор"), Россия,
650002, г. Кемерово, Сосновый б-р, д. 6

Производитель

Закрытое акционерное общество "НеоКор" (ЗАО "НеоКор"), Россия,
650002, г. Кемерово, Сосновый б-р, д. 6

Место производства медицинского изделия

ЗАО "НеоКор", Россия, 650056, г. Кемерово, ул. Волгоградская, д. 32

Номер регистрационного досье № РД-47341/93211 от 31.01.2022

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 3

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.22.190

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 2 листе

приказом Росздравнадзора от 20 февраля 2023 года № 963
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0070713

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 февраля 2023 года № РЗН 2023/19620

Лист 1

На медицинское изделие

Сетка хирургическая универсальная ксеноперикардальная "КемПлас"
по ТУ 32.50.22-002-57628698-2021, в составе:

I. Варианты исполнения:

1. КемПлас, диаметром от 5 мм до 130 мм с шагом 1 мм, толщиной 0,3-0,5 мм, без перфорации.
2. КемПлас, диаметром от 5 мм до 130 мм с шагом 1 мм, толщиной 0,5-0,7 мм, без перфорации.
3. КемПлас, диаметром от 5 мм до 130 мм с шагом 1 мм, толщиной 0,7-1,0 мм, без перфорации.
4. КемПлас, диаметром от 5 мм до 130 мм с шагом 1 мм, толщиной 0,3-0,5 мм, с линейной перфорацией.
5. КемПлас, диаметром от 5 мм до 130 мм с шагом 1 мм, толщиной 0,5-0,7 мм, с линейной перфорацией.
6. КемПлас, диаметром от 5 мм до 130 мм с шагом 1 мм, толщиной 0,7-1,0 мм, с линейной перфорацией.
7. КемПлас, диаметром от 5 мм до 130 мм с шагом 1 мм, толщиной 0,3-0,5 мм, с круглой перфорацией.
8. КемПлас, диаметром от 5 мм до 130 мм с шагом 1 мм, толщиной 0,5-0,7 мм, с круглой перфорацией.
9. КемПлас, диаметром от 5 мм до 130 мм с шагом 1 мм, толщиной 0,7-1,0 мм, с круглой перфорацией.
10. КемПлас, длиной от 5 мм до 100 мм с шагом 1 мм и шириной от 5 мм до 120 мм с шагом 1 мм, толщиной 0,3-0,5 мм, без перфорации.
11. КемПлас, длиной от 5 мм до 100 мм с шагом 1 мм и шириной от 5 мм до 120 мм с шагом 1 мм, толщиной 0,5-0,7 мм, без перфорации.
12. КемПлас, длиной от 5 мм до 100 мм с шагом 1 мм и шириной от 5 мм до 120 мм с шагом 1 мм, толщиной 0,7-1,0 мм, без перфорации.
13. КемПлас, длиной от 5 мм до 100 мм с шагом 1 мм и шириной от 5 мм до 120 мм с шагом 1 мм, толщиной 0,3-0,5 мм, с линейной перфорацией.
14. КемПлас, длиной от 5 мм до 100 мм с шагом 1 мм и шириной от 5 мм до 120 мм с шагом 1 мм, толщиной 0,5-0,7 мм, с линейной перфорацией.
15. КемПлас, длиной от 5 мм до 100 мм с шагом 1 мм и шириной от 5 мм до 120 мм с шагом 1 мм, толщиной 0,7-1,0 мм, с линейной перфорацией.
16. КемПлас, длиной от 5 мм до 100 мм с шагом 1 мм и шириной от 5 мм до 120 мм с шагом 1 мм, толщиной 0,3-0,5 мм, с круглой перфорацией.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0094257

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 февраля 2023 года № РЗН 2023/19620

Лист 2

17. КемПлас, длиной от 5 мм до 100 мм с шагом 1 мм и шириной от 5 мм до 120 мм с шагом 1 мм, толщиной 0,5-0,7 мм, с круглой перфорацией.

18. КемПлас, длиной от 5 мм до 100 мм с шагом 1 мм и шириной от 5 мм до 120 мм с шагом 1 мм, толщиной 0,7-1,0 мм, с круглой перфорацией.

II. Состав:

1. Сетка в индивидуальном контейнере с раствором для хранения - 1 шт.

2. Инструкция по применению - 1 шт.

3. Регистрационная форма имплантации - 1 шт.

4. Наклейка идентификационная - 4 шт.

2

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0094256