«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «БОЛЕАР МЕДИКА»

М.М. Писарев

2007 г.

«СОГЛАСОВАНО»

Руководитель испытательного
лабораторного центра
НИИ ФХМ МЗ РФ

д.м.н., профессор

В.И. Сергеенко

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Лейкопластыри медицинские обезболивающие с охлаждающим и согревающим эффектом EXTRAPLAST

Производства SINSIN PHARMACEUTICAL CO., LTD, Корея

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Лейкопластыри медицинские обезболивающие с охлаждающим и согревающим эффектом EXTRAPLAST: пластыри в виде рукава (манжеты) с ментолом, пластыри в виде пластинок с ментолом с сильным охлаждающим эффектом, детские пластыри в виде мягких гелевых листочков с ментолом, пластыри для взрослых с ментолом пластыри для облегчения менструальных болей , производства SINSIN PHARMACEUTICAL CO., LTD, Корея предназначены для облегчения мышечных болей, болей в пояснице, при артрите, после травм (ушибы, растяжения связок), при головных болях различного происхождения, при повышенной температуре тела человека для снятия жара и т.д. Активный компонент- ментоловое масло и другие ингредиенты, обеспечивающие эффект обезболивания, разрешены к применению в медицинской практике.

Лейкопластыри могут применяться как в больничных учреждениях, так и в домашних условиях.

Рекомендации к применению:

- наносить на чистую и сухую поверхность кожи;
- снять защитную пленку с липкой поверхности пластыря;
- приложить на болевую область, зафиксировать на коже.

Пластыри надежно фиксируются, снимаются без боли и не оставляют следов.
Противопоказания : индивидуальная непереносимость ингредиентов и материалов.

Меры предосторожности: не прикладывать к области глаз и открытым ранам.

Лейкопластыри медицинские обезболивающие с охлаждающим и согревающим эффектом **EXTRAPLAST** , следует хранить при температуре от плюс 1 до плюс 30 градусов по Цельсию в сухом , темном месте. Пластыри не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей.

Генеральный директор
ООО «БОЛЕАР МЕДИКА» М.М.Писарев

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Инструкция согласована
Клиническая больница Федерального агенства
По здравоохранению и социальному развитию

Главный врач _____ Е.Н.Бирюкова

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный
директор
ООО «БОЛЕАР МЕДИКА»

_____ М.М.Писарев

_____ 2007 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ

Лейкопластыри медицинские обезболивающие с охлаждающим и согревающим эффектом EXTRAPLAST

Производства SINSIN PHARMACEUTICAL CO., LTD, Корея

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Лейкопластыри медицинские производства SINSIN PHARMACEUTICAL CO., LTD, Корея с охлаждающим эффектом: кетоклиновые пластыри (активное вещество – кетопрофен), пластыри в виде рукава (манжеты) с ментолом, пластыри в виде пластинок с ментолом с сильным охлаждающим эффектом, детские пластыри в виде мягких гелевых листочков с ментолом, пластыри для взрослых с ментолом и пластыри с согревающим эффектом (для облегчения менструальных болей) **EXTRAPLAST** предназначены для облегчения мышечных болей, болей в пояснице, при артрите, после травм (ушибы, растяжения связок), при головных болях различного происхождения и т.д. Активный компонент- ментоловое масло и другие ингредиенты, обеспечивающие эффект обезболивания, разрешены к применению в медицинской практике.

Лейкопластыри могут применяться как в больничных учреждениях, так и в домашних условиях.

Рекомендации к применению:

- наносить на чистую и сухую поверхность кожи;
- снять защитную пленку с липкой поверхности пластыря;
- приложить на болевую область, зафиксировать на коже.

Пластыри надежно фиксируются, снимаются без боли и не оставляют следов.

Противопоказания : индивидуальная непереносимость ингредиентов и материалов.

Лейкопластыри медицинские с охлаждающим и согревающим эффектом следует хранить при температуре от 1 до 30^0 С, в сухом , темном месте.

Генеральный директор
ООО «БОЛЕАР МЕДИКА» М.М.Писарев

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU