

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ГЕМ»

С. А. Гольдберг

«02» марта 2022 г.

МП





**Фотографические изображения
медицинского изделия in vitro
«Зонд-тампон для отбора биологических проб»
по ТУ 32.50.50-037-17547866-2021**


Зонд-тампон для отбора биологических проб универсальный:



Зонд-тампон для отбора биологических проб назофарингеальный:



Зонд-тампон для отбора биологических проб назофарингеальный и универсальный:



Групповая (транспортная) упаковка: Зонд-тампон для отбора биологических проб универсальный

ООО «ГЕМ», г. Москва

+7 (495) 787-66-09, 787-04-32

www.hemltd.ru

 **hem** / ИСТОРИЯ ВАШЕЙ ЛАБОРАТОРИИ
С 1988 ГОДА

 ООО «ГЕМ», 127083, Москва, ул. 8 Марта, д. 5, стр. 12,
этаж 3, помещение ХХУ-а, комн. 11. ☎ +7(495) 787-66-09,
sales@hemltd.ru, www.hemltd.ru

Зонд-тампон для отбора биологических проб
универсальный

ТУ 32.50.50-037-17547866-2021

Р/У № _____

Количество: _____ шт.

IVD Для профессионального применения



REF G00166

LOT _____




МАССА НЕТТО: _____

МАССА БРУТТО: _____



ООО «ГЕМ», г. Москва
+7 (495) 787-66-09, 787-04-32
www.hemltd.ru

 **hem** | ИСТОРИЯ ВАШЕЙ ЛАБОРАТОРИИ
С 1988 ГОДА

 ООО «ГЕМ», 127063, Москва, ул. 8 Марта, д. 1, стр. 12,
этаж 3, помещение XXV-а этаж 11, ☎ +7(495) 787-66-09,
✉ info@hemltd.ru, www.hemltd.ru

**Зонд-тампон для отбора биологических проб
назофарингеальный**

ТУ 32.50.50-037-17547866-2021

РУ № _____

Количество: _____ шт.

IVD Для профессионального применения

      **STERILE**

REF G00166 **LOT** _____

 _____  _____

МАССА НЕТТО: _____

МАССА БРУТТО: _____



Групповая (транспортная) упаковка: Зонд-тампон для отбора биологических проб назофарингеальный и универсальный:

ООО «ГЕМ», г. Москва
+7 (495) 787-66-09, 787-04-32
www.hemltd.ru

hem / ИСТОРИЯ ВАШЕЙ ЛАБОРАТОРИИ
С 1988 ГОДА

ООО «ГЕМ», 127083, Москва, ул. 8 Марта, д. 1, стр. 12,
этаж 5, помещение ХХУ, этаж 11, ☎ +7(495) 787-66-09,
sales@hemltd.ru, www.hemltd.ru


Зонд-тампон для отбора биологических проб
назофарингеальный и универсальный

ТУ 32.50.50-037-17547866-2021

РУ № _____

Количество: _____ шт.

IVD Для профессионального применения



REF G00168 **LOT** _____



МАССА НЕТТО: _____

МАССА БРУТТО: _____



Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 7
(семь) листов
Генеральный директор ООО «ГЕМ»



МП

С.А. Гольдберг

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ГЕМ»

С. А. Гольдберг

«02» марта 2022 г.

МП

МАКЕТЫ МАРКИРОВКИ медицинского изделия in vitro

«Зонд-тампон для отбора биологических проб»

по ТУ 32.50.50-037-17547866-2021

[illegible]

Макет маркировки этикетки транспортной упаковки
Зонд-тампон для отбора биологических проб универсальный

 **ИСТОРИЯ ВАШЕЙ ЛАБОРАТОРИИ**
С 1988 ГОДА



ООО "ГЕМ", 127083, Москва, ул. 8 Марта, д.1, стр.12,
этаж 3, помещение XXV- комн.11. ☎ +7(495) 787-88-09,
sales@hemitd.ru, www.hemitd.ru

Зонд-тампон для отбора биологических проб
универсальный

ТУ 32.50.50-037-17547866-2021

РУ № _____

Количество: _____ шт.

IVD

Для профессионального применения



STERILE EO

REF

G00166

LOT





МАССА НЕТТО:

МАССА БРУТТО:

Макет маркировки этикетки транспортной упаковки
Зонд-тампон для отбора биологических проб назофарингеальный

 **hem** / ИСТОРИЯ ВАШЕЙ ЛАБОРАТОРИИ
С 1988 ГОДА



ООО "ГЕМ", 127083, Москва, ул. 8 Марта, д.1, стр.12,
этаж 3, помещение XXV- комн.11. ☎ +7(495) 787-66-09,
sale@hemtd.ru, www.hemtd.ru

**Зонд-тампон для отбора биологических проб
назофарингеальный**

ТУ 32.50.50-037-17547866-2021

РУ № _____

Количество: _____ ШТ.

IVD

Для профессионального применения



STERILE EO

REF

G00167

LOT





МАССА НЕТТО:

МАССА БРУТТО:

Макет маркировки этикетки транспортной упаковки
Зонд-тампон для отбора биологических проб назофарингеальный и универсальный

 **hem** / ИСТОРИЯ ВАШЕЙ ЛАБОРАТОРИИ
С 1988 ГОДА



ООО "ТЕМ", 127083, Москва, ул. 8 Марта, д.1, стр.12,
этаж 3, помещение XXV- комн.11. ☎ +7(495) 787-88-09,
sales@hemtd.ru, www.hemtd.ru

Зонд-тампон для отбора биологических проб
назофарингеальный и универсальный

ТУ 32.50.50-037-17547866-2021

РУ № _____

Количество: _____ шт.



Для профессионального применения



G00168



МАССА НЕТТО:

МАССА БРУТТО:

скреплено печатью 3
(нет) листов
Генеральный директор ООО «ГЕМ»



МП

С.А. Гольдберг