

УТВЕРЖДАЮ



Генеральный директор

ООО «НТ»

И. А. Анучин

2022 г.

Фотографические изображения

Рециркулятор бактерицидный закрытого типа в вариантах исполнения по ТУ 32.50.50-001-48824578-2021

2022




Рис. 1. Рециркулятор бактерицидный закрытого типа MINI 15.



Рис. 2. Рециркулятор бактерицидный закрытого типа MINI 15+




Рис. 3. Рециркулятор бактерицидный закрытого типа MINI 30




Рис. 4. Рециркулятор бактерицидный закрытого типа MINI 30+




Рис. 5. Рециркулятор бактерицидный закрытого типа MINI 45




Рис. 6. Рециркулятор бактерицидный закрытого типа MINI 45+



Рис. 7. Рециркулятор бактерицидный закрытого типа MINI 60



Рис. 8. Рециркулятор бактерицидный закрытого типа MINI 60+



Рис. 9. Рециркулятор бактерицидный закрытого типа MINI 75




Рис. 10. Рециркулятор бактерицидный закрытого типа MINI 75+




Рис. 11. Рециркулятор бактерицидный закрытого типа MINI 90+




Рис. 12. Рециркулятор бактерицидный закрытого типа MINI 90




Рис. 13. Рециркулятор бактерицидный закрытого типа PRO 30



Рис. 14. Рециркулятор бактерицидный закрытого типа PRO 30+




Рис. 15. Рециркулятор бактерицидный закрытого типа PRO 60




Рис. 16. Рециркулятор бактерицидный закрытого типа PRO 60+




Рис. 17. Рециркулятор бактерицидный закрытого типа PRO 90




Рис. 18. Рециркулятор бактерицидный закрытого типа PRO 90+




Рис. 19. Рециркулятор бактерицидный закрытого типа PRO 120




Рис. 20. Рециркулятор бактерицидный закрытого типа PRO 120+




Рис. 21. Рециркулятор бактерицидный закрытого типа PRO 150




Рис. 22. Рециркулятор бактерицидный закрытого типа PRO 150+




Рис. 23. Рециркулятор бактерицидный закрытого типа PRO 180




Рис. 24. Рециркулятор бактерицидный закрытого типа PRO 180+




Рис. 25. Шнур питания

РЕЦИРКУЛЯТОР БАКТЕРИЦИДНЫЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА
В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ

по ТУ 32.50.50-001-48824578-2021

Руководство по эксплуатации
Версия 2

2022 г.

Рис. 26. Руководство по эксплуатации




Рис. 27. Стойка с роликовыми опорами



Рис. 28. Крепление рециркулятора к стойке с роликовыми опорами




Рис. 29. Комплект крепежный настенный

RECIR CULATOR. STORE

Рециркулятор бактерицидный закрытого типа
MINI 15 по ТУ 32.50.50-001-48824578-2021

РУ № от

SN 15000001

IP20
220 В/50 Гц

 **09.2021**

Потребляемая мощность: 30 Вт
Производительность: 20 м3/час

Средний срок службы: 5 лет
Изготовитель: ООО «Новые Технологии»
Юридический адрес: 142702, Московская область,
г.о. Ленинский, г. Видное, ул. Набережная, д. 1А,
кабинет 1
Место производства: Российская Федерация,
Московская область, г.о. Ленинский, г. Видное,
ул. Набережная, д. 1А

Сделано в России

www.recirculator.store
+7 (495) 41-41-355




Рис. 30. Маркировка на изделии на примере варианта исполнения: Рециркулятор бактерицидный закрытого типа MINI 15 по ТУ 32.50.50-001-48824578-2021

RECIR CULATOR. STORE

Рециркулятор бактерицидный закрытого типа
PRO 180+ по ТУ 32.50.50-001-48824578-2021

РУ № от

SN 18100001

IP20
220 В/50 Гц



09.2021

Потребляемая мощность: 180 Вт
Производительность: 300 м3/час

Средний срок службы: 5 лет
Изготовитель: ООО «Новые Технологии»
Юридический адрес: 142702, Московская область,
г.о. Ленинский, г. Видное, ул. Набережная, д. 1А,
кабинет 1
Место производства: Российская Федерация,
Московская область, г.о. Ленинский, г. Видное,
ул. Набережная, д. 1А

Сделано в России

www.recirculator.store
+7 (495) 41-41-355




Рис. 31. Маркировка на изделии на примере варианта исполнения: Рециркулятор бактерицидный закрытого типа PRO 180+ по ТУ 32.50.50-001-48824578-2021

Рециркулятор бактерицидный закрытого типа PRO 180+ по ТУ 32.50.50-001-48824578-2021, в составе:

1. Рециркулятор бактерицидный PRO 180+ – 1 шт.;
2. Шнур питания, тип CEE7/7 - IEC C13, производитель «Shenzhen Onstar Cable Co., LTD», Китай – 1 шт.;
3. Руководство по эксплуатации – 1 шт.;
4. Принадлежности:
 - 1.4 Стойка с роликовыми опорами – 1 шт.

РУ № от

Изготовитель: ООО «Новые Технологии»,


Юридический адрес: 142702, Московская область, г.о. Ленинский, г. Видное, ул. Набережная, д. 1А, кабинет 1

Место производства: Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, г. Видное, ул. Набережная, д. 1А

Тел.: +7 (495) 41 41 355; info@recirculator.store

Условия хранения и транспортирования: хранение и транспортирование осуществляется температурах от плюс 5°C до плюс 40°C, относительная влажность воздуха – до 80% при температуре плюс 25°C.

Сделано в России



+40°C

Рис. 32. Маркировка на транспортной упаковке. Маркировка на примере варианта исполнения: Рециркулятор бактерицидный закрытого типа PRO 180+ по ТУ 32.50.50-001-48824578-2021




Рис. 33. Рециркулятор бактерицидный закрытого типа в вариантах исполнения по ТУ 32.50.50-001-48824578-2021. Транспортная упаковка.

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 34 листов (-а)
Генеральный директор ООО «ИТ»
Анучин И.А.

