



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 03 июня 2022 года

№ РЗН 2022/17457

На медицинское изделие

Тумба медицинская лабораторная для стола по ТУ 32.50.30-003-58905556-2021

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "СпецБалтМебель"

(ООО "СБМ"), Россия,

195197, Санкт-Петербург, Кондратьевский пр-кт, д. 15, корп. 2, лит. 3,

пом. 18-НЗ, офис 52

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью "СпецБалтМебель"

(ООО "СБМ"), Россия,

195197, Санкт-Петербург, Кондратьевский пр-кт, д. 15, корп. 2, лит. 3,

пом. 18-НЗ, офис 52

Место производства медицинского изделия

ООО "СБМ", Россия, 196626, Санкт-Петербург, п. Шушары,

Новгородский пр-кт, д. 25, корп. 3, лит. А

Номер регистрационного досье № РД-46769/92949 от 12.01.2022

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.30.119

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 6 листах

приказом Росздравнадзора от 03 июня 2022 года № 492
допущено к обращению на территории Российской Федерации

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0065379

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 03 июня 2022 года

№ РЗН 2022/17457

Лист 1

На медицинское изделие

Тумба медицинская лабораторная для стола по ТУ 32.50.30-003-58905556-2021,
варианты исполнения:

I. Тумба медицинская лабораторная для стола серии "ТДП", в составе:

1. Тумба медицинская лабораторная для стола серии "ТДП": ЛК-900-ТДП-4, ЛК-1200-ТДП-4, ЛК-1500-ТДП-4, ЛК-1800-ТДП-4, ЛК-900-ТДП-6, ЛК-1200-ТДП-6, ЛК-1500-ТДП-6, ЛК-1800-ТДП-6 - не более 3 шт.

2. Комплект для сборки, в составе:

- болт М8х45 - 2 шт.;
- шайба М8 - 2 шт.;
- опора резьбовая М8х45 - 2 шт.;
- заглушка - 1 шт.

3. Сборно-разборная рама (удлинённая (при необходимости)): 900х410х120 мм, 1200х410х120 мм, 1500х410х120 мм, 1800х410х120 мм - 1 шт.

4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

5. Паспорт - 1 шт.

II. Тумба медицинская лабораторная для стола серии "ТДП", в составе:

1. Тумба медицинская лабораторная для стола серии "ТДП": ЛК-900-ТДП-6, ЛК-1200-ТДП-6, ЛК-1500-ТДП-6, ЛК-1800-ТДП-6, ЛК-900-ТДП-7, ЛК-1200-ТДП-7, ЛК-1500-ТДП-7, ЛК-1800-ТДП-7 - не более 3 шт.

2. Комплект для сборки, в составе:

- болт М8х45 - 2 шт.;
- болт М8х16 - 3 шт.;
- шайба М8 - 7 шт.;
- опора резьбовая М8х45 - 2 шт.;
- заглушка - 1 шт.

3. Цельносварная рама (удлинённая (при необходимости)):

900х410х120 мм, 1200х410х120 мм, 1500х410х120 мм, 1800х410х120 мм,
900х445х60 мм, 1200х445х60 мм, 1500х445х60 мм, 1800х445х60 мм - 1 шт.

4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

5. Паспорт - 1 шт.

III. Тумба медицинская лабораторная для стола серии "ТПД", в составе:

1. Тумба медицинская лабораторная для стола серии "ТПД": ЛК-400-ТПД-Н-С, ЛК-400-ТПД-В-С, ЛК-400-ТПД-Н-Л, ЛК-400-ТПД-В-Л - 1 шт.

2. Комплект для сборки, в составе:

- роликовые опоры - 4 шт.;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова
0102043

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 03 июня 2022 года

№ РЗН 2022/17457

Лист 2

- саморез 4 x 16 - 16 шт.;
- полкодержатель - 4 шт.;
- демпфер D=8,5 мм - 2 шт.
- 3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- 4. Паспорт - 1 шт.

IV. Тумба медицинская лабораторная для стола серии "ТПЛ", в составе:

1. Тумба медицинская лабораторная для стола серии "ТИЯ": ЛК-400-ТПЯ-Н-С, ЛК-400-ТПЯ-3-В-С, ЛК-400-ТПЯ-4-В-С, ЛК-400-ТПЯ-Н-Л, ЛК-400-ТПЯ-3-В-Л, ЛК-400-ТПЯ-4-ВЛ - 1 шт.

2. Комплект для сборки, в составе:

- роликовые опоры - 4 шт.;
- саморез 4x16 - 16 шт.

3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

4. Паспорт - 1 шт.

V. Тумба медицинская лабораторная для стола серии "ПТД", в составе:

1. Тумба медицинская лабораторная для стола серии "ПТД": ЛК-400-ПТД-С, ЛК-400-ПТД-Л, ЛК-450-ПТД-С, ЛК-450-ПТД-Л - 1 шт.

2. Комплект для сборки, в составе:

- полкодержатель - 4 шт.;
- демпфер D=8,5 мм - 2 шт.

3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

4. Паспорт - 1 шт.

VI. Тумба медицинская лабораторная для стола серии "ПТЯ", в составе:

1. Тумба медицинская лабораторная для стола серии "ПТЯ": ЛК-400-ПТЯ-С, ЛК-400-ПТЯ-Л, ЛК-450-ПТЯ-С, ЛК-450-ПТЯ-Л - 1 шт.

2. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

3. Паспорт - 1 шт.

VII. Тумба медицинская лабораторная для стола серии "ТД", в составе:

1. Тумба медицинская лабораторная для стола серии "ТД": ЛК-400-ТД-4-С, ЛК-450-ТД-4-С, ЛК-600-ТД-4-С, ЛК-750-ТД-4-С, ЛК-900-ТД-4-С, ЛК-400-ТД-6-С, ЛК-450-ТД-6-С, ЛК-600-ТД-6-С, ЛК-750-ТД-6-С, ЛК-900-ТД-6-С, ЛК-400-ТД-4-Л, ЛК-450-ТД-4-Л, ЛК-600-ТД-4-Л, ЛК-750-ТД-4-Л, ЛК-900-ТД-4-Л, ЛК-400-ТД-6-Л, ЛК-450-ТД-6-Л, ЛК-600-ТД-6-Л, ЛК-750-ТД-6-Л, ЛК-900-ТД-6-Л - не более 3 шт.

2. Комплект для сборки, в составе:

- болт М8х45 - 2 шт.;
- шайба М8 - 2 шт.;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0102044

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 03 июня 2022 года

№ РЗН 2022/17457

Лист 3

- опора резьбовая М8х45 - 2 шт.;

- заглушка - 1 шт.

3. Сборно-разборная рама (укороченная (левая/правая) (при необходимости)):

400х415х200 мм, 450х415х200 мм, 600х415х200 мм, 750х415х200 мм,

900х415х200 мм - 1 шт.

4. Сборно-разборная рама (удлинённая) (при необходимости):

450х410х120 мм, 600х410х120 мм, 900х410х120 мм, 1200х410х120 мм,

1500х410х120 мм, 1800х410х120 мм - 1 шт.

5. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

6. Паспорт - 1 шт.

VIII. Тумба медицинская лабораторная для стола серии "ТД", в составе:

1. Тумба медицинская лабораторная для стола серии "ТД": ЛК-400-ТД-6-С, ЛК-450-ТД-6-С, ЛК-600-ТД-6-С, ЛК-750-ТД-6-С, ЛК-900-ТД-6-С, ЛК-400-ТД-7-С, ЛК-450-ТД-7-С, ЛК-600-ТД-7-С, ЛК-750-ТД-7-С, ЛК-900-ТД-7-С, ЛК-400-ТД-6-Л, ЛК-450-ТД-6-Л, ЛК-600-ТД-6-Л, ЛК-750-ТД-6-Л, ЛК-900-ТД-6-Л, ЛК-400-ТД-7-Л, ЛК-450-ТД-7-Л, ЛК-600-ТД-7-Л, ЛК-750-ТД-7-Л, ЛК-900-ТД-7-Л - не более 3 шт.

2. Комплект для сборки, в составе:

- болт М8х45 - 2 шт.;

- болт М8х16 - 3 шт.;

- шайба М8 - 7 шт.;

- опора резьбовая М8х45 - 2 шт.;

- заглушка - 1 шт.

3. Цельносварная рама (укороченная (левая/правая) (при необходимости)):

400х442х80 мм, 450х442х80 мм, 600х442х80 мм, 750х442х80 мм,

900х442х80 мм, 400х415х200 мм, 450х415х200 мм, 600х415х200 мм,

750х415х200 мм, 900х415х200 мм - 1 шт.

4. Цельносварная рама (удлинённая) (при необходимости):

450х445х60 мм, 600х445х60 мм, 900х445х60 мм, 1200х445х60 мм,

1500х445х60 мм, 1800х445х60 мм, 450х410х120 мм, 600х410х120 мм,

900х410х120 мм, 1200х410х120 мм, 1500х410х120 мм, 1800х410х120 мм - 1 шт.

5. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

6. Паспорт - 1 шт.

IX. Тумба медицинская лабораторная для стола серии "ТЯЗ", в составе:

1. Тумба медицинская лабораторная для стола серии "ТЯЗ": ЛК-400-ТЯЗ-7-С,

ЛК-450-ТЯЗ-7-С, ЛК-600-ТЯЗ-7-С, ЛК-750-ТЯЗ-7-С, ЛК-900-ТЯЗ-7-С,

ЛК-400-ТЯЗ-7-Л, ЛК-450-ТЯЗ-7-Л, ЛК-600-ТЯЗ-7-Л, ЛК-750-ТЯЗ-7-Л

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0102045

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 03 июня 2022 года

№ РЗН 2022/17457

Лист 4

- ЛК-900-ТЯЗ-7-Л - не более 3 шт.
2. Комплект для сборки, в составе:
- болт М8х45 - 2 шт.;
 - болт М8х16 - 3 шт.;
 - шайба М8 - 7 шт.;
 - опора резьбовая М8х45 - 2 шт.;
 - заглушка - 1 шт.
3. Цельносварная рама (укороченная (левая/правая) (при необходимости)):
400х442х80 мм, 450х442х80 мм, 600х442х80 мм, 750х442х80 мм,
900х442х80 мм, 400х415х200 мм, 450х415х200 мм, 600х415х200 мм,
750х415х200 мм, 900х415х200 мм - 1 шт.
4. Цельносварная рама (удлиненная) (при необходимости):
450х445х60 мм, 600х445х60 мм, 900х445х60 мм, 1200х445х60 мм,
1500х445х60 мм, 1800х445х60 мм, 450х410х120 мм, 600х410х120 мм,
900х410х120 мм, 1200х410х120 мм, 1500х410х120 мм, 1800х410х120 мм - 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
6. Паспорт - 1 шт.
- Х. Тумба медицинская лабораторная для стола серии "ТЯ4", в составе:
1. Тумба медицинская лабораторная для стола серии "ТЯ4": ЛК-400-ТЯ4-4-С, ЛК-450-ТЯ4-4-С, ЛК-600-ТЯ4-4-С, ЛК-750-ТЯ4-4-С, ЛК-900-ТЯ4-4-С, ЛК-400-ТЯ4-6-С, ЛК-450-ТЯ4-6-С, ЛК-600-ТЯ4-6-С, ЛК-750-ТЯ4-6-С, ЛК-900-ТЯ4-6-С, ЛК-400-ТЯ4-4-Л, ЛК-450-ТЯ4-4-Л, ЛК-600-ТЯ4-4-Л, ЛК-750-ТЯ4-4-Л, ЛК-900-ТЯ4-4-Л, ЛК-400-ТЯ4-6-Л, ЛК-450-ТЯ4-6-Л, ЛК-600-ТЯ4-6-Л, ЛК-750-ТЯ4-6-Л, ЛК-900-ТЯ4-6-Л - не более 3 шт.
2. Комплект для сборки, в составе:
- болт М8х45 - 2 шт.;
 - шайба М8 - 2 шт.;
 - опора резьбовая М8х45 - 2 шт.;
 - заглушка - 1 шт.
3. Сборно-разборная рама (укороченная (левая/правая) (при необходимости)):
400х415х200 мм, 450х415х200 мм, 600х415х200 мм, 750х415х200 мм,
900х415х200 мм - 1 шт.
4. Сборно-разборная рама (удлиненная) (при необходимости):
450х410х120 мм, 600х410х120 мм, 900х410х120 мм, 1200х410х120 мм,
1500х410х120 мм, 1800х410х120 мм - 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0102046

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 03 июня 2022 года

№ РЗН 2022/17457

Лист 5

6. Паспорт - 1 шт.

XI. Тумба медицинская лабораторная для стола серии "ТЯ4", в составе:

1. Тумба медицинская лабораторная для стола серии "ТЯ4":

ЛК-400-ТЯ4-6-С, ЛК-450-ТЯ4-6-С, ЛК-600-ТЯ4-6-С, ЛК-750-ТЯ4-6-С,
ЛК-900-ТЯ4-6-С, ЛК-400-ТЯ4-7-С, ЛК-450-ТЯ4-7-С, ЛК-600-ТЯ4-7-С,
ЛК-750-ТЯ4-7-С, ЛК-900-ТЯ4-7-С, ЛК-400-ТЯ4-6-Л, ЛК-450-ТЯ4-6-Л,
ЛК-600-ТЯ4-6-Л, ЛК-750-ТЯ4-6-Л, ЛК-900-ТЯ4-6-Л, ЛК-400-ТЯ4-7-Л,
ЛК-450-ТЯ4-7-Л, ЛК-600-ТЯ4-7-Л, ЛК-750-ТЯ4-7-Л, ЛК-900-ТЯ4-7-Л - не более 3 шт.

2. Комплект для сборки, в составе:

- болт М8х45 - 2 шт.;
- болт М8х16 - 3 шт.;
- шайба М8 - 7 шт.;
- опора резьбовая М8х45 - 2 шт.;
- заглушка - 1 шт.

3. Цельносварная рама (укороченная (левая/правая) (при необходимости)):

400х442х80 мм, 450х442х80 мм, 600х442х80 мм, 750х442х80 мм,
900х442х80 мм, 400х415х200 мм, 450х415х200 мм, 600х415х200 мм,
750х415х200 мм, 900х415х200 мм - 1 шт.

4. Цельносварная рама (удлиненная) (при необходимости):

450х445х60 мм, 600х445х60 мм, 900х445х60 мм, 1200х445х60 мм,
1500х445х60 мм, 1800х445х60 мм, 450х410х120 мм, 600х410х120 мм,
900х410х120 мм, 1200х410х120 мм, 1500х410х120 мм, 1800х410х120 мм - 1 шт.

5. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

6. Паспорт - 1 шт.

XII. Тумба медицинская лабораторная для стола серии "ТДЯ", в составе:

1. Тумба медицинская лабораторная для стола серии "ТДЯ":

ЛК-400-ТДЯ-4-С, ЛК-450-ТДЯ-4-С, ЛК-600-ТДЯ-4-С, ЛК-750-ТДЯ-4-С,
ЛК-900-ТДЯ-4-С, ЛК-400-ТДЯ-6-С, ЛК-450-ТДЯ-6-С, ЛК-600-ТДЯ-6-С,
ЛК-750-ТДЯ-6-С, ЛК-900-ТДЯ-6-С, ЛК-400-ТДЯ-4-Л, ЛК-450-ТДЯ-4-Л,
ЛК-600-ТДЯ-4-Л, ЛК-750-ТДЯ-4-Л, ЛК-900-ТДЯ-4-Л, ЛК-400-ТДЯ-6-Л,
ЛК-450-ТДЯ-6-Л, ЛК-600-ТДЯ-6-Л, ЛК-750-ТДЯ-6-Л, ЛК-900-ТДЯ-6-Л - не более 3 шт.

2. Комплект для сборки, в составе:

- болт М8х45 - 2 шт.;
- шайба М8 - 2 шт.;
- опора резьбовая М8х45 - 2 шт.;
- заглушка - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0102047

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 03 июня 2022 года

№ РЗН 2022/17457

Лист 6

3. Сборно-разборная рама (укороченная (левая/правая) (при необходимости)):
400x415x200 мм, 450x415x200 мм, 600x415x200 мм, 750x415x200 мм,
900x415x200 мм - 1 шт.
4. Сборно-разборная рама (удлинённая) (при необходимости):
450x410x120 мм, 600x410x120 мм, 900x410x120 мм, 1200x410x120 мм,
1500x410x120 мм, 1800x410x120 мм - 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
6. Паспорт - 1 шт.
- ХIII. Тумба медицинская лабораторная для стола серии "ТДЯ", в составе:
1. Тумба медицинская лабораторная для стола серии "ТДЯ":
ЛК-400-ТДЯ-6-С, ЛК-450-ТДЯ-6-С, ЛК-600-ТДЯ-6-С, ЛК-750-ТДЯ-6-С,
ЛК-900-ТДЯ-6-С, ЛК-400-ТДЯ-7-С, ЛК-450-ТДЯ-7-С, ЛК-600-ТДЯ-7-С,
ЛК-750-ТДЯ-7-С, ЛК-900-ТДЯ-7-С, ЛК-400-ТДЯ-6-Л, ЛК-450-ТДЯ-6-Л,
ЛК-600-ТДЯ-6-Л, ЛК-750-ТДЯ-6-Л, ЛК-900-ТДЯ-6-Л, ЛК-400-ТДЯ-7-Л,
ЛК-450-ТДЯ-7-Л, ЛК-600-ТДЯ-7-Л, ЛК-750-ТДЯ-7-Л, ЛК-900-ТДЯ-7-Л - не более 3 шт.
2. Комплект для сборки, в составе:
- болт М8х45 - 2 шт.;
- болт М8х16 - 3 шт.;
- шайба М8 - 7 шт.;
- опора резьбовая М8х45 - 2 шт.;
- заглушка - 1 шт.
3. Цельносварная рама (укороченная (левая/правая) (при необходимости)):
400x442x80 мм, 450x442x80 мм, 600x442x80 мм, 750x442x80 мм,
900x442x80 мм, 400x415x200 мм, 450x415x200 мм, 600x415x200 мм,
750x415x200 мм, 900x415x200 мм - 1 шт.
4. Цельносварная рама (удлинённая) (при необходимости):
450x445x60 мм, 600x445x60 мм, 900x445x60 мм, 1200x445x60 мм,
1500x445x60 мм, 1800x445x60 мм, 450x410x120 мм, 600x410x120 мм,
900x410x120 мм, 1200x410x120 мм, 1500x410x120 мм, 1800x410x120 мм - 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
6. Паспорт - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0102048