

МАКЕТЫ маркировки


Средство для слизистой оболочки носа Вироксинол® (VIROXYNOL®),

Средство для слизистой оболочки носа Вироксинол® Плюс (VIROXYNOL® PLUS),


**Средство для слизистой оболочки рта и горла Вироксинол® (VIROXYNOL®)
по ТУ 21.20.23-008- 06997856-2021**

Средство для слизистой оболочки носа Вироксинол® (VIROXYNOL®)
По ТУ 21.20.23-008- 06997856-2021

Макет упаковки (этикетка)



Средство для слизистой оболочки носа
ВИРОКСИНОЛ® (VIROXYNOL®)
Способ применения: перед использованием
встряхнуть. Распылять 2-5 раз в сутки на слизистую
оболочку носа. Длительность и кратность
применения изделия не ограничены.
Состав, противопоказания к применению,
условия хранения см. на упаковке.
Производитель: ООО «ИНТЕЛБИО»
Место производства: см. маркировку на упаковке
1, 000 «Королевдарм»
2, 000 «ИНТЕЛБИО»
Срок годности: 24 месяца
ТУ 21.20.23-008- 06997856-2021
Объем: 15мл.



	XXXX	Дата изготовления (месяц, год) № партии
	XXXX	
	XX	

Макет упаковки (пачки)



Средство для слизистой оболочки носа Вироксинол® Плюс
(VIROXYNOL®PLUS)
По ТУ 21.20.23-008- 06997856-2021

Макет упаковки (этикетка)



ВИРОКСИНОЛ® ПЛЮС

VIROXYNOL®PLUS

ЗАЩИТА ОТ ВИРУСОВ
И БАКТЕРИЙ



СРЕДСТВО ДЛЯ СЛИЗИСТОЙ
ОБОЛОЧКИ НОСА



Средство для слизистой оболочки носа
ВИРОКСИНОЛ® ПЛЮС (VIROXYNOL® PLUS)
Способ применения: перед использованием
встряхнуть. Распылять 2-5 раз в сутки на слизистую
оболочку носа. Длительность и кратность
применения изделия не ограничены.
Состав, противопоказания к применению,
условия хранения см. на упаковке.
Производитель: ООО «ИНТЕЛБИО»
Место производства: (см. маркировку на упаковке)
1. 000 «Королевфарм»
2. 000 «ИНТЕЛБИО»
Срок годности: 24 месяца
РФ: ТУ 21.20.23-008-06997856-2021
Объем: 15мл.



XXXX



XXXX



XX

Дата
изготовления
(месяц, год)
№ партии

Средство для слизистой оболочки рта и горла Вироксинол® (VIROXYNOL®)

По ТУ 21.20.23-008- 06997856-2021

Макет упаковки (пачки)



Средство для слизистой оболочки рта и горла Вироксинол®
(VIROXYNOL®)

По ТУ 21.20.23-008-06997856-2021

Макет упаковки (этикетка)

ВИРОКСИНОЛ®

VIROXYNOL®

ЗАЩИТА ОТ ВИРУСОВ
И БАКТЕРИЙ



СРЕДСТВО ДЛЯ СЛИЗИСТОЙ
ОБОЛОЧКИ РТА И ГОРЛА

ИнтелБИО

Средство для слизистой оболочки рта и горла
Вироксинол® (VIROXYNOL®)

Способ применения: с помощью насадки-распылителя распылять на поверхность слизистых оболочек полости рта и горла 2-5 раз в сутки путем 2-3 нажатий. Длительность и кратность применения изделия не ограничены.

Состав: гипохлорит натрия (электрохимически активированный раствор соли) 0,08 %, гипертонический раствор NaCl 2,1 %, вода.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость компонентов.

Условия хранения: при температуре от +5 °С до +25 °С

Срок годности: 24 месяца



Производитель: ООО «ИНТЕЛБИО», Россия, 142821, Московская область, г. Ступино, деревня Шматово, ул. Индустриальная, владение 2, тел. +7 (495) 924-15-99, www.intelbio.org

Место производства: (см. маркировку на упаковке)

1. ООО «КорольФарм», Россия, 141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д. 4, тел. +7 (495) 646-76-56

2. ООО «ИНТЕЛБИО», Россия, 142821, Московская область, г. о. Ступино, деревня Шматово, ул. Индустриальная, владение 2, тел. +7 (495) 924-15-99

Объем: 100мл



ТУ 21.20.23-008-06997856-2021



Генеральный директор ООО «ИНТЕЛБИО»

А.И. Галин

пронумеровано
и скреплено на
4 листах
(сими мисках)

Генеральный директор
ООО "ИНТЕЛБИО"


Галин А.Л.



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «ИНТЕЛБИО»

 А.Л. Галин



**Фотографические изображения общего вида медицинского изделия
Средство для слизистой оболочки носа Вироксинол® (VIROXYNOL®)
Средство для слизистой оболочки носа Вироксинол® Плюс
(VIROXYNOL® PLUS), Средство для слизистой оболочки рта и горла
Вироксинол ® (VIROXYNOL®) по ТУ 21.20.23-008- 06997856-2021.**

Средство для слизистой оболочки носа Вироксинол® (VIROXYNOL®) – вторичная упаковка.

ВИРОКСИНОЛ®

VIROXYNOL®

**ЗАЩИТА ОТ ВИРУСОВ
И БАКТЕРИЙ**



**СРЕДСТВО ДЛЯ СЛИЗИСТОЙ
ОБОЛОЧКИ НОСА**



Интел

**Производитель:**

ООО «ИНТЕЛБИО», Россия,
142821, Московская область,
г. Ступино, деревня Шматово,
ул. Индустриальная, владение 2,
тел. +7 (495) 924-15-99,
www.intelbio.org

Место производства:

(см. маркировку на упаковке)

1. ООО «КоролевФарм», Россия,
141074, Московская область,
г. Королев, ул. Пионерская, д. 4,
тел. +7 (495) 646-76-56


2. ООО «ИНТЕЛБИО», Россия,
142821, Московская область,
г.о. Ступино, деревня Шматово,
ул. Индустриальная, владение 2,
тел. +7 (495) 924-15-99

Срок годности: 24 месяца

РУ _____

TU 21.20.23-008-06997856-2021

Объем: 15 мл.



**Средство для слизистой оболочки носа
Вироксинол® (VIROXYNOL®)**

Область применения –

оториноларингология. Средство предназначено для ухода за полостью носа и рта, для профилактики ЛОР-заболеваний.

Свойства: обладает антисептическим действием. Оказывает благоприятное воздействие на слизистую носа и носоглотки. Липкий магния силикат натрия создает защитный барьер. Структура и состав средства обеспечивают пролонгированное увлажняющее действие.

Показания к применению:

- ежедневной гигиены полости носа и носоглотки, в том числе в период подъема простудных заболеваний
- очищения и защиты слизистой полости носа от вирусов, бактерий и грибов
- создания защитного антисептического барьера в носовой полости
- для гигиены полости носа и носоглотки при респираторных инфекциях (гриппа, коронавирусной инфекции, ОРВИ и др.)
- для гигиены полости носа и носоглотки при острых и хронических воспалительных заболеваниях полости носа, околоносовых пазух и носоглотки (инфекционных, аллергических, атрофических):
 - острые и хронические риниты (насморк);
 - острые и хронические синуситы (в т.ч. гайморит);
 - острые и хронические аденоидиты;
 - аллергические и вазомоторные риниты;
 - субатрофические риниты (сухость слизистой оболочки);
- профилактики состояний после хирургических вмешательств в полости носа и околоносовых пазух.

Безопасен при многократном использовании. Без спирта, не вызывает сухости.

Способ применения: перед использованием встряхнуть. Распылять 2-5 раз в сутки на слизистую оболочку носа. Длительность и кратность применения изделия не ограничены.

Состав: гипохлорит натрия (электрохимически активированный раствор соли) 0,08 %, изотонический раствор хлорида натрия (NaCl) 0,9%, литий магния силикат натрия, вода.

Противопоказания и применению: индивидуальная непереносимость компонентов.

Условия хранения: при температуре от +5 °С до +25 °С.

 0723

 0821

 01

Средство для слизистой оболочки носа Вироксинол® (VIROXYNOL®) –
содержимое вторичной упаковки.



Средство для слизистой оболочки носа Вироксинол® (VIROXYNOL®) – маркировка первичной упаковки






Средство для слизистой оболочки носа
ВИРОКСИНОЛ (VIROXIDINOL, ®)
Способ применения: перед использованием
встряхнуть. Разлить 2-5 раз в сутки на слизистую
оболочку носа. Для точности и удобства
применения использовать прилагаемый
Система, предназначенная для нанесения
жидкости на слизистую оболочку носа.
Продолжительность действия: 000 минут
Масса продукта: 000 г (включая упаковку)
1.000 единиц
2.000 единиц
Срок годности: 24 месяца
Р/У 21.20.23.008-0697856-2021
Объем 15мл



5°C X 25°C

0723
0821
Lot 01

Дата
изготовления
(месяц, год)
№ партии



Средство для слизистой оболочки носа Вироксинол® Плюс – вторичная упаковка.

ВИРОКСИНОЛ® ПЛЮС

VIROXYNOL® PLUS

**ЗАЩИТА ОТ ВИРУСОВ
И БАКТЕРИЙ**



**СРЕДСТВО ДЛЯ СЛИЗИСТОЙ
ОБОЛОЧКИ НОСА**



ИнтельБИО



Производитель:

ООО «ИНТЕЛБИО», Россия,
142821, Московская область,
г. Ступино, деревня Шматово,
ул. Индустриальная, владение 2,
тел. +7 (495) 924-15-99,
www.intelbio.org

Место производства:

(см. маркировку на упаковке)

1. ООО «КоролёвФарм», Россия,
141074, Московская область,
г. Королёв, ул. Пионерская, д. 4,
тел. +7 (495) 646-76-56.


2. ООО «ИНТЕЛБИО», Россия,
142821, Московская область,
г. о. Ступино, деревня Шматово,
ул. Индустриальная, владение 2,
тел. +7 (495) 924-15-99

Срок годности: 24 месяца

РУ

TU 21.20.23-008-06997856-2021

Объем: 15 мл.



Способ применения: перед использованием встряхнуть. Распылять 2-5 раз в сутки на слизистую оболочку носа. Длительность и кратность применения изделия не ограничены.

Состав: гипохлорит натрия (электрохимически активированный раствор соли) 0,08 %, гипертонический раствор хлорида натрия (NaCl) 2,1%, литий магния силикат натрия, вода.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость компонентов.

Условия хранения: при температуре от +5 °C до +25 °C.

0723


0821

LOT 02

Средство для слизистой оболочки носа Вироксинол® Плюс – содержимое вторичной упаковки.



Средство для слизистой оболочки носа Вироксинол® Плюс – маркировка первичной упаковки.





Средство для слизистой оболочки носа
ВироКСАНОл® ПЛЮС (VIROKSANOL® PLUS)
Способ применения: перед использованием
вспроуль. Распылять 2-5 раз в сутки на слизистую
оболочку носа. Длительность и частота
применения и дозы не ограничены.
Состав, противопоказания и применение,
условия хранения см. на упаковке.
Производитель: ООО «НПТЕБМ»,
Место производства: (см. маркировку на упаковке)
1,000 «договаривать»
2,000 «дНПТЕБМ»
Срок годности: 24 месяца
Объем: 15мл.
ТУ 21.20.23-008-06997856-2021

5°C  25°C

 0723	Дата изготовления (месяц, год) № партии
 0821	
 02	



Средство для слизистой оболочки рта и горла Вироксинол® (VIROXYNOL®) – вторичная упаковка.



**Условия хранения:**

при температуре от +5 °С до +25 °С.

Производитель:

ООО «ИНТЕЛБИО», Россия,
142821, Московская область,
г. Ступино, деревня Шматово,
ул. Индустриальная, владение 2,
тел. +7 (495) 924-15-99,
www.intelbio.org

Место производства:

(см. маркировку на упаковке)
1. ООО «КоролёвФарм», Россия,
141074, Московская область,
г. Королев, ул. Пионерская, д. 4,
тел. +7 (495) 646-76-56,
2. ООО «ИНТЕЛБИО», Россия,
142821, Московская область,
г.о. Ступино, деревня Шматово,
ул. Индустриальная, владение 2,
тел. +7 (495) 924-15-99

Срок годности: 24 месяца

РУ

ТУ 21.20.23-008-06997856-2021

Объем: 100мл.



**Средство для слизистой
оболочки рта и горла
Вироксинол® (VIROXYNOL®)**

Область применения –

оториноларингология

Средство предназначено для ухода
за полостью носа и рта, для
профилактики ЛОР-заболеваний.

Свойства:

Обладает антисептическим
действием. Гипертонический
раствор хлорида натрия (NaCl)
обеспечивает уменьшение отека
слизистой оболочки полости рта и
горла, благодаря удалению
избыточной жидкости из
межклеточного пространства за счет
разности осмотического давления.
Оказывает благоприятное
воздействие на слизистую оболочку
полости рта и горла, способствует
уменьшению дискомфорта и сухости
в полости рта и горла.

Безопасен при многократном
использовании.

Без спирта, не вызывает сухости.

Показания к применению:

- очищения и защиты слизистой полости рта от вирусов, бактерий и грибов
- ежедневной гигиены полости рта и горла, в том числе в период подъема простудных заболеваний
- гигиены слизистой полости рта при острых и хронических воспалительных заболеваниях полости рта и горла (инфекционных, аллергических, атрофических):
 - острые и хронические фарингиты;
 - острые тонзиллиты (ангина);
 - хронические тонзиллиты;
 - ларингиты;
 - стоматиты, в том числе при ношении протезов;
 - гингивиты;
 - пародонтиты.
- кариес и неприятный запах изо рта
- гигиены слизистой полости рта при респираторных инфекциях (гриппе, коронавирусной инфекции, ОРВИ и др.).
- профилактики состояний после хирургических вмешательств в полости рта и горла.

Способ применения: с помощью насадки-распылителя распылять на поверхность слизистых оболочек полости рта и горла 2-5 раз в сутки путем 2-3 нажатий.

Длительность и кратность применения изделия не ограничены.

Состав: гипохлорит натрия (электрохимически активированный раствор соли) 0,08 %, гипертонический раствор хлорида натрия (NaCl) 2,1 %, вода.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость компонентов.




Средство для слизистой оболочки рта и горла Вироксинол® (VIROXYNOL®) – содержимое вторичной упаковки.



Средство для слизистой оболочки рта и горла Вироксинол® (VIROXYNOL®) – маркировка первичной упаковки.





Средство для слизистой оболочки рта и горла
Вироксинол® (VIROXYNOL®)

Способ применения: с помощью насадки-распылителя
распылять на поверхность слизистых оболочек полости
рта 2-5 раз в сутки путем 2-3 нажатий.
Длительность и кратность применения изделия
не ограничены.

Состав: гипохлорит натрия (электрохимически
активированный раствор соли) 0,08 %, гипертонический
раствор NaCl 2,1 %, вода.

Противопоказания к применению: индивидуальная
непереносимость компонентов.

Условия хранения: при температуре от +5 °C до +25 °C.


Срок годности: 24 месяца

Производитель: ООО «ИНТЕЛБИО», Россия, 142821,
Московская область, г. Ступино, деревня Шматово,
ул. Индустриальная, владение 2, тел. +7 (495) 924-15-99,
www.intelbio.org

Место производства: (см. маркировку на упаковке)
ООО «КоролевФарм», Россия, 141074,
Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д. 4,
тел. +7 (495) 646-76-56.

ООО «ИНТЕЛБИО», Россия, 142821, Московская область,
Ступино, деревня Шматово, ул. Индустриальная,
владение 2, тел. +7 (495) 924-15-99

Объем: 100мл



0723
0821
03

Галин А.Л.

